


■ 定点把握対象疾患 (週報告対象)

◆ インフルエンザ


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
31週	0.02	0.11	-	-	-	-	-	-	-
32週	0.07	0.11	-	-	0.67	-	-	-	-
33週	0.22	-	0.22	0.13	1.67	0.20	0.20	-	-
推移	↑		↑	↑	↑	↑	↑		

週推移



年齢階級別報告数 (第33週)




◆ 新型コロナウイルス感染症


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
31週	5.42	3.56	4.33	6.13	12.33	6.20	2.60	12.67	1.67
32週	6.80	4.56	7.00	5.25	6.33	8.00	5.40	19.67	5.00
33週	10.42	7.11	9.33	13.38	21.67	12.40	11.80	2.00	7.33
推移	↗	↗	↗	↗	↑	↑	↗	↑	↗

週推移



年齢階級別報告数 (第33週)




◆ 急性呼吸器感染症 (ARI)


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
31週	36.33	24.33	41.56	47.00	25.33	52.00	8.20	50.33	46.00
32週	38.58	23.00	45.33	44.75	21.33	64.20	14.20	46.00	56.33
33週	26.53	10.22	22.44	40.75	24.33	52.80	20.60	10.00	34.67
推移					↗		↗		

週推移



年齢階級別報告数 (第33週)




◆ RSウイルス感染症


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
31週	0.33	0.20	0.60	0.40	0.50	0.33	-	-	0.50
32週	0.67	0.20	0.40	0.60	4.00	0.33	-	-	1.50
33週	0.37	-	-	0.80	1.00	0.33	-	-	1.50
推移				↗					

週推移



年齢階級別報告数 (第33週)




※RSウイルス感染症の診断・届出に必要なRSウイルス抗原検査の保険適用の対象は、入院患者、乳児(1歳未満)、パピズマブ適用患者に限られています。

◆ 咽頭結膜熱


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
31週	0.59	0.20	0.20	-	-	4.67	-	-	-
32週	0.89	0.20	0.20	-	-	7.00	0.33	-	-
33週	0.67	-	-	0.20	-	3.67	0.33	2.50	-
推移				↑				↑	

週推移



年齢階級別報告数 (第33週)




◆ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
31週	1.96	0.60	2.80	0.40	-	8.67	-	0.50	3.50
32週	1.56	0.20	3.00	0.60	-	6.00	0.33	-	2.00
33週	0.81	0.40	-	-	0.50	4.33	1.67	0.50	-
推移		↑			↑		↑	↑	

週推移



年齢階級別報告数 (第33週)




◆ 感染性胃腸炎


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
31週	8.19	1.60	3.60	11.40	-	39.33	0.67	1.50	7.50
32週	8.56	4.60	3.80	8.60	-	38.33	1.33	3.50	10.00
33週	5.07	0.20	-	5.80	-	30.67	3.33	-	2.50
推移							↑		

週推移



年齢階級別報告数 (第33週)




◆ 水痘


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
31週	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.50
32週	0.19	-	-	-	-	0.67	-	-	1.50
33週	0.11	-	-	-	-	0.67	-	-	0.50
推移									

週推移



年齢階級別報告数 (第33週)




◆ 手足口病


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
31週	0.56	2.20	0.20	-	-	0.33	-	-	1.00
32週	1.11	1.40	-	0.80	1.00	0.67	-	1.00	6.50
33週	0.22	0.20	-	0.40	-	-	0.67	0.50	-
推移							↑		

週推移



年齢階級別報告数（第33週）




◆ 伝染性紅斑


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
31週	2.89	2.00	3.00	2.00	1.50	6.67	1.00	1.00	7.50
32週	2.48	2.80	5.00	3.00	0.50	1.67	0.67	2.50	-
33週	1.48	0.80	0.60	1.00	0.50	5.00	0.67	1.00	4.00
推移						↑			↑

週推移



年齢階級別報告数（第33週）




◆ 突発性発しん


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
31週	0.37	0.20	0.80	0.20	1.00	-	-	0.50	0.50
32週	0.22	0.20	0.40	-	-	1.00	-	-	-
33週	0.33	-	-	0.80	-	0.67	0.67	-	0.50
推移	↗			↑			↑		↑

週推移



年齢階級別報告数（第33週）




◆ ヘルパンギーナ


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
31週	1.56	1.20	1.40	1.20	-	3.00	0.33	2.00	4.50
32週	1.33	0.60	1.60	1.80	1.50	2.00	1.00	0.50	1.50
33週	0.63	0.60	0.20	0.60	1.50	1.33	0.67	-	0.50
推移									

週推移



年齢階級別報告数（第33週）




◆ 流行性耳下腺炎


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
31週	0.04	-	-	0.20	-	-	-	-	-
32週	0.07	0.20	-	-	-	0.33	-	-	-
33週	0.04	-	-	-	-	-	0.33	-	-
推移							↑		

週推移



年齢階級別報告数（第33週）




◆ 急性出血性結膜炎


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
31週	-	-	-	-	/	-	-	-	-
32週	-	-	-	-	/	-	-	-	-
33週	-	-	-	-	/	-	-	-	-
推移					/				

週推移



年齢階級別報告数（第33週）




◆ 流行性角結膜炎


定点当たり報告数

	県全体	保健所別							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
31週	1.27	-	-	0.33	/	13.00	-	-	-
32週	1.36	-	-	-	/	15.00	-	-	-
33週	0.18	-	-	-	/	2.00	-	-	-
推移									

週推移



年齢階級別報告数（第33週）




◆ 細菌性髄膜炎


定点当たり報告数

	県全体	医療圏別					
		岐阜	西濃	中濃	東濃	飛騨	
31週	-	-	-	-	-	-	-
32週	0.20	-	1.00	-	-	-	-
33週	-	-	-	-	-	-	-
推移							

週推移



年齢階級別報告数（第33週）




◆ 無菌性髄膜炎


定点当たり報告数

	県全体	医療圏別				
		岐阜	西濃	中濃	東濃	飛騨
31週	0.20	—	1.00	—	—	—
32週	0.40	—	2.00	—	—	—
33週	—	—	—	—	—	—
推移						

週推移



年齢階級別報告数 (第33週)




◆ マイコプラズマ肺炎


定点当たり報告数

	県全体	医療圏別				
		岐阜	西濃	中濃	東濃	飛騨
31週	1.80	—	9.00	—	—	—
32週	1.40	—	7.00	—	—	—
33週	1.00	—	5.00	—	—	—
推移						

週推移



年齢階級別報告数 (第33週)




◆ クラミジア肺炎


定点当たり報告数

	県全体	医療圏別				
		岐阜	西濃	中濃	東濃	飛騨
31週	—	—	—	—	—	—
32週	—	—	—	—	—	—
33週	—	—	—	—	—	—
推移						

週推移



年齢階級別報告数 (第33週)




◆ 感染性胃腸炎(ロタウイルス)


定点当たり報告数

	県全体	医療圏別				
		岐阜	西濃	中濃	東濃	飛騨
31週	—	—	—	—	—	—
32週	—	—	—	—	—	—
33週	—	—	—	—	—	—
推移						

週推移



年齢階級別報告数 (第33週)



定点把握対象疾患(週報告対象)について
 ・第15週から定点数、報告対象疾患を一部変更しています。

○ 定点数は下表のとおりです。

定点種別	県全体	保健所							
		岐阜市	岐阜	西濃	関	可茂	東濃	恵那	飛騨
小児科	27	5	5	5	2	3	3	2	2
ARI	45	9	9	8	3	5	5	3	3
眼科	11	2	2	3	－	1	1	1	1

定点種別	県全体	医療圏				
		岐阜	西濃	中濃	東濃	飛騨
基幹	5	1	1	1	1	1

○ 各定点の報告対象疾患は下表のとおりです。

定点種別	報告対象疾患
小児科	RSウイルス感染症、咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、感染性胃腸炎、水痘、手足口病、伝染性紅斑、突発性発しん、ヘルパンギーナ、流行性耳下腺炎
ARI	インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、急性呼吸器感染症
眼科	急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎
基幹	細菌性髄膜炎（髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌によるものを除く）、無菌性髄膜炎、マイコプラズマ肺炎、クラミジア肺炎、感染性胃腸炎（ロタウイルスに限る）

○ 定点当たり報告数の表の色付け及び推移の矢印は次のとおりです。

	警報レベル		急増（前週と比べて2倍以上の増加）
	注意報レベル		増加（前週と比べて1～2倍の増加）

※ 警報レベル・注意報レベルは、国立感染症研究所が定めた基準を用いています。
 警報レベルは大きな流行の発生または継続の可能性を、注意報レベルは流行前であれば今後の大きな流行の発生の可能性を、流行後であれば流行の継続の可能性を指します。

■ 全数把握対象疾患（一～五類感染症）

◆ 新規報告例（第33週診断分まで）

※以前の診断例が含まれることがあるため、第33週の報告数とは異なる場合があります。

分類	疾病名	報告数	患者情報
二類	結核	1	類型: 患者(病型: 肺結核)／年齢: 20代／推定感染地域: 不明
三類	腸管出血性大腸菌感染症	1	類型: 患者／年齢: 20代／推定感染地域: 韓国／その他: O26, VT1
四類	日本紅斑熱	1	年齢: 60代／推定感染地域: 国内
五類	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1	年齢: 70代
	侵襲性肺炎球菌感染症	2	年齢: 10歳未満1例、80代1例／ワクチン接種歴: 不明2例
	水痘(入院例)	1	年齢: 20代／ワクチン接種歴: 不明
	梅毒	1	年齢: 20代男性／病型: 早期顕症
	百日咳	41	年齢: 10歳未満16例、10代18例、30代1例、40代1例、50代2例、60代3例／ワクチン接種歴: 有14例、不明27例

◆ 患者報告数(岐阜県、全国)

※診断週に基づき集計しています。

分類	疾病名	岐阜県				全国	
		32週	33週	2025年 累計	2024年 同期累計	32週	2025年累計 (1～32週)
一類 (7疾患)	報告なし	-	-	-	-	-	-
二類 (7疾患)	結核	4	1	182	187	218	8,460
三類 (5疾患)	コレラ	-	-	-	-	-	3
	細菌性赤痢	-	-	-	-	1	31
	腸管出血性大腸菌感染症	3	1	21	49	155	1,913
	腸チフス	-	-	-	-	-	17
	パラチフス	-	-	-	-	-	4
四類 (44疾患)	E型肝炎	1	-	8	3	9	374
	A型肝炎	-	-	1	1	3	82
	エキノコックス症	-	-	-	-	-	22
	エムボックス	-	-	-	-	-	3
	オウム病	-	-	-	-	-	8
	回歸熱	-	-	-	-	-	5
	コクシジオイデス症	-	-	-	-	1	5
	重症熱性血小板減少症候群(SFTS)	-	-	1	-	8	135
	ダニ媒介脳炎	-	-	-	-	-	2
	つつが虫病	-	-	3	4	1	100
	デング熱	-	-	3	2	1	88
	日本紅斑熱	-	1	3	-	21	331
	ブルセラ症	-	-	-	-	-	1
	ポツリヌス症	-	-	-	-	-	1
	マラリア	-	-	1	-	-	15
	ライム病	-	-	-	-	-	11
	類鼻疽	-	-	-	-	-	1
	レジオネラ症	-	-	40	18	19	1,357
五類 (24疾患)	レプトスピラ症	-	-	-	-	-	6
	アメーバ赤痢	-	-	4	5	4	283
	ウイルス性肝炎	-	-	2	1	4	147
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	-	-	8	10	16	802
	急性弛緩性麻痺	-	-	1	-	1	20
	急性脳炎	-	-	3	11	3	341
	クリプトスポリジウム症	-	-	-	-	-	16
	クロイツフェルト・ヤコブ病	-	-	-	3	2	107
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	3	1	23	21	27	927
	後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)	-	-	6	10	6	514
	ジアルジア症	-	-	-	1	-	22
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1	-	8	7	5	461
	侵襲性髄膜炎菌感染症	-	-	-	-	-	59
	侵襲性肺炎球菌感染症	-	2	32	25	25	2,487
	水痘(入院例)	-	1	12	5	7	421
	梅毒	5	-	127	89	169	8,518
	播種性クリプトコックス症	-	-	-	1	2	101
	破傷風	-	-	1	-	3	52
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	-	-	-	-	-	58
	百日咳	39	21	733	3	3,211	64,467
	風しん	-	-	-	1	-	8
	麻疹	-	-	3	1	9	205
	薬剤耐性アシネトバクター感染症	-	-	-	-	-	4