

岐阜県感染症発生動向調査集計表

■ 全数把握対象疾患 累積報告数 (2016年01週～19週)

| 類型 | 疾患名 | 累計数 (＊) | 類型 | 疾患名 | 累計数 (＊) |
|----|--------------------|---------|----|--------------|---------|
| 2類 | 結核 | 147 (8) | 5類 | 播種性クリプトコックス症 | 1 |
| 3類 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 6 | | | |
| 4類 | A型肝炎 | 1 | | | |
| | つつが虫病 | 1 | | | |
| | デング熱 | 1 | | | |
| | レジオネラ症 | 5 (2) | | | |
| 5類 | アメーバ赤痢 | 2 | | | |
| | ウイルス性肝炎 | 1 | | | |
| | カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 | 2 | | | |
| | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 3 | | | |
| | 後天性免疫不全症候群 | 10 | | | |
| | 侵襲性髄膜炎菌感染症 | 3 | | | |
| | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 28 (3) | | | |
| | 水痘(入院例に限る) | 4 | | | |
| | 梅毒 | 9 (1) | | | |

* ()内は新規報告分、再掲

■ 定点把握対象疾患(週報告対象疾患) 保健所別報告数

2016年19週(05月09日～05月15日)

| | 疾患名 | 18週 | 19週 | 保健所 | | | | | | | |
|-----------|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | | | 岐阜市 | 岐阜 | 西濃 | 関 | 可茂 | 東濃 | 恵那 | 飛騨 |
| インフルエンザ定点 | インフルエンザ | 96 1.10 | 32 0.37 | 10 0.71 | 3 0.18 | 2 0.13 | 2 0.25 | 4 0.50 | 1 0.13 | 3 0.43 | 7 0.70 |
| 小児科 定点 | RSウイルス感染症 | 1 0.02 | 1 0.02 | - | - | - | - | - | 1 0.20 | - | - |
| | 咽頭結膜熱 | 16 0.30 | 13 0.25 | 5 0.56 | 3 0.30 | 3 0.33 | - | 1 0.20 | - | - | 1 0.17 |
| | A群溶血性レンサ球菌 咽頭炎 | 40 0.75 | 61 1.15 | 16 1.78 | 20 2.00 | 7 0.78 | 3 0.60 | 1 0.20 | 4 0.80 | 2 0.50 | 8 1.33 |
| | 感染性胃腸炎 | 173 3.26 | 198 3.74 | 37 4.11 | 57 5.70 | 30 3.33 | 25 5.00 | 12 2.40 | 13 2.60 | 18 4.50 | 6 1.00 |
| | 水痘 | 10 0.19 | 15 0.28 | 2 0.22 | 3 0.30 | 2 0.22 | 3 0.60 | - | 1 0.20 | 2 0.50 | 2 0.33 |
| | 手足口病 | 2 0.04 | 9 0.17 | - | 3 0.30 | - | - | - | - | 1 0.25 | 5 0.83 |
| | 伝染性紅斑 | 3 0.06 | 8 0.15 | 5 0.56 | 3 0.30 | - | - | - | - | - | - |
| | 突発性発しん | 15 0.28 | 18 0.34 | 7 0.78 | 3 0.30 | 3 0.33 | 3 0.60 | 1 0.20 | - | 1 0.25 | - |
| | 百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ヘルパンギーナ | 1 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 流行性耳下腺炎 | 12 0.23 | 14 0.26 | 6 0.67 | 4 0.40 | 3 0.33 | - | - | - | 1 0.25 | - |
| 眼科 定点 | 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 流行性角結膜炎 | 1 0.09 | 1 0.09 | - | - | - | - | - | - | 1 1.00 | - |
| 基幹 定点 | 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | マイコプラズマ肺炎 | 5 1.00 | 3 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | 3 3.00 |
| | クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 感染性胃腸炎 (ロタウイルス) | 9 1.80 | 6 1.20 | - | - | 4 4.00 | - | - | 2 2.00 | - | - |

※ 上段:報告数、下段:定点当り報告数

※ 定点数 インフルエンザ:87、小児科:53、眼科:11、基幹:5

■ 定点把握対象疾患(週報告対象疾患) 年齢階級別報告数











2016年19週(05月09日～05月15日)










| インフルエンザ定点 | 総数 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70～79 | 80歳～ |
|----------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| インフルエンザ | 32 0.37 | - | - | 2 0.02 | 1 0.01 | - | 1 0.01 | - | 2 0.02 | - | - | 3 0.03 | 5 0.06 | 2 0.02 | 2 0.02 | 3 0.03 | 3 0.03 | 1 0.01 | 2 0.02 | 2 0.02 | 3 0.03 |
| 小児科定点 | 総数 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20歳～ | | | | | | |
| RSウイルス感染症 | 1 0.02 | - | - | 1 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 咽頭結膜熱 | 13 0.25 | - | 2 0.04 | 8 0.15 | 1 0.02 | 1 0.02 | - | 1 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 61 1.15 | - | - | 2 0.04 | 2 0.04 | 7 0.13 | 8 0.15 | 9 0.17 | 4 0.08 | 10 0.19 | 5 0.09 | 3 0.06 | 8 0.15 | 1 0.02 | 2 0.04 | | | | | | |
| 感染性胃腸炎 | 198 3.74 | 2 0.04 | 11 0.21 | 32 0.60 | 15 0.28 | 30 0.57 | 20 0.38 | 18 0.34 | 12 0.23 | 15 0.28 | 6 0.11 | 9 0.17 | 16 0.30 | - | 12 0.23 | | | | | | |
| 水痘 | 15 0.28 | - | 1 0.02 | - | - | 2 0.04 | 4 0.08 | 5 0.09 | 1 0.02 | 2 0.04 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 手足口病 | 9 0.17 | - | - | 3 0.06 | 2 0.04 | 1 0.02 | 2 0.04 | - | - | - | - | - | 1 0.02 | - | - | | | | | | |
| 伝染性紅斑 | 8 0.15 | - | - | - | - | - | 2 0.04 | 2 0.04 | 1 0.02 | 2 0.04 | - | - | - | - | 1 0.02 | | | | | | |
| 突発性発しん | 18 0.34 | - | 3 0.06 | 12 0.23 | 1 0.02 | - | 1 0.02 | - | 1 0.02 | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 百日咳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| ヘルパンギーナ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 流行性耳下腺炎 | 14 0.26 | - | - | 1 0.02 | - | 4 0.08 | 1 0.02 | 5 0.09 | 2 0.04 | 1 0.02 | - | - | - | - | - | | | | | | |
| 眼科定点 | 総数 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10～14 | 15～19 | 20～29 | 30～39 | 40～49 | 50～59 | 60～69 | 70歳～ | |
| 急性出血性結膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 1 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 0.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 基幹定点 | 総数 | 0歳 | 1～4 | 5～9 | 10～14 | 15～19 | 20～24 | 25～29 | 30～34 | 35～39 | 40～44 | 45～49 | 50～54 | 55～59 | 60～64 | 65～69 | 70歳～ | | | | |
| 細菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 3 0.60 | - | - | 1 0.20 | 2 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 6 1.20 | - | 6 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

※ 上段:報告数、下段:定点当り報告数

週報グラフ一覧

■ 2016年
 ■ 2015年
 ▲ 2014年
 ◆ 2013年
 ● 2012年





岐阜県感染症発生動向調査のデータ及びグラフは、岐阜県感染症情報センターのホームページにも掲載しています。

URL <http://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/kenko/kansensho/kansensyo/data.html>