| 項目コード | 項目名 | 給出下限 | | 情報 分析方法 | 備老 | 測定・ | データ | | データ 測定値 | | データ 測定値 | | データ 測定値 | | データ 測定値 | 測定う | データ 測定値 |
|----------------------|---|----------------|--------------------------|----------------------|--------|---------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | 年度 都道府県コード | 7天山 1 7天 | 人里 版 | 73 1/1 73 74 | NH .CJ | 岐阜県 | 2025 21 | 岐阜県 | 2025 21 | 岐阜県 | 2025 21 | 岐阜県 | 2025 21 | 岐阜県 | 2025 21 | 岐阜県 | 2025 21 |
| | 水域コード 地点コード | | | | | 大曽川上流 落合ダム | 001 01 | 大学川中流 兼山ダム 都道府県 | 002 01 | 木曽川中流 美恵橋 都道府県 | 002 51 | 飛騨川上流 東上田 都道府県 | 004 02 030 | 飛騨川上流 ^{高根第ーダム} | 51 | 飛騨川上流 ^{高根第二ダム} | 52 |
| | 調査主体コード 採水機関コード | | | | | 外部委託機関 | 030 013 | 都 | 030 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 030 013 | 外部委託機関 | 030 013 |
| | 分析機関コード 採取年 採取月日 | | | | | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | 飛騨保健所 | 2025 | | 2025 |
| | 採取時分 調査区分 | | | | | | 0820 1000 | -, | 0820 1105 0 | | 0820 0845 0 | | 0820 0948 | <u> </u> | 0820 1103 0 | <u> </u> | 0820 1023 |
| | 照点にフ 採取位置コード 採取水深 | | | | | 流心(中央) | 01 0 | 流心(中央) | | <u>流心(中央)</u> | | 年間調査 流心(中央) | 01 0 | 流心(中央) | | 年間調査 流心(中央) | 01 0 |
| 1103 1111 | 天候コード 流況コード | | | | | 晴れ 通常の状況 | 02 00 | | 02 | | 02 | 晴れ 通常の状況 | 02 00 | 晴れ 通常の状況 | 02 00 | 晴れ 通常の状況 | 02 00 |
| 1112 1113 | 臭気コード 色相コード | | | | | 無色 | | 黄色・淡(明 | | 無臭 無色 | 011 001 | 無臭 黄色•淡(明 | 011 030 | 無臭 無色 | 011 001 | 無臭無色 | 011 001 |
| 1104 1105 | <u>気温</u> 水温 流量 | | | | | | 32.5 21.0 | | 32.5 25.0 | | 30.0 21.0 | | 30.0 18.5 | | 27.0 25.0 | | 29.0 25.5 |
| 1106 1109 1114 | <u>流重</u> 全水深 透明度 | | | | | | | | | | | | | | 6.69 | | 2.2 |
| 1201 1202 | pH DO | | 0.1 0.5 | 01 03 | | | 7.0 9.6 | | 7.0 8.4 | | 7.1 10 | | 7.2 10 | | 7.7 9.3 | | 8.2 9.9 |
| 1203 1204 | BOD COD | | 0.5 | 02 | | < | 0.5 1.4 | < | 0.5 2.2 | < | 0.5 1.7 | | 0.5 1.5 | | 0.8 2.3 | | 0.8 2.7 |
| 1205 1211 | SS 大腸菌数 | | 1 | 01 01 | | | 2 20 | | 6 61 | | 4 150 | | 4 39 | | 3 1 | | 6 2 |
| 1207 1208 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 全窒素 | | 0.5 0.05 | 01 | | | 0.29 | | 0.44 | | | | 0.38 | | 0.30 | | 0.43 |
| 1209 1301 | 全燐 カドミウム | | 0.003 0.0003 | 01 01 04 | | | 0.009 | | 0.017 | | | | 0.017 | | 0.018 | | 0.029 |
| 1302 1304 1305 | 全シアン 鉛 六価クロム | | 0.1 0.005 0.01 | 01 04 01 | | | | | | - | | | | | | | |
| 1306 1307 | <u> </u> | | 0.005 | 03 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1308 1309 | アルキル水銀 PCB | | 0.0005 0.0005 | 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1310 1311 | ジクロロメタン 四塩化炭素 | | 0.002 0.0002 | 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1312 1313 | 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン | | 0.002 | 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1314 1315 1316 | シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン | | 0.0005 | 02 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1310 1317 1318 | トリクロロエチレン テトラクロロエチレン | | 0.001 | 02 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1319 1320 | 7.1 ファーニンとン 1.3−ジクロロプロペン チウラム | | 0.0002 | 02 01 | | | | | 0.0002 0.0006 | | 0.0002 0.0006 | · & | 0.0002 0.0006 | | | | |
| 1321 1322 | シマジン チオベンカルブ | | 0.0003 | 01 01 02 | | | | < | 0.0003 0.002 | < | 0.0003 0.002 | < | 0.0003 0.002 | | | | |
| 1323 1324 | ベンゼン セレン | | 0.001 0.002 | 02 03 03 | | | | | | | | | | · | | | |
| 1513 1512 | 研酸性窒素 亜硝酸性窒素 | | 0.002 | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1821 1407 1326 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ふっ素 ほう素 | | 0.08 | 05 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1651 1652 | トリハロメタン生成能 クロロホルム生成能 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1653 1654 | ブロモジクロロメタン生成能 ジブロモクロロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1655 1801 | ブロモホルム生成能 クロロホルム | | | 02 | | | | | | | | | | · | | | |
| 1802 1803 1804 | トランス-1,2-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロプロパン p-ジクロロベンゼン | | 0.006 | 02 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1805 1806 | イソキサチオン ダイアジノン | | 0.0008 | 01 01 | | | | | | | <u> </u> | | | | i | | |
| | フェニトロチオン イソプロチオラン | | 0.0003 0.004 | 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1810 | オキシン銅 クロロタロニル | | 0.004 0.004 | 01 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1811 1501 | プロピザミド EPN ジクロルボス | | 0.0006 | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1812 1813 1814 | フェノブカルブ イプロベンホス | | 0.001 0.002 0.0008 | 01 01 01 | | | | | | - | | | | | | | |
| 1815 1816 | クロルニトロフェン トルエン | | 0.0005 | 01 01 02 | | | | | | | | | | † | | | |
| 1817 1818 | キシレン フタル酸ジエチルヘキシル | | 0.04 0.006 | 02 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1625 1820 | ニッケル モリブデン | | 0.007 | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1624 1822 1823 | アンチモン 塩化ビニルモノマー エピクロロヒドリン | | 0.0002 | 03 01 01 | | | | | | | | | | | ! | | |
| 1824 1825 | 上こグロロCトリン 1,4-ジオキサン 全マンガン | | 0.005 0.02 | 04 04 | | | | | | | | | | | | | |
| 182 <u>6</u> 1401 | ウラン フェノール類 | | 0.0002 0.01 | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1402 1403 | <u>銅</u> 亜鉛 | | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1404 1405 1406 | 鉄_溶解性 マンガン_溶解性 | | 0.02 0.02 | | | | | | | | | | | ļ | | | |
| 1901 1622 | クロム 全亜鉛 クロロホルム | | 0.02 0.001 0.006 | 04 02 | | | 0.001 | | 0.001 | | i | | 0.004 | | 0.005 | | |
| 1902 1903 | フェノール ホルムアルデヒド | | 0.000 0.001 0.03 | 04 02 01 01 | | | | | | | | | | <u></u> | | | |
| 1904 1940 | ノニルフェノール LAS | | 0.00006 0.0006 | 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1970 1971 | 4-t-オクチルフェノール アニリン | | 0.002 | 01 01 | | | | | | - | | | | | | | |
| 1972 1001 1002 | 2, 4-ジクロロフェノール 水位 TOC | | 0.0003 0.5 | 01 | | | | | i | | i | | | } | 32.5 | | 2.74 |
| 1002 1003 1004 | TOC 電気伝導率 透視度 | | 0.0 1 | | | | 4.9 | | 4.7 | | 4.7 | | 4.2 | | 4.3 | | 3.9 |
| 1005 1006 | 濁度 CIイオン | | 1 1 | | | | 3 | | 7 | | | | 8 | | 6 | | |
| 1007 1008 | 陰イオン性界面活性剤 クロロフィルa | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1009 1010 | その他項目9 | | 2 0.05 0.5 | 0.4 | | | | | | | | | | | | | |
| 1210 1827 | 底層溶存酸素量 ペルフルオロオクタンスルホン酸 ペルフルオロオクタンスルホン酸 | ₹(PFOS) | 0.5 0.1 | 04 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1828 1829 1830 | ペルフルオロオクタンスルホン酸ペルフルオロオクタン酸(PFOA)ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | 0.1 0.2 0.1 | 02 02 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1831 | PFOS及びPFOAの合算値 | - 7 | 0.3 | 02 | | İi | | <u></u> | <u></u> | <u> </u> | İ | İ | | İ | <u> </u> | 1 | |

| A | 項目コード | 項目名 | IA 11 80 | 精度 | | | データ | | データ | 測定 | | 測定 | | 測定 | | | データ |
|--|--------------|-------------------|--------------|------------------|----------|--------------|--------------|---------|---------------|--------------|--------------|----------|------------|-------------|------------|------------|------------------|
| ## 19-25 | | 年度 | 検出下限 | 定量下限 | | | 2025 | | | | | | | | | | 測定値 2025 |
| Reference | | | | | | 岐阜県 飛騨川上流 | 21 004 | | | 岐阜県 飛騨川下流 | 005 | 川上川 | 037 | 落合川 | 038 | 中津川上流 | 21 039 |
| | | 地点コード | | | | 朝日ダム | 53 | | | 飛泉橋 | 51 | 本川合流前 | 01 | 本川合流前 | 01 | 中川橋 都道在県 | 01 |
| Res | | 採水機関コード | | | | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 |
| Section Sect | | 採取年 | | | | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 |
| STREAM S | | | | | | | 0930 | | | | | | | | | | 0820 1120 |
| Appendix | | 調査区分 | | | | 年間調査 | 0 | 年間調査 | 0 | 年間調査 | 0 | 年間調査 | | 年間調査 | | 年間調査 左岸 | 0 |
| 1 | | 採取水深 | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 建力 | 0 |
| Column C | 1111 | 流況コード | | | | 通常の状況 | 00 | 通常の状況 | 00 | 通常の状況 | 00 | 通常の状況 | 00 | 通常の状況 | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 011 001 |
| The content of the | | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | | | 32.0 24.5 |
| 1 | 1106 | 流量 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Section Sect | 1114 | 透明度 | | | | | | | | | | | | | | | } |
| TARIS | 1201 1202 | DO | | | 03 | | 9.8 | | 7.1 8.6 | | 7.2 8.2 | 1 | 9.2 | | 9.4 | | 7.4 8.7 |
| TARIS | 1203 1204 | | | 0.5 0.5 | 02 01 | | 0.7 2.1 | < | 0.5 1.6 | < | 0.5 1.5 | <u> </u> | 0.5 1.0 | | 0.6 1.2 | < | 0.5 0.8 |
| 1999 | 1205 1211 | | | 1 | 01 01 | | 5 1 | | 3 | < | 1 | < | 1 | < | <u>1</u> | < | 1 19 |
| 100 | 1207 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | | 0.5 | | | 0.00 | | <u> </u> | | | | | | | | |
| 100 | 1209 | | | 0.003 | 01 | | 0.023 | | 0.45 0.015 | | | | | | 0.012 | | 0.28 0.003 |
| 19 | 1302 | カドミウム 全シアン | 1 | 0.0003 0.1 | 04 01 | | <u> </u> | | i | | | | | | | | <u> </u> |
| 19 | 1304 1305 | 业口 | | 0.005 0.01 | 04 01 | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 1306 1307 | 砒素 | | 0.005 0.005 | 03 | | | | | | | | | | | | |
| | 1308 | アルキル水銀 | | 0.0005 | 01 | | | | | - | | | | | | | |
| 1 | 1310 | ジクロロメタン | | 0.002 | 02 | L | | | | | | | | | | | ļ |
| 1011 1.1 1 | 1312 | 1,2-ジクロロエタン | | 0.0004 | 02 | | <u></u> | | | | | ļ | | | | | ļ |
| 11 11 12 12 12 13 13 13 | 1313 | 1,1-ジクロロエチレン | | 0.002 | 02 | | | | | | | | | | | | |
| 10-20 | 1315 | 1,1,1-トリクロロエタン | | 0.0005 | 02 | | | | | | | | | | | | ļ |
| 17-25 | 1317 | トリクロロエチレン | | 0.0000 | 02 | | ļ | | | - | | ļ | | | | | i |
| 17-25 | 1318 1319 | 1,3-ジクロロプロペン | | 0.0005 0.0002 | 02 02 | < | 0.0002 | | | | | | | | | < | 0.0002 |
| 1952 | | | | 0.0006 | 01 | < | | | | | | | | | | | 0.0006 0.0003 |
| Metric 100 | 1322 | | | 0.002 | 01 | <u> </u> | | | | | | | | | | | 0.002 |
| 1921 | | セレン | | 0.001 | 03 | | | | | | | | | | | | ļ |
| 1615 | 1512 | 亜硝酸性窒素 | <u> </u> | 0.01 0.002 | 01 | | | | | | | | | | | | i |
| 105 1 | | | | 0.012 0.08 | 05 02 | | <u> </u> | | <u> </u> | | | | 0.31 | | 0.70 | | ļ |
| Dec プロでから上生物 | 1326 | ほう素 | | 0.02 | 02 | | ! ! | | | | | | | | | | |
| 1934 プロを大のような | 1652 | クロロホルム生成能 | | | | | | | | | | | | | | | <u></u> |
| 1002 トラム・レックのロエドレ 5004 60 10 10 10 10 10 10 10 | 1654 | ジブロモクロロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | | | | ļ |
| 18-0 18-2 19-10 19-2 | 1801 | クロロホルム | | 0.006 | 02 | | <u> </u> | | <u> </u> | | | | | | | | <u> </u> |
| 1905 | | | | | | | ļ | | | | | | | | | | [|
| 1900 フェードフナン 0.0005 01 | 1804 | p−ジクロロベンゼン | <u></u> | 0.03 | 02 | | | | | | | | | | | | |
| 1809 オキン音 | 1806 | ダイアジノン | | 0.0005 | 01 | | ! | | | | | | | | | | ļ |
| 1810 フログェト 0.004 01 1811 フログェト 0.0000 01 1801 | 1808 | イソプロチオラン | | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| 1901 FPN | 1810 | | * | 0.004 | 01 | | <u> </u> | | | | | | | | | | <u> </u> |
| 1813 フェアルルブ 0.001 01 1814 7プロペル木ス 0.002 01 1814 7プロペル木ス 0.0008 01 1816 7プロペル木ス 0.0008 01 1816 7プロペル木ス 0.0008 01 1816 7プロペル木ス 0.0008 01 1816 7プロペル木ス 0.000 02 1816 7プロペル木ス 0.000 02 1816 7プロペル木ス 0.000 02 1816 7プロペルム 0.000 02 1816 7プロペルム 0.000 02 1816 7プロペルム 0.000 02 1816 7プロペルム 0.000 02 1816 7プロペルム 0.000 02 1816 7プロペルム 0.000 02 1816 7プロペルム 0.000 02 1816 7プロペルム 0.000 02 03 1816 7プロペルム 0.000 02 1810 7プロペルム 0.000 02 1810 7プロペルム 0.000 02 1810 7プロペルム 0.000 03 03 03 03 03 03 | | | * | | | | | | | | | | | | | | |
| 1815 クロバートロマン 0.0005 01 | 1812 | ジクロルボス | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1816 トルエン | 1814 | イプロベンホス | <u></u> | | 01 | | | | | | | | | | | | ļ |
| 1925 | 1816 | トルエン | | | | | ļ | | i | | | | | . | | | ļ |
| 1025 | 1818 | フタル酸ジエチルヘキシル | | 0.04 0.006 | 02 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1624 アンチモン | 1625 | ニッケル | <u></u> | 0.001 | 02 | | | | | | | | | | | | |
| 1823 | 1624 | アンチモン | | 0.0002 | 03 | | | | | | | | | | | | |
| 32.5 全マンガン 0.002 0.4 | 1823 | エピクロロヒドリン | | 0.04 | 01 | | İ | | | - | | | | | | | |
| 401 フェノール類 0.01 | 1825 | 全マンガン | | 0.02 | 04 | | i | | i | | <u> </u> | ļi | | . | | | j |
| 402 類 | 1401 | ワラン フェノール類 | | 0.01 | 02 | | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| 404 鉄溶解性 | | | | 0.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 408 クロム | 1404 | 鉄_溶解性 | - | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| 1940 | 1406 | | | 0.02 | | | | | 0.000 | - | | | 0.004 | | 0.004 | | |
| 1940 | 1622 | クロロホルム | | 0.001 0.006 | 02 | | ļ | | 0.003 | | | | U.UU1 | | U.UU1 | | 0.001 |
| 1940 | 1902 | | * | 0.001 0.03 | 01 01 | | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| 1970 4-セオクチルフェノール 0.00007 01 0.0002 01 0.0002 01 0.0002 01 0.0002 01 0.0003 01 0.0003 01 0.0003 01 0.0003 01 0.0003 01 0.0003 01 0.0003 01 0.0003 01 0.0003 01 0.0003 01 0.0003 | 1904 | ノニルフェノール | <u></u> | 0.00006 | 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1972 2. 4-ジクロロフェノール 0.0003 01 26.97 1001 水位 70C 0.5 26.97 26.9 | 1970 | 4-t-オクチルフェノール | | 0.00007 | 01 | | | | | | | | | | | | |
| TOC 0.5 | 1972 | 2, 4-ジクロロフェノール | | ÷ | i | | i | | i | - | <u>;</u> | ļi | | + | | | ļ |
| 1003 電気伝導率 | 1002 | TOC | | 0.5 | | | † | | | | | | | | | | |
| 1005 濁度 | 1003 | | | 1 | | | 4.2 | | 4.4 | | 4.0 | | 3.8 | | 6.7 | | 4.6 |
| 1007 陰イオン性界面活性剤 | 1005 | 濁度 | | 1 | | | † | | 5 | | | < | 1 | < | 1 | < | 1 |
| 1009 その他項目9 2 | 1007 | 陰イオン性界面活性剤 | | 1 | | | ļ | | | - | | ļ | | | | | ļ |
| 1210 底層溶存酸素量 | 1009 | その他項目9 | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1827 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PEOS) i0.1 i0.2 | | | | | 04 | | | | | | | | | | | | |
| 1829 ペルフルオロオクタン酸(PFOA) 10.2 10.2 1.02 | 1827 | ペルフルオロオクタンスルホン酸 | (PFOS) | 0 1 | 02 | | | | | | | | | | | | |
| 1020 | 1829 | ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | I | 0.1 | 02 | | <u> </u> | | | - | | | | | | | ļ |
| 1830 ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体) 0.1 02 | | | 7 | 0.1 0.3 | 02 02 | | <u> </u> | | <u> </u> | | | | | | | | ļ |

| 項目コード | 項目名 | 給出下限 | | 情報 | | 測定力 | データ | 測定 ⁻ コメント | データ 測定値 | | データ 測定値 | | データ | | データ | 測定・ | データ |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|---------|----------------|------------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------|----------|-------------------|
| | 年度 都道府県コード | | | 73 171 73 74 | VIII 75 | 岐阜県 | 2025 | | 2025 | | 2025 21 | 岐阜県 | 2025 21 | 岐阜県 | 2025 21 | | 2025 |
| | 水域コード 地点コード | | | | | 中津川下流 本川合流前 | 040 01 | 岐阜県 付知川 本川合流前 都道府県 | 041 01 | 阿木川上流 恵那大橋 | 042 | 阿木川上流 阿木川ダム | 042 | 阿木川下流 本川合流前 | 066 01 | 巴橋 | 21 072 01 |
| | 調査主体コード 採水機関コード | | | | | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 030 013 | 外部委託機関 | 030 013 |
| | 分析機関コード 採取年 | | | | | | 2025 | 東濃保健所 | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 |
| | 採取月日採取時分 | | | | | | 0820 1035 | | 0820 0910 | | 0820 1130 | | 0820 1100 | 1 | 0820 1020 0 | | 0820 0955 0 |
| | 調査区分 採取位置コード 採取水深 | | | | | | 03 0 | 流心(中央) | 0 01 0 | 年間調査 左岸 | 0 02 0 | 流心(中央) | 0 01 0 | 流心(中央) | 0 01 0 | 流心(中央) | |
| 1103 1111 | 天候コード流況コード | | | | | | 02 | | 02 | | 02 | | 02 | | 02 | | 02 |
| | 臭気コード 色相コード | | | | | 無色 | 011 001 | 無臭 | 011 001 | 無臭 無色 | 011 001 | 無臭 無色 | 011 001 | 無臭 無色 | 011 001 | 無臭 無色 | 011 001 |
| 1104 1105 | <u> </u> | | | | | | 32.5 25.0 | | 30.0 22.0 | | 34.5 27.0 | | 32.0 27.5 | | 31.0 27.0 | | 30.0 24.5 |
| 1106 1109 | 全水深 | | | | | | | | | | | | 1.91 | | | | |
| 1201 | 透明度 pH DO | | 0.1 | 01 03 | | | 7.6 8.5 | | 7.6 10 | | 7.4 10 | | 7.3 10 | | 7.5 10 | | 7.6 10 |
| 1203 | BOD COD | | 0.5 0.5 | 02 01 | | | 1.4 3.2 | | 0.5 1.2 | | 0.6 2.8 | | 0.8 2.9 | | 1.3 5.0 | | 0.5 1.6 |
| 1205 1211 | SS 大腸菌数 | | 1 1 | 01 01 | | < | 1 2300 | < | 1 69 | | 1 41 | < | 1 3 | | 1 94 | < | 1 47 |
| | n-ヘキサン抽出物質_油分等 全窒素 | | 0.5 0.05 | 01 01 | | | 0.94 | | 0.30 | | 0.43 | | 0.41 | | 0.51 | | 0.30 |
| 1301 | 全燐 カドミウム | | 0.0003 | 04 | | | 0.048 | | 0.015 | | 0.021 | | 0.018 | · | 0.030 | | 0.015 |
| 1204 | 全シアン 鉛 六価クロム | | 0.1 0.005 0.01 | 01 04 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1306 1307 | <u> </u> | | 0.005 | 03 01 | | | | | | | | | | · | | | |
| 1308 1309 | アルキル水銀 PCB | | 0.0005 0.0005 | 01 01 | | | | | | | | | | <u></u> | | | |
| 1310 1311 | ジクロロメタン 四塩化炭素 | | 0.002 0.0002 | 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1312 1313 | 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン | | 0.002 | 02 02 | | | | | | | | | | ļ | | | |
| 1315 | シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン | | 0.0005 | 02 02 02 | | | | | ļ | | | | | ļ | | | |
| 1317 1318 | トリクロロエチレン テトラクロロエチレン | | 0.001 | 02 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1319 1320 | 1,3-ジクロロプロペン チウラム | | 0.0002 0.0006 | 02 01 | | < | 0.0002 0.0006 | | | | | | | | 0.0002 0.0006 | | 0.0002 0.0006 |
| 1322 | シマジン チオベンカルブ | | 0.0003 0.002 | 01 01 02 | | | 0.0003 0.002 | | | | | | | | 0.0003 0.002 | | 0.0003 0.002 |
| 1324 | インゼンセレン | | 0.001 0.002 | 02 03 03 | | | | | | | | | | | | | |
| 1512 | 硝酸性窒素 亜硝酸性窒素 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | 0.002 | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| | 明成に至来及り至明版に至来 ふっ素 ほう素 | | 0.08 | 05 02 02 | | | | | 0.20 | | | | | | | | |
| 1651 1652 | トリハロメタン生成能 クロロホルム生成能 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモジクロロメタン生成能 ジブロモクロロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ブロモホルム生成能 クロロホルム トランス-1,2-ジクロロエチレン | | | 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,2−ジクロロプロパン p−ジクロロベンゼン | | 0.006 | 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン ダイアジノン | | 0.0005 | 01 01 | | | | | | | | | | < | 0.0008 0.0005 | | |
| 1808 | フェニトロチオン イソプロチオラン | | 0.004 | 01 01 | | | | | | | | | | < | 0.0003 0.004 | | |
| 1810 | オキシン銅 クロロタロニル プロピザミド | | 0.004 0.004 0.0008 | 01 01 01 | | | | | | | | | | < | 0.004 0.004 0.0008 | | |
| 1501 | フロこッミト EPN ジクロルボス | | 0.0006 | 01 | L | | | | | | | | | < | 0.0006 0.001 | | |
| 1812 1813 1814 | フェノブカルブ イプロベンホス | | 0.002 0.0008 | 01 01 01 | | | | | | | | | | < | 0.002 0.0008 | | |
| 1816 | クロルニトロフェン トルエン | | 0.0005 0.06 | 01 02 | | | | | | | | | | < | 0.0005 | | |
| 1818 | キシレン フタル酸ジエチルヘキシル | | 0.006 | 02 01 | | | | | | | | | | | | | |
| | ニッケル モリブデン アンチモン | | 0.007 | 02 01 03 | | | | | | | <u> </u> | | | | | | |
| 1822 1823 | 塩化ビニルモノマー エピクロロヒドリン | | 0.0002 0.04 | 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1824 1825 | 1,4-ジオキサン 1全ンガン | | 0.005 0.02 | 04 04 | | | | | | | | | | | | | |
| 1401 | ウラン フェノール類 | | 0.01 | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1402 1403 1404 | <u> </u> | | 0.01 | | | | | | | | i | | | | | | |
| 1404 1405 1406 | マンガン_溶解性 クロム | | 0.02 0.02 0.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1901 1622 | 全亜鉛 クロロホルム | | 0.001 0.006 | 04 02 01 01 | | | 0.002 | | 0.001 | | 0.001 | | | | 0.002 | | 0.001 |
| 1902 1903 | フェノールホルムアルデヒド | | 0.001 0.03 | 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| L | ノニルフェノール LAS 4-t-オクチルフェノール | | 0.00006 0.0006 | 01 01 01 | | | 0.0010 | | | | ! | | | ļ | | | |
| 1971 | 4-t-オクナルフェノール アニリン 2, 4-ジクロロフェノール | | 0.002 | 01 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 1002 | 水位 TOC | | 0.5 | | | | | | | | | | 83.31 | | | | |
| 1003 1004 | 電気伝導率 透視度 | | 1 | | | | 10 | | 4.0 | | 5.0 | | 4.5 | | 6.6 | | 4.5 |
| 1006 | 濁度 CIイオン 陰イオン性界面活性剤 | | 1 | | | | 1 | <u> </u> | | | 1 | | | ļ | 1 | <u> </u> | 1 |
| | 陰イオン性界面活性剤 クロロフィルa その他項目9 | | 1 | | | | | | | | i | | | | | | |
| 1010 1210 | その他項目10 底層溶存酸素量 | | 0.05 0.5 | 04 | | | | | | | | | | | | | |
| 1827 1828 | ペルフルオロオクタンスルホン酸 ペルフルオロオクタンスルホン酸 | g(PFOS) g(PFOS)(直針 | | 02 02 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1830 | ペルフルオロオクタン酸(PFOA) ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(| (直鎖体) | 0.2 0.1 | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1831 | PFOS及びPFOAの合算値 | <u></u> | 0.3 | 02 | Ĺ | L | | <u>L</u> | İ | <u> </u> | L | | Ĺ | J | <u> </u> | Ji | |

| 項目コード | 項目名 | 給出下限 | | 情報 分析方法 | 備 孝 | 測定 カラント | データ 測定値 | | データ 測定値 | | データ 測定値 | | データ | | データ 測定値 | 測定 カメント | データ 測定値 |
|----------------------|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|------------|----------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|------------------|--|------------------|
| | 年度 都道府県コード | 1英山 下限 | <u> </u> | 7) 1/1 / 7) / 4 | VH 73 | 岐阜県 | 2025 21 | 岐阜県 | 2025 21 | 岐阜県 | 2025 | | 2025 | 岐阜県 | 2025 21 | | 2025 |
| | 水域コード 地点コード | | | | | 可児川上流 鳥屋場橋 | 044 | 可児川上流 鬼岩橋 | 044 51 | 可児川下流 はね橋 | 045 01 | 本川合流前 | 21 046 01 | | 01 | 小坂川 古子橋 | 21 073 01 |
| | 調査主体コード 採水機関コード | | | | | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 030 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 030 013 | 都道府県 ^{外部委託機関} | 030 013 |
| | 分析機関コード 採取年 | | | | | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | 保健環境研究所 | 2025 | | 2025 |
| | 採取月日採取時分 | | | | | | 0820 1027 | | 0820 1114 | | 0820 0958 | | 0820 0928 | 1 | 0820 0835 | | 0820 0907 |
| | 調査区分 採取位置コード 採取水深 | | | | | 年間調査 流心(中央) | 0 01 0 | 流心(中央) | 0 01 0 | 流心(中央) | 0 01 0 | 年間調査 流心(中央) | 01 0 | 流心(中央) | 0 01 0 | 年間調査 流心(中央) | 0 01 0 |
| 1103 1111 | 天候コード流況コード | | | | | | 02 | | 02 | | 02 | | 02 | 晴れ 通常の状況 | 02 | | 02 |
| 1112 | 臭気コード 色相コード | | | i | | | 011 | | 011 | | 011 | 無臭 | 011 001 | 無臭 | 011 001 | 無臭 | 011 001 |
| 1104 1105 | <u>気温</u> 水温 流量 | | | | | | 35.5 31.0 | | 35.0 24.0 | | 35.5 29.0 | | 34.0 27.5 | | 33.0 28.0 | | 28.0 17.0 |
| 1106 1109 | 全水深 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 | 透明度 pH | | 0.1 | 01 03 | | | 8.4 | | 7.2 8.9 | | 8.2 | | 7.7 | | 7.5 | d | 7.4 |
| 1203 | DO BOD COD | | 0.1 0.5 0.5 0.5 | 03 02 01 | | | 9.9 0.7 5.4 | | 0.6 6.7 | | 8.6 0.7 4.5 | | 9.4 0.7 2.6 | | 9.3 0.7 | < | 10 0.5 0.5 |
| 1205 | SS 大腸菌数 | | 1 | 01 01 01 | | | 1 74 | | 3 62 | < | 1 33 | | 2.0 1 230 | | 3.9 10 180 | < | 1 |
| 1207 | n-ヘキサン抽出物質 油分等 全窒素 | | 0.5 | | | | 0.59 | | | | 0.57 | | 1.0 | | 1.0 | | 0.28 |
| 1209 | 全 <u>燐</u> カドミウム | | 0.003 0.0003 | 01 01 04 | | | 0.093 | | | | 0.067 | | 0.052 | | 0.095 | | 0.009 |
| 1204 | 全シアン 鉛 | | 0.1 0.005 | 01 04 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1306 | 六価クロム 砒素 | | 0.005 | 03 | | | | | | | | | | | | | |
| 1307 1308 | 総水銀 アルキル水銀 | | 0.0005 | 01 01 | | | | | | | | | | ļ | | | |
| | PCB ジクロロメタン 四塩化炭素 | | 0.002 | 01 02 02 | | | | | | | | | | | ! | | |
| 1311 1312 1313 | <u> 円場化灰系</u> 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン | | 0.0004 | 02 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1314 1315 | シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン | | 0.004 0.0005 | 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1316 1317 | 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン | | 0.0006 0.001 | 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1319 | テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン | | 0.0002 | 02 02 | | | | | 0.0002 | | | | | | | | 0.0002 |
| 1321 | チウラム シマジン | | 0.0003 | 01 01 | | | | < | 0.0006 0.0003 | | | | | | | < | 0.0006 0.0003 |
| | チオベンカルブ ベンゼン | | 0.002 0.001 | 01 | | | | | 0.002 | | | | | | | | 0.002 |
| | セレン 硝酸性窒素 亜硝酸性窒素 | | 0.002 0.01 0.002 | 03 03 01 | | + | | | | | | | 0.77 0.009 | | 0.44 0.009 | | |
| 1821 | 平明教は主張 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ふっ素 | | 0.012 | 05 02 | | | | < | 0.08 | | | · | 0.78 | + | 0.45 | | |
| 1326 | ほう素 トリハロメタン生成能 | | 0.02 | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1653 | クロロホルム生成能 ブロモジクロロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1655 | ジブロモクロロメタン生成能 ブロモホルム生成能 クロロホルム | | 0.006 | .00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1802 | プロロホルム トランス-1,2-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロプロパン | | 0.004 | 02 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1804 1805 | p-ジクロロベンゼン イソキサチオン | | 0.03 | 02 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1806 | ダイアジノン フェニトロチオン | | 0.0005 | 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| | イソプロチオラン オキシン銅 | | 0.004 | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1811 | クロロタロニル プロピザミド | | 0.004 0.0008 | 01 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| | EPN ジクロルボス フェノブカルブ | | | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1814 | フェッフ がんシ イプロベンホス クロルニトロフェン | | 0.002 0.0008 0.0005 | 01 01 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1816 | トルエン | | 0.06 | 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1625 | フタル酸ジエチルヘキシル ニッケル | | 0.006 | 01 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1624 | モリブデン アンチモン | | 0.0002 | 01 03 | | | | | | | | | | | | | |
| 1822 1823 1824 | 塩化ビニルモノマー エピクロロヒドリン 1,4-ジオキサン | | 0.04 | 01 01 04 | | | | | | | | | | | | | |
| 1825 | 1,4-ンオキサン 全マンガン ウラン | | 0.02 | 04 04 02 | | | | | | | | | | | i | | |
| 1401 1402 | フェノール類 銅 | | 0.0002 0.01 0.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1403 1404 | 亜鉛 鉄 溶解性 | | 0.02 0.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1405 1406 | マンガン」溶解性 | | 0.02 | | | | 0.000 | | | | | | | | | | 0.05 |
| | 全亜鉛 クロロホルム | | 0.001 0.006 | 04 02 01 01 | | ļ | 0.002 | | | | 0.003 | | 0.002 | ļ | 0.004 | <u> </u> | 0.001 |
| 1902 1903 1904 | フェノール ホルムアルデヒド ノニルフェノール | | 0.001 0.03 0.00006 | 01 01 01 | | <u> </u> | | | | | | | | ļ | | | |
| 1940 | レールフェノール LAS 4-t-オクチルフェノール | | 0.0006 | 01 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1971 1972 | アニリン 2, 4-ジクロロフェノール | | 0.002 | 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 1002 | 水位 TOC | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1004 | 電気伝導率 透視度 | | 1 | | | | 11 | | 5.4 | | 12 | | 13 | | 10 | | 5.7 |
| 1006 | 濁度 CIイオン 陰イオン性界面活性剤 | | 1 | | | | | | | | 1 | | <u> </u> | ļ | 2 | <u> </u> | <u> </u> |
| | 度イオン性界面活性剤 クロロフィルa その他項目9 | | 1 | ļ | | | | | | | | | | | i | | |
| 1010 | その他項目10 底層溶存酸素量 | | 2 0.05 0.5 | 04 | | | | | i | | | | | | i | | |
| 1827 1828 | ペルフルオロオクタンスルホン酸 ペルフルオロオクタンスルホン酸 | ŧ(PFOS) ŧ(PFOS)(直針 | | 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1829 1830 | ペルフルオロオクタン酸(PFOA) ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | (直鎖体) | 0.2 0.1 | 02 02 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1831 | PFOS及びPFOAの合算値 | | 0.3 | 02 | | <u></u> | | | <u></u> | | | | | | L | J | |

| 項目コード | 項目名 | 14.11.7.11 | | 情報 | | データ | | データ | 測定 | | 測定 | | | データ | | データ |
|------------------------------|--|-------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| | 年度 | 検出下限 | 正重ト限 | 分析方法 備考 | | 測定値 2025 | | 測定値 2025 | | 測定値 2025 | | 測定値 2025 | | 測定値 2025 | | 測定値 2025 |
| | 都道府県コード 水域コード | | i | | 馬瀬川 | 21 049 | 岐阜県 馬瀬川 | 21 049 | 白川 | 21 050 | 黒川 | 21 074 | 長良川上流 | | 長良川上流 | 21 006 |
| | 地点コード 調査主体コード | | | | ^{飛騨川合流前} 都道府県 | 01 030 013 | 岩屋ダム 都道府県 | 51 030 013 | 都道府県 | 01 030 | 都道府県 | 01 030 | | 01 030 | 向山橋 都道府県 | 51 030 |
| | 採水機関コード 分析機関コード | | | | ^{外部委託機関} 飛騨保健所 | 011 | ^{外部委託機関} 飛騨保健所 | 011 | 外部委託機関 保健環境研究所 | | 外部委託機関 保健環境研究所 | 013 012 | 外部委託機関 保健環境研究所 | | 保健環境研究所 | 013 f 012 |
| | 採取年 採取月日 | | | | | 2025 0820 | | 2025 0820 | | 2025 0820 | | 2025 0820 | | 2025 0827 | | 2025 0827 |
| | 採取時分 調査区分 | | i | | 年間調査 | 1033 | 年間調査 | 1114 | | 0840 0 | | 0900 | | N927 | | 0850 |
| | 採取位置コード 採取水深 | | | | 流心(中央) | 01 | 流心(中央) | 01 | 流心(中央) | 01 | 流心(中央) | 01 0 | 流心(中央) | 01 0 | 年間調査 流心(中央) | 01 0 |
| 1103 1111 | 天候コード流況コード | | <u>i</u> | | 晴れ 通常の状況 | 02 | 晴れ 通常の状況 | 02 | 晴れ 通常の状況 | 02 | | 02 | 曇り | 04 | | 04 |
| 1112 | 臭気コード | | i | | 無臭 | 011 | 無臭 | 011 | 無臭 | 011 | 無臭 | 011 | | 011 | 無臭 | 011 |
| 1113 1104 | 色相コード 気温 | | ! ! | | 無色 | 001 29.5 | 無色 | 001 30.0 | | 001 30.5 | | 001 29.0 | | 001 28.0 | | 001 26.5 |
| 1105 1106 | 水温 流量 | | | | | 22.5 | | 26.0 16.71 | | 24.5 | | 25.0 | | 24.0 | | 21.0 |
| 1109 1114 | 全水深 透明度 | | | | | | | <u> </u> | | | | | | | | |
| 1201 1202 | pH DO | | | 01 03 | | 7.6 9.5 | | 7.6 8.6 | | 7.6 8.2 | | 7.5 8.3 | 1 | 8.1 9.4 | | 7.6 9.6 |
| 1202 1203 1204 1205 | BOD COD | | 0.5 0.5 0.5 | 02 01 | | 9.5 0.5 0.7 | T | 0.6 0.9 | < | 8.2 0.5 1.5 | < | 0.5 1.8 | < | 0.5 0.6 | < | 9.6 0.5 0.6 |
| 1205 1211 | SS 大腸菌数 | | 11 | 01 01 01 | < | 1 35 | < | 11 | < | 1 | < | 1 36 | < | 1 71 | < | 1 |
| 1207 1208 | ハ | | 0.5 | | | | | 0.10 | | | | | | | | |
| 1209 | 全燐 | | 0.003 | 01 01 04 | | 0.29 0.014 | | 0.18 0.011 | | 0.62 0.015 | | 0.48 0.012 | | 0.14 0.013 | | |
| 1301 1302 | カドミウム 全シアン ^会 | | 0.0003 0.1 | 04 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1304 1305 1306 | - 当 - 六価クロム | | 0.005 0.01 | 01 04 01 03 | | | | | | | | | | | | / |
| 1306 1307 | 砒素 総水銀 | | 0.005 0.0005 | 03 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1308 1309 | アルキル水銀 PCB | | 0.0005 | 01 01 | | | | | | | | | | | | ļ |
| 1310 1311 | ジクロロメタン 四塩化炭素 | | 0.002 | 02 02 | | | | | | | | | | | | |
| 1312 | 1,2-ジクロロエタン | | 0.0004 | 02 | | ! | | | | | | | | | | ļ |
| 1313 1314 | 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン | | 0.004 | 02 02 | | <u> </u> | | | | | | | | | | ļ |
| 1315 1316 1317 | 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン | | 0.0006 | 02 02 | | i | | i | | | | | | | | |
| 1317 1318 1319 | トリクロロエチレン テトラクロロエチレン | | 0.001 0.0005 | 02 02 02 02 | | | | İ | | | | | | | | |
| 1319 1320 | 1,3-ジクロロプロペン チウラム | | 0.0002 0.0006 | 02 01 | < < | 0.0002 0.0006 | | | | | | | | | | 0.0002 0.0006 |
| 1321 1322 | シマジン チオベンカルブ | | 0.0003 | 01 01 | <u> </u> | 0.0003 0.002 | | | | | | | | | < | 0.0003 0.002 |
| 1323 1324 | ベンゼン セレン | | 0.001 | 02 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 1513 | 硝酸性窒素 | | 0.002 0.01 | 03 03 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1512 1821 | 亜硝酸性窒素 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | 0.002 0.012 | 05 | | | | ļ | | | | | | | | |
| 1407 1326 | ふっ素 ほう素 | | 0.08 0.02 | 05 02 02 | | | | | | | | | | | | |
| 1651 1652 | トリハロメタン生成能 クロロホルム生成能 | | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | |
| 1653 1654 | ブロモジクロロメタン生成能 ジブロモクロロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1655 1801 | ブロモホルム生成能 クロロホルム | | 0.006 | 02 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 1802 1803 | トランス-1,2-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロプロパン | | 0.004 | 02 02 | | | | | | | | | | | | |
| 1804 1805 | p-ジクロロベンゼン イソキサチオン | | 0.03 | 02 02 01 | | | | <u> </u> | | | | | | | | |
| 1806 | ダイアジノン | | 0.0005 | 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1807 1808 | フェニトロチオン イソプロチオラン | | | 01 01 | | | | <u> </u> | | | | | | | | |
| 1809 1810 | オキシン銅 クロロタロニル | | 0.004 | 01 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1811 1501 | プロピザミド EPN | | | 01 01 | | <u> </u> | | <u> </u> | | | | | | | | |
| 1812 1813 | ジクロルボス フェノブカルブ | | | 01 01 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1814 1815 | イプロベンホス クロルニトロフェン | | 0.0008 0.0005 | 01 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1816 1817 | トルエン | | 0.0003 | 02 02 01 | | | | İ | | | | | | | | ļ |
| 1818 | フタル酸ジエチルヘキシル | | 0.04 0.006 | 01 | | <u> </u> | | <u></u> | | | | | | | | |
| 1625 1820 | ニッケル モリブデン | | 0.007 | 02 01 | | | | ļ | | | | | | | | |
| 1624 1822 | アンチモン 塩化ビニルモノマー | | 0.0002 | 03 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1823 1824 | エピクロロヒドリン 1,4-ジオキサン | | 0.005 | 01 04 | | | | i | | | | | | | | |
| 1825 1826 | 全マンガン ウラン | | 0.02 | 04 02 | | | | | | | | | | | | |
| 1401 | フェノール類 | | 0.01 0.01 | | | | |] | | | | | | | | |
| 1402 1403 1404 | 銅 亜鉛 鉄_溶解性 | | 0.02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1404 1405 1406 | マンガン_溶解性 | | 0.02 0.02 0.02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1901 | クロム 全亜鉛 | | 0.02 | 04 | | 0.002 | | 0.002 | | 0.004 | | 0.002 | - | 0.001 | | |
| 1622 1902 1903 | クロロホルム フェノール | | 0.006 0.001 | 04 02 01 01 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1904 | ホルムアルデヒド ノニルフェノール | | 0.03 0.00006 | 01 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1940 1970 | LAS 4-t-オクチルフェノール | | 0.0006 | 01 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1971 1972 | アニリン 2, 4-ジクロロフェノール | | 0.002 | 01 01 | | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| 1001 1002 | 大位 TOC | | 0.5 | | | | | 109.06 | | | | | | 0.5 | | |
| 1003 | 電気伝導率 | | 1 | | | 4.8 | | 4.3 | | 4.1 | | 3.6 | -4 | 7.0 | | 6.1 |
| 1004 | 透視度 濁度 | | 11 | | | 1 | < | | < | 1 | < | 1 | < | 1 | | ļ |
| 1006 1007 | CIイオン 陰イオン性界面活性剤 | | <u> 1</u> | | | | | | | | | | | | | |
| 1008 1009 | クロロフィルa その他項目9 | | 1 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1010 1210 | その他項目10 底層溶存酸素量 | | 0.05 0.5 | 04 | | | | | | | | | | | | |
| 1827 1828 | ペルフルオロオクタンスルホン酸 ペルフルオロオクタンスルホン酸 | (PFOS) | 0.1 | 02 | | | | | | | | | | | | ļ |
| 1829 1830 | ペルフルオロオクタン酸(PFOA) ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | 0.1 0.2 0.1 | 02 02 02 | | | | | | | | | | | | } |
| 1831 | PFOS及びPFOAの合算値 | 7 | 0.3 | 02 | <u></u> | İ | <u> </u> | | <u> </u> | L | | | | | <u> </u> | <u>[</u> |

| 項目コード | 項目名 | 給出下限 | | 情報 分析方法 | 備老 | 測定力 | データ 測定値 | | データ 測定値 | | データ | | データ | 測定・ | データ 測定値 | 測定・ | データ |
|----------------------|---|-------------|---------------------------|----------------------|-----------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| | 年度 都道府県コード | TRILL T PR | | 73 171 73 74 |) HH '73 | 岐阜県 | 2025 21 | 岐阜県 | 2025 21 | 岐阜県 | 2025 21 | | 2025 | 岐阜県 | 2025 21 | 岐阜県 | 2025 |
| | 水域コード 地点コード | | | | | 長良川中流 鮎之瀬橋 | 007 01 | 長良川中流 下渡橋 | 007 54 | 吉田川 小野橋 | 060 | 本川合流前 | 21 226 01 | 板取川 長瀬橋 | 009 01 | 武儀川 南武芸橋 | 21 011 01 |
| | 調査主体コード 採水機関コード | | | | | 外部委託機関 | <u>030</u> 013 | 都 迫 付 県 外部委託機関 | 030 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | 都道府県 ^{外部委託機関} | 030 013 | 都道府県 ^{外部委託機関} | 030 013 |
| | 分析機関コード 採取年 | | | | | | 2025 | 保健環境研究所 | 2025 | | 2025 | | 2025 | 保健環境研究所 | 2025 | | 2025 |
| | 採取月日 採取時分 | | | | | | 0827 1005 | | 0827 0945 | | 0827 1000 | | 0827 1025 | | 0827 0920 | | 0827 0835 |
| | 調査区分 採取位置コード 採取水深 | | | | | 年間調査 流心(中央) | 0 01 0 | 流心(中央) | | 流心(中央) | | 年間調査 流心(中央) | | 年間調査 流心(中央) | 0 01 0 | 年間調査 流心(中央) | 01 |
| 1103 1111 | 採取水深 天候コード 流況コード | | | | | | 02 | | 0 02 00 | | 0 04 00 | | 0 04 00 | 晴れ 通常の状況 | 02 | | 0 02 00 |
| 1112 | 東気コード 色相コード | | | | L | 無臭 | 011 001 | 無臭 | 011 001 | 無臭 | 011 001 | 無臭 | 011 001 | 無臭無色 | 011 001 | 無臭 | 011 001 |
| 1104 1105 | <u>気温</u> 水温 流量 | | | | | | 33.0 25.0 | | 32.0 25.0 | | 28.5 22.0 | | 29.0 22.0 | | 31.0 23.0 | | 33.0 23.5 |
| 1106 1109 | 流量 全水深 | | | | L | | | | | | | | | | | | |
| 1114 1201 1202 | 透明度 pH | | 0.1 | 01 | | | 7.7 | | 7.8 | | 7.8 9.7 | | 7.9 | | 7.8 | | 8.1 |
| 1203 | DO BOD | | 0.1 0.5 0.5 0.5 | 03 02 | | < | 8.9 0.5 | < | 7.8 8.9 0.5 | < | 0.5 | < | 9.8 0.5 | < | 8.9 0.5 | | 8.4 0.5 |
| 1205 | COD SS | | 0.5 1 | 01 01 01 | | < | 0.8 1 | | 0.9 1 | < | 0.7 1 | < | 0.7 1 | < | 0.8 1 | < | 1.0 1 |
| 1207 | 大腸菌数 n-ヘキサン抽出物質 油分等 | | 0.5 | | | | 40 | | 82 | | 63 | | 100 | | 91 | | 96 |
| 1209 | 全窒素 | | 0.05 0.003 | 01 01 | | | 0.26 0.013 | | | | 0.22 0.011 | | | · | 0.39 0.004 | | 0.51 0.016 |
| 1302 | カドミウム 全シアン | | 0.0003 0.1 0.005 | 04 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1305 | 虹 六価クロム ひま | | | 01 04 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1306 1307 1308 | 砒素 総水銀 アルキル水銀 | | 0.0005 | 03 01 01 | | | | | | | | · | | | | | |
| 1309 | アルヤル水皷 PCB ジクロロメタン | | 0.0005 | 01 01 02 | | | | | | | | | | | | | |
| | ンプロロペメン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン | | 0.0002 | 02 02 02 | | | | | | | | | | | <u> </u> | | |
| 1313 | 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン | | 0.002 | 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1315 1316 | 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン | | 0.0005 0.0006 | 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1317 1318 | トリクロロエチレン テトラクロロエチレン | | 0.0005 | 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1320 | 1,3−ジクロロプロペン チウラム | | 0.0002 0.0006 | 02 01 | | < | 0.0002 0.0006 | | | < | 0.0002 0.0006 | | | | | | |
| 1322 | シマジン チオベンカルブ | | 0.0003 0.002 | 01 01 02 | | | 0.0003 0.002 | | | | 0.0003 0.002 | | | | | | |
| 1324 | ベンゼン セレン | | 0.001 0.002 | 02 03 03 | | | | | | | | | | | | | |
| 1512 | 硝酸性窒素 亜硝酸性窒素 | | 0.002 | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ふっ素 ほう素 | | 0.08 | 05 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1651 | トリハロメタン生成能 クロロホルム生成能 | | 0.02 | 02 | L | | | | | | | | | | <u> </u> | | |
| 1653 | ブロモジクロロメタン生成能 ジブロモクロロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1655 1801 | ブロモホルム生成能 クロロホルム | | 0.006 | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1803 | トランス-1,2-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロプロパン | | 0.006 | 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1805 | p-ジクロロベンゼン イソキサチオン | | 0.0008 | 02 01 | | | 0.0008 | | | | | | | | | | |
| 1807 | ダイアジノン フェニトロチオン | | 0.0003 | 01 01 | | < | 0.0005 0.0003 | | | | | | | | | | |
| k | イソプロチオラン オキシン銅 | | 0.004 0.004 | 01 01 | | < | 0.004 0.004 0.004 | | | | | | | | | | |
| 1811 | クロロタロニル プロピザミド EPN | | 0.004 0.0008 0.0006 | 01 01 01 01 | | < | 0.0008 0.0006 | | | | | | | | | | |
| | ジクロルボス フェノブカルブ | | | 01 01 01 01 | | < | 0.000 0.001 0.002 | | | | | | | | | | |
| 1814 | イプロベンホス クロルニトロフェン | | 0.0008 0.0005 | 01 01 | | < | 0.0008 0.0005 | | | - | | | | | | | |
| 1816 | トルエン キシレン | | | 02 02 | | | | | | | | | | İ | <u> </u> | | |
| 1818 1625 | フタル酸ジエチルヘキシル ニッケル | | 0.006 | 01 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1820 1624 | モリブデン アンチモン | | 0.007 0.0002 | 01 03 | | | | | | | | | | | | | |
| 1823 | 塩化ビニルモノマー エピクロロヒドリン | | 0.04 | 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1,4-ジオキサン 全マンガン ニニン | | 0.02 | 04 04 02 | | | | | | | | | | ļ | <u> </u> | | |
| 1826 1401 1402 | ウラン フェノール類 銅 | | 0.0002 0.01 0.01 | UZ | | | | | | | | | | | <u> </u> | | |
| 1403 | <u></u> 亜鉛 鉄_溶解性 | | | | | | | | | | | ļ | | | i | | |
| 1404 1405 1406 | <u> </u> | | 0.02 0.02 0.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1901 1622 | クロス 全亜鉛 クロロホルム | | 0.001 0.006 | 04 02 | | | 0.001 | | | < | 0.001 | † | | † | 0.001 | | 0.001 |
| 1902 | フェノール ホルムアルデヒド | | 0.001 0.03 | 04 02 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1904 1940 | ノニルフェノール LAS | | 0.00006 0.0006 | 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1970 1971 | 4-t-オクチルフェノール アニリン | | 0.00007 0.002 | 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2, 4-ジクロロフェノール 水位 | | | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1003 | TOC 電気伝導率 | | 0.5 1 | | | | 0.5 6.9 | | 6.6 | | 6.1 | | 6.7 | | 5.7 | | 15 |
| 1005 | 透視度 濁度 | | 1 | | | < | 1 | | | < | 1 | | | < | 1 | < | 1 |
| 1007 | CIイオン 陰イオン性界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | l | i i i | | |
| 1009 | クロロフィルa その他項目9 その他項目10 | | 2 | | | | | | | | | | | ļ | ļ | | |
| 1210 | その他項目10 底層溶存酸素量 ペルフルオロオクタンスルホン酸 | (PEOS) | 0.05 0.5 0.1 | 04 | | | | | | | | | | ļ | i | | |
| 1828 | ペルフルオロオクタンスルホン酸ペルフルオロオクタンスルホン酸ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | g(PFOS)(直 | 0.1 0.2 | 02 02 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1830 | ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)(PFOS及びPFOAの合算値 | (直鎖体) | 0.1 0.3 | 02 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| | | -* | | ! | | | | | | | | | | | | | |

| 者 | 手度 邪道府県コード 水域コード 也点コード 周査主体コード 采水機関コード 分析機関コード | 쬱出 \ N | 正重卜限 | | 岐阜旦 | 2025 | | <u>測定値</u> 2025 | | 2025 | | <u>測定値</u> 2025 | l | 2025 | | 測定値 2025 |
|--|--|---------------|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|
| | K域コード 也点コード 周査主体コード 采水機関コード | | | | 岐阜県 | 191 | | | Cart | | | | | | | <u> </u> |
| | 周査主体コード 采水機関コード | | | <u>{</u> | 津保川 | 010 | 川浦川 | 227 | 糸貫川 | 061 | 逆川 | 209 | 犀川 | 21 210 | 岐阜県 桑原川 | 21 062 |
| | | | | | 桜橋 都道府県 | 010 01 030 013 | 津保川合流 都道府県 | 01 030 | 苗田橋 都道府県 ^{外部委託機関} | 01 030 | 本川合流前 都道府県 ^{外部委託機関} | 01 030 | 本川合流前 都道府県 ^{外部委託機関} | 01 030 | 本川合流前 都道府県 ^{外部委託機関} | 01 030 |
| ·/. | 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | | | | 外部委託機関 保健環境研究所 | 013 | 外部委託機関 保健環境研究所 | 013 | 外部委託機関 西濃保健所 | 013 | 外部委託機関 西濃保健所 | 013 | 外部委託機関 西濃保健所 | 013 | 外部委託機関 西濃保健所 | 013 |
| | 采取年 | | | | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 |
| 扨 | 采取月日 采取時分 | | | | | 0827 1040 | | 0827 1120 | | 0827 0820 | | 0827 0905 | | 0827 1020 | | 0827 0940 |
| | 周査区分 采取位置コード | | | | 年間調査 流心(中央) | 0 | 年間調査 流心(中央) | <u>0</u> 01 | 年間調査 流心(中央) | 0 01 | 年間調査 流心(中央) | <u>0</u> 01 | 年間調査 流心(中央) | <u>0</u> 01 | 年間調査 流心(中央) | 0 01 |
| 捋 | 采取水深 天候コード | | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 02 | | U | | U |
| 1111 | 売況コード | | | | 通常の状況 | 00 | 通常の状況 | 00 | 通常の状況 | 00 | 通常の状況 | 00 | 通常の状況 | | 晴れ 通常の状況 | |
| 1113 色 | 臭気コード 色相コード | | | | 黄色•淡(明 | 030 | 黄色•淡(明 | 030 | 無色 | 001 | 黄色•淡(明 | | 無色 | 001 | 黄色•淡(明 | · |
| 1105 水 | <u>表温</u> K温 | | | | | 33.0 29.0 | | 31.5 29.0 | | 29.0 27.0 | L | 30.0 26.0 | | 32.5 27.5 | | 31.5 29.0 |
| 1106 1109 全 | 充量 全水深 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1114 透 | <u>秀明度</u> H | | 0.1 | 01 | | 7.5 | | 8.3 | | 7.4 | | 7.3 | | 7.4 | | 7.0 |
| 1202 D | 00 BOD | | 0.5 | 03 02 | | 7.5 10 0.5 | | 9.9 | | 6.5 | | 7.6 | | 7.5 | | 5.6 |
| 1204 C | COD | | 0.5 0.5 0.5 | 01 01 | | 1.8 | | 9.9 0.5 2.1 | | 6.5 2.3 3.2 | | 1.6 2.7 | | 7.5 1.5 2.6 | | 5.6 2.0 3.8 |
| 1211 大 | SS 大腸菌数 | | 1 | 01 <u> </u> 01 <u> </u> | | 2 430 | | <u>1</u> 29 | | 3 210 | Li | 6 390 | ļ <u>.</u> | 7 63 | | 8 1600 |
| | -ヘキサン抽出物質_油分等 全窒素 | | 0.5 0.05 | 01 | | 1.0 | | | | 0.76 | | | | | | 1.8 |
| 1209 全 | 全燐 カドミウム | | 0.003 0.0003 | 01 01 04 | | 1.0 0.10 | | | | 0.042 | | | | | | 1.8 0.22 |
| 1302 全 | シアン | | 0.1 0.005 | 01 | | | | | | | | | | | | <u></u> |
| 1305 六 | ゥ ウ で価クロム | | 0.005 0.01 | 01 04 01 03 | | | | | | | | | | | | i |
| 1307 総 | 比素 総水銀 | | 0.0005 | 01 ; | | | | | | | | | | | | |
| 1308 ア | アルキル水銀 PCB | | 0.0005 | 01 01 | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| 1310 ジ | ジクロロメタン 四塩化炭素 | | 0.002 | 02 02 | | | | | | | | | | | | |
| 1312 1, | 3년に灰系 ,2-ジクロロエタン ,1-ジクロロエチレン | | 0.0004 | 02 02 02 | | | | | | | | | † | | | ļ |
| 1314 シ | レス−1,2−ジクロロエチレン | | 0.004 | 02 | | | | | | | | | | | | ļ |
| 1316 1, | ,1,1-トリクロロエタン ,1,2-トリクロロエタン | | 0.0006 | 02 02 | | | | | | | | | ļ | | | ļ |
| 1317 F 1318 7 1319 1, | ・リクロロエチレン テトラクロロエチレン | | 0.001 0.0005 | 02 02 02 02 | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| 1319 1, 1320 チ | ,3−ジクロロプロペン チウラム | | 0.0002 0.0006 | 02 01 | | | | 0.0002 0.0006 | | 0.0002 0.0006 | | | | | | 0.0002 0.0006 |
| 1321 シ | ノフゴ レマジン Fオベンカルブ | | 0.0003 | 01 01 | | | < | 0.0003 | < | 0.0003 0.002 | | | | | < | 0.0003 0.002 |
| 1323 ^ | ベンゼン | | 0.001 | 02 | | | | 0.002 | | 0.002 | | | | | | 0.002 |
| 1513 矿 | セレン 肖酸性窒素 | | 0.002 0.01 | 03 03 01 | | 0.72 | | | | | | 0.30 | | 0.47 | | 0.42 |
| 1512 | <u>単硝酸性窒素</u> 肖酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | 0.002 0.012 | 01 05 | | 0.014 0.74 | | | | | | 0.011 0.31 | + - | 0.014 0.48 | | 0.02 0.44 |
| 1407 ふ | ふっ素 まう素 | | 0.08 0.02 | 05 02 02 | | | | | | | | | | | | |
| 1651 卜 | -リハロメタン生成能 | | 0.02 | | | | | | | | | | | | | <u></u> |
| 1653 プ | フロロホルム生成能 ブロモジクロロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1655 プ | ジブロモクロロメタン生成能 ブロモホルム生成能 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | フロロホルム -ランス-1,2-ジクロロエチレン | | 0.004 | 02 02 | | | | | | | | | | | | [|
| | ,2-ジクロロプロパン ジクロロベンゼン | | | 02 02 | | | | | | | | | | | | |
| 1805 イ | イソキサチオン ダイアジノン | | 0.0008 | 01 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1807 フ | フェニトロチオン | | 0.0003 | 01 01 | | | | | | | | | | | | ļ |
| 1809 オ | イソプロチオラン ナキシン銅 | | 0.004 | 01 | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| 1811 プ | フロロタロニル プロピザミド | | 0.0008 | 01 01 | | | | | | | | | | | | i |
| 1501 EI 1812 ジ | PN ジクロルボス | | | 01 01 | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| 1813 フ | フェノブカルブ イプロベンホス | | 0.002 0.0008 | 01 01 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1815 ク | フロルニトロフェン | | 0.0005 | 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1817 + | ・ルエン キシレン | | 0.06 0.04 | 02 02 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1625 = | フタル酸ジエチルヘキシル ニッケル | | 0.001 | 02 | | | | | | | | | ļ | | | |
| 1624 ア | Eリブデン アンチモン | | 0.0002 | 01 03 | | | | | | | | | | | | |
| 1822 | 塩化ビニルモノマー ⊏ピクロロヒドリン | | 0.04 | 01 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1824 1, | | | 0.005 | 04 04 | | | | | | | | | | | | |
| 1826 ウ | トマンカン フラン フェノール類 | | 0.0002 | 02 | | | | | | | | | | | | ļ |
| | フェノール類 胴 亜鉛 | | 0.01 0.01 | | | | | | | | | | | | | ļ |
| 1404 | 失_溶解性 | | 0.02 | | | | | | | | | | ļ <u> </u> | | | <u> </u> |
| 1406 ク | マンガン_溶解性 フロム | | 0.02 0.02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1901 全 | 全亜鉛 フロロホルム | | 0.001 0.006 | 04 02 01 01 | | 0.004 | | | | 0.012 | | | | | | 0.007 |
| 1902 フ | フェノール トルムアルデヒド | | 0.001 0.03 | 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1904 ノ | /ニルフェノール | | 0.00006 | 01 <u>i</u> | | | | | | | | | | | | |
| 1970 4 | AS 1-t-オクチルフェノール | | 0.00007 | 01 01 | | | | | | | | | ļ | | | |
| 1972 2 | アニリン 2, 4-ジクロロフェノール | | | 01 01 | | | | | | | <u> </u> | | <u> </u> | | | |
| 1001 水 | k位 ⁻oc | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 1003 電 | 電気伝導率 透視度 | | 1 | | | 11 | | 7.6 | | 15 | | 12 | | 13 | | 14 |
| 1005 | 蜀度 | | 1 | | < | 1 | | | | 1 | | | | | | 4 |
| 1007 陰 | CIイオン 会イオン性界面活性剤 | | 1 | | | | | | | | | | ļi | | | ļ |
| 1009 そ | フロロフィルa その他項目9 | | 1 2 | | | | | | | | | | | | | ļ |
| 1010 そ | その他項目10 医層溶存酸素量 | | 0.05 0.5 | 04 | | | | | | | | | | | | |
| 1827 | ▽眉/位で展示業 ペルフルオロオクタンスルホン酸(ペルフルオロオクタンスルホン酸(| (PFOS) | 0.1 | 02 | | | | | | | | | | | | ļ |
| 1829 | ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | 0.1 0.2 | 02 02 | | | | | | | | | ļ | | | ļ |
| | ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(I PFOS及びPFOAの合算値 | | | 02 02 | | | | | <u> </u> | | | | <u> </u> | | | <u> </u> |

| 項目コー | 項目名 | 検出下限 | | 度情報 分析方法 | 備者 | 測定・ | | 測定 [・] コメント | データ 測定値 | | データ 測定値 | | データ | | データ 測定値 | 測定ラ | データ 測定値 |
|----------------------|---|---------|---------------------------|----------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|
| | 年度 | 7天山 1 成 | <u> </u> | 73 1/1 73 72 | I DHI 173 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | 岐阜県 | 2025 21 064 | 岐阜県 | 2025 21 | 岐阜県 | 2025 21 |
| | 水域コード 地点コード | | | | | 揖斐川(3) 海津橋 | 21 024 51 | 粕川 脛永橋 | 21 026 01 030 | 本川合流前 | 025 51 | 三水川橋 | 01 | 本川合流前 | 212 01 | 牧田川上流 一之瀬橋 | 01 |
| | 調査主体コード 採水機関コード | | | | | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | | 050 013 | 都道府県 外部委託機関 | 030 013 | 外部委託機関 | 030 013 | 外部委託機関 | 030 013 |
| | 分析機関コード 採取年 採取月日 | | | | | | 2025 | 西濃保健所 | 2025 | | 013 2025 | | 2025 | 西濃保健所 | 2025 | | 2025 |
| | 採取時分 調査区分 | | | | | | 0820 0735 | 年間調査 | 0820 1100 0 | | 0820 0730 0 | | 0820 0720 | | 0820 1049 0 | <u> </u> | 0820 0855 |
| | 採取位置コード | | | | | 流心(中央) | 01 0 | 流心(中央) | | <u> 流心(中央)</u> | 01 0 | 年間調査 流心(中央) | 01 0 | 流心(中央) | | 年間調査 流心(中央) | 01 0 |
| 1103 1111 | 天候コード 流況コード | | | | | 晴れ 通常の状況 | 02 00 | | 02 | | 02 | 晴れ 通常の状況 | 02 00 | 晴れ 通常の状況 | 02 00 | 晴れ 通常の状況 | 02 00 |
| 1112 1113 | 臭気コード 色相コード | | | | | 無臭 無色 | 011 001 | | 011 001 | 無臭 無色 | 011 001 | 無臭 無色 | 011 001 | 無臭 黄色·淡(明 | | 無臭 無色 | 011 001 |
| 1104 1105 | 気温 水温 流量 | | | | | | 30.0 27.5 | | 34.0 26.0 | | 28.5 23.5 | | 28.5 22.5 | | 35.0 28.0 | | 30.5 26.0 |
| 1106 1109 1114 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1201 1202 | pH DO | | 0.1 0.5 | 01 03 | | | 7.5 7.5 | | 8.1 7.9 | | 8.6 | | 7.0 8.3 | | 7.1 6.3 | | 7.3 9.0 |
| 1203 1204 | BOD COD | | 0.1 0.5 0.5 0.5 | 02 01 | | | 1.7 1.9 | | 0.7 0.6 | | | | 1.0 1.0 | 1 | 6.7 2.2 | | 0.6 0.5 |
| 1205 1211 | SS 大腸菌数 | | 1 | 01 01 | | < | 1 50 | < | 1 16 | | | | 4 140 | | 5 340 | < | 1 130 |
| 1207 1208 | n-ヘキサン抽出物質 油分等 全窒素 | | 0.5 0.05 | 01 | | | | | 0.52 | | | | 1.1 | | | | 0.58 |
| 1209 1301 | カドミウム | | 0.003 0.0003 | 01 01 04 | | | | | 0.014 | | | | 0.046 | | | | 0.019 |
| 1302 1304 1305 | 全シアン 鉛 六価クロム | | 0.1 0.005 0.01 | 01 04 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1306 1307 | | | | 03 01 | | | | | | | | < | 0.005 | | | | |
| 1308 1309 | アルキル水銀 PCB | | 0.0005 0.0005 | 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1310 1311 | ジクロロメタン 四塩化炭素 | | 0.002 0.0002 | 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1312 1313 | 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン | | 0.0004 0.002 | 02 02 | | | | | | | | | | ļ | | | |
| 1314 1315 1316 | シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン | | 0.004 0.0005 0.0006 | 02 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1317 1318 | トリクロロエチレン テトラクロロエチレン | | 0.0006 0.001 0.0005 | 02 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1319 1320 | 1,3-ジクロロプロペン チウラム | | | 02 01 | | | 0.0002 0.0006 | | | | | | | | | | 0.0002 0.0006 |
| 1321 1322 | シマジン チオベンカルブ | | 0.0003 0.002 | 01 01 02 | | | 0.0003 0.002 | | | | | | | | | | 0.0003 0.002 |
| 1323 1324 | ベンゼン セレン | | 0.002 | 02 03 03 | | | | | | | | | | | | | |
| 1513 1512 | 研酸性窒素 亜硝酸性窒素 | | 0.01 0.002 | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1821 1407 1326 | 研酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ふっ素 ほう素 | | 0.012 0.08 0.02 | 05 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1651 1652 | トリハロメタン生成能 クロロホルム生成能 | | 0.02 | 102 | | | | | | | | | | | | | |
| 1653 1654 | ブロモジクロロメタン生成能 ジブロモクロロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1655 1801 | ブロモホルム生成能 クロロホルム | | | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1802 1803 1804 | トランス-1,2-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロプロパン p-ジクロロベンゼン | | 0.006 | 02 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1805 1806 | イソキサチオン ダイアジノン | | 0.0008 | 01 01 | i | | | | | | | | | | i | | |
| 1807 1808 | フェニトロチオン イソプロチオラン | | 0.0003 0.004 | 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1809 1810 | オキシン銅 クロロタロニル | | 0.004 0.004 | 01 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1811 1501 | プロピザミド EPN | | 0.0006 | [01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1812 1813 1814 | ジクロルボス フェノブカルブ イプロベンホス | | 0.001 0.002 0.0008 | 01 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1815 1816 | クロルニトロフェン トルエン | | 0.0005 | 01 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1817 1818 | キシレン フタル酸ジエチルヘキシル | | 0.04 0.006 | 02 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1625 1820 | ニッケル モリブデン | | 0.007 | 02 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1624 1822 1823 | アンチモン 塩化ビニルモノマー エピクロロヒドリン | | 0.0002 0.0002 0.04 | 03 01 01 | | | | | | | | | | | i | | |
| 1823 1824 1825 | エピクロロピトリン 1.4-ジオキサン 全マンガン | | | 01 04 04 | | | | | | | | | | | | | |
| 1826 1401 | ー・キュンガン ウラン フェノール類 | | 0.02 0.0002 0.01 | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1402 1403 | | | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1404 1405 | 鉄 溶解性 マンガン 溶解性 | | 0.02 0.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1406 1901 | クロム 全亜鉛 クロロホルム | | 0.02 0.001 | 04 | | | | < | 0.001 | < | 0.001 | | 0.002 | | | < | 0.001 |
| 1622 1902 1903 | フェノール ホルムアルデヒド | | 0.006 0.001 0.03 | 04 02 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1904 1940 | ノニルフェノール LAS | | 0.00006 | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1970 1971 | 4-t-オクチルフェノール アニリン | | 0.00007 0.002 | 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1972 1001 1002 | 2, 4-ジクロロフェノール 水位 | | 0.0003 | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1002 1003 1004 | TOC 電気伝導率 透視度 | | 0.5 1 | | | | 13 | | 7.9 | | 10 | | 10 | | 13 | | 8.3 |
| 1004 1005 1006 | | | 1 | | | | | < | 1 | - | | < | 1 | | | < | 1 |
| 1007 1008 | 陰イオン性界面活性剤 クロロフィルa | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1009 1010 | その他項目9 その他項目10 | | 2 0.05 0.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1210 1827 | 底層溶存酸素量 ペルフルオロオクタンスルホン酸 | 夋(PFOS) | | 04 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1828 1829 | ペルフルオロオクタンスルホン配 ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) | | 0.1 0.2 | 02 02 02 02 | | | | | | | | | | <u></u> | | | |
| 1830 1831 | ペルフルオロオクタン酸(PFOA) PFOS及びPFOAの合算値 | | 0.1 0.3 | 02 | i I I L | | | L | i] | | <u>i</u> L | | | | i | | |

| Column C | 項目コード | 項目名 | IA.11 80 | | 情報 | | データ | | データ | | データ | | データ | | データ | | データ |
|--|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|---------|------------|----------------|---------|------------|--------------------|
| The color of the | | 年度 | 検出下限 | 定量下限 | 分析方法 備考 | コメント | <u>測定値</u> 2025 | | <u> </u> | | | | | | | | <u>測定値</u> 2025 |
| The color of the | | | | | | 岐阜県 杭瀬川 | 21 029 | 相川 | 028 | 岐阜県 水門川 | 21 027 | 大江川 | | 津屋川 | 065 | 岐阜県 花田川 | 21 229 |
| Color Colo | | 地点コード | | + | | 野口橋 教道庭県 | 51 | 綾里 | 01 | 八兵衛橋 | 51 | 万寿橋 | | 福岡大橋 | 01 | 根尾川合流 | .01 |
| Column C | | 採水機関コード | | ! ! | | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 |
| The color of the | | 採取年 | | | | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 |
| PRE | | | | <u> </u> | | | | | | | | | | 1 | NRNN | | 0710 |
| No. | | 調査区分 | | | | 年間調査 | 0 | 年間調査 | 0 | 年間調査 | 0 | 年間調査 | | 年間調査 | 0 01 | 年間調査 | 0 |
| 1 | | 採取水深 | | i | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 19 | 1111 | 流況コード | | | | 通常の状況 | .00 | 通常の状況 | 00 | 通常の状況 | 00 | 通常の状況 | 00 | 通常の状況 | 00 | | |
| 1 | 1113 | 色相コード | | <u> </u> | | | 001 | | | 無色 | 001 | | | | | 無色 | 001 |
| 1 | 1105 | 水温 | | <u> </u> | | | | | | | | | | | | | |
| A | 1106 | 流量 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 1114 | 透明度 | | 0.1 | 01 | | 7 4 | | | | 7 2 | | 7 4 | | 7 4 | | 7.0 |
| Table Tabl | 1201 | DO | | | 03 | | 8.8 | | | | 6.7 | | | | | | 8.3 |
| Table Tabl | 1203 1204 | COD | | 0.5 0.5 | 01 | | 0.8 | | 1.2 1.3 | | 1.6 2.6 | | 2.0 4.5 | | 3.4 | | 1.6 |
| 100 | 1205 1211 | | | <u> 1</u> 1 | 01 01 | | 2 | | 11 | | 4 5000 | | 4 | | 12 | | <u> [1</u> |
| | | | | 0.5 0.05 | 01 | | | | 1 1 | | | | | | 1 1 | | |
| | 1209 | 全燐 | | 0.003 | 01 | | | | | | | | | | 0.11 | | |
| 10 | 1302 | 全シアン | | 0.1 | 01 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1304 1305 | 六価クロム | | 0.005 0.01 | 01 | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 1306 1307 | | | 0.005 0.0005 | 03 01 | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 1308 | アルキル水銀 | | 0.0005 | 01 | | | | | | | | | | | | |
| | 1310 | ジクロロメタン | | 0.002 | 02 | | | | | | <u></u> | | | | | | |
| Dec | 1312 | 1,2-ジクロロエタン | | 0.0004 | 02 | | | | | - | | | | | | | |
| 1 | 1314 | シス-1,2-ジクロロエチレン | | 0.004 | 02 | | | | | | | | | | | | |
| 17-2 PT-1-1-12 | 1315 1316 | 1,1,2-トリクロロエタン | | 0.0006 | 02 | | | | | | | | | | | | |
| 1995 | 1317 1318 | トリクロロエチレン | | 0.001 | 02 | | | | | | | | | | | | |
| 1979 | 1319 | 1,3-ジクロロプロペン | <u> </u> | 0.0002 | 02 | | | < | | | | | | | | | |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 | 1321 | シマジン | | 0.0003 | 01 | | | < | 0.0003 | | | < | 0.0003 | | | < | 0.0003 |
| 150 日本学者 日本 150 15 | 1322 1323 | | | 0.001 | 02 | | <u> </u> | < | 0.002 | | | < | 0.002 | | | < | 0.002 |
| 15 | | | | 0.002 0.01 | 03 03 | | | | 0.72 | | 1.1 | | 0.62 | | | | |
| 15 1/10 | 1512 | 亜硝酸性窒素 | | 0.002 | 01 | | | | 0.009 | | | | 0.031 | | | | |
| 15 1/10 | 1407 | ふっ素 | | 0.08 | 02 | | | | | | 11.0 | | | | | | |
| 1955 プロジャル機 1970 197 | 1651 | トリハロメタン生成能 | | 0.02 | 102 | | | | | | | | | | | | |
| 20mm 10mm | 1653 | ブロモジクロロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | | | | , |
| 1902 デン・トングロロエドレン | | | | <u> </u> | | | <u> </u> | | <u> </u> | | <u> </u> | | | | | | |
| 1933 アプロコイビ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1050 | 1803 | 1,2-ジクロロプロパン | | 0.006 | 02 | | | | | | | | | | | | |
| Decomposition Parish P | 1805 | イソキサチオン | | 0.0008 | 01 | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | フェニトロチオン | | 0.0003 | 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1911 | 1809 | オキシン銅 | | 0.004 | 01 | | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| 1501 日本 1500 日本 15 | | | | 0.004 0.0008 | 01 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1913 フェアカルブ 0.002 01 | 1501 1812 | EPN ジクロルボス | | | | | | | | | | | | | | | - |
| 1915 フルトロフェン 0.0005 01 | 1813 | フェノブカルブ | | 0.002 | 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1823 | 1815 | クロルニトロフェン | | 0.0005 | 01 | | ļ | | | | | | | | | | |
| 1823 | 1817 | キシレン | | 0.04 | 02 | | | | | | i | | | | | | |
| 1824 アンキモン | 1625 | ニッケル | | 0.001 | 02 | | i | | | | | | | | | | |
| 1922 現化ニルギィマー 0.002 01 1923 1 1 1924 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1624 | アンチモン | | 0.0002 | 03 | | | | | | | | | | | | |
| 1825 | 1822 | 塩化ビニルモノマー | | 0.0002 | 01 | | | | | | <u> </u> | | | | | | |
| 1926 プラン | 1824 | 1,4-ジオキサン | | 0.005 | 04 | | | | | | | | | | | | |
| 1402 頭 | 1826 | ウラン | | 0.0002 | 02 | | <u></u> | | | | | | | | | | |
| 1403 | | | | 0.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | 1403 1404 | 鉄_溶解性 | | 0.02 | | | | | | | | | | | | | |
| 901 全重館 0.001 04 0.005 0.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.003 1.004 1.003 1.004 1 | 1405 1406 | マンガン_溶解性 クロム | | 0.02 | | | i | | | | | | | | | | |
| 904 | 1901 | 全亜鉛 | | 0.001 0.006 | 04 | | | | 0.005 | | | | | | 0.002 | | |
| 904 | 1902 | フェノール | | 0.001 | 01 | | | | | | i | | | - | | | |
| 1970 4オクチルフェノール 0,00007 01 1971 アーリン 0,0002 01 1972 2,4-ジクロフェノール 0,0003 01 1001 水位 1002 TOC 0.5 12 11 55 13 13 13 8.3 1004 透視度 1 1 1 1 55 13 13 13 8.3 1004 透視度 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1904 | ノニルフェノール | | 0.00006 | [01 [| | ļ | | | | i | | | | | | |
| 1972 2. 4-ジクロロフェノール | 1970 | 4-t-オクチルフェノール | | 0.00007 | 01 | | | | i | | | | | | | | |
| 1001 水位 1002 TOC 10.5 1.5 | 1972 | 2, 4-ジクロロフェノール | | ÷ | } | | | | | | <u> </u> | | | | | | |
| 1003 電気伝導率 | 1001 | 水位 | <u> </u> | + | | | | | | | | | | | | | |
| 1005 濁度 | 1003 | 電気伝導率 | † | 11 | | | 12 | | 11 | | 55 | | 13 | | 13 | | 8.3 |
| 1007 陰イオン性界面活性剤 | 1005 | 濁度 | | 1 1 | | | ļ | | 2 | | | | | | 11 | | ļ |
| 1008 クロロフィルa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1007 | 陰イオン性界面活性剤 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010 その他項目10 0.05 0. | 1009 | | | 1 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1827 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 0.1 02 1828 1828 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)(直針0.1 02 1829 1829 1829 1820 | 1010 | その他項目10 | | | 04 | | | | | | | | | | | | |
| 1830 ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(直鎖体) 10.1 102 | 1827 | ペルフルオロオクタンスルホン酸 | (PFOS) | 0.1 | 02 | | | † | | | | | | | | | |
| | 1829 | ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | 0.2 | 02 | | | | | | | | | | | | - |
| UXX: J. YXXXV. IXXIII J. IXX IXX I I | | ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(PFOS及びPFOAの合算値 | 7 | | 02 02 | <u> </u> | <u> </u> | <u></u> | j | | <u> </u> | | | <u> </u> | | | |

| 項目コード | 項目名 | | 精度 | | | データ | | データ | 測定- | | 測定力 | | 測定 | | | データ |
|--------------|--|--------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------|------------------|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------------|
| | 年度 | 検出下限 | 定量下限 | 分析方法 備考 | | 2025 | | <u>測定値</u> 2025 | | 2025 | | <u>測定値</u> 2025 | | <u>測定値</u> 2025 | | <u>測定値</u> 2025 |
| | 都道府県コード 水域コード | | | | 岐阜県 揖斐川上流 | 21 503 | 岐阜県 揖斐川上流 | 21 503 | 土岐川上流 | 016 | 土岐川中流 | 21 017 | 小里川 | 21 068 | 岐阜県 小里川 | 21 068 |
| | 地点コード 調査主体コード | | | | 徳山ダム 都道府県 | 01 030 013 | 徳山ダム 都道府県 | 01 030 | 瑞浪大橋 | 01 030 | | 01 030 | はら子橋 | 01 | 川折橋 都道府県 | 51 030 |
| | 採水機関コード | | | | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 |
| | 分析機関コード 採取年 | | | | 西濃保健所 | 2025 | 西濃保健所 | 2025 | | 2025 | ↓ | 2025 | + | 2025 | d | 2025 |
| | 採取月日 採取時分 | | | | | 0820 0910 | | 0820 0930 | | 0813 0825 | | 0813 1015 | | 0813 0855 | | 0813 0925 |
| | 調査区分 採取位置コード | | | | 年間調査 上層(表層) | [0 | 年間調査 下層 | 0 13 | 年間調査 流心(中央) | 0 | 年間調査 流心(中央) | 0 01 | 年間調査 流心(中央) | 0 01 | 年間調査 流心(中央) | 0 |
| 1102 | 採取水深 | | | | | 0 | | 126.04 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 1103 1111 | 天候コード 流況コード | | | | 通常の状況 | | 通常の状況 | 00 | 通常の状況 | | 通常の状況 | | 通常の状況 | 04 00 | 通常の状況 | 00 |
| 1112 1113 | <u>臭気コード</u> 色相コード | | | | <u>無臭</u> 無色 | | 硫化水素(微無色 | 模251 1001 | 無臭 黄色·淡(明 | | 無臭 黄色・淡(明 | 011 030 | 無臭 黄色•淡(明 | 011 | 無臭 黄色·淡(明 | 011 |
| 1104 1105 | <u> </u> | | | | | 31.0 28.5 | | 31.0 6.5 | | 28.0 24.0 | A | 30.0 25.5 | | 28.0 24.5 | | 28.5 25.0 |
| 1106 1109 | 流量 全水深 | | | | | 10.07 | | 10.07 | | | | | | | | ! ! |
| 1114 | 透明度 | | | | | i | | | | | | | | | | ļ |
| 1201 1202 | pH DO | | | 01 03 | | 8.5 8.1 0.7 | | i | | 7.3 8.7 | Ī | 7.5 8.5 | | 7.5 8.8 | | 7.6 8.6 |
| | BOD COD | | 0.5 0.5 0.5 | 02 01 | | 0.7 1.3 | | | < | 0.5 3.9 | | 0.5 3.7 | | 8.8 0.5 3.9 | | 8.6 0.6 4.3 2 |
| 1205 1211 | SS 大腸菌数 | | 1 | 01 01 01 | | 1 1 | | | | 3 220 | | 3 8800 | | 4 170 | | 2 60 |
| 1207 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 | | 0.5 | | | | | | | | | | | | | |
| 1208 1209 | 全窒素 全燐 | | 0.05 0.003 | 01 01 04 | | 0.32 0.004 | | i | | 0.80 0.036 | | 0.91 0.10 | | 0.69 0.039 | | i |
| 1301 1302 | カドミウム 全シアン め | 1 | 0.0003 0.1 | 04 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1304 1305 | <u>ニン・ン</u> 鉛 六価クロム | | 0.005 0.01 | 01 04 01 03 | | | | | | | | | | | | |
| 1306 | 砒素 | | 0.005 | 03 | | <u></u> | | | | | | | | | | |
| 1307 1308 | 総水銀 アルキル水銀 | | 0.0005 | 01 01 | | i i | | ļ ļ | | | ļ | | ļ | | | ļ |
| 1309 1310 | PCB ジクロロメタン | | 0.0005 0.002 | 01 02 | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| 1311 | <u>四塩化炭素</u> 1,2-ジクロロエタン | | 0.0002 | 02 02 | | | | | | | | | | | | |
| 1313 | 1,1-ジクロロエチレン | | 0.002 | 02 02 02 | | † | | | | | | | † | | | } |
| 1315 | シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン | | 0.0005 | 02 | | i | | ļ | | | | | | | | ļ |
| 1316 1317 | 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン | | 0.0006 0.001 | 02 02 | | | | | | | | | | | | |
| | テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン | | 0.001 0.0005 0.0002 | 02 02 02 | < | 0.0002 | | | < | 0.0002 | < | 0.0002 | < | 0.0002 | | |
| 1320 | チウラム シマジン | | 0.0006 | 01 01 | <u> </u> | 0.0006 0.0003 | | | < | 0.0006 0.0003 | < | 0.0006 0.0003 | < | 0.0006 0.0003 | | |
| 1322 | | | 0.002 | 01 | <u> </u> | 0.0003 | | | -k | 0.0003 | | 0.0003 | | 0.0003 | | |
| 1324 | ベンゼン セレン | | | 02 03 | | <u>i</u> | | <u> </u> | | | | | | | | |
| 1513 1512 | <u>硝酸性窒素</u> 亜硝酸性窒素 | | 0.01 0.002 | 03 03 01 | | <u> </u> | | <u> </u> | | | | | | | | |
| 1821 1407 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ふっ素 | | 0.012 | 05 | | † | | | | 0.12 | | | | 0.15 | | |
| 1326 | ほう素 | | 0.08 0.02 | 02 02 | | ļ ļ | | ļ | | 0.12 | | | | | | ļ |
| 1652 | トリハロメタン生成能 クロロホルム生成能 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1653 1654 | ブロモジクロロメタン生成能 ジブロモクロロメタン生成能 | | | | | | | ļ | | | | | | | | |
| 1655 1801 | ブロモホルム生成能 クロロホルム | | 0.006 | 02 | | <u> </u> | | <u> </u> | | | | | | | | |
| 1802 | トランス-1,2-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロプロパン | | 0.004 | 02 02 | | | | | | | | | | | | } |
| 1804 | p−ジクロロベンゼン | <u></u> | 0.03 | 02 | | | | | | | | | | | | |
| | イソキサチオン ダイアジノン | | 0.0005 | 01 01 | | <u> </u> | | <u> </u> | | | < | 0.0008 0.0005 | | | | |
| 1807 1808 | フェニトロチオン イソプロチオラン | | 0.0003 0.004 | 01 01 | | <u> </u> | | <u> </u> | | | | 0.0003 0.004 | | | | |
| 1809 1810 | オキシン銅 クロロタロニル | * | 0.004 | 01 01 | | † | | | | | | 0.004 0.004 | | | | |
| 1811 | プロピザミド | <u></u> | 0.0008 | 01 | | | | | | | < | 0.0008 | | | | } |
| 1501 1812 | EPN ジクロルボス | | | 01 01 | | | | ļ | | | < | 0.0006 0.001 | | | | |
| 1813 1814 | フェノブカルブ イプロベンホス | | 0.002 0.0008 | 01 01 01 | | | | | | | | 0.002 0.0008 | | | | |
| 1815 1816 | クロルニトロフェン トルエン | | 0.0005 | 01 | | | | | | | < | 0.0005 | | | | |
| 1817 1818 | キシレン フタル酸ジエチルヘキシル | | 0.04 0.006 | 02 02 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1625 | ニッケル | <u></u> | 0.001 | 02 | | i | | <u> </u> | | | | | | | | <u> </u> |
| 1820 1624 | モリブデン アンチモン | <u> </u> | 0.0002 | 01 03 | L | i | | | | <u> </u> | | | <u> </u> | | | ļ |
| 1823 | 塩化ビニルモノマー エピクロロヒドリン | | 0.04 | 01 01 | | | | <u> </u> | | | | | | | | |
| 1824 1825 | 1,4-ジオキサン 全マンガン | 1 | 0.005 0.02 | 04 04 | | | | <u> </u> | | | | | | | | [|
| 1826 1401 | エンクン ウラン フェノール類 | | 0.0002 | 02 | | † † † | | | | | | | | | | |
| 1402 | 銅 | | 0.01 0.01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1404 | 亜鉛 鉄_溶解性 | - | 0.02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1405 1406 | マンガン_溶解性 クロム | | 0.02 0.02 | | | i ! | | | | | | | | | | |
| 1901 1622 | <u>全亜鉛</u> クロロホルム | | 0.001 0.006 | 04 02 | | | | <u></u> | | 0.003 | | 0.004 | | 0.003 | | |
| 1902 1903 | フェノール | | 0.000 | 04 02 01 01 01 | | i ! ! | | | | | | | | | | |
| 1904 | ホルムアルデヒド ノニルフェノール | | 0.03 0.00006 | 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1940 1970 | LAS 4-t-オクチルフェノール | * | 0.0006 | 01 01 | | <u> </u> | | | | | | | | | | |
| 1971 1972 | アニリン 2, 4-ジクロロフェノール | | 0.002 | 01 01 | | T | | | | | | | | | | |
| | 水位 | | | | | 126.04 | | 126.04 | | | | | | | | } |
| 1003 | TOC 電気伝導率 | | 0.5 1 | | | 0.9 6.7 | | 39 | | 6.9 | | 7.6 | | 7.5 | | 6.7 |
| 1005 | 透視度 濁度 | | 1 | | < | <u>1</u> | | | | 2 | | 2 | | 2 | | ļ |
| 1006 | CIイオン 陰イオン性界面活性剤 | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1008 1009 | タークラ はが 固治 は が クロロフィルa その 他 項目 9 | | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 1010 | その他項目10 | | 0.05 | | | i ! ! | | | | | | | | | | ļ |
| 1210 1827 | 底層溶存酸素量 ペルフルオロオクタンスルホン酸 | (PFOS) | 0 1 | 04 02 | | | <u> </u> | 0.5 | | | | | | | | |
| 1828 1829 | ペルフルオロオクタンスルホン酸 ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | ~ | 0.1 0.2 | 02 02 02 | | i i | | | | | | | | | | |
| 1830 | ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(PFOS及びPFOAの合算値 | 直鎖体) | 0.1 0.3 | 02 02 | | | | | | | | | | | | |
| L:33! | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | J | <u>, v.v.</u> | LY£L | L | 4 | ٠ | J | -L | L | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | | J | | <i>,</i> ' | LJ |

| 項目コード | 項目名 | | | 情報 | | データ | | データ | 測定 | | 測定 | | 測定 | | | データ |
|----------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------|--|----------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|----------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| | 年度 | 検出下限 | 正重 限 | 分析方法 備考 | | 2025 | | 測定値 2025 | | 測定値 2025 | | 測定値 2025 | | 測定値 2025 | | 測定値 2025 |
| | 都道府県コード 水域コード | | i | | 即用川 | 052 | 岐阜県 妻木川 | 21 069 | 佐 佰 田 | 21 070 | 宮川上流 | 21 018 | 宮川下流 | 21 019 | 宮川下流 | 21 019 |
| | 地点コード 調査主体コード | | ! ! | | 肥田橋 都道府県 | 030 | 御幸橋 都道府県 | 01 030 | ゼ原川 桜橋 都道府県 | 01 030 | 一宮橋 都道府県 | 01 030 | | 030 | 新国境橋 都道府県 | 02 030 |
| | 採水機関コード 分析機関コード | | | | ^{外部委託機関} 東濃保健所 | 008 | ^{外部委託機関} 東濃保健所 | 013 008 | ^{外部委託機関} 東濃保健所 | 013 008 | ^{外部委託機関} 飛騨保健所 | 013 011 | ^{外部委託機関} 飛騨保健所 | 013 011 | 飛騨保健所 | |
| | 採取年 採取月日 | | | | | 2025 0813 | | 2025 0813 | | 2025 0813 | | 2025 0821 | | 2025 0821 | d | 2025 0821 |
| | 採取時分 調査区分 | | † | | 年間調査 | 1000 0 | 年間調査 | 1045 0 | 年間調査 | 1120 0 | + | 0855 0 | * | 0917 0 | 年間調査 | 1036 0 |
| | 採取位置コード 採取水深 | | ! ! | | 流心(中央) | 01 | 流心(中央) | 01 | 流心(中央) | 01 0 | 流心(中央) | 01 0 | 流心(中央) | | 年間調査 流心(中央) | 01 |
| 1103 1111 | 天候コード流況コード | | | | 曇り 通常の状況 | 04 | 曇り 通常の状況 | 04 | 曇り 通常の状況 | 04 00 | 晴れ 通常の状況 | 02 | 晴れ 通常の状況 | 02 00 | 晴れ 通常の状況 | |
| 1112 | 臭気コード 色相コード | | | | | 011 | | 011 | 無臭 | 011 001 | 無臭 | 011 001 | 無臭 | 011 001 | 無臭 | 011 001 |
| 1104 1105 | 5 | | i | | 英巴·灰(奶 | 30.0 | | 29.5 | | 30.0 26.5 | | 22.5 | | 29.5 | | 31.5 18.0 |
| 1106 | 流量 | | i | | | 25.5 | | 26.0 | | 20.5 | | 19.5 | | 20.0 | | 18.0 |
| 1109 1114 | 全水深 透明度 | | | | | ! ! ! | | | | | | | | | | |
| 1201 1202 | pH DO | | 0.5 | 01 03 | | 7.4 8.5 | | 7.8 8.9 0.5 | | 7.8 8.6 | | 7.2 9.2 | | 7.6 10 | | 7.6 11 |
| | BOD COD | | 0.5 0.5 | 02 01 01 | | 8.5 0.6 2.8 | < | 0.5 2.6 | < | 8.6 0.5 2.7 | | 0.9 0.5 | | 0.8 0.7 | | 11 0.9 0.9 |
| 1205 1211 | SS 大腸菌数 | | 1 | 01 01 | | 1 130 | | 1 420 | | 2 680 | < | 1 32 | | 1 730 | | 1 140 |
| 1207 1208 | n-ヘキサン抽出物質 油分等 全窒素 | | 0.5 | | | † | | 0.60 | | 1 1 | | 0.09 | | 0.46 | | 0.36 |
| 1209 1301 | 全燐 カドミウム | | 0.003 0.0003 | 01 01 04 | | 0.68 0.027 | | 0.030 | | 0.030 | | 0.005 | | 0.040 | | 0.028 |
| 1302 | 全シアン | | 0.1 | 01 | | i | | | | | | | | | | |
| 1305 | 六価クロム | | 0.005 0.01 | 01 04 01 03 | | | | | - | | | | ļ | | | ļ |
| 1306 1307 | 総水銀 | | 0.0005 | 01 | | i | | | | | | | ļ | | | |
| 1308 1309 | アルキル水銀 PCB | | 0.0005 0.0005 | 01 01 | | i | | | | | | | | | | |
| 1310 1311 | ジクロロメタン 四塩化炭素 | | 0.0002 | 02 02 | | | | | | | | | | | | |
| 1312 1313 | 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン | | 0.0004 0.002 | 02 02 | | i | | | | | | | | | | |
| | シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン | | 0.004 | 02 02 | | | | | | | | | | | | |
| 1316 1317 | 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン | | 0.0006 | 02 | | i | | | | | | | | | | |
| 1318 1319 | テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン | | 0.001 0.0005 0.0002 | 02 02 02 02 | | | | | | | | | | 0.0002 | | 0.0002 |
| 1320 | チウラム | | 0.0006 | 01 | | | | | | | | | < | 0.0006 | < | 0.0006 |
| 1321 1322 | シマジン チオベンカルブ | | 0.002 | 01 01 | | | | ! | | | | | | 0.0003 0.002 | | 0.0003 0.002 |
| 1324 | ベンゼン セレン | | | 02 03 | | | | <u> </u> | | | | | | | | |
| 1513 1512 | <u>硝酸性窒素</u> 亜硝酸性窒素 | | 0.002 | 03 03 01 | | <u> </u> | | | | 0.94 0.02 | | | | | | |
| 1821 1407 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ふっ素 | | 0.012 0.08 | 05 02 02 | | † | | | | 0.96 | | | | | | |
| 1326 1651 | ほう素 トリハロメタン生成能 | | 0.02 | 02 | | | | | | | | | | | | |
| 1652 1653 | クロロホルム生成能 ブロモジクロロメタン生成能 | | | | | i I | | | | | | | | | | |
| 1654 | ジブロモクロロメタン生成能 | | | | | ļ ! | | | | | | | | | | ļ |
| 1655 1801 | ブロモホルム生成能 クロロホルム | | | 02 | | | | <u> </u> | | | | | | | | |
| 1803 | トランス-1,2-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロプロパン | | 0.006 | 02 02 | | ļ ļ | | ļ | | | | | | | | |
| 1805 | p−ジクロロベンゼン イソキサチオン | | 0.0008 | 02 01 | | | < | 0.0008 | | | | | | | < | 0.0008 |
| | ダイアジノン フェニトロチオン | | | 01 01 01 | | | < < | 0.0005 0.0003 | | | | | | | | 0.0005 0.0003 |
| 1807 1808 1809 | イソプロチオラン オキシン銅 | | 0.004 | 01 | | | < < | 0.004 0.004 | | | | | | | | 0.004 0.004 |
| 1810 1811 | クロロタロニル プロピザミド | | 0.004 0.0008 | 01 01 | | † | < | 0.004 0.0008 | | | | | | | < | 0.004 0.0008 |
| 1501 1812 | EPN ジクロルボス | | 0.0006 | 01 | | ! ! | | 0.0006 0.001 | | | | | | | < | 0.0006 0.001 |
| 1813 1814 | フェノブカルブ イプロベンホス | | 0.002 0.0008 | 01 01 01 | | | <u> </u> | 0.002 0.0008 | | | | | | | < | 0.002 0.0008 |
| 1815 | クロルニトロフェン | | 0.0005 | 01 | | ! | < | 0.0005 | | | | | | | | 0.0005 |
| 1816 1817 | トルエン キシレン | | 0.06 0.04 | 02 02 01 | | i I | | | - | | | | | | | ļ |
| 1818 1625 | フタル酸ジエチルヘキシル ニッケル | | 0.001 | 02 | | i | | i | | | | | | | | L |
| 1820 1624 | モリブデン アンチモン | | 0.0002 | 01 03 | | ! ! | | ļ | | | | | ļ | | | |
| 1823 | 塩化ビニルモノマー エピクロロヒドリン | | 0.04 | 01 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1824 1825 | 1,4-ジオキサン 全マンガン | T | 0.02 | 04 04 | | | | | | | | | | | | |
| 1826 1401 | ウラン フェノール類 | | 0.0002 0.01 | 02 | | | | | | | | | | | | |
| 1402 1403 | | | 0.01 | | | | | | | | | | T | | | |
| 1404 1405 | 鉄 溶解性 マンガン 溶解性 | † | 0.02 0.02 | | | † | | | | | | | | | | |
| 1406 | マンガン_浴肝性 クロム 全亜鉛 | | 0.02 | 04 | | 0.012 | | 0.006 | | 0 00e | | 0.001 | † | 0.003 | | 0.003 |
| 1901 1622 | クロロホルム | | 0.001 0.006 | 04 02 01 01 01 | | 0.012 | | 0.006 | | 0.006 | | 0.001 | | 0.002 | | 0.003 |
| 1902 1903 | フェノール ホルムアルデヒド | | 0.001 0.03 | 01 | | i | | ļ | | | | | | | | |
| 1904 1940 | ノニルフェノール LAS | | 0.0006 | 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1970 1971 | 4-t-オクチルフェノール アニリン | | 0.00007 | 01 01 | | | | | | | | | | | | |
| 1972 | 2, 4-ジクロロフェノール 水位 | | ÷ | 01 | | | | | | | | | T | | | |
| 1001 | TOC 電気伝導率 | | 0.5 1 | | | 7.9 | | 9.2 | | 10 | | 4.0 | | 8.9 | | 8.7 |
| 1004 | 透視度 | | i ' | | | 7.9 | | 1 J. L | - | 10 | | T.U | | υ.υ 1 | | 1 |
| 1005 1006 | 濁度 CIイオン | | 11 | | | i | | | | | | | ļ | <u> </u> | | <u> </u> |
| 1007 1008 | 陰イオン性界面活性剤 クロロフィルa | ļ | 1 | | | ļ | | ļ | | | | | | | | ļ |
| 1009 1010 | その他項目9 その他項目10 | | 2 0.05 | | | | | | | | | | | | | |
| 1210 1827 | 底層溶存酸素量 ペルフルオロオクタンスルホン酸 | | 0.5 0.1 | 04 02 | | | | | | | | | | | | |
| 1828 1829 | ペルフルオロオクタンスルホン酸 ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | (PFOS)(直 | 0.1 0.2 | 02 02 | | T | |] | | | | | T | | | |
| 1830 | ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(PFOS及びPFOAの合算値 | 直鎖体) | 0.1 | 02 02 | | † | | | | | | | | | | |
| 1831 | JCFUS及UPFUAの合昇個 | J | 0.3 | <u> [</u> | L | 1 | L | 1 | <u> </u> | L | | | J | | J | L |

| 項目コード | 項目名 | 検出下限 | | 情報 | 備 考 | 測定 カランド | | 測定 [.] コメント | データ 測定値 | | データ 測定値 | | データ | | データ 測定値 | 測定 カメント | データ 測定値 |
|--------------|---|---------------|------------------|----------------------|------------|----------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| | 年度 | ТЕШТРК | <u> </u> | 73 171 73 74 |) HH '73 | 岐阜県 | 2025 | | 2025 | 岐阜県 | 2025 21 | | 2025 | 岐阜県 | 2025 21 | | 2025 |
| | 水域コード 地点コード | | | | | 高原川上流 浅井田堰堤 | 020 01 | 岐阜県 高原川下流 新猪谷 都道府県 | 021 01 | 大八賀川 宮川合流前 | 228 01 | 宮川合流前 | 21 055 01 | 小八賀川 宮川合流前 | 056 01 | 宮川合流前 | 21 057 01 |
| | 調査主体コード 採水機関コード | | | | | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | 都道府県 外部委託機関 | 030 013 | 都道府県 ^{外部委託機関} | 030 013 | 都道府県 ^{外部委託機関} | 030 013 |
| | 分析機関コード 採取年 | | | | | | 2025 | 飛騨保健所 | 2025 | | 2025 | | 2025 | 飛騨保健所 | 2025 | | 2025 |
| | 採取月日採取時分 | | | | | İ | 0821 1119 | | 0821 1015 | | 0821 0928 | | 0821 1005 | 1 | 0821 0829 | | 0821 0904 |
| | 調査区分 採取位置コード 採取水深 | | | i | | 年間調査 流心(中央) | 0 01 0 | 流心(中央) | | 流心(中央) | | 年間調査 流心(中央) | | 流心(中央) | 0 01 0 | 年間調査 流心(中央) | |
| 1103 | 採収が除 天候コード 流況コード | | | | | | 02 | | 02 | | 0 02 | | 0 02 00 | 晴れ 通常の状況 | 02 | | 02 |
| 1112 | <u> </u> | | | | L | 無臭 | 011 | | 011 | 無臭 | 011 001 | 無臭 | 011 001 | 無臭 | 011 001 | 無臭 | 011 001 |
| | <u> </u> | | | | | | 32.0 17.0 | | 29.0 17.5 | | 27.0 20.0 | | 29.0 22.0 | | 28.0 15.0 | | 29.0 21.0 |
| 1106 1109 | 流量 全水深 | | | | L | | 35 | | 48 | | | | | | | | |
| | 透明度 pH | | 0.1 | 01 | | | 7.6 | | 7.6 11 | | 7.8 | | 7.9 | | 7.7 | | 7.5 |
| 1203 | DO BOD | | 0.5 | 03 02 | | | 11 0.6 | | 0.9 | | 9.4 0.8 | | 9.7 0.7 | | 11 0.7 | | 10 0.9 |
| 1205 | COD SS | | 0.5 1 | 01 01 01 | | | 0.5 1 | | 0.9 12 470 | < | 0.7 1 | < | 0.6 1 | | 0.8 1 | | 1.2 1 |
| 1207 | 大腸菌数 n-ヘキサン抽出物質_油分等 | | 0.5 | | | | 69 | | | | 120 | | 29 | | 92 | | 170 |
| 1209 | 全窒素 | | 0.05 0.003 | 01 01 04 | | | 0.25 0.004 | | 0.91 0.028 | | | | 0.34 0.004 | | 0.46 0.018 | | 0.36 0.016 |
| 1302 | カドミウム 全シアン | | 0.0003 0.1 | 01 | | | | | 0.0003 | | | | | | | | |
| 1305 | <u>鉛</u> 六価クロム 砒素 | | | 01 04 01 | | | | | 0.005 | | | | | | | | |
| 1307 | <u> </u> | | 0.0005 | 03 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1309 | アルヤル水販 PCB ジクロロメタン | | 0.0005 | 01 01 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1311 | ンソロログラン 四塩化炭素 1,2-ジクロロエタン | | 0.0002 | 02 02 02 | | | | | | | | | | † | | | |
| 1313 | 1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン | | 0.002 | 02 02 02 | L | ! | | | | | | | | † | + L | | |
| 1315 1316 | 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン | | 0.0005 0.0006 | 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1317 1318 | トリクロロエチレン テトラクロロエチレン | | 0.001 | 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1319 1320 | 1,3-ジクロロプロペン チウラム | | 0.0002 0.0006 | 02 01 | | | | < < | 0.0002 0.0006 | < | 0.0002 0.0006 | < | 0.0002 0.0006 | | | | |
| 1322 | シマジン チオベンカルブ | | 0.0003 0.002 | 01 01 02 | | | | < < | 0.0003 0.002 | - L | 0.0003 0.002 | | 0.0003 0.002 | | | | |
| 1324 | ベンゼン セレン | | 0.001 0.002 | 02 03 03 | | | | | | | | | | | | | |
| 1512 | 硝酸性窒素 亜硝酸性窒素 | | 0.002 | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1407 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ふっ素 | | 0.08 | 05 02 | | | | | | | | | | · | | | |
| 1651 | ほう素 トリハロメタン生成能 クロロホルム生成能 | | 0.02 | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1653 | プロロホルム主成能 プロモジクロロメタン生成能 ジブロモクロロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1655 | プロモアロロアアユ (水配 ブロモホルム生成能 クロロホルム | | 0.006 | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1802 | トランス-1,2-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロプロパン | | 0.004 | 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1805 | p-ジクロロベンゼン イソキサチオン | | <u> </u> | 02 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1807 | ダイアジノン フェニトロチオン | | 0.0003 | 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1809 | イソプロチオラン オキシン銅 | | 0.004 | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1811 | クロロタロニル プロピザミド | | 0.004 0.0008 | 01 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1812 | EPN ジクロルボス | | 0.0006 | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1814 | フェノブカルブ イプロベンホス クロルニトロフェン | | 0.002 0.0008 | 01 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1816 | クロルニトロフェン トルエン キシレン | | 0.06 | 01 02 02 | | | | | <u> </u> | | | | | | | | |
| k | キンレン フタル酸ジエチルヘキシル ニッケル | | 0.006 | 02 01 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1820 | ニッケル モリブデン アンチモン | | 0.007 | 02 01 03 | | | | | | | | | | † | | | |
| 1822 1823 | <u> 塩化ビニルモノマー</u> エピクロロヒドリン | | 0.0002 0.04 | 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1824 1825 | 1,4-ジオキサン 全マンガン | | 0.005 0.02 | 04 04 | | | | | | | | | | | | | |
| 1826 1401 | ウラン フェノール類 | | 0.0002 0.01 | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| | 郵 亜鉛 | | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1405 | 鉄 溶解性 マンガン 溶解性 | | 0.02 0.02 | | | | | | | | | | | ļ | | | |
| 1901 | クロム 全亜鉛 | | 0.02 0.001 | 04 | } | | 0.002 | | 0.007 | | | < | 0.001 | ļ | 0.002 | | 0.002 |
| 1902 | クロロホルム フェノール ホルムアルデヒド | | 0.006 0.001 | 04 02 01 01 | | | | | | | | | | ļ | | | |
| 1904 | ホルムアルデヒド ノニルフェノール LAS | | 0.00006 | 01 01 01 | | | | | | | i | | | | i | | |
| 1970 | LAS 4-t-オクチルフェノール アニリン | | 0.00007 | 01 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1972 | ノーソン 2, 4-ジクロロフェノール 水位 | - | | 01 | | | 9.08 | | 8.89 | | | | | † | | | |
| 1002 | TOC 電気伝導率 | | 0.5 1 | | | | 8.4 | | 7.9 | | 8.6 | | 5.4 | <u></u> | 8.9 | | 7.1 |
| 1004 | 透視度 | | 1 | | | | 2 | | 12 | | | < | 1 | <u> </u> | 1 | < | 1 |
| 1006 1007 | CIイオン 陰イオン性界面活性剤 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1008 1009 | クロロフィルa その他項目9 | | 1 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1010 1210 | その他項目10 底層溶存酸素量 | | 0.05 0.5 | 04 | | | | | | | | | | | | | |
| 1828 | ペルフルオロオクタンスルホン酸 ペルフルオロオクタンスルホン酸 | (PFOS)(直針 | 0.1 0.1 | 02 02 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1830 | ペルフルオロオクタン酸(PFOA) ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(| 直鎖体) | 0.2 0.1 | 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1831 | PFOS及びPFOAの合算値 | 1 | 0.3 | 02 | <u> </u> | Li | | | İ | | <u>i</u> | | L | J | <u> </u> | Ji | |

| 項目コード | 項目名 | 給出下限 | | 情報 分析方法 | 借老 | 測定・ | | 測定 ⁻ コメント | データ 測定値 | | データ 測定値 | | データ 測定値 | | データ 測定値 | 測定ラ | データ |
|----------------------|---|-----------------|----------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|--------|------------------|----------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|
| | 年度 都道府県コード | 18H FR | | 73 1/1 73 /Δ | VIII * 7 | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 21 | 岐阜県 | 2025 21 | i | 2025 |
| | 水域コード 地点コード | | | |] | 宮川合流前 | 21 058 01 | 岐阜県 小鳥川 下小鳥ダム | 058 51 | 成出ダム | 21 059 01 | 牧戸 | 21 059 51 | 御母衣ダム | 21 059 52 | 矢作川最上流 大川橋 | 01 |
| | 調査主体コード 採水機関コード | |] | | | 外部委託機関 | 030 013 | 都 迫 付 県 外部委託機関 | 030 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 013 | 外部委託機関 | 030 013 |
| | 分析機関コード | | i | | | | 2025 | 飛騨保健所 | 2025 | | 2025 | | 2025 | 飛騨保健所 | 2025 | | 2025 |
| | 採取月日採取時分 | | | | | | 0821 1056 | 左門 | 0821 1135 | | 0820 1033 | | 0820 0850 | | 0820 0930 | | 0813 0910 |
| | 調査区分 採取位置コード 採取水深 | | i | | i | 年間調査 流心(中央) | 0 01 0 | 流心(中央) | 0 01 0 | 流心(中央) | 0 01 0 | 年間調査 流心(中央) | 0 01 0 | 流心(中央) | 0 01 0 | 流心(中央) | 0 01 0 |
| 1103 1111 | 天候コード流況コード | | <u> </u> | | <u> </u> | | 02 | | 02 | | 02 | | 02 | 晴れ 通常の状況 | 02 | | 04 |
| 1112 1113 | 臭気コード 色相コード | | | | | 無臭 | 011 001 | 無臭 | 011 001 | 無臭 | 011 001 | 無臭 | 011 001 | 無臭 | 011 001 | 無臭 | 011 001 |
| 1104 1105 | 気温 水温 流量 | | | | | | 29.5 18.5 | | 28.5 26.5 | | 28.5 22.0 | | 27.0 17.5 | | 27.5 23.5 | | 27.0 21.0 |
| 1106 1109 | 全水深 | | | | | | | | | | 62 | | | · | 44.8 | | |
| 1114 1201 1202 | 透明度 pH DO | | 0.1 | 01 03 | | | 8.2 10 | | 8.4 | | 7.3 9.8 | | 7.5 9.9 | | 8.3 9.5 | | 7.5 9.6 |
| 1202 1203 1204 | BOD COD | | 0.1 0.5 0.5 0.5 | 03 02 01 | <u> </u> | | 0.6 0.6 | | 9.1 0.6 | | 0.6 0.9 | | 0.7 0.5 | | 0.5 1.9 | < | 0.5 1.9 |
| 1205 1211 | SS 大腸菌数 | | 1 | 01 01 | | < | 1 86 | < | -'' 1 1 | | 2 | < | 1 | | 1 | | 2 140 |
| 1207 1208 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 全窒素 | | 0.5 | | | | 0.22 | | 006 | | 0.26 | | | | 0.28 | | 0.30 |
| 1209 1301 | 全燐 カドミウム | | 0.003 0.0003 | 01 01 04 | | | 0.016 | | 0.005 | < | 0.010 0.0003 | | | | 0.012 | | 0.006 |
| 1302 1304 1305 | 全シアン 鉛 | | 0.1 0.005 | 01 04 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1306 | 大価クロム 砒素 | | 0.005 | 03 | | | | | | | | | | | | | |
| 1307 1308 1309 | 総水銀 アルキル水銀 PCB | | 0.0005 0.0005 0.0005 | 01 01 01 | | <u> </u> | | | | | i | | | | | | |
| 1310 1311 | ジクロロメタン 四塩化炭素 | | 0.0003 0.0002 0.0002 | 02 02 | | | | | | | | | | † | | | |
| 1312 1313 | 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン | | 0.0004 0.002 | 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1314 1315 | シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1,1-トリクロロエタン | | 0.004 0.0005 | 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1316 1317 | 1,1,2-トリクロロエタン トリクロロエチレン | | 0.0006 0.001 | 02 02 | | | | | | | | | | | ! | | |
| 1318 1319 1320 | テトラクロロエチレン 1,3-ジクロロプロペン チウラム | | 0.0005 0.0002 0.0006 | 02 02 01 | | | | | | | 0.0002 0.0006 | | | | | | 0.0002 0.0006 |
| 1321 1322 | シマジン チオベンカルブ | | 0.0003 | 01 | | | | | | < | 0.0003 0.002 | | | | | < | 0.0003 0.002 |
| 1323 1324 | ベンゼン セレン | | 0.001 0.002 | 01 02 03 | | | | | | | 0.002 | | | | | | |
| 1513 1512 | 硝酸性窒素 亜硝酸性窒素 | | 0.01 0.002 | 03 03 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1821 1407 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 ふっ素 | | 0.012 0.08 | 05 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1326 1651 1652 | ほう素 トリハロメタン生成能 クロロホルム生成能 | | 0.02 | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1653 1654 | プロロボルム主成能 プロモジクロロメタン生成能 ジブロモクロロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1655 1801 | ブロモホルム生成能 クロロホルム | | 0.006 | 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1802 1803 | トランス-1,2-ジクロロエチレン 1,2-ジクロロプロパン | | <u> </u> | 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1804 1805 | p-ジクロロベンゼン イソキサチオン | | 0.0008 | 02 01 | | | | | | | | | | · | | | |
| 1806 1807 1808 | ダイアジノン フェニトロチオン イソプロチオラン | | 0.0003 | 01 01 01 | | | | | | | | | | | i | | |
| 1809 1810 | オキシン銅 クロロタロニル | | 0.004 0.004 0.004 | 01 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1811 1501 | プロピザミド EPN | | 0.0008 0.0006 | 101 | | | | | | | | | | | | | |
| 1812 1813 | ジクロルボス フェノブカルブ | | 0.001 0.002 | 01 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1814 1815 | イプロベンホス クロルニトロフェン | | 0.0008 0.0005 | 01 | i | | | | | | | | | | i | | |
| 1816 1817 1818 | トルエン キシレン フタル酸ジエチルヘキシル | | 0.06 0.04 0.006 | 02 02 01 | i | | | | i | | i | | <u> </u> | | i | | |
| 1625 1820 | ニッケル モリブデン | | | 02 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1624 1822 | アンチモン 塩化ビニルモノマー | | 0.0002 0.0002 | 03 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1823 1824 | エピクロロヒドリン 1,4-ジオキサン | | | 01 04 | | | | | | | | | | | | | |
| 1825 1826 1401 | 全マンガン ウラン フェノール類 | | 0.02 0.0002 0.01 | 04 02 | i | | | | | | i | | | | i | | |
| 1401 1402 1403 | | | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1404 1405 | 鉄 溶解性 マンガン 溶解性 | | 0.02 0.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1406 1901 | クロム 全亜鉛 | | 0.02 | 04 | | < | 0.001 | | 0.001 | | 0.001 | | 0.001 | | | < | 0.001 |
| 1622 1902 | クロロホルム フェノール | | 0.006 0.001 | 04 02 01 01 | | | | | | | | | | ļ | | | |
| 1903 1904 1940 | ホルムアルデヒド ノニルフェノール LAS | | 0.03 0.00006 0.0006 | 01 01 01 | | † | | | | | i | | | | i | | |
| 1970 1971 | 4-t-オクチルフェノール アニリン | | | 01 01 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1972 1001 1002 | 2, 4-ジクロロフェノール 水位 | | 0.0003 | 01 | | | | | | | 8.74 | | | | 52.79 | | |
| 1003 | TOC 電気伝導率 | | 0.5 1 | | | | 12 | | 5.6 | | 5.4 | | 5.1 | | 4.3 | | 4.1 |
| 1004 1005 | 透視度 | | 1 | | | < | 1 | < | 1 | | 2 | < | 1 | ļ | | | 1 |
| 1006 1007 1008 | CIイオン 陰イオン性界面活性剤 クロロフィルa | | 1 | | i | † | | | | | i | | | | i | | |
| 1008 | ラロロフィルa その他項目9 その他項目10 | | 2 0.05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1210 1827 | 底層溶存酸素量 ペルフルオロオクタンスルホン酢 | 夋(PFOS) | 0.05 0.5 0.1 | 04 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1828 1829 | ペルフルオロオクタンスルホン配 ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 夋(PFOS)(直釘) | 0.1 0.2 | 02 02 02 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 1830 1831 | ペルフルオロオクタン酸(PFOA) PFOS及びPFOAの合算値 | (直鎖体) | 0.1 | 02 02 | ļ | 4 | | | į | | i T | | | | i T | | |

| 項目コード | 項目名 | | 精度 | 情報 | | | データ | 測定 ⁻ | データ | 測定 ⁻ | データ | 測定 · | データ |
|---------------------|--|-------------|----------------|----------------|----|----------------|--------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------------|
| | 年度 | 検出下限 | 定量下限 | 分析方法 | 備考 | | 測定値 2025 | | 測定値 2025 | | 測定値 2025 | | 測定値 2025 |
| | 都道府県コード 水域コード | | | | | 岐阜県 矢作川上流 | 21 071 | | 21 034 | | 21 035 | | 21 036 |
| | 地点コード調査主体コード | | | | | 笹戸ダム | 51 030 | せきれい橋 | | 本川合流前 | | 本川合流前 | |
| | 採水機関コード 分析機関コード | | | | | | 013 | | 013 | 外部委託機関 東濃保健所 | 013 | 外部委託機関 東濃保健所 | 013 |
| | 採取年 | | | | | | 2025 | | 2025 | | 2025 | | 2025 |
| | 採取月日 採取時分 | | | | | | 0813 1045 | <u> </u> | 0813 0940 | | 0813 0955 | 1 | 0813 1015 |
| | 調査区分 採取位置コード | | | | | 年間調査 流心(中央) | 0 01 | 年間調査 流心(中央) | 0 01 | 年間調査 流心(中央) | 0 01 | 年間調査 流心(中央) | 0 01 |
| 1103 | 採取水深 天候コード | | | | | | 0 04 | | 0 04 | | 0 04 | | 0 04 |
| 1111 1112 | <u> </u> | | | | | 通常の状況 | | 通常の状況 | | 通常の状況 | | 通常の状況 | |
| 1113 | 色相コード | | | | | 黄色•淡(明 | 030 | 無色 | 001 | 無色 | 001 | 無臭 無色 | 001 |
| 1104 1105 | <u> </u> | | | | | | 28.0 23.0 | | 26.5 20.0 | | 27.0 22.5 | | 001 27.5 23.0 |
| 1106 1109 | <u>流量</u> 全水深 | | | | | | | | <u> </u> | | | | |
| 1114 1201 | 透明度 pH | | 0.1 | 01 | | | 7.1 | | 7.3 | | 7.5 | | 7.5 |
| 1202 1203 | DO BOD | | 0.5 | 03 02 | | | 9.1 0.5 | | 9.7 | | 9.6 0.5 | | 9.3 |
| 1204 | COD | ti | 0.5 | 01 | | | 2.6 | | 0.5 1.5 | | 2.2 | | 0.5 1.7 |
| 1205 1211 | SS 大腸菌数 | | 1 | 01 01 | | | 4 130 | | 3 83 | | 1 190 | | 1 200 |
| 1207 1208 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 全窒素 | | 0.5 0.05 | 01 | | | 0.46 | | 0.27 | | 0.46 | | 0.39 |
| 1209 1301 | 全燐 カドミウム | t | | 01 04 | | | 0.018 | | 0.006 | | 0.027 | | 0.006 |
| 1302 | <u>全シアン</u> 鉛 | | 0.1 | 01 04 | | | | | | | | | |
| 1305 | 六価クロム | | 0.01 | 01 | | | | | | | | | |
| 1306 1307 | 砒素 総水銀 | | 0.0005 | 03 01 | | | | | | | | | |
| 1308 1309 | アルキル水銀 PCB | | | 01 01 | | | | <u> </u> | | | | | |
| 1310 1311 | ジクロロメタン 四塩化炭素 | | 0.002 | 02 02 | | | | | | | | | |
| 1312 1313 | 1,2-ジクロロエタン 1,1-ジクロロエチレン | | 0.0004 | 02 | | | | † | | | | <u></u> | |
| 1314 | シス-1,2-ジクロロエチレン | | 0.004 | 02 02 | | | | | | | | | |
| | 1,1,1-トリクロロエタン 1,1,2-トリクロロエタン | | 0.0006 | 02 02 | | | | | | | | | |
| | トリクロロエチレン テトラクロロエチレン | | | 02 02 | | | | | | | | | |
| 1319 1320 | 1,3-ジクロロプロペン チウラム | i | | 02 01 | | | | | 0.0002 0.0006 | | | | |
| 1321 1322 | シマジン チオベンカルブ | | 0.0003 | 01 01 | | | | < | 0.0003 0.002 | | | | |
| 1323 | ベンゼン | | 0.001 | 02 | | | | | 0.002 | | | | |
| 1324 1513 | セレン 硝酸性窒素 | | 0.01 | 03 03 | | | | | | | | | |
| 1512 1821 | <u>亜硝酸性窒素</u> 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | | | 01 05 | | | | | | | | | |
| 1407 1326 | <u>ふっ素</u> ほう素 | t | 0.08 0.02 | 02 02 | | | | | | | | | |
| 1651 1652 | トリハロメタン生成能 クロロホルム生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 1653 | ブロモジクロロメタン生成能 | | | | | | | | | | | | |
| 1654 1655 | ジブロモクロロメタン生成能 ブロモホルム生成能 | | | i | | | | | | | | | |
| 1801 1802 | クロロホルム トランス-1,2-ジクロロエチレン | * | | 02 02 | | | | | | | | | |
| 1803 1804 | 1,2−ジクロロプロパン p−ジクロロベンゼン | t | 0.006 | 02 02 | | | | | | | | | |
| 1805 1806 | イソキサチオン ダイアジノン | ti | 0.0008 | 01 01 | | | | | | | | | |
| 1807 1808 | フェニトロチオン イソプロチオラン | | 0.0003 | 01 01 | | | | | | | | | |
| 1809 | オキシン銅 | | 0.004 | 01 | | | | | | | | | |
| 1811 | クロロタロニル プロピザミド | | 0.0008 | 01 01 | | | | | | | | | |
| <u>1501</u> 1812 | EPN ジクロルボス | t | 0.001 | 01 01 | | | | | | | | | |
| 1813 1814 | フェノブカルブ イプロベンホス | | | 01 01 | | | | | | | | | |
| 1815 1816 | クロルニトロフェン トルエン | | 0.0005 | 01 02 | | | | | | | | | |
| 1817 | キシレン | | 0.04 | 02 | | | | | | | | | |
| 1818 1625 | フタル酸ジエチルヘキシル ニッケル | | 0.001 | 01 02 | | | | | | | <u></u> | | |
| 1820 1624 | モリブデン アンチモン | | 0.0002 | 01 03 | | | | | | | | | |
| 1822 1823 | 塩化ビニルモノマー エピクロロヒドリン | t | 0.0002 | 01 01 | | | <u></u> | | | | | | |
| 1824 1825 | 1,4-ジオキサン 全マンガン | | 0.005 | 04 04 | | | | | | | | | |
| 1826 1401 | ウラン フェノール類 | | | 02 | | | | | | | | <u></u> | |
| 1402 | <u>フェンール類 </u> | t | 0.01 | | | | | | ļ | | | | |
| 1403 1404 | 鉄_溶解性 | | 0.02 | | | | | <u> </u> | | | | | |
| | マンガン_溶解性 クロム | | 0.02 0.02 | | | | | | | | | | |
| 1901 1622 | 全亜鉛 クロロホルム | | 0.001 0.006 | 04 02 | | | 0.001 | < | 0.001 | | 0.001 | < | 0.001 |
| 1902 | フェノール ホルムアルデヒド | | 0.001 0.03 | 01 01 | | | | | | | | | |
| 1904 | ノニルフェノール | | 0.00006 | 01 | | | | † | | | | | |
| 1940 1970 | LAS 4-t-オクチルフェノール | | 0.00007 | 01 01 | | | | | | | | ļ | |
| 1971 1972 | アニリン 2, 4-ジクロロフェノール | ti | | 01 01 | | | | | | | | | |
| 1001 1002 | 水位 TOC | | 0.5 | | | | | | | | | | |
| 1003 1004 | 電気伝導率 透視度 | | 1 | | | | 4.4 | | 4.1 | | 5.8 | | 5.7 |
| 1005 | 濁度 | | 1 | | | | | † | 1 | < | 1 | | 1 |
| 1006 1007 | CIイオン 陰イオン性界面活性剤 | | | | | | | | | | | ļ | |
| 1008 1009 | クロロフィルa その他項目9 | | 1 2 | | | | | | | | | | |
| 1010 1210 | その他項目10 底層溶存酸素量 | } | 0.05 0.5 | 04 | | | | | | | | | |
| 1827 1828 | ペルフルオロオクタンスルホン酸 ペルフルオロオクタンスルホン酸 | (PFOS) | 0.1 | 02 02 | | | | | | | | | |
| 1829 | ペルフルオロオクタン酸(PFOA) | | 0.2 | 02 | | | | | | | | | |
| 1830 1831 | ペルフルオロオクタン酸(PFOA)(PFOS及びPFOAの合算値 | 7 | | 02 02 | | | i | | <u> </u> | | i | | |