野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年9月26日~10月2日検査分

	<u> </u>						
番号	発見•捕獲場所	発見• 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
1	郡上市大和町地内	R7.9.19	捕獲	雄	約 55 cm	R7.9.26	陰性
2	八百津町伊岐津志地内	R7.9.19	捕獲	雄	約 60 cm	R7.9.26	陰性
3	大垣市青墓町地内	R7.9.20	捕獲	雄	約 50 cm	R7.9.26	陰性
4	郡上市大和町地内	R7.9.20	捕獲	雄	約 75 cm	R7.9.26	陰性
5	郡上市大和町地内	R7.9.20	捕獲	雌	約 70 cm	R7.9.26	陰性
6	美濃加茂市伊深町地内	R7.9.21	調査	雄	約 80 cm	R7.9.26	陰性
7	白川町切井地内	R7.9.21	調査	雄	約 70 cm	R7.9.26	陰性
8	瑞浪市稲津町地内	R7.9.21	調査	雄	約 85 cm	R7.9.26	陰性
9	垂井町平尾地内	R7.9.22	調査	雄	約 65 cm	R7.9.26	陰性
10	垂井町梅谷地内	R7.9.22	調査	雌	約 75 cm	R7.9.26	陰性
11	美濃加茂市伊深町地内	R7.9.22	調査	雄	約 130 cm	R7.9.26	陰性
12	可児市柿田地内	R7.9.22	調査	雌	約 80 cm	R7.9.26	陰性
13	可児市今地内	R7.9.22	調査	雌	約 83 cm	R7.9.26	陰性
14	白川町切井地内	R7.9.22	調査	雄	約 75 cm	R7.9.26	陰性
15	瑞浪市土岐町地内	R7.9.22	調査	雄	約 76 cm	R7.9.26	陰性
16	瑞浪市日吉町地内	R7.9.22	調査	雄	約 53 cm	R7.9.26	陰性
17	瑞浪市日吉町地内	R7.9.22	調査	雌	約 65 cm	R7.9.26	陰性
	瑞浪市土岐町地内	R7.9.22	調査	雄	約 80 cm	R7.9.26	陰性
19	瑞浪市日吉町地内	R7.9.22	調査	雄	約 76 cm	R7.9.26	陰性
20	飛騨市神岡町地内	R7.9.22	調査	雄	約 125 cm	R7.9.26	陰性
21	本巣市山口地内	R7.9.22	捕獲	雌	約 80 cm	R7.9.26	陰性
22	海津市南濃町地内	R7.9.23	調査	雄	約 85 cm	R7.9.26	陰性
	美濃加茂市伊深町地内	R7.9.23	調査	雌	約 110 cm	R7.9.29	陰性
	美濃加茂市伊深町地内	R7.9.23	調査	雄	約 75 cm	R7.9.29	陰性
	坂祝町勝山地内	R7.9.23	調査	雌	約 68 cm	R7.9.29	陰性
-	坂祝町黒岩地内	R7.9.23	調査	雄	約 80 cm	R7.9.29	陰性
27	坂祝町勝山地内	R7.9.23	調査	雄	約 70 cm	R7.9.29	陰性
28	富加町大平賀地内	R7.9.23	調査	雌	約 85 cm	R7.9.29	陰性
29	白川町切井地内	R7.9.23	調査	雄	約 115 cm	R7.9.29	陰性
30	瑞浪市日吉町地内	R7.9.23	調査	雄	約 70 cm	R7.9.29	陰性
31	瑞浪市稲津町地内	R7.9.23	調査	雄	約 70 cm	R7.9.29	陰性
	中津川市中津川地内	R7.9.23	調査	雌	約 70 cm	R7.9.29	陰性
-	中津川市蛭川地内	R7.9.23	調査	雄	約 75 cm	R7.9.29	陰性
-	下呂市小坂町地内	R7.9.23	調査	雌	約 104 cm	R7.9.29	陰性
-	飛騨市古川町地内	R7.9.23	調査	雌	約 110 cm	R7.9.29	陰性
	飛騨市古川町地内	R7.9.23	調査	雄	約 60 cm	R7.9.29	陰性
-	海津市南濃町地内	R7.9.24	調査	雌	約 65 cm	R7.9.29	陰性
	海津市南濃町地内	R7.9.24	調査	雌	約 110 cm	R7.9.29	陰性
-	海津市南濃町地内	R7.9.24	調査	雌	約 113 cm	R7.9.29	陰性
-	海津市南濃町地内	R7.9.24	調査	雄	約 57 cm	R7.9.29	陰性
-	揖斐川町西津汲地内	R7.9.24	調査	雄	約 125 cm	R7.9.29	陰性
	関市中之保地内	R7.9.24	調査	雄	約 68 cm	R7.9.29	陰性
	美濃市口野々地内	R7.9.24	調査	雌	約 65 cm	R7.9.29	陰性
-	美濃加茂市伊深町地内	R7.9.24	調査	雌	約 124 cm	R7.9.30	陰性
	美濃加茂市伊深町地内	R7.9.24	調査	雄	約 80 cm	R7.9.30	陰性
-	富加町滝田地内	R7.9.24	調査	雄	約 45 cm	R7.9.29	陰性
	八百津町八百津地内	R7.9.24	調査	雄	約 73 cm	R7.9.30	陰性
	瑞浪市明世町地内	R7.9.24	調査	雌	約 90 cm	R7.9.30	陰性
-	多治見市元町地内	R7.9.24	捕獲	雄	約 80 cm	R7.9.30	陰性
	多治見市喜多町地内	R7.9.24	捕獲	雄	約 105 cm	R7.9.30	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年9月26日~10月2日検査分

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		<u> </u>						
52	番号	発見•捕獲場所	発見• 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
53 美濃加茂市三和町地内	51	川辺町福島地内	R7.9.24	調査	雄	約 92 cm	R7.9.30	陰性
554 美温加茂市三和町地内	52	恵那市三郷町地内	R7.9.22	調査	雌	約 110 cm	R7.9.30	陰性
185 富加町大平寛地内 1879-23 調査 雌 約 65 cm 1879-30 陰性 1	53	美濃加茂市三和町地内	R7.9.23	調査	雌	約 60 cm	R7.9.30	陰性
56 土岐市鶴里町地内	54	美濃加茂市三和町地内	R7.9.23	調査	雄	約 70 cm	R7.9.30	陰性
京田 京田 京田 京田 京田 京田 京田 京田	55	富加町大平賀地内	R7.9.23	調査	雌	約 65 cm	R7.9.30	陰性
58 美温加茂市緑屋町地内 R7.9.24 調査	56	土岐市鶴里町地内	R7.9.23	調査	雄	約 75 cm	R7.9.30	陰性
59 高加町加冷田地内 R7.9.24 調査 雄 約 80 cm R7.9.30 陰性	57	恵那市串原地内	R7.9.23	調査	雄	約 100 cm	R7.9.30	陰性
60 多治見市小名田町地内 R7.9.24 調査 雄 約9.4 cm R7.9.30 陰性 61 土岐市磯里町地内 R7.9.24 調査 雄 約7.5 cm R7.9.30 陰性 62 土岐市磯里町地内 R7.9.24 調査 雄 約6.5 cm R7.9.30 陰性 63 飛騨市沖岡町地内 R7.9.24 調査 雄 約6.5 cm R7.9.30 陰性 孫甲市平尾地内 R7.9.24 調査 雄 約6.5 cm R7.9.30 陰性 65 関市広見地内 R7.9.23 調査 雄 約6.5 cm R7.9.30 陰性 87.9.30 ほ性 87.9.30 陰性 87.9.30 ほ性 87.9.30	58	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.9.24	調査	雌	約 71 cm	R7.9.30	陰性
61 土岐市鶴里町地内	59	富加町加治田地内	R7.9.24	調査	雄	約 80 cm	R7.9.30	陰性
62 土岐市鶴里町地内 R7.9.24 調査 雄 約 75 cm R7.9.30 陰性 63 飛騨市神岡町地内 R7.9.24 調査 雄 約 65 cm R7.9.30 陰性 64 歴井町平尾地内 R7.9.24 調査 雄 約 60 cm R7.9.30 陰性 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	60	多治見市小名田町地内	R7.9.24	調査	雄	約 94 cm	R7.9.30	陰性
63 飛騨市神岡町地内	61	土岐市鶴里町地内	R7.9.24	調査	雄	約 80 cm	R7.9.30	陰性
64 垂井町平尾地内	62	土岐市鶴里町地内	R7.9.24	調査	雄	約 75 cm	R7.9.30	陰性
65 関市広見地内	63	飛騨市神岡町地内	R7.9.24	調査	雄	約 65 cm	R7.9.30	陰性
### 191 cm	64	垂井町平尾地内	R7.9.24	調査	雄	約 60 cm	R7.9.30	陰性
67 美濃加茂市下米田町地内	65	関市広見地内	R7.9.23	調査	雄	約 75 cm	R7.9.30	陰性
68 下呂市小坂町地内	66	郡上市八幡町地内	R7.9.23	調査	雄	約 91 cm	R7.9.30	陰性
69 下呂市小坂町地内	67	美濃加茂市下米田町地内	R7.9.24	調査	雌	約 85 cm	R7.10.1	陰性
70 下呂市小坂町地内	68	下呂市小坂町地内	R7.9.24	調査	雄	約 43 cm	R7.10.1	陰性
71 関市迫間地内	69	下呂市小坂町地内	R7.9.24	調査	雌	約 115 cm	R7.10.2	陰性
マス	70	下呂市小坂町地内	R7.9.24	調査	雄	約 123 cm	R7.10.1	陰性
73 関市下有知地内	71	関市迫間地内	R7.9.24	捕獲	雌	約 118 cm	R7.10.1	陰性
74	72	岐阜市打越地内	R7.9.25	調査	雄	約 135 cm	R7.10.1	陰性
## 75 多治見市三の倉町地内	73	関市下有知地内	R7.9.25	調査	雌	約 78 cm	R7.10.1	陰性
76 多治見市三の倉町地内 R7.9.25 調査 雄 約 65 cm R7.10.1 陰性 77 多治見市甘原町地内 R7.9.25 調査 雄 約 105 cm R7.10.1 陰性 78 瑞浪市日吉町地内 R7.9.25 調査 雄 約 130 cm R7.10.1 陰性 80 土岐市曽木町地内 R7.9.25 調査 雄 約 130 cm R7.10.1 陰性 80 土岐市曽木町地内 R7.9.25 調査 雄 約 130 cm R7.10.1 陰性 81 土岐市曽木町地内 R7.9.25 調査 雄 約 137 cm R7.10.1 陰性 82 中津川市野場地内 R7.9.25 調査 雄 約 137 cm R7.10.1 陰性 83 下呂市小坂町地内 R7.9.25 調査 雄 約 96 cm R7.10.1 陰性 84 飛騨市古川町地内 R7.9.25 調査 雄 約 96 cm R7.10.1 陰性 85 多治見市市之倉町地内 R7.9.25 調査 雄 約 95 cm R7.10.1 陰性 86 惠那市岩村町地内 R7.9.25 調査 雄 約 92 cm R7.10.1 陰性 87 邓上市白鳥町地内 R7.9.25 調査 雄 約 92 cm R7.10.1 陰性 88 山県市東深瀬地内 R7.9.25 調査 雄 約 92 cm R7.10.1 陰性 89 山県市権倉地内 R7.9.25 調査 雄 約 90 cm R7.10.1 陰性 89 山県市権倉地内 R7.9.25 調査 雄 約 90 cm R7.10.1 陰性 90 大垣市上石津町地内 R7.9.26 調査 雄 約 80 cm R7.10.1 陰性 91 海津市南濃町地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性 92 可児市室原地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性 93 坂沢町酒倉地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性 94 瑞浪市土岐町地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性 97 惠那市東野地内 R7.9.26 調査 雄 約 130 cm R7.10.1 陰性 97 惠那市東野地内 R7.9.26 調査 雄 約 130 cm R7.10.1 陰性 97 惠那市東野地内 R7.9.26 調査 雄 約 100 cm R7.10.1 陰性 99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 100 cm R7.10.1 陰性 99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 100 cm R7.10.1 陰性 99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 100 cm R7.10.1 陰性 99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 100 cm R7.10.1 陰性 99 飛門市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 100 cm R7.10.1 陰性 99 飛門市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 100 cm R7.10.1 陰性 99 飛門市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 100 cm R7.10.1 陰性 100 cm	74	御嵩町津橋地内	R7.9.25	調査	雄	約 101 cm	R7.10.1	陰性
77 多治見市甘原町地内 R7.9.25 調査 雄 約 105 cm R7.10.1 陰性 10.1 10.1 陰性 10.1 10.1 陰性	75	多治見市三の倉町地内	R7.9.25	調査	雌	約 110 cm	R7.10.1	陰性
78 瑞浪市日吉町地内 R7.9.25 調査 雄 約 77 cm R7.10.1 陰性 R7.9 部浪市日吉町地内 R7.9.25 調査 雄 約 130 cm R7.10.1 陰性 80 土岐市曽木町地内 R7.9.25 調査 雌 約 120 cm R7.10.1 陰性 81 土岐市曽木町地内 R7.9.25 調査 雌 約 15 cm R7.10.1 陰性 82 中津川市駒場地内 R7.9.25 調査 雌 約 137 cm R7.10.1 陰性 83 下呂市小坂町地内 R7.9.25 調査 雌 約 96 cm R7.10.1 陰性 84 飛騨市古川町地内 R7.9.25 調査 雄 約 134 cm R7.10.1 陰性 85 多治見市市之倉町地内 R7.9.25 調査 雄 約 134 cm R7.10.1 陰性 86 惠那市岩村町地内 R7.9.25 調査 雄 約 95 cm R7.10.1 陰性 86 惠那市岩村町地内 R7.9.25 調査 雄 約 90 cm R7.10.1 陰性 87 郡上市白鳥町地内 R7.9.25 調査 雄 約 90 cm R7.10.1 陰性 88 山県市東深瀬地内 R7.9.25 調査 雄 約 90 cm R7.10.1 陰性 89 山県市権倉地内 R7.9.25 調査 雄 約 95 cm R7.10.1 陰性 90 大垣市上石津町地内 R7.9.26 調査 雄 約 96 cm R7.10.1 陰性 91 海津市南濃町地内 R7.9.26 調査 雄 約 96 cm R7.10.1 陰性 92 可児市室原地内 R7.9.26 調査 雄 約 96 cm R7.10.1 陰性 93 坂祝町酒倉地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性 94 瑞浪市土岐町地内 R7.9.26 調査 雄 約 64 cm R7.10.1 陰性 95 瑞浪市日吉町地内 R7.9.26 調査 雄 約 63 cm R7.10.1 陰性 95 瑞浪市日吉町地内 R7.9.26 調査 雄 約 63 cm R7.10.1 陰性 96 中津川市中津川地内 R7.9.26 調査 雄 約 33 cm R7.10.1 陰性 97 惠那市東野地内 R7.9.26 調査 雄 約 33 cm R7.10.1 陰性 98 下呂市小坂町地内 R7.9.26 調査 雄 約 30 cm R7.10.1 陰性 98 下呂市小坂町地内 R7.9.26 調査 雄 約 30 cm R7.10.1 陰性 98 下呂市小坂町地内 R7.9.26 調査 雄 約 30 cm R7.10.1 陰性 99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 102 cm R7.10.1 陰性 99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 102 cm R7.10.1 陰性 99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 102 cm R7.10.1 陰性 102 cm R7.10.1	76	多治見市三の倉町地内	R7.9.25	調査	雄	約 65 cm	R7.10.1	陰性
79 瑞浪市日吉町地内 R7.9.25 調査 雄 約 130 cm R7.10.1 陰性 80 土岐市曽木町地内 R7.9.25 調査 雄 約 120 cm R7.10.1 陰性 81 土岐市曽木町地内 R7.9.25 調査 雄 約 75 cm R7.10.1 陰性 82 中津川市駒場地内 R7.9.25 調査 雄 約 137 cm R7.10.1 陰性 83 下呂市小坂町地内 R7.9.25 調査 雄 約 134 cm R7.10.1 陰性 84 飛騨市古川町地内 R7.9.25 調査 雄 約 134 cm R7.10.1 陰性 85 多治見市市之倉町地内 R7.9.25 調査 雄 約 95 cm R7.10.1 陰性 86 惠那市岩村町地内 R7.9.25 調査 雄 約 92 cm R7.10.1 陰性 87 郡上市白鳥町地内 R7.9.25 調査 雄 約 120 cm R7.10.1 陰性 88 山県市東深瀬地内 R7.9.25 調査 雄 約 90 cm R7.10.1 陰性 89 山県市権倉地内 R7.9.25 調査 雄 約 90 cm R7.10.1 陰性 90 大垣市上石津町地内 R7.9.26 調査 雄 約 80 cm R7.10.1 陰性 91 海津市南濃町地内 R7.9.26 調査 雄 約 80 cm R7.10.1 陰性 92 可児市室原地内 R7.9.26 調査 雄 約 96 cm R7.10.1 陰性 94 瑞浪市土岐町地内 R7.9.26 調査 雄 約 93 cm R7.10.1 陰性 94 瑞浪市土岐町地内 R7.9.26 調査 雄 約 63 cm R7.10.1 陰性 95 瑞浪市日吉町地内 R7.9.26 調査 雄 約 131 cm R7.10.1 陰性 96 中津川市中津川地内 R7.9.26 調査 雄 約 139 cm R7.10.1 陰性 97 恵那市東野地内 R7.9.26 調査 雄 約 130 cm R7.10.1 陰性 97 恵那市東野地内 R7.9.26 調査 雄 約 130 cm R7.10.1 陰性 97 恵那市東野地内 R7.9.26 調査 雄 約 130 cm R7.10.1 陰性 97 恵那市東野地内 R7.9.26 調査 雄 約 130 cm R7.10.1 陰性 98 下呂市小坂町地内 R7.9.26 調査 雄 約 100 cm R7.10.1 陰性 98 下呂市小坂町地内 R7.9.26 調査 雄 約 100 cm R7.10.1 陰性 98 下呂市小坂町地内 R7.9.26 調査 雄 約 100 cm R7.10.1 陰性 99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 100 cm R7.10.1 陰性 99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 100 cm R7.10.1 陰性 R7.9.26 R7.10.1 R7.9.26 R7.10.1 R7.10.	77	多治見市廿原町地内	R7.9.25	調査	雄	約 105 cm	R7.10.1	陰性
80 土岐市曽木町地内 R7.9.25 調査 雌 約 120 cm R7.10.1 陰性 81 土岐市曽木町地内 R7.9.25 調査 雌 約 75 cm R7.10.1 陰性 82 中津川市駒場地内 R7.9.25 調査 雌 約 137 cm R7.10.1 陰性 83 下呂市小坂町地内 R7.9.25 調査 雌 約 96 cm R7.10.1 陰性 84 飛騨市古川町地内 R7.9.25 調査 雄 約 134 cm R7.10.1 陰性 85 多治見市市之倉町地内 R7.9.25 調査 雄 約 95 cm R7.10.1 陰性 86 恵那市岩村町地内 R7.9.25 調査 雄 約 92 cm R7.10.1 陰性 87 却上市白鳥町地内 R7.9.25 調査 雄 約 92 cm R7.10.1 陰性 88 山県市東深瀬地内 R7.9.25 調査 雄 約 90 cm R7.10.1 陰性 89 山県市権倉地内 R7.9.25 調査 雄 約 90 cm R7.10.1 陰性 90 大垣市上石津町地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性 90 東津市南農町地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性	78	瑞浪市日吉町地内	R7.9.25	調査	雄	約 77 cm	R7.10.1	陰性
81 土岐市曽木町地内 R7.9.25 調査 雌 約 75 cm R7.10.1 陰性 82 中津川市駒場地内 R7.9.25 調査 雌 約 137 cm R7.10.1 陰性 83 下呂市小坂町地内 R7.9.25 調査 雌 約 96 cm R7.10.1 陰性 84 飛騨市古川町地内 R7.9.25 調査 雄 約 134 cm R7.10.1 陰性 85 多治見市市之倉町地内 R7.9.25 捕獲 雄 約 95 cm R7.10.1 陰性 86 惠那市岩村町地内 R7.9.25 調査 雄 約 92 cm R7.10.1 陰性 87 郡上市白鳥町地内 R7.9.25 調査 雄 約 92 cm R7.10.1 陰性 88 山県市東深瀬地内 R7.9.24 捕獲 雌 約 120 cm R7.10.1 陰性 89 山県市東深瀬地内 R7.9.25 調査 雌 約 90 cm R7.10.1 陰性 90 大垣市上石津町地内 R7.9.26 調査 雌 約 80 cm R7.10.1 陰性 92 可児市室原地内 R7.9.26 調査 雌 約 60 cm R7.10.1 陰性	79	瑞浪市日吉町地内	R7.9.25	調査	雄	約 130 cm	R7.10.1	陰性
82 中津川市駒場地内 R7.9.25 調査 雌 約 137 cm R7.10.1 陰性 83 下呂市小坂町地内 R7.9.25 調査 雌 約 96 cm R7.10.1 陰性 84 飛騨市古川町地内 R7.9.25 調査 雄 約 134 cm R7.10.1 陰性 85 多治見市市之倉町地内 R7.9.25 捕獲 雄 約 95 cm R7.10.1 陰性 86 惠那市岩村町地内 R7.9.25 調査 雄 約 92 cm R7.10.1 陰性 87 郡上市白鳥町地内 R7.9.25 調査 雄 約 92 cm R7.10.1 陰性 88 山県市東深瀬地内 R7.9.25 調査 雌 約 90 cm R7.10.1 陰性 89 山県市椎倉地内 R7.9.25 調査 雌 約 90 cm R7.10.1 陰性 90 大垣市上石津町地内 R7.9.26 調査 雌 約 80 cm R7.10.1 陰性 91 海津市南濃町地内 R7.9.26 調査 雌 約 60 cm R7.10.1 陰性 92 可見市室原地内 R7.9.26 調査 雌 約 64 cm R7.10.1 陰性 <t< td=""><td>80</td><td>土岐市曽木町地内</td><td>R7.9.25</td><td>調査</td><td>雌</td><td>約 120 cm</td><td>R7.10.1</td><td>陰性</td></t<>	80	土岐市曽木町地内	R7.9.25	調査	雌	約 120 cm	R7.10.1	陰性
83 下呂市小坂町地内 R7.9.25 調査 雌 約 96 cm R7.10.1 陰性 84 飛騨市古川町地内 R7.9.25 調査 雄 約 134 cm R7.10.1 陰性 85 多治見市市之倉町地内 R7.9.25 捕獲 雄 約 95 cm R7.10.1 陰性 86 惠那市岩村町地内 R7.9.25 調査 雄 約 92 cm R7.10.1 陰性 87 郡上市白鳥町地内 R7.9.25 調査 雄 約 90 cm R7.10.1 陰性 88 山県市東深瀬地内 R7.9.25 調査 雄 約 90 cm R7.10.1 陰性 89 山県市権倉地内 R7.9.25 調査 雄 約 90 cm R7.10.1 陰性 90 大垣市上石津町地内 R7.9.26 調査 雄 約 80 cm R7.10.1 陰性 91 海津市南濃町地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性 92 可児市室原地内 R7.9.26 調査 雄 約 64 cm R7.10.1 陰性 94 瑞浪市土岐町地内 R7.9.26 調査 雄 約 63 cm R7.10.1 陰性 <td< td=""><td>81</td><td>土岐市曽木町地内</td><td>R7.9.25</td><td>調査</td><td>雌</td><td>約 75 cm</td><td>R7.10.1</td><td>陰性</td></td<>	81	土岐市曽木町地内	R7.9.25	調査	雌	約 75 cm	R7.10.1	陰性
84 飛騨市古川町地内 R7.9.25 調査 雄 約 134 cm R7.10.1 陰性 85 多治見市市之倉町地内 R7.9.25 捕獲 雄 約 95 cm R7.10.1 陰性 86 惠那市岩村町地内 R7.9.25 調査 雄 約 92 cm R7.10.1 陰性 87 郡上市白鳥町地内 R7.9.25 調査 雌 約 90 cm R7.10.1 陰性 88 山県市稚倉地内 R7.9.25 調査 雌 約 90 cm R7.10.1 陰性 89 山県市稚倉地内 R7.9.25 調査 雄 約 95 cm R7.10.1 陰性 90 大垣市上石津町地内 R7.9.26 調査 雌 約 80 cm R7.10.1 陰性 91 海津市南濃町地内 R7.9.26 調査 雌 約 60 cm R7.10.1 陰性 92 可児市室原地内 R7.9.26 調査 雌 約 96 cm R7.10.1 陰性 93 坂祝町酒倉地内 R7.9.26 調査 雌 約 63 cm R7.10.1 陰性 94 瑞浪市土岐町地内 R7.9.26 調査 雌 約 63 cm R7.10.1 陰性 9	82	中津川市駒場地内	R7.9.25	調査	雌	約 137 cm	R7.10.1	陰性
85 多治見市市之倉町地内 R7.9.25 捕獲 雄 約 95 cm R7.10.1 陰性 86 惠那市岩村町地内 R7.9.25 調査 雄 約 92 cm R7.10.1 陰性 87 郡上市白鳥町地内 R7.9.24 捕獲 雌 約 120 cm R7.10.1 陰性 88 山県市東深瀬地内 R7.9.25 調査 雌 約 90 cm R7.10.1 陰性 89 山県市椎倉地内 R7.9.25 調査 雄 約 95 cm R7.10.1 陰性 90 大垣市上石津町地内 R7.9.25 調査 雄 約 80 cm R7.10.1 陰性 91 海津市南濃町地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性 92 可児市室原地内 R7.9.26 調査 雄 約 64 cm R7.10.1 陰性 93 坂祝町酒倉地内 R7.9.26 調査 雄 約 63 cm R7.10.1 陰性 95 瑞浪市日吉町地内 R7.9.26 調査 雄 約 131 cm R7.10.1 陰性 96 中津川市中津川地内<	83	下呂市小坂町地内	R7.9.25	調査	雌	約 96 cm	R7.10.1	陰性
86 惠那市岩村町地内 R7.9.25 調査 雄 約 92 cm R7.10.1 陰性 87 郡上市白鳥町地内 R7.9.24 捕獲 雌 約 120 cm R7.10.1 陰性 88 山県市東深瀬地内 R7.9.25 調査 雌 約 90 cm R7.10.1 陰性 89 山県市椎倉地内 R7.9.25 調査 雄 約 95 cm R7.10.1 陰性 90 大垣市上石津町地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性 91 海津市南濃町地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性 92 可児市室原地内 R7.9.26 調査 雄 約 64 cm R7.10.1 陰性 93 坂祝町酒倉地内 R7.9.26 調査 雄 約 63 cm R7.10.1 陰性 94 瑞浪市土岐町地内 R7.9.26 調査 雌 約 131 cm R7.10.1 陰性 95 瑞浪市日吉町地内 R7.9.26 調査 雄 約 139 cm R7.10.1 陰性 96 中津川市中津川地内 R7.9.26 調査 雄 約 93 cm R7.10.1 陰性 <td< td=""><td>84</td><td>飛騨市古川町地内</td><td>R7.9.25</td><td>調査</td><td>雄</td><td>約 134 cm</td><td>R7.10.1</td><td>陰性</td></td<>	84	飛騨市古川町地内	R7.9.25	調査	雄	約 134 cm	R7.10.1	陰性
87 郡上市白鳥町地内 R7.9.24 捕獲 雌 約 120 cm R7.10.1 陰性 88 山県市東深瀬地内 R7.9.25 調査 雌 約 90 cm R7.10.1 陰性 89 山県市椎倉地内 R7.9.25 調査 雄 約 95 cm R7.10.1 陰性 90 大垣市上石津町地内 R7.9.26 調査 雄 約 80 cm R7.10.1 陰性 91 海津市南濃町地内 R7.9.26 調査 雄 約 96 cm R7.10.1 陰性 92 可児市室原地内 R7.9.26 調査 雄 約 96 cm R7.10.1 陰性 93 坂祝町酒倉地内 R7.9.26 調査 雄 約 64 cm R7.10.1 陰性 94 瑞浪市土岐町地内 R7.9.26 調査 雄 約 63 cm R7.10.1 陰性 95 瑞浪市日吉町地内 R7.9.26 調査 雄 約 131 cm R7.10.1 陰性 96 中津川市中津川地内 R7.9.26 調査 雄 約 139 cm R7.10.1 陰性 97 惠那市東野地内 R7.9.26 調査 雄 約 102 cm R7.10.1 陰性 <td< td=""><td>85</td><td>多治見市市之倉町地内</td><td>R7.9.25</td><td>捕獲</td><td>雄</td><td>約 95 cm</td><td>R7.10.1</td><td>陰性</td></td<>	85	多治見市市之倉町地内	R7.9.25	捕獲	雄	約 95 cm	R7.10.1	陰性
88 山県市東深瀬地内 R7.9.25 調査 雌 約 90 cm R7.10.1 陰性 89 山県市椎倉地内 R7.9.25 調査 雄 約 95 cm R7.10.1 陰性 90 大垣市上石津町地内 R7.9.26 調査 雄 約 80 cm R7.10.1 陰性 91 海津市南濃町地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性 92 可児市室原地内 R7.9.26 調査 雄 約 96 cm R7.10.1 陰性 93 坂祝町酒倉地内 R7.9.26 調査 雄 約 64 cm R7.10.1 陰性 94 瑞浪市土岐町地内 R7.9.26 調査 雄 約 63 cm R7.10.1 陰性 95 瑞浪市日吉町地内 R7.9.26 調査 雄 約 131 cm R7.10.1 陰性 96 中津川市中津川地内 R7.9.26 調査 雄 約 139 cm R7.10.1 陰性 97 恵那市東野地内 R7.9.26 調査 雄 約 139 cm R7.10.1 陰性 97 恵那市東野地内 R7.9.26 調査 雄 約 93 cm R7.10.1 陰性 99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 102 cm R7.10.1 陰性 99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 102 cm R7.10.1 陰性 R7.9.26 属土 和工 和工 和工 和工 和工 和工 和工 和	86	恵那市岩村町地内	R7.9.25	調査	雄	約 92 cm	R7.10.1	陰性
89 山県市椎倉地内 R7.9.25 調査 雄 約 95 cm R7.10.1 陰性 90 大垣市上石津町地内 R7.9.26 調査 雄 約 80 cm R7.10.1 陰性 91 海津市南濃町地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性 92 可児市室原地内 R7.9.26 調査 雄 約 96 cm R7.10.1 陰性 93 坂祝町酒倉地内 R7.9.26 調査 雄 約 64 cm R7.10.1 陰性 94 瑞浪市土岐町地内 R7.9.26 調査 雄 約 63 cm R7.10.1 陰性 95 瑞浪市日吉町地内 R7.9.26 調査 雄 約 131 cm R7.10.1 陰性 96 中津川市中津川地内 R7.9.26 調査 雄 約 139 cm R7.10.1 陰性 97 恵那市東野地内 R7.9.26 調査 雄 約 93 cm R7.10.1 陰性 97 恵那市東野地内 R7.9.26 調査 雄 約 93 cm R7.10.1 陰性 99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 102 cm R7.10.1 陰性 99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 102 cm R7.10.1 陰性 99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性 10 陰性 10 10 10 10 10 10 10 1	87	郡上市白鳥町地内	R7.9.24	捕獲	雌	約 120 cm	R7.10.1	陰性
90 大垣市上石津町地内 R7.9.26 調査 雌 約80 cm R7.10.1 陰性 91 海津市南濃町地内 R7.9.26 調査 雄 約60 cm R7.10.1 陰性 92 可児市室原地内 R7.9.26 調査 雌 約96 cm R7.10.1 陰性 93 坂祝町酒倉地内 R7.9.26 調査 雄 約64 cm R7.10.1 陰性 94 瑞浪市土岐町地内 R7.9.26 調査 雌 約63 cm R7.10.1 陰性 95 瑞浪市日吉町地内 R7.9.26 調査 雌 約131 cm R7.10.1 陰性 96 中津川市中津川地内 R7.9.26 調査 雄 約139 cm R7.10.1 陰性 97 恵那市東野地内 R7.9.26 調査 雌 約93 cm R7.10.1 陰性 98 下呂市小坂町地内 R7.9.26 調査 雄 約102 cm R7.10.1 陰性 99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約60 cm R7.10.1 陰性	88	山県市東深瀬地内	R7.9.25	調査	雌	約 90 cm	R7.10.1	陰性
91 海津市南濃町地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性 92 可児市室原地内 R7.9.26 調査 雌 約 96 cm R7.10.1 陰性 93 坂祝町酒倉地内 R7.9.26 調査 雄 約 64 cm R7.10.1 陰性 94 瑞浪市土岐町地内 R7.9.26 調査 雌 約 131 cm R7.10.1 陰性 95 瑞浪市日吉町地内 R7.9.26 調査 雌 約 131 cm R7.10.1 陰性 96 中津川市中津川地内 R7.9.26 調査 雄 約 139 cm R7.10.1 陰性 97 恵那市東野地内 R7.9.26 調査 雌 約 93 cm R7.10.1 陰性 98 下呂市小坂町地内 R7.9.26 調査 雄 約 102 cm R7.10.1 陰性 99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性	89	山県市椎倉地内	R7.9.25	調査	雄	約 95 cm	R7.10.1	陰性
92 可児市室原地内 R7.9.26 調査 雌 約 96 cm R7.10.1 陰性 93 坂祝町酒倉地内 R7.9.26 調査 雄 約 64 cm R7.10.1 陰性 94 瑞浪市土岐町地内 R7.9.26 調査 雌 約 63 cm R7.10.1 陰性 95 瑞浪市日吉町地内 R7.9.26 調査 雌 約 131 cm R7.10.1 陰性 96 中津川市中津川地内 R7.9.26 調査 雄 約 139 cm R7.10.1 陰性 97 惠那市東野地内 R7.9.26 調査 雌 約 93 cm R7.10.1 陰性 98 下呂市小坂町地内 R7.9.26 調査 雄 約 102 cm R7.10.1 陰性 99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性	90	大垣市上石津町地内	R7.9.26	調査	雌	約 80 cm	R7.10.1	陰性
93 坂祝町酒倉地内 R7.9.26 調査 雄 約 64 cm R7.10.1 陰性 94 瑞浪市土岐町地内 R7.9.26 調査 雌 約 63 cm R7.10.1 陰性 95 瑞浪市日吉町地内 R7.9.26 調査 雌 約 131 cm R7.10.1 陰性 96 中津川市中津川地内 R7.9.26 調査 雄 約 139 cm R7.10.1 陰性 97 惠那市東野地内 R7.9.26 調査 雌 約 93 cm R7.10.1 陰性 98 下呂市小坂町地内 R7.9.26 調査 雄 約 102 cm R7.10.1 陰性 99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性	91	海津市南濃町地内	R7.9.26	調査	雄	約 60 cm	R7.10.1	陰性
94 瑞浪市土岐町地内 R7.9.26 調査 雌 約 63 cm R7.10.1 陰性 95 瑞浪市日吉町地内 R7.9.26 調査 雌 約 131 cm R7.10.1 陰性 96 中津川市中津川地内 R7.9.26 調査 雄 約 139 cm R7.10.1 陰性 97 惠那市東野地内 R7.9.26 調査 雌 約 93 cm R7.10.1 陰性 98 下呂市小坂町地内 R7.9.26 調査 雄 約 102 cm R7.10.1 陰性 99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性	92	可児市室原地内	R7.9.26	調査	雌	約 96 cm	R7.10.1	陰性
95 瑞浪市日吉町地内 R7.9.26 調査 雌 約 131 cm R7.10.1 陰性 96 中津川市中津川地内 R7.9.26 調査 雄 約 139 cm R7.10.1 陰性 97 恵那市東野地内 R7.9.26 調査 雌 約 93 cm R7.10.1 陰性 98 下呂市小坂町地内 R7.9.26 調査 雄 約 102 cm R7.10.1 陰性 99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性	93	坂祝町酒倉地内	R7.9.26	調査	雄	約 64 cm	R7.10.1	陰性
96中津川市中津川地内R7.9.26調査雄約 139 cmR7.10.1陰性97恵那市東野地内R7.9.26調査雌約 93 cmR7.10.1陰性98下呂市小坂町地内R7.9.26調査雄約 102 cmR7.10.1陰性99飛騨市宮川町地内R7.9.26調査雄約 60 cmR7.10.1陰性	94	瑞浪市土岐町地内	R7.9.26	調査	雌	約 63 cm	R7.10.1	陰性
97 恵那市東野地内 R7.9.26 調査 雌 約 93 cm R7.10.1 陰性 98 下呂市小坂町地内 R7.9.26 調査 雄 約 102 cm R7.10.1 陰性 99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性	95	瑞浪市日吉町地内	R7.9.26	調査	雌	約 131 cm	R7.10.1	陰性
98 下呂市小坂町地内 R7.9.26 調査 雄 約 102 cm R7.10.1 陰性 99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性	96	中津川市中津川地内	R7.9.26	調査	雄	約 139 cm	R7.10.1	陰性
99 飛騨市宮川町地内 R7.9.26 調査 雄 約 60 cm R7.10.1 陰性	97	恵那市東野地内	R7.9.26	調査	雌	約 93 cm	R7.10.1	陰性
	98	下呂市小坂町地内	R7.9.26	調査	雄	約 102 cm	R7.10.1	陰性
100 中津川市落合地内 R7.9.26 捕獲 雄 約 110 cm R7.10.1 陰性	99	飛騨市宮川町地内	R7.9.26	調査	雄		R7.10.1	陰性
111 May 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	100	中津川市落合地内	R7.9.26	捕獲	雄	約 110 cm	R7.10.1	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年9月26日~10月2日検査分

	「						
番号	発見·捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
101	郡上市八幡町地内	R7.9.27	調査	雌	約 60 cm	R7.10.1	陰性
102	可児市長洞地内	R7.9.28	調査	雌	約 125 cm	R7.10.1	陰性
103	美濃加茂市伊深町地内	R7.9.26	調査	雄	約 80 cm	R7.10.1	陰性
104	瑞浪市稲津町地内	R7.9.26	調査	雌	約 105 cm	R7.10.1	陰性
105	恵那市岩村町地内	R7.9.26	調査	雄	約 105 cm	R7.10.1	陰性
106	関市神野地内	R7.9.27	調査	雄	約 111 cm	R7.10.2	陽性
107	美濃加茂市伊深町地内	R7.9.27	調査	雄	約 125 cm	R7.10.1	陰性
108	八百津町久田見地内	R7.9.27	調査	雌	約 78 cm	R7.10.1	陰性
109	瑞浪市釜戸町地内	R7.9.27	調査	雌	約 80 cm	R7.10.1	陰性
110	瑞浪市小田町地内	R7.9.27	調査	雌	約 110 cm	R7.10.1	陰性
111	山県市田栗地内	R7.9.28	調査	雄	約 65 cm	R7.10.2	陰性
112	山県市平井地内	R7.9.28	調査	雄	約 80 cm	R7.10.2	陰性
113	山県市掛地内	R7.9.28	調査	雌	約 80 cm	R7.10.2	陰性
114	山県市大桑地内	R7.9.28	調査	雄	約 95 cm	R7.10.2	陰性
115	山県市椎倉地内	R7.9.28	調査	雄	約 95 cm	R7.10.2	陰性
116	山県市椎倉地内	R7.9.28	調査	雄	約 95 cm	R7.10.2	陰性
117	関市倉知地内	R7.9.28	調査	雌	約 72 cm	R7.10.2	陰性
118	関市稲口地内	R7.9.28	調査	雄	約 90 cm	R7.10.2	陰性
119	美濃加茂市三和町地内	R7.9.28	調査	雌	約 115 cm	R7.10.2	陰性
120	坂祝町勝山地内	R7.9.28	調査	雄	約 63 cm	R7.10.2	陰性
121	瑞浪市日吉町地内	R7.9.28	調査	雄	約 110 cm	R7.10.2	陰性
122	土岐市曽木町地内	R7.9.28	調査	雄	約 80 cm	R7.10.2	陰性
123	中津川市蛭川地内	R7.9.28	調査	雌	約 80 cm	R7.10.2	陰性
124	本巣市外山地内	R7.9.29	調査	雄	約 150 cm	R7.10.2	陰性
125	海津市南濃町地内	R7.9.29	調査	雄	約 80 cm	R7.10.2	陰性
126	海津市南濃町地内	R7.9.29	調査	雄	約 60 cm	R7.10.2	陰性
127	関市富之保地内	R7.9.29	調査	雄	約 97 cm	R7.10.2	陰性
128	美濃市大矢田地内	R7.9.29	調査	雄	約 80 cm	R7.10.2	陰性
129	可児市長洞地内	R7.9.29	調査	雄	約 87 cm	R7.10.2	陰性
130	御嵩町津橋地内	R7.9.29	調査	雄	約 95 cm	R7.10.2	陰性
131	土岐市鶴里町地内	R7.9.29	調査	雌	約 80 cm	R7.10.2	陰性
132	土岐市鶴里町地内	R7.9.29	調査	雌	約 80 cm	R7.10.2	陰性