

HP用

「実施設計書に使用する単価表」

令和8年2月1日

農政部・林政部・県土整備部・都市建築部

令和7年

「実施設計書に使用する単価表」の取扱い

1. 「実施設計書に使用する単価表」（以下、「単価表」という。）は、岐阜県農政部、林政部、県土整備部、都市建築部が発注する公共工事の積算に用いる主要な材料の設計単価一覧表です。
2. 「単価表（閲覧用）」は（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「月刊建設物価」、「web建設物価」、「月刊積算資料」、「積算資料電子版」（以下、物価資料という。）に掲載されている単価と、市場取引価格の調査に基づき設定した単価を掲載しています。なお、物価資料に材料単価が掲載されているものについては、「単価表」の単価掲載欄に「／」が表示してあります。
3. 市場のなかで取引数量が著しく少ない材料については、単価を設定していない地域があります。これらについては、「単価表」の中では「－」もしくは「.」が表示してあります。
4. 「単価表」の全部または一部を第三者が複製・転載・磁気媒体入力・販売すること及び二次的著作物を作成することを禁止します。
5. 「単価表」の改定時期については、岐阜県HP「岐阜県建設工事設計単価表公表のページ」(<https://www.pref.gifu.lg.jp/page/1904.html>)を参照してください。

第 3 章 地区別単価

第3章 地区別単価

(1) 油類単価

コード[ガソリン：1901、軽油：1902、重油：1903、灯油：1908]

1ℓ当たり

| 地 区 名 | 対 象 地 域 | 品 名 | | | |
|-------|-----------------------------------|-------------------|---------|----------------|--------|
| | | ガソリン | 軽 油 | 重 油 | 灯 油 |
| | | レギュラー 80オクタン以上 | 小型ローリー | A | 小型ローリー |
| | | スタンド渡し | バトロール給油 | ローリー（LS） 渡し | 4KL積載車 |
| 岐 阜 | 岐阜、大垣、揖斐、 美濃、可茂、多治見 土木事務所管内 | 142.0 | 132.0 | 92.0 | 105.0 |
| 高 山 | 郡上、恵那、下呂、 高山、古川 土木事務所管内 | 145.0 | 135.0 | 95.0 | 108.0 |

(2)-1 石材単価地区一覧表（玉石、巨石を除く）

| 地区名 | 地 域 名 |
|-------|---|
| 岐阜 A | 岐阜 B、C、Dを除く全域 |
| 岐阜 B | 山県市（神崎・円原・葛原・片原・谷合・片狩・馬場） |
| 岐阜 C | 本巣市根尾（岐阜Dを除く全域） |
| 岐阜 D | 本巣市根尾（大河原・越波・上大須・下大須・黒津・能郷・長島・大井・天神堂・長嶺・門脇・小鹿・松田） |
| 大 垣 | 全域 |
| 揖斐 A | 揖斐 B、Cを除く全域 |
| 揖斐 B | 揖斐川町（春日（美束・中山・川合）、坂内） |
| 揖斐 C | 揖斐川町（塚・櫛原・山手・門入・戸入・開田・徳山） |
| 美濃 A | 関市（美濃B、Cを除く全域）、美濃市（美濃Bを除く全域） |
| 美濃 B | 美濃市（乙狩・上野・小倉・御手洗・長瀬・蕨生・片知・神洞）、 関市（武芸川町、富之保、中之保、下之保） |
| 美濃 C | 関市（洞戸、板取、上之保） |
| 郡上 A | 郡上 Bを除く全域 |
| 郡上 B | 郡上市（八幡町（小那比・野々倉・洲河・美山・入間）、 大和町（内ヶ谷）、白鳥町（石徹白）、明宝、和良町、高鷲町） |
| 可茂 A | 美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町 |
| 可茂 B | 七宗町、八百津町（可茂Cを除く全域）、白川町（可茂Cを除く全域）、 御嵩町、可児市兼山 |
| 可茂 C | 八百津町（潮見・福地・久田見・南戸） 白川町（上佐見・下佐見・黒川・切井・赤河）、東白川村 |
| 多治見 A | 多治見市、土岐市（多治見Bを除く全域） |
| 多治見 B | 瑞浪市、土岐市（鶴里町・曾木町） |
| 恵那 A | 恵那市（恵那Bを除く全域） |
| 恵那 B | 中津川市（恵那Cを除く全域）、恵那市（飯地町、笠置町、中野方町、串原、上矢作町） |
| 恵那 C | 中津川市（坂下、上野、川上、加子母、付知町、田瀬、下野、福岡、高山、山口、馬籠） |
| 下呂 A | 下呂 B、Cを除く全域 |
| 下呂 B | 下呂市（小川(1)帯雲橋交差点以遠・門原・門和佐・久野川・三原・瀬戸・田口・夏焼・野尻・乗政・火打・蛇之尾・保井戸・三ッ淵・御厩野・宮地・焼石・和佐）、小坂町（落合（下呂Cを除く全域）・湯屋・大洞）、金山町 |
| 下呂 C | 下呂市小坂町（落合(2)鈴蘭口以遠～追分手前） |
| 高山 A | 高山 B、C、Dを除く全域 |
| 高山 B | 高山市（滝町・岩井町・大島町） 高山市丹生川町（新張・町方・細越・下保・桐山・北方・坊方・山口・法力・瓜田・大谷を除く全域） 高山市清見町（大原・檜谷・森茂・大谷・江黒） 高山市荘川町 高山市（久々野町（山梨を除く全域）、朝日町（高山C・Dを除く全域）） |
| 高山 C | 高山市（丹生川町（乗鞍）、朝日町（胡桃島（秋神川）・西洞・宮之前・桑之島）、高根町） |
| 高山 D | 高山市朝日町（胡桃島（御岳山）） |
| 古川 A | 古川 Bを除く全域 |
| 古川 B | 飛騨市（宮川町（落合・大無雁・岸奥・小谷・野首・林・牧戸・丸山・巣之内・種蔵・菅沼・三川原・高牧・西忍・森安を除く全域）、神岡町）、高山市（上宝町、奥飛騨温泉郷） |

砕 石 単 価

| 品 名 | クラッシャーラン JIS A 5001 | 粒 調 砕 石 JIS A 5001 | 合材用砕石 | 割 栗 石 | 割 栗 石 |
|-------|--------------------------|--------------------------|--|----------------|----------------|
| 規 格 | C-40 | M-40 | φ 5-13mm | 50-150mm | 150-250mm |
| コード | ZC12130030 ZC12130040 | ZC12140030 ZC12140040 | ZC12150005 ZC12150013 ZC12150020 | ZC12110000 | ZC12190000 |
| 単 位 | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ | m ³ |
| 岐 阜 A | 5,100 | 5,700 | 6,000 | 5,880 | 6,030 |
| 岐 阜 B | 5,250 | 5,850 | 6,150 | 6,030 | 6,180 |
| 岐 阜 C | 5,650 | 6,050 | 6,350 | 6,230 | 6,380 |
| 岐 阜 D | — | — | — | — | — |
| 大 垣 | 5,100 | 5,700 | 6,000 | 5,880 | 6,030 |
| 揖 斐 A | 5,100 | 5,700 | 6,000 | 5,880 | 6,030 |
| 揖 斐 B | 5,250 | 5,850 | 6,150 | 6,030 | 6,180 |
| 揖 斐 C | — | — | — | — | — |
| 美 濃 A | 4,400 | 4,700 | 5,400 | 5,700 | 6,200 |
| 美 濃 B | 4,700 | 5,000 | 5,700 | 6,000 | 6,500 |
| 美 濃 C | 5,300 | 5,600 | 6,300 | 6,600 | 7,100 |
| 郡 上 A | 5,100 | 5,500 | 6,000 | 5,450 | 6,600 |
| 郡 上 B | 5,800 | 6,200 | 6,700 | 6,150 | 7,300 |
| 可 茂 A | 4,400 | 4,700 | 5,400 | 5,400 | 5,900 |
| 可 茂 B | 4,700 | 5,000 | 5,700 | 5,700 | 6,200 |
| 可 茂 C | 5,300 | 5,600 | 6,300 | 6,300 | 6,800 |
| 多治見A | 4,400 | 4,700 | 5,400 | 5,000 | 5,500 |
| 多治見B | 4,700 | 5,000 | 5,700 | 5,300 | 5,800 |
| 恵 那 A | 5,000 | 5,300 | 6,000 | 5,600 | 6,100 |
| 恵 那 B | 5,500 | 5,800 | 6,500 | 6,100 | 6,600 |
| 恵 那 C | 6,400 | 6,700 | 7,400 | 7,000 | 7,500 |
| 下 呂 A | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 6,800 | 7,400 |
| 下 呂 B | 6,500 | 7,500 | 8,100 | 8,300 | 8,900 |
| 下 呂 C | 8,000 | 9,000 | 9,600 | 9,800 | 10,400 |
| 高 山 A | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 6,800 | 7,400 |
| 高 山 B | 6,400 | 7,400 | 8,000 | 8,200 | 8,800 |
| 高 山 C | 7,800 | 8,800 | 9,400 | 9,600 | 10,200 |
| 高 山 D | — | — | — | — | — |
| 古 川 A | 5,400 | 6,600 | — | 7,000 | 7,500 |
| 古 川 B | 6,400 | 7,600 | — | 8,000 | 8,500 |
| 備 考 | C-30 100円増 | M-30 100円増 | φ 5-2.5 100円増 φ 20-13 100円引 | | |

注) 1. 一印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。
2. ほぐし状態の単価とする。

石 材 単 価

| 品 名 | コンクリート用 砂 | コンクリート用 砂利 | サンドクッション用 砂 | | |
|-------|--------------|---------------|----------------|--|--|
| 規 格 | | φ 5-25mm | | | |
| コード | ZC12100000 | ZC12020025 | ZC12040000 | | |
| 単 位 | m 3 | m 3 | m 3 | | |
| 岐 阜 A | 6,100 | 6,000 | — | | |
| 岐 阜 B | 6,250 | 6,150 | — | | |
| 岐 阜 C | 6,450 | 6,350 | — | | |
| 岐 阜 D | — | — | — | | |
| 大 垣 | 6,100 | 6,000 | — | | |
| 揖 斐 A | 6,100 | 6,000 | — | | |
| 揖 斐 B | 6,250 | 6,150 | — | | |
| 揖 斐 C | — | — | — | | |
| 美 濃 A | 5,250 | 4,950 | 4,300 | | |
| 美 濃 B | 5,450 | 5,050 | 4,600 | | |
| 美 濃 C | 5,450 | 5,050 | 5,200 | | |
| 郡 上 A | 5,400 | 5,400 | 4,500 | | |
| 郡 上 B | 5,400 | 5,400 | 4,500 | | |
| 可 茂 A | 7,020 | 7,500 | 4,300 | | |
| 可 茂 B | 7,020 | 7,500 | 4,600 | | |
| 可 茂 C | 7,020 | 7,500 | 5,200 | | |
| 多治見 A | 6,750 | 7,230 | 4,300 | | |
| 多治見 B | 6,030 | 6,510 | 4,600 | | |
| 恵 那 A | 5,400 | 5,890 | 4,900 | | |
| 恵 那 B | 5,580 | 6,060 | 5,400 | | |
| 恵 那 C | 6,300 | 6,780 | 6,300 | | |
| 下 呂 A | 6,400 | 6,400 | 5,600 | | |
| 下 呂 B | 7,700 | 7,700 | 7,100 | | |
| 下 呂 C | — | — | 8,600 | | |
| 高 山 A | 8,000 | 8,000 | 5,600 | | |
| 高 山 B | 8,320 | 8,320 | 7,000 | | |
| 高 山 C | 8,640 | 8,640 | 8,400 | | |
| 高 山 D | — | — | — | | |
| 古 川 A | 8,000 | 8,000 | — | | |
| 古 川 B | 8,320 | 8,320 | — | | |
| 備 考 | | | | | |

- 注) 1. サンドクッション用砂は、遮断層・埋戻し用にも用いる。
2. 一印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。
3. ほぐし状態の土量単価である。

石 材 単 価

| | | | | | |
|-------|----------------|--|--|--|--|
| 品 名 | 野面石 | | | | |
| 規 格 | 控35cm | | | | |
| コード | ZC12220035 | | | | |
| 単 位 | m ² | | | | |
| 岐 阜 A | — | | | | |
| 岐 阜 B | — | | | | |
| 岐 阜 C | — | | | | |
| 岐 阜 D | — | | | | |
| 大 垣 | — | | | | |
| 揖 斐 A | — | | | | |
| 揖 斐 B | — | | | | |
| 揖 斐 C | — | | | | |
| 美 濃 A | — | | | | |
| 美 濃 B | — | | | | |
| 美 濃 C | — | | | | |
| 郡 上 A | — | | | | |
| 郡 上 B | — | | | | |
| 可 茂 A | — | | | | |
| 可 茂 B | — | | | | |
| 可 茂 C | — | | | | |
| 多治見A | — | | | | |
| 多治見B | — | | | | |
| 恵 那 A | — | | | | |
| 恵 那 B | — | | | | |
| 恵 那 C | — | | | | |
| 下 呂 A | — | | | | |
| 下 呂 B | — | | | | |
| 下 呂 C | — | | | | |
| 高 山 A | — | | | | |
| 高 山 B | — | | | | |
| 高 山 C | — | | | | |
| 高 山 D | — | | | | |
| 古 川 A | — | | | | |
| 古 川 B | — | | | | |
| 備 考 | | | | | |

注) 1. —印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

2. ほぐし状態の単価とする。