

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
15669	可児市長洞地内	R7.3.29	捕獲	雄	約 97 cm	R7.4.3	陰性
15670	可児市塩河地内	R7.3.31	捕獲	雄	約 122 cm	R7.4.3	陰性
15671	可児市西帷子地内	R7.4.1	捕獲	雌	約 80 cm	R7.4.7	陰性
15672	可児市西帷子地内	R7.4.1	捕獲	雌	約 91 cm	R7.4.7	陰性
15673	瑞浪市土岐町地内	R7.4.3	捕獲	雌	約 73 cm	R7.4.7	陰性
15674	可児市塩河地内	R7.4.4	捕獲	雄	約 102 cm	R7.4.8	陰性
15675	揖斐川町春日地内	R7.4.4	捕獲	雄	約 104 cm	R7.4.8	陰性
15676	高山市新宮町地内	R7.4.5	捕獲	雄	約 103 cm	R7.4.8	陰性
15677	高山市新宮町地内	R7.4.5	捕獲	雌	約 99 cm	R7.4.8	陰性
15678	可児市久々利地内	R7.4.7	捕獲	雄	約 105 cm	R7.4.11	陰性
15679	高山市上宝町地内	R7.4.7	捕獲	雌	約 91 cm	R7.4.11	陰性
15680	可児市柿下地内	R7.4.8	捕獲	雄	約 80 cm	R7.4.11	陰性
15681	飛騨市神岡町地内	R7.4.8	捕獲	雌	約 108 cm	R7.4.11	陽性
15682	高山市越後町地内	R7.4.10	捕獲	雄	約 130 cm	R7.4.15	陰性
15683	美濃加茂市山之上町地内	R7.4.10	捕獲	雄	約 108 cm	R7.4.15	陰性
15684	可児市西帷子地内	R7.4.11	捕獲	雌	約 111 cm	R7.4.15	陰性
15685	可児市菅刈地内	R7.4.11	捕獲	雄	約 122 cm	R7.4.15	陰性
15686	飛騨市神岡町地内	R7.4.13	調査	雌	約 120 cm	R7.4.15	陰性
15687	中津川市駒場地内	R7.4.12	捕獲	雌	約 120 cm	R7.4.16	陰性
15688	白川町切井地内	R7.4.13	調査	雌	約 100 cm	R7.4.16	陰性
15689	白川町切井地内	R7.4.13	調査	雄	約 90 cm	R7.4.16	陰性
15690	瑞浪市日吉町地内	R7.4.13	調査	雌	約 101 cm	R7.4.16	陰性
15691	瑞浪市日吉町地内	R7.4.13	調査	雄	約 88 cm	R7.4.16	陰性
15692	坂祝町黒岩地内	R7.4.14	調査	雌	約 107 cm	R7.4.16	陰性
15693	八百津町錦織地内	R7.4.14	調査	雄	約 100 cm	R7.4.16	陰性
15694	瑞浪市日吉町地内	R7.4.14	調査	雄	約 103 cm	R7.4.16	陰性
15695	瑞浪市日吉町地内	R7.4.14	調査	雌	約 110 cm	R7.4.16	陰性
15696	瑞浪市日吉町地内	R7.4.14	調査	雄	約 89 cm	R7.4.16	陰性
15697	土岐市妻木町地内	R7.4.14	調査	雄	約 95 cm	R7.4.16	陰性
15698	下呂市金山町地内	R7.4.14	捕獲	雄	約 100 cm	R7.4.16	陰性
15699	閑市上之保地内	R7.4.14	調査	雄	約 75 cm	R7.4.16	陰性
15700	郡上市八幡町地内	R7.4.14	調査	雌	約 95 cm	R7.4.16	陰性
15701	中津川市蛭川地内	R7.4.14	調査	雌	約 127 cm	R7.4.16	陰性
15702	美濃加茂市山之上町地内	R7.4.14	調査	雌	約 120 cm	R7.4.18	陰性
15703	瑞浪市日吉町地内	R7.4.14	調査	雌	約 125 cm	R7.4.18	陰性
15704	瑞浪市日吉町地内	R7.4.14	調査	雌	約 130 cm	R7.4.18	陰性
15705	瑞浪市日吉町地内	R7.4.14	調査	雌	約 85 cm	R7.4.18	陰性
15706	瑞浪市日吉町地内	R7.4.14	調査	雄	約 110 cm	R7.4.18	陰性
15707	瑞浪市日吉町地内	R7.4.14	調査	雌	約 140 cm	R7.4.18	陰性
15708	山県市出戸地内	R7.4.15	調査	雄	約 110 cm	R7.4.18	陰性
15709	揖斐川町春日六合地内	R7.4.15	調査	雌	約 78 cm	R7.4.18	陰性
15710	閑市広見地内	R7.4.15	調査	雌	約 100 cm	R7.4.18	陰性
15711	可児市長洞地内	R7.4.15	調査	雄	約 102 cm	R7.4.18	陰性
15712	白川町黒川地内	R7.4.15	調査	雄	約 85 cm	R7.4.18	陰性
15713	白川町黒川地内	R7.4.15	調査	雌	約 85 cm	R7.4.18	陰性
15714	多治見市市之倉町地内	R7.4.15	調査	雌	約 135 cm	R7.4.18	陰性
15715	多治見市市之倉町地内	R7.4.15	調査	雄	約 90 cm	R7.4.18	陰性
15716	瑞浪市日吉町地内	R7.4.15	調査	雄	約 85 cm	R7.4.18	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
15717	瑞浪市日吉町地内	R7.4.15	調査	雄	約 114 cm	R7.4.18	陰性
15718	瑞浪市日吉町地内	R7.4.15	調査	雄	約 83 cm	R7.4.21	陰性
15719	瑞浪市日吉町地内	R7.4.15	調査	雄	約 96 cm	R7.4.18	陰性
15720	瑞浪市稻津町地内	R7.4.15	調査	雄	約 98 cm	R7.4.18	陰性
15721	瑞浪市日吉町地内	R7.4.15	調査	雄	約 125 cm	R7.4.18	陰性
15722	瑞浪市日吉町地内	R7.4.15	調査	雄	約 85 cm	R7.4.21	陰性
15723	土岐市曾木町地内	R7.4.15	調査	雄	約 80 cm	R7.4.18	陰性
15724	土岐市鶴里町地内	R7.4.15	調査	雄	約 110 cm	R7.4.18	陰性
15725	恵那市明智町地内	R7.4.15	調査	雄	約 110 cm	R7.4.18	陰性
15726	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.4.15	捕獲	雌	約 100 cm	R7.4.21	陰性
15727	下呂市保井戸地内	R7.4.15	捕獲	雌	約 80 cm	R7.4.21	陰性
15728	大垣市上石津町地内	R7.4.16	調査	雄	約 85 cm	R7.4.21	陰性
15729	関市中之保地内	R7.4.16	調査	雌	約 83 cm	R7.4.21	陰性
15730	関市迫間地内	R7.4.16	調査	雌	約 115 cm	R7.4.21	陰性
15731	富加町加治田地内	R7.4.16	調査	雌	約 115 cm	R7.4.21	陰性
15732	土岐市肥田町地内	R7.4.16	調査	雄	約 85 cm	R7.4.21	陰性
15733	土岐市泉町地内	R7.4.16	調査	雄	約 110 cm	R7.4.21	陰性
15734	恵那市上矢作町地内	R7.4.16	調査	雄	約 85 cm	R7.4.21	陰性
15735	可児市柿下町地内	R7.4.16	調査	雌	約 105 cm	R7.4.21	陰性
15736	中津川市千旦林地内	R7.4.16	調査	雄	約 95 cm	R7.4.21	陰性
15737	中津川市落合地内	R7.4.16	調査	雄	約 90 cm	R7.4.21	陰性
15738	関市迫間地内	R7.4.16	調査	雄	約 87 cm	R7.4.21	陰性
15739	美濃加茂市下米田町地内	R7.4.16	調査	雌	約 115 cm	R7.4.21	陰性
15740	郡上市八幡町地内	R7.4.15	捕獲	雌	約 76 cm	R7.4.21	陰性
15741	関市倉知地内	R7.4.16	調査	雄	約 91 cm	R7.4.21	陰性
15742	関市倉知地内	R7.4.16	調査	雌	約 82 cm	R7.4.21	陰性
15743	大垣市上石津町地内	R7.4.17	調査	雄	約 71 cm	R7.4.21	陰性
15744	関市倉知地内	R7.4.17	調査	雄	約 90 cm	R7.4.21	陰性
15745	関市倉知地内	R7.4.17	調査	雌	約 85 cm	R7.4.21	陰性
15746	可児市西帷子地内	R7.4.17	調査	雄	約 100 cm	R7.4.22	陰性
15747	八百津町錦織地内	R7.4.17	調査	雌	約 80 cm	R7.4.22	陰性
15748	瑞浪市日吉町地内	R7.4.17	調査	雄	約 100 cm	R7.4.22	陰性
15749	瑞浪市日吉町地内	R7.4.17	調査	雌	約 88 cm	R7.4.22	陰性
15750	瑞浪市日吉町地内	R7.4.17	調査	雌	約 80 cm	R7.4.22	陰性
15751	瑞浪市土岐町地内	R7.4.17	調査	雄	約 79 cm	R7.4.22	陰性
15752	土岐市曾木町地内	R7.4.17	調査	雄	約 85 cm	R7.4.22	陰性
15753	土岐市鶴里町地内	R7.4.17	調査	雄	約 120 cm	R7.4.22	陰性
15754	飛驒市神岡町地内	R7.4.17	調査	雌	約 100 cm	R7.4.22	陰性
15755	飛驒市神岡町地内	R7.4.17	調査	雄	約 78 cm	R7.4.22	陰性
15756	中津川市飯沼地内	R7.4.17	調査	雄	約 105 cm	R7.4.22	陰性
15757	高山市久々野町地内	R7.4.17	捕獲	雌	約 100 cm	R7.4.22	陰性
15758	八百津町八百津町地内	R7.4.17	調査	雄	約 96 cm	R7.4.22	陰性
15759	瑞浪市日吉町地内	R7.4.17	調査	雌	約 80 cm	R7.4.22	陰性
15760	恵那市長島町地内	R7.4.17	調査	雌	約 115 cm	R7.4.22	陰性
15761	本巣市根尾門脇地内	R7.4.17	調査	雄	約 120 cm	R7.4.22	陰性
15762	飛驒市神岡町地内	R7.4.20	調査	雌	約 120 cm	R7.4.22	陰性
15763	郡上市八幡町地内	R7.4.17	調査	雌	約 80 cm	R7.4.24	陽性
15764	関市下之保地内	R7.4.18	調査	雌	約 110 cm	R7.4.22	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
15765	可児市西帷子地内	R7.4.18	調査	雄	約 107 cm	R7.4.22	陰性
15766	瑞浪市明世町地内	R7.4.18	調査	雌	約 85 cm	R7.4.22	陰性
15767	瑞浪市日吉町地内	R7.4.18	調査	雌	約 85 cm	R7.4.22	陰性
15768	瑞浪市明世町地内	R7.4.18	調査	雄	約 95 cm	R7.4.24	陰性
15769	恵那市三郷町地内	R7.4.18	調査	雌	約 130 cm	R7.4.24	陰性
15770	下呂市金山町地内	R7.4.18	捕獲	雌	約 110 cm	R7.4.24	陰性
15771	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.4.18	調査	雌	約 115 cm	R7.4.24	陰性
15772	白川町三川地内	R7.4.18	調査	雌	約 110 cm	R7.4.24	陰性
15773	岐阜市長良志段見地内	R7.4.20	調査	雄	約 105 cm	R7.4.24	陰性
15774	可児市久々利地内	R7.4.20	調査	雄	約 115 cm	R7.4.24	陰性
15775	郡上市八幡町地内	R7.4.17	調査	雄	約 100 cm	R7.4.24	陰性
15776	郡上市八幡町地内	R7.4.17	調査	雄	約 80 cm	R7.4.24	陰性
15777	関市稻口地内	R7.4.18	調査	雄	約 88 cm	R7.4.24	陰性
15778	瑞浪市土岐町地内	R7.4.18	調査	雄	約 85 cm	R7.4.24	陰性
15779	瑞浪市土岐町地内	R7.4.18	調査	雄	約 87 cm	R7.4.24	陰性
15780	関市池尻地内	R7.4.19	調査	雌	約 85 cm	R7.4.24	陰性
15781	八百津町久田見地内	R7.4.19	調査	雌	約 128 cm	R7.4.24	陰性
15782	瑞浪市日吉町地内	R7.4.19	調査	雌	約 120 cm	R7.4.24	陰性
15783	中津川市坂下地内	R7.4.19	調査	雄	約 100 cm	R7.4.24	陰性
15784	富加町加治田地内	R7.4.19	調査	雌	約 115 cm	R7.4.24	陰性
15785	下呂市森地内	R7.4.19	捕獲	雄	約 85 cm	R7.4.24	陰性
15786	各務原市鶴沼大安寺町地内	R7.4.20	調査	雌	約 80 cm	R7.4.24	陰性
15787	山県市船越地内	R7.4.20	調査	雄	約 110 cm	R7.4.24	陰性
15788	関市迫間地内	R7.4.20	調査	雌	約 85 cm	R7.4.24	陰性
15789	関市志津野地内	R7.4.20	調査	雌	約 88 cm	R7.4.24	陰性
15790	可児市西帷子地内	R7.4.20	調査	雄	約 135 cm	R7.4.24	陰性
15791	瑞浪市日吉町地内	R7.4.20	調査	雄	約 106 cm	R7.4.24	陰性
15792	瑞浪市日吉町地内	R7.4.20	調査	雌	約 86 cm	R7.4.24	陰性
15793	瑞浪市日吉町地内	R7.4.20	調査	雄	約 140 cm	R7.4.24	陰性
15794	恵那市岩村町地内	R7.4.20	調査	雄	約 93 cm	R7.4.24	陰性
15795	美濃市保木脇地内	R7.4.21	調査	雌	約 100 cm	R7.4.24	陰性
15796	美濃市松森地内	R7.4.21	調査	雄	約 85 cm	R7.4.24	陰性
15797	美濃市蕨生地内	R7.4.21	調査	雌	約 70 cm	R7.4.24	陰性
15798	郡上市八幡町地内	R7.4.21	調査	雄	約 85 cm	R7.4.24	陰性
15799	富加町加治田地内	R7.4.21	調査	雄	約 125 cm	R7.4.24	陰性
15800	八百津町八百津地内	R7.4.21	調査	雌	約 98 cm	R7.4.24	陰性
15801	八百津町八百津地内	R7.4.21	調査	雌	約 89 cm	R7.4.24	陰性
15802	瑞浪市日吉町地内	R7.4.21	調査	雌	約 85 cm	R7.4.24	陰性
15803	瑞浪市日吉町地内	R7.4.21	調査	雌	約 85 cm	R7.4.24	陰性
15804	土岐市鶴里町地内	R7.4.21	調査	雄	約 135 cm	R7.4.24	陰性
15805	中津川市下野地内	R7.4.21	調査	雌	約 80 cm	R7.4.24	陰性
15806	下呂市金山町地内	R7.4.21	捕獲	雌	約 85 cm	R7.4.24	陰性
15807	関市上之保地内	R7.4.19	捕獲	雄	約 93 cm	R7.4.24	陰性
15808	恵那市長島町地内	R7.4.20	調査	雄	約 108 cm	R7.4.24	陰性
15809	恵那市明智町地内	R7.4.20	捕獲	雄	約 100 cm	R7.4.24	陰性
15810	中津川市中津川地内	R7.4.21	調査	雌	約 105 cm	R7.4.24	陰性
15811	恵那市武並町地内	R7.4.21	調査	雌	約 100 cm	R7.4.24	陰性
15812	恵那市岩村町地内	R7.4.21	調査	雄	約 103 cm	R7.4.25	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
15813	恵那市明智町地内	R7.4.20	調査	雌	約 120 cm	R7.4.25	陰性
15814	垂井町大滝地内	R7.4.20	調査	雌	約 85 cm	R7.4.25	陽性
15815	下呂市久野川地内	R7.4.20	調査	雌	約 108 cm	R7.4.25	陰性
15816	山県市平井地内	R7.4.21	調査	雄	約 100 cm	R7.4.25	陰性
15817	関市西神野地内	R7.4.21	調査	雄	約 122 cm	R7.4.25	陰性
15818	恵那市武並町地内	R7.4.21	調査	雄	約 93 cm	R7.4.25	陰性
15819	岐阜市山県北野地内	R7.4.22	調査	雄	約 110 cm	R7.4.25	陰性
15820	大垣市上石津町地内	R7.4.22	調査	雄	約 125 cm	R7.4.25	陰性
15821	揖斐川町坂内地内	R7.4.22	調査	雌	約 85 cm	R7.4.25	陰性
15822	多治見市廿原町地内	R7.4.22	調査	雄	約 80 cm	R7.4.25	陰性
15823	瑞浪市釜戸町地内	R7.4.22	調査	雌	約 140 cm	R7.4.25	陰性
15824	瑞浪市土岐町地内	R7.4.22	調査	雌	約 85 cm	R7.4.25	陰性
15825	瑞浪市日吉町地内	R7.4.22	調査	雌	約 135 cm	R7.4.25	陰性
15826	瑞浪市土岐町地内	R7.4.22	調査	雌	約 75 cm	R7.4.25	陰性
15827	恵那市山岡町地内	R7.4.22	調査	雄	約 100 cm	R7.4.25	陰性
15828	高山市八日町地内	R7.4.22	調査	雄	約 96 cm	R7.4.25	陰性
15829	瑞浪市日吉町地内	R7.4.23	調査	雄	約 137 cm	R7.4.25	陰性
15830	恵那市岩村町地内	R7.4.22	調査	雄	約 115 cm	R7.4.25	陰性
15831	本巣市根尾大井地内	R7.4.23	調査	雌	約 100 cm	R7.4.25	陰性
15832	大垣市上石津町地内	R7.4.23	調査	雌	約 115 cm	R7.4.25	陰性
15833	大垣市上石津町地内	R7.4.23	調査	雌	約 75 cm	R7.4.25	陰性
15834	恵那市長島町地内	R7.4.23	調査	雄	約 107 cm	R7.4.28	陰性
15835	恵那市山岡町地内	R7.4.23	調査	雌	約 90 cm	R7.4.28	陰性
15836	郡上市八幡町地内	R7.4.22	捕獲	雌	約 104 cm	R7.4.28	陰性
15837	恵那市長島町地内	R7.4.22	調査	雄	約 90 cm	R7.4.28	陰性
15838	揖斐川町坂内地内	R7.4.23	調査	雄	約 65 cm	R7.4.28	陰性
15839	郡上市八幡町地内	R7.4.23	調査	雄	約 100 cm	R7.4.28	陰性
15840	土岐市曾木町地内	R7.4.23	調査	雄	約 110 cm	R7.4.28	陰性
15841	関市上之保地内	R7.4.24	調査	雄	約 125 cm	R7.4.28	陰性
15842	美濃加茂市山之上町地内	R7.4.24	調査	雄	約 95 cm	R7.4.28	陰性
15843	瑞浪市日吉町地内	R7.4.24	調査	雄	約 95 cm	R7.4.28	陰性
15844	瑞浪市日吉町地内	R7.4.24	調査	雄	約 88 cm	R7.4.28	陰性
15845	中津川市福岡地内	R7.4.24	調査	雄	約 105 cm	R7.4.28	陰性
15846	恵那市武並町地内	R7.4.24	調査	雄	約 85 cm	R7.4.28	陰性
15847	本巣市根尾大井地内	R7.4.24	調査	雌	約 100 cm	R7.4.28	陰性
15848	御嵩町大久後地内	R7.4.24	調査	雌	約 80 cm	R7.4.28	陰性
15849	恵那市飯地町地内	R7.4.24	調査	雌	約 109 cm	R7.4.28	陰性
15850	岐阜市雑倉地内	R7.4.25	死亡	不明	約 100 cm	R7.5.2	陰性
15851	郡上市白鳥町地内	R7.4.21	調査	不明	約 70 cm	R7.4.30	陰性
15852	大垣市上石津町地内	R7.4.25	調査	雌	約 70 cm	R7.4.30	陰性
15853	関市広見地内	R7.4.25	調査	雄	約 93 cm	R7.4.30	陰性
15854	可児市久々利地内	R7.4.25	調査	雄	約 100 cm	R7.4.30	陰性
15855	御嵩町中切地内	R7.4.25	調査	雄	約 93 cm	R7.4.30	陰性
15856	御嵩町前沢地内	R7.4.25	調査	雌	約 80 cm	R7.4.30	陰性
15857	瑞浪市明世町地内	R7.4.25	調査	雌	約 85 cm	R7.4.30	陰性
15858	瑞浪市日吉町地内	R7.4.25	調査	雌	約 92 cm	R7.4.30	陰性
15859	土岐市泉町地内	R7.4.25	調査	雄	約 85 cm	R7.4.30	陰性
15860	恵那市武並町地内	R7.4.25	調査	雄	約 88 cm	R7.4.30	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
15861	飛驒市神岡町地内	R7.4.25	捕獲	雄	約 140 cm	R7.4.30	陰性
15862	高山市久々野町地内	R7.4.26	捕獲	雌	約 96 cm	R7.4.30	陰性
15863	本巣市根尾大井地内	R7.4.25	調査	雄	約 110 cm	R7.4.30	陰性
15864	中津川市加子母地内	R7.4.25	捕獲	雌	約 74 cm	R7.4.30	陰性
15865	関市下之保地内	R7.4.26	調査	雄	約 112 cm	R7.4.30	陰性
15866	美濃市蕨生地内	R7.4.26	調査	雄	約 85 cm	R7.4.30	陰性
15867	美濃市蕨生地内	R7.4.26	調査	雄	約 115 cm	R7.4.30	陰性
15868	土岐市下石町地内	R7.4.27	調査	雄	約 103 cm	R7.4.30	陰性
15869	土岐市妻木町地内	R7.4.27	調査	雄	約 85 cm	R7.4.30	陰性
15870	土岐市妻木町地内	R7.4.27	調査	雄	約 110 cm	R7.4.30	陰性
15871	山県市平井地内	R7.4.25	調査	雌	約 150 cm	R7.5.2	陰性
15872	揖斐川町坂内地内	R7.4.26	調査	雌	約 120 cm	R7.5.2	陰性
15873	美濃加茂市山之上町地内	R7.4.26	調査	雄	約 65 cm	R7.5.2	陰性
15874	御嵩町御嵩地内	R7.4.26	調査	雌	約 85 cm	R7.5.2	陰性
15875	御嵩町中切地内	R7.4.26	調査	雄	約 97 cm	R7.5.2	陰性
15876	瑞浪市日吉町地内	R7.4.26	調査	雌	約 77 cm	R7.5.2	陰性
15877	瑞浪市土岐町地内	R7.4.26	調査	雄	約 90 cm	R7.5.2	陰性
15878	中津川市下野地内	R7.4.26	調査	雄	約 99 cm	R7.5.2	陰性
15879	下呂市金山町地内	R7.4.26	調査	雌	約 130 cm	R7.5.2	陰性
15880	高山市奥飛騨温泉郷地内	R7.4.26	調査	雄	約 140 cm	R7.5.2	陽性
15881	海津市南濃町地内	R7.4.27	調査	雄	約 110 cm	R7.5.2	陰性
15882	揖斐川町坂内地内	R7.4.27	調査	雌	約 100 cm	R7.5.2	陰性
15883	揖斐川町坂内地内	R7.4.27	調査	雌	約 85 cm	R7.5.2	陰性
15884	関市板取地内	R7.4.27	調査	雌	約 86 cm	R7.5.2	陰性
15885	瑞浪市日吉町地内	R7.4.27	調査	雄	約 118 cm	R7.5.2	陰性
15886	恵那市武並町地内	R7.4.27	調査	雌	約 115 cm	R7.5.2	陰性
15887	山県市長滝地内	R7.4.27	捕獲	雌	約 95 cm	R7.5.2	陰性
15888	揖斐川町春日地内	R7.4.28	調査	雌	約 102 cm	R7.5.2	陰性
15889	八百津町上飯田地内	R7.4.28	調査	雌	約 90 cm	R7.5.2	陰性
15890	御嵩町御嵩地内	R7.4.28	調査	雌	約 110 cm	R7.5.2	陰性
15891	瑞浪市日吉町地内	R7.4.28	調査	雌	約 100 cm	R7.5.8	陰性
15892	瑞浪市日吉町地内	R7.4.28	調査	雄	約 83 cm	R7.5.8	陰性
15893	土岐市泉町地内	R7.4.28	調査	雄	約 85 cm	R7.5.8	陰性
15894	土岐市妻木町地内	R7.4.28	調査	雄	約 114 cm	R7.5.8	陰性
15895	中津川市千旦林地内	R7.4.28	調査	雄	約 95 cm	R7.5.8	陰性
15896	下呂市三原地内	R7.4.28	捕獲	雌	約 96 cm	R7.5.8	陰性
15897	郡上市和良町地内	R7.4.29	調査	雌	約 110 cm	R7.5.8	陽性
15898	可児市西帷子地内	R7.4.29	調査	雄	約 100 cm	R7.5.8	陰性
15899	土岐市泉町地内	R7.4.29	調査	雌	約 75 cm	R7.5.8	陰性
15900	中津川市千旦林地内	R7.4.29	調査	雌	約 107 cm	R7.5.8	陰性
15901	可児市西帷子地内	R7.4.30	調査	雄	約 100 cm	R7.5.8	陰性
15902	土岐市鶴里町地内	R7.4.30	調査	雄	約 130 cm	R7.5.8	陰性
15903	土岐市鶴里町地内	R7.4.30	調査	雄	約 120 cm	R7.5.8	陰性
15904	可児市久々利地内	R7.4.30	捕獲	雄	約 110 cm	R7.5.8	陰性
15905	土岐市鶴里町地内	R7.4.29	調査	雄	約 130 cm	R7.5.8	陰性
15906	郡上市高鷲町地内	R7.4.30	捕獲	雄	約 110 cm	R7.5.8	陰性
15907	瑞浪市稻津町地内	R7.4.28	調査	雌	約 97 cm	R7.5.8	陰性
15908	瑞浪市日吉町地内	R7.4.28	調査	雄	約 80 cm	R7.5.8	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
15909	瑞浪市日吉町地内	R7.4.29	調査	雌	約 98 cm	R7.5.8	陰性
15910	恵那市飯地町地内	R7.4.29	調査	雌	約 103 cm	R7.5.8	陰性
15911	郡上市和良町地内	R7.4.30	調査	雄	約 120 cm	R7.5.8	陰性
15912	郡上市和良町地内	R7.4.30	調査	雄	約 120 cm	R7.5.8	陰性
15913	瑞浪市金戸町地内	R7.4.30	調査	雄	約 88 cm	R7.5.8	陰性
15914	恵那市飯地町地内	R7.4.30	調査	雌	約 108 cm	R7.5.8	陰性
15915	美濃市保木脇地内	R7.5.1	調査	雄	約 115 cm	R7.5.8	陰性
15916	可児市西帷子地内	R7.5.1	調査	雌	約 91 cm	R7.5.8	陰性
15917	土岐市駄知町地内	R7.5.1	調査	雄	約 85 cm	R7.5.8	陰性
15918	恵那市飯地町地内	R7.5.1	調査	雄	約 100 cm	R7.5.8	陰性
15919	飛騨市宮川町地内	R7.5.1	調査	雄	約 130 cm	R7.5.8	陰性
15920	大垣市上石津町地内	R7.5.1	調査	雌	約 124 cm	R7.5.8	陰性
15921	土岐市鶴里町地内	R7.5.1	調査	雄	約 140 cm	R7.5.8	陰性
15922	岐阜市長良町地内	R7.5.1	調査	雌	約 91 cm	R7.5.8	陰性
15923	可児市長洞地内	R7.5.1	調査	雄	約 115 cm	R7.5.8	陰性
15924	多治見市小名田町地内	R7.5.1	調査	雄	約 120 cm	R7.5.8	陰性
15925	恵那市明智町地内	R7.4.28	調査	雄	約 110 cm	R7.5.8	陰性
15926	飛騨市古川町地内	R7.5.1	捕獲	雄	約 116 cm	R7.5.8	陰性
15927	恵那市飯地町地内	R7.4.28	調査	雌	約 93 cm	R7.5.8	陰性
15928	垂井町梅谷地内	R7.5.2	調査	雌	約 95 cm	R7.5.8	陰性
15929	高山市朝日町地内	R7.5.3	捕獲	雄	約 140 cm	R7.5.9	陰性
15930	下呂市金山町地内	R7.5.1	捕獲	雌	約 70 cm	R7.5.9	陰性
15931	岐阜市三田洞地内	R7.5.2	調査	雌	約 100 cm	R7.5.9	陰性
15932	山県市谷合地内	R7.5.2	調査	雌	約 70 cm	R7.5.9	陰性
15933	瑞浪市土岐町地内	R7.5.2	調査	雌	約 120 cm	R7.5.9	陰性
15934	瑞浪市土岐町地内	R7.5.2	調査	雄	約 70 cm	R7.5.9	陰性
15935	瑞浪市明世町地内	R7.5.2	調査	雄	約 122 cm	R7.5.9	陰性
15936	瑞浪市日吉町地内	R7.5.2	調査	雌	約 80 cm	R7.5.9	陰性
15937	瑞浪市金戸町地内	R7.5.2	調査	雌	約 120 cm	R7.5.9	陰性
15938	土岐市土岐津町地内	R7.5.2	調査	雄	約 95 cm	R7.5.9	陰性
15939	山県市長瀧地内	R7.5.1	調査	雌	約 150 cm	R7.5.9	陰性
15940	高山市高根町地内	R7.5.1	調査	雌	約 80 cm	R7.5.9	陰性
15941	本巣市根尾水鳥地内	R7.5.2	調査	雌	約 100 cm	R7.5.9	陰性
15942	恵那市山岡町地内	R7.5.2	調査	雌	約 110 cm	R7.5.9	陰性
15943	恵那市飯地町地内	R7.5.2	調査	雄	約 105 cm	R7.5.9	陰性
15944	下呂市金山町地内	R7.5.5	捕獲	雌	約 75 cm	R7.5.9	陽性
15945	瑞浪市日吉町地内	R7.5.7	捕獲	雄	約 90 cm	R7.5.9	陰性
15946	瑞浪市金戸町地内	R7.5.7	捕獲	雄	約 91 cm	R7.5.9	陰性
15947	高山市朝日町地内	R7.5.3	捕獲	雌	約 120 cm	R7.5.9	陰性
15948	下呂市金山町地内	R7.5.5	捕獲	雄	約 95 cm	R7.5.13	陰性
15949	岐阜市岩崎地内	R7.5.7	捕獲	雌	約 100 cm	R7.5.13	陰性
15950	中津川市蛭川地内	R7.5.8	捕獲	雌	約 128 cm	R7.5.13	陰性
15951	可児市久々利地内	R7.5.8	捕獲	雄	約 80 cm	R7.5.13	陰性
15952	高山市朝日町地内	R7.5.9	捕獲	雄	約 96 cm	R7.5.13	陰性
15953	下呂市金山町地内	R7.5.9	捕獲	雄	約 80 cm	R7.5.13	陰性
15954	可児市西帷子地内	R7.5.9	捕獲	雌	約 92 cm	R7.5.13	陰性
15955	中津川市加子母地内	R7.5.9	捕獲	雌	約 70 cm	R7.5.15	陰性
15956	瑞浪市大湫町地内	R7.5.10	捕獲	雌	約 100 cm	R7.5.15	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
15957	郡上市八幡町地内	R7.5.11	捕獲	雌	約 100 cm	R7.5.15	陰性
15958	本巣市外山地内	R7.5.12	捕獲	雌	約 100 cm	R7.5.15	陰性
15959	美濃加茂市山之上町地内	R7.5.12	捕獲	雌	約 95 cm	R7.5.15	陰性
15960	瑞浪市日吉町地内	R7.5.12	捕獲	雌	約 87 cm	R7.5.15	陰性
15961	関市小野地内	R7.5.12	捕獲	雄	約 98 cm	R7.5.15	陰性
15962	郡上市白鳥町地内	R7.5.7	捕獲	雄	約 120 cm	R7.5.19	陰性
15963	岐阜市三田洞東地内	R7.5.12	捕獲	雄	約 100 cm	R7.5.19	陰性
15964	美濃加茂市山之上町地内	R7.5.12	捕獲	雌	約 37 cm	R7.5.19	陰性
15965	岐阜市三田洞地内	R7.5.13	捕獲	雄	約 113 cm	R7.5.19	陰性
15966	本巣市根尾水鳥地内	R7.5.13	捕獲	雌	約 95 cm	R7.5.19	陰性
15967	恵那市上矢作町地内	R7.5.10	捕獲	雌	約 120 cm	R7.5.19	陰性
15968	山県市谷合地内	R7.5.13	捕獲	雄	約 100 cm	R7.5.19	陰性
15969	揖斐川町春日地内	R7.5.15	捕獲	雄	約 120 cm	R7.5.22	陰性
15970	中津川市川上地内	R7.5.15	捕獲	雄	約 95 cm	R7.5.22	陰性
15971	飛驒市神岡町地内	R7.5.16	捕獲	雄	約 110 cm	R7.5.22	陽性
15972	富加町加治田地内	R7.5.16	捕獲	雌	約 110 cm	R7.5.22	陰性
15973	中津川市付知町地内	R7.5.18	捕獲	雄	約 80 cm	R7.5.22	陰性
15974	下呂市金山町地内	R7.5.18	捕獲	雌	約 103 cm	R7.5.22	陰性
15975	郡上市八幡町地内	R7.5.16	捕獲	雄	約 80 cm	R7.5.22	陰性
15976	中津川市蛭川地内	R7.5.16	捕獲	雄	約 95 cm	R7.5.22	陰性
15977	富加町加治田地内	R7.5.17	捕獲	雄	約 30 cm	R7.5.22	陰性
15978	岐阜市三田洞東地内	R7.5.20	捕獲	雄	約 150 cm	R7.5.26	陰性
15979	中津川市蛭川地内	R7.5.21	捕獲	雄	約 95 cm	R7.5.26	陰性
15980	岐阜市三田洞東地内	R7.5.21	捕獲	雄	約 141 cm	R7.5.26	陰性
15981	本巣市根尾能郷地内	R7.5.21	捕獲	雄	約 94 cm	R7.5.26	陰性
15982	瑞浪市大湫町地内	R7.5.22	捕獲	雌	約 96 cm	R7.5.26	陰性
15983	中津川市落合地内	R7.5.25	捕獲	雄	約 115 cm	R7.5.29	陰性
15984	中津川市付知町地内	R7.5.25	捕獲	雄	約 120 cm	R7.5.29	陰性
15985	郡上市白鳥町地内	R7.5.20	捕獲	雄	約 120 cm	R7.5.29	陰性
15986	富加町加治田地内	R7.5.24	捕獲	雌	約 130 cm	R7.5.29	陰性
15987	関市神野地内	R7.5.25	捕獲	雄	約 45 cm	R7.5.29	陰性
15988	各務原市鵜沼大安寺町地内	R7.5.26	捕獲	雌	約 70 cm	R7.5.29	陰性
15989	郡上市八幡町地内	R7.5.24	捕獲	雄	約 125 cm	R7.5.30	陰性
15990	岐阜市三田洞東地内	R7.5.26	捕獲	雄	約 140 cm	R7.5.30	陰性
15991	本巣市根尾能郷地内	R7.5.27	捕獲	雌	約 110 cm	R7.5.30	陰性
15992	関市志津野地内	R7.5.27	捕獲	雄	約 123 cm	R7.5.30	陰性
15993	郡上市八幡町地内	R7.5.27	捕獲	雄	約 92 cm	R7.5.30	陰性
15994	中津川市加子母地内	R7.5.27	捕獲	雄	約 89 cm	R7.5.30	陰性
15995	本巣市根尾奥谷地内	R7.5.28	捕獲	雌	約 108 cm	R7.5.30	陰性
15996	本巣市根尾能郷地内	R7.5.28	捕獲	雌	約 80 cm	R7.5.30	陰性
15997	揖斐川町小津地内	R7.5.28	捕獲	雄	約 98 cm	R7.5.30	陰性
15998	郡上市美並町地内	R7.5.28	捕獲	雄	約 60 cm	R7.5.30	陰性
15999	郡上市八幡町地内	R7.5.28	捕獲	雌	約 103 cm	R7.6.3	陰性
16000	下呂市保井戸地内	R7.5.29	捕獲	雄	約 100 cm	R7.6.3	陰性
16001	高山市朝日町地内	R7.5.29	捕獲	雌	約 120 cm	R7.6.3	陰性
16002	本巣市根尾能郷地内	R7.5.30	捕獲	雌	約 105 cm	R7.6.3	陰性
16003	中津川市付知町地内	R7.5.31	捕獲	雌	約 100 cm	R7.6.3	陰性
16004	中津川市川上地内	R7.5.31	捕獲	雄	約 150 cm	R7.6.3	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
16005	中津川市落合地内	R7.6.1	捕獲	雌	約 115 cm	R7.6.3	陰性
16006	中津川市川上地内	R7.5.28	捕獲	雄	約 95 cm	R7.6.5	陰性
16007	岐阜市山県岩地内	R7.5.31	捕獲	雄	約 100 cm	R7.6.5	陰性
16008	岐阜市山県岩地内	R7.5.31	捕獲	雄	約 115 cm	R7.6.5	陰性
16009	富加町加治田地内	R7.5.31	捕獲	雄	約 130 cm	R7.6.5	陰性
16010	下呂市金山町地内	R7.5.31	捕獲	雌	約 75 cm	R7.6.5	陰性
16011	山県市掛地内	R7.6.1	捕獲	雌	約 80 cm	R7.6.5	陰性
16012	中津川市蛭川地内	R7.6.2	捕獲	雄	約 90 cm	R7.6.5	陰性
16013	多治見市山吹町地内	R7.6.2	捕獲	雌	約 56 cm	R7.6.5	陰性
16014	恵那市明智町地内	R7.6.1	捕獲	雌	約 91 cm	R7.6.9	陰性
16015	下呂市金山町地内	R7.6.2	捕獲	雄	約 85 cm	R7.6.6	陰性
16016	八百津町錦織地内	R7.6.3	調査	雄	約 98 cm	R7.6.6	陰性
16017	瑞浪市日吉町地内	R7.6.3	調査	雄	約 110 cm	R7.6.6	陰性
16018	本巣市日当地内	R7.6.4	調査	雄	約 80 cm	R7.6.6	陰性
16019	郡上市八幡町地内	R7.6.4	調査	雌	約 85 cm	R7.6.6	陰性
16020	多治見市廿原町地内	R7.6.4	調査	雌	約 95 cm	R7.6.6	陰性
16021	瑞浪市日吉町地内	R7.6.4	調査	雌	約 115 cm	R7.6.6	陰性
16022	瑞浪市日吉町地内	R7.6.4	調査	雄	約 130 cm	R7.6.6	陰性
16023	瑞浪市日吉町地内	R7.6.4	調査	雌	約 117 cm	R7.6.6	陰性
16024	瑞浪市日吉町地内	R7.6.4	調査	雄	約 82 cm	R7.6.6	陰性
16025	恵那市長島町地内	R7.6.4	調査	雄	約 92 cm	R7.6.6	陰性
16026	恵那市飯地町地内	R7.6.4	調査	雌	約 90 cm	R7.6.6	陰性
16027	下呂市金山町地内	R7.6.4	調査	雌	約 81 cm	R7.6.6	陰性
16028	郡上市高鷲町地内	R7.6.4	捕獲	雄	約 100 cm	R7.6.6	陰性
16029	多治見市東栄町地内	R7.6.4	捕獲	雌	約 95 cm	R7.6.6	陰性
16030	郡上市大和町地内	R7.6.1	捕獲	雌	約 100 cm	R7.6.6	陰性
16031	土岐市曾木町地内	R7.6.4	調査	雄	約 115 cm	R7.6.6	陰性
16032	高山市新宮町地内	R7.6.4	調査	雄	約 98 cm	R7.6.6	陰性
16033	岐阜市日野西地内	R7.6.4	捕獲	雄	約 110 cm	R7.6.6	陰性
16034	中津川市蛭川地内	R7.6.4	捕獲	雄	約 120 cm	R7.6.6	陰性
16035	郡上市八幡町地内	R7.5.31	捕獲	雄	約 100 cm	R7.6.6	陰性
16036	美濃加茂市伊深町地内	R7.6.4	調査	雄	約 40 cm	R7.6.9	陰性
16037	各務原市須衛町地内	R7.6.4	捕獲	雌	約 80 cm	R7.6.9	陰性
16038	関市肥田瀬地内	R7.6.4	捕獲	雌	約 95 cm	R7.6.9	陰性
16039	大垣市上石津町地内	R7.6.5	調査	雄	約 85 cm	R7.6.9	陰性
16040	大垣市上石津町地内	R7.6.5	調査	雄	約 80 cm	R7.6.9	陰性
16041	関市下之保地内	R7.6.5	調査	雌	約 112 cm	R7.6.9	陰性
16042	瑞浪市明世町地内	R7.6.5	調査	雌	約 94 cm	R7.6.9	陰性
16043	下呂市小坂町地内	R7.6.5	調査	雌	約 112 cm	R7.6.9	陰性
16044	郡上市高鷲町地内	R7.6.5	捕獲	雌	約 100 cm	R7.6.9	陰性
16045	土岐市駄知町地内	R7.6.5	調査	雄	約 96 cm	R7.6.9	陰性
16046	恵那市明智町地内	R7.6.5	調査	雌	約 110 cm	R7.6.9	陰性
16047	高山市越後町地内	R7.6.6	捕獲	雌	約 96 cm	R7.6.10	陰性
16048	下呂市金山町地内	R7.6.4	捕獲	雄	約 70 cm	R7.6.10	陰性
16049	関市富之保地内	R7.6.6	調査	雄	約 83 cm	R7.6.10	陽性
16050	坂祝町勝山地内	R7.6.6	調査	雌	約 80 cm	R7.6.10	陰性
16051	中津川市落合地内	R7.6.6	調査	雌	約 110 cm	R7.6.10	陰性
16052	飛驒市古川町地内	R7.6.6	調査	雄	約 119 cm	R7.6.10	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
16053	大垣市上石津町地内	R7.6.6	調査	雄	約 85 cm	R7.6.10	陰性
16054	坂祝町勝山地内	R7.6.7	調査	雄	約 105 cm	R7.6.10	陰性
16055	坂祝町勝山地内	R7.6.7	調査	雌	約 75 cm	R7.6.10	陰性
16056	下呂市萩原町地内	R7.6.7	調査	雄	約 60 cm	R7.6.10	陰性
16057	中津川市山口地内	R7.6.8	捕獲	雄	約 140 cm	R7.6.10	陰性
16058	瑞浪市陶町地内	R7.6.5	調査	雄	約 125 cm	R7.6.11	陰性
16059	瑞浪市日吉町地内	R7.6.6	調査	雄	約 110 cm	R7.6.11	陰性
16060	下呂市金山町地内	R7.6.6	捕獲	雄	約 95 cm	R7.6.11	陰性
16061	岐阜市三田洞東地内	R7.6.7	調査	雌	約 120 cm	R7.6.11	陰性
16062	本巣市外山地内	R7.6.7	調査	雄	約 110 cm	R7.6.11	陰性
16063	関市倉知地内	R7.6.7	調査	雌	約 50 cm	R7.6.11	陰性
16064	郡上市八幡町地内	R7.6.7	調査	雄	約 110 cm	R7.6.11	陰性
16065	白川町黒川地内	R7.6.7	調査	雄	約 110 cm	R7.6.11	陰性
16066	岐阜市三田洞東地内	R7.6.8	調査	雌	約 115 cm	R7.6.11	陰性
16067	大垣市上石津町地内	R7.6.8	調査	雌	約 110 cm	R7.6.11	陰性
16068	関市神野地内	R7.6.8	調査	雌	約 94 cm	R7.6.11	陰性
16069	郡上市八幡町地内	R7.6.8	調査	雌	約 125 cm	R7.6.11	陰性
16070	御嵩町次月地内	R7.6.8	調査	雄	約 100 cm	R7.6.11	陰性
16071	瑞浪市釜戸町地内	R7.6.8	調査	雄	約 94 cm	R7.6.11	陰性
16072	瑞浪市明世町地内	R7.6.8	調査	雄	約 52 cm	R7.6.11	陰性
16073	瑞浪市日吉町地内	R7.6.8	調査	雄	約 100 cm	R7.6.11	陰性
16074	中津川市蛭川地内	R7.6.8	調査	雄	約 105 cm	R7.6.11	陰性
16075	中津川市蛭川地内	R7.6.8	調査	雌	約 105 cm	R7.6.11	陰性
16076	中津川市千旦林地内	R7.6.8	調査	雌	約 100 cm	R7.6.11	陰性
16077	中津川市加子母地内	R7.6.8	捕獲	雌	約 79 cm	R7.6.11	陰性
16078	大垣市上石津町地内	R7.6.9	調査	雄	約 89 cm	R7.6.11	陰性
16079	関市広見地内	R7.6.9	調査	雌	約 119 cm	R7.6.12	陰性
16080	関市広見地内	R7.6.9	調査	雌	約 52 cm	R7.6.12	陰性
16081	郡上市八幡町地内	R7.6.9	調査	雌	約 120 cm	R7.6.11	陰性
16082	可児市今地内	R7.6.9	調査	雄	約 64 cm	R7.6.12	陰性
16083	坂祝町酒倉地内	R7.6.9	調査	雌	約 130 cm	R7.6.12	陰性
16084	土岐市鶴里町地内	R7.6.9	調査	雄	約 85 cm	R7.6.12	陰性
16085	中津川市福岡地内	R7.6.9	調査	雌	約 92 cm	R7.6.12	陰性
16086	中津川市坂下地内	R7.6.9	調査	雄	約 110 cm	R7.6.12	陰性
16087	恵那市長島町地内	R7.6.9	調査	雌	約 130 cm	R7.6.12	陰性
16088	下呂市小坂町地内	R7.6.9	調査	雌	約 121 cm	R7.6.12	陰性
16089	下呂市萩原町地内	R7.6.9	調査	雌	約 53 cm	R7.6.12	陰性
16090	中津川市加子母地内	R7.6.9	捕獲	雄	約 89 cm	R7.6.12	陰性
16091	郡上市八幡町地内	R7.6.7	捕獲	雄	約 92 cm	R7.6.12	陰性
16092	関市上之保地内	R7.6.9	調査	雄	約 85 cm	R7.6.12	陰性
16093	郡上市八幡町地内	R7.6.7	捕獲	雄	約 106 cm	R7.6.13	陰性
16094	恵那市明智町地内	R7.6.7	捕獲	雌	約 100 cm	R7.6.13	陰性
16095	郡上市八幡町地内	R7.6.8	捕獲	雌	約 102 cm	R7.6.13	陰性
16096	山県市大桑地内	R7.6.9	調査	雄	約 100 cm	R7.6.13	陰性
16097	本巣市根尾能郷地内	R7.6.9	調査	雄	約 100 cm	R7.6.13	陰性
16098	郡上市和良町地内	R7.6.9	調査	雄	約 110 cm	R7.6.13	陰性
16099	美濃加茂市山之上町地内	R7.6.9	調査	雄	約 110 cm	R7.6.13	陰性
16100	揖斐川町日坂地内	R7.6.10	調査	雌	約 95 cm	R7.6.13	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
16101	郡上市八幡町地内	R7.6.10	調査	雄	約 115 cm	R7.6.13	陰性
16102	美濃加茂市下米田町地内	R7.6.10	調査	雄	約 50 cm	R7.6.13	陰性
16103	八百津町南戸地内	R7.6.10	調査	雄	約 132 cm	R7.6.13	陰性
16104	八百津町野上地内	R7.6.10	調査	雄	約 92 cm	R7.6.13	陰性
16105	八百津町久田見地内	R7.6.10	調査	雌	約 85 cm	R7.6.13	陰性
16106	瑞浪市土岐町地内	R7.6.10	調査	雄	約 85 cm	R7.6.13	陰性
16107	瑞浪市日吉町地内	R7.6.10	調査	雌	約 120 cm	R7.6.13	陰性
16108	瑞浪市明世町地内	R7.6.10	調査	雌	約 132 cm	R7.6.13	陰性
16109	中津川市山口地内	R7.6.10	調査	雌	約 123 cm	R7.6.13	陰性
16110	恵那市長島町地内	R7.6.10	調査	雄	約 100 cm	R7.6.13	陰性
16111	恵那市岩村町地内	R7.6.10	調査	雌	約 103 cm	R7.6.13	陰性
16112	飛驒市神岡町地内	R7.6.10	調査	雄	約 100 cm	R7.6.13	陰性
16113	中津川市加子母地内	R7.6.10	捕獲	雄	約 90 cm	R7.6.13	陰性
16114	中津川市落合地内	R7.6.10	捕獲	雌	約 125 cm	R7.6.13	陰性
16115	下呂市森地内	R7.6.11	調査	雄	約 85 cm	R7.6.16	陰性
16116	山県市小倉地内	R7.6.10	捕獲	雄	約 70 cm	R7.6.16	陰性
16117	郡上市八幡町地内	R7.6.6	捕獲	雄	約 98 cm	R7.6.16	陰性
16118	郡上市大和町地内	R7.6.5	調査	雄	約 99 cm	R7.6.16	陰性
16119	郡上市大和町地内	R7.6.9	捕獲	雄	約 120 cm	R7.6.16	陰性
16120	御嵩町御嵩地内	R7.6.11	調査	雌	約 100 cm	R7.6.16	陰性
16121	御嵩町宿地内	R7.6.11	調査	雄	約 45 cm	R7.6.16	陰性
16122	恵那市明智町地内	R7.6.11	調査	雌	約 99 cm	R7.6.16	陰性
16123	八百津町久田見地内	R7.6.9	捕獲	雄	約 110 cm	R7.6.16	陰性
16124	可児市今地内	R7.6.11	調査	雄	約 135 cm	R7.6.16	陰性
16125	瑞浪市明世町地内	R7.6.11	調査	雄	約 96 cm	R7.6.16	陰性
16126	土岐市妻木町地内	R7.6.11	調査	雄	約 109 cm	R7.6.16	陰性
16127	坂祝町勝山地内	R7.6.12	調査	雌	約 85 cm	R7.6.16	陰性
16128	御嵩町津橋地内	R7.6.12	調査	雄	約 50 cm	R7.6.16	陰性
16129	瑞浪市日吉町地内	R7.6.12	調査	雄	約 120 cm	R7.6.16	陰性
16130	恵那市三郷町地内	R7.6.12	調査	雌	約 118 cm	R7.6.16	陰性
16131	郡上市高鷲町地内	R7.6.12	捕獲	雌	約 110 cm	R7.6.16	陰性
16132	郡上市美並町地内	R7.6.12	捕獲	雄	約 91 cm	R7.6.16	陰性
16133	八百津町八百津地内	R7.6.12	調査	雌	約 112 cm	R7.6.16	陰性
16134	可児市久々利地内	R7.6.12	調査	雌	約 105 cm	R7.6.16	陰性
16135	飛驒市河合町地内	R7.6.11	調査	雌	約 80 cm	R7.6.16	陰性
16136	川辺町福島地内	R7.6.12	調査	雌	約 120 cm	R7.6.17	陰性
16137	土岐市土岐津町地内	R7.6.12	調査	雄	約 60 cm	R7.6.17	陰性
16138	美濃加茂市三和町地内	R7.6.13	調査	雄	約 50 cm	R7.6.17	陰性
16139	可児市長洞地内	R7.6.13	調査	雄	約 96 cm	R7.6.17	陰性
16140	御嵩町中地内	R7.6.13	調査	雄	約 100 cm	R7.6.17	陰性
16141	中津川市蛭川地内	R7.6.13	調査	雄	約 80 cm	R7.6.17	陰性
16142	下呂市森地内	R7.6.13	調査	雌	約 90 cm	R7.6.17	陰性
16143	高山市八日町地内	R7.6.13	調査	雄	約 130 cm	R7.6.17	陰性
16144	本巣市根尾能郷地内	R7.6.12	調査	雌	約 110 cm	R7.6.17	陰性
16145	閔市上之保地内	R7.6.13	調査	雄	約 85 cm	R7.6.17	陰性
16146	富加町加治田地内	R7.6.13	調査	雌	約 130 cm	R7.6.17	陰性
16147	富加町加治田地内	R7.6.13	調査	雄	約 55 cm	R7.6.17	陰性
16148	八百津町久田見地内	R7.6.13	調査	雄	約 80 cm	R7.6.17	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
16149	八百津町福地内	R7.6.13	調査	雄	約 117 cm	R7.6.17	陰性
16150	可児市西帷子地内	R7.6.14	調査	雄	約 122 cm	R7.6.17	陰性
16151	八百津町南戸地内	R7.6.14	調査	雌	約 72 cm	R7.6.17	陰性
16152	恵那市山岡町地内	R7.6.14	調査	雄	約 98 cm	R7.6.17	陰性
16153	可児市今地内	R7.6.15	調査	雌	約 125 cm	R7.6.17	陰性
16154	八百津町久田見地内	R7.6.15	調査	雌	約 87 cm	R7.6.17	陰性
16155	関市上之保地内	R7.6.14	調査	不明	約 75 cm	R7.6.19	陰性
16156	山県市大桑地内	R7.6.13	調査	雌	約 110 cm	R7.6.17	陰性
16157	瑞浪市日吉町地内	R7.6.12	調査	雄	約 100 cm	R7.6.19	陰性
16158	山県市梅原地内	R7.6.14	調査	雄	約 70 cm	R7.6.19	陰性
16159	関市迫間地内	R7.6.14	調査	雌	約 135 cm	R7.6.19	陰性
16160	郡上市八幡町地内	R7.6.14	調査	不明	約 110 cm	R7.6.19	陰性
16161	御嵩町美佐野地内	R7.6.14	調査	雄	約 95 cm	R7.6.19	陰性
16162	瑞浪市明世町地内	R7.6.14	調査	雄	約 130 cm	R7.6.19	陰性
16163	瑞浪市釜戸町地内	R7.6.14	調査	雄	約 95 cm	R7.6.19	陰性
16164	瑞浪市稻津町地内	R7.6.14	調査	雌	約 85 cm	R7.6.19	陰性
16165	瑞浪市釜戸町地内	R7.6.14	調査	雌	約 110 cm	R7.6.19	陰性
16166	土岐市鶴里町地内	R7.6.14	調査	雄	約 65 cm	R7.6.19	陰性
16167	恵那市山岡町地内	R7.6.14	調査	雄	約 120 cm	R7.6.19	陰性
16168	郡上市八幡町地内	R7.6.15	調査	雌	約 130 cm	R7.6.19	陰性
16169	御嵩町次月地内	R7.6.15	調査	雌	約 125 cm	R7.6.19	陰性
16170	瑞浪市明世町地内	R7.6.15	調査	雄	約 46 cm	R7.6.19	陰性
16171	瑞浪市大湫町地内	R7.6.15	調査	雌	約 120 cm	R7.6.19	陰性
16172	中津川市落合地内	R7.6.15	調査	雌	約 95 cm	R7.6.19	陰性
16173	高山市前原町地内	R7.6.15	調査	雄	約 120 cm	R7.6.19	陰性
16174	本巣市外山地内	R7.6.16	調査	雌	約 95 cm	R7.6.19	陰性
16175	可児市大森地内	R7.6.16	調査	雌	約 60 cm	R7.6.19	陰性
16176	白川町切井地内	R7.6.16	調査	雄	約 100 cm	R7.6.19	陰性
16177	土岐市鶴里町地内	R7.6.16	調査	雄	約 55 cm	R7.6.19	陰性
16178	中津川市福岡地内	R7.6.16	調査	雌	約 108 cm	R7.6.19	陰性
16179	恵那市岩村町地内	R7.6.16	調査	雌	約 67 cm	R7.6.19	陰性
16180	関市神野地内	R7.6.16	調査	雄	約 94 cm	R7.6.19	陰性
16181	八百津町久田見地内	R7.6.16	調査	雌	約 130 cm	R7.6.19	陰性
16182	各務原市松が丘地内	R7.6.16	捕獲	雄	約 90 cm	R7.6.19	陰性
16183	可児市久々利地内	R7.6.16	捕獲	雄	約 130 cm	R7.6.19	陰性
16184	可児市久々利地内	R7.6.16	捕獲	雄	約 120 cm	R7.6.19	陰性
16185	八百津町久田見地内	R7.6.14	捕獲	雄	約 80 cm	R7.6.20	陰性
16186	山県市大桑地内	R7.6.16	調査	雄	約 110 cm	R7.6.20	陰性
16187	瑞浪市稻津町地内	R7.6.16	調査	雄	約 135 cm	R7.6.20	陰性
16188	郡上市白鳥町地内	R7.6.16	捕獲	雄	約 110 cm	R7.6.20	陰性
16189	山県市大桑地内	R7.6.17	調査	雌	約 100 cm	R7.6.20	陰性
16190	可児市柿下地内	R7.6.17	調査	雌	約 60 cm	R7.6.20	陰性
16191	可児市二野地内	R7.6.17	調査	雄	約 110 cm	R7.6.20	陰性
16192	八百津町八百津地内	R7.6.17	調査	雄	約 138 cm	R7.6.20	陰性
16193	八百津町久田見地内	R7.6.17	調査	雌	約 125 cm	R7.6.20	陰性
16194	多治見市市之倉町地内	R7.6.17	調査	雄	約 54 cm	R7.6.20	陰性
16195	多治見市三の倉町地内	R7.6.17	調査	雌	約 58 cm	R7.6.20	陰性
16196	瑞浪市釜戸町地内	R7.6.17	調査	雌	約 90 cm	R7.6.20	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
16197	瑞浪市明世町地内	R7.6.17	調査	雌	約 96 cm	R7.6.20	陰性
16198	各務原市鵜沼地内	R7.6.17	捕獲	雄	約 110 cm	R7.6.20	陰性
16199	中津川市蛭川地内	R7.6.17	捕獲	雌	約 110 cm	R7.6.20	陰性
16200	関市下之保地内	R7.6.18	調査	雄	約 120 cm	R7.6.20	陰性
16201	瑞浪市土岐町地内	R7.6.18	調査	雄	約 91 cm	R7.6.20	陰性
16202	土岐市泉町地内	R7.6.18	調査	雌	約 85 cm	R7.6.20	陰性
16203	土岐市泉町地内	R7.6.18	調査	雄	約 80 cm	R7.6.20	陰性
16204	土岐市鶴里町地内	R7.6.18	調査	雄	約 55 cm	R7.6.20	陰性
16205	土岐市鶴里町地内	R7.6.18	調査	雄	約 62 cm	R7.6.20	陰性
16206	下呂市馬瀬地内	R7.6.18	調査	雄	約 130 cm	R7.6.20	陰性
16207	高山市八日町地内	R7.6.18	調査	雄	約 100 cm	R7.6.23	陰性
16208	美濃加茂市牧野地内	R7.6.18	調査	雄	約 55 cm	R7.6.23	陰性
16209	八百津町錦織地内	R7.6.18	調査	雌	約 126 cm	R7.6.23	陰性
16210	恵那市山岡町地内	R7.6.18	調査	雌	約 110 cm	R7.6.23	陰性
16211	岐阜市大洞地内	R7.6.17	調査	雄	約 120 cm	R7.6.23	陰性
16212	郡上市八幡町地内	R7.6.17	捕獲	雌	約 98 cm	R7.6.23	陰性
16213	山県市東深瀬地内	R7.6.18	調査	雌	約 95 cm	R7.6.23	陰性
16214	山県市高木地内	R7.6.18	調査	雌	約 110 cm	R7.6.23	陰性
16215	山県市高木地内	R7.6.18	調査	雄	約 60 cm	R7.6.23	陰性
16216	郡上市和良町地内	R7.6.18	調査	雄	約 91 cm	R7.6.23	陽性
16217	瑞浪市日吉町地内	R7.6.18	調査	雄	約 93 cm	R7.6.23	陰性
16218	恵那市上矢作町地内	R7.6.18	調査	雄	約 135 cm	R7.6.23	陰性
16219	中津川市加子母地内	R7.6.18	捕獲	雌	約 49 cm	R7.6.23	陰性
16220	御嵩町中地内	R7.6.19	調査	雌	約 55 cm	R7.6.23	陰性
16221	瑞浪市日吉町地内	R7.6.19	調査	雌	約 97 cm	R7.6.23	陰性
16222	土岐市鶴里町地内	R7.6.19	調査	雄	約 130 cm	R7.6.23	陰性
16223	中津川市下野地内	R7.6.19	調査	雌	約 90 cm	R7.6.23	陰性
16224	恵那市東野地内	R7.6.19	調査	雄	約 115 cm	R7.6.23	陰性
16225	本巣市根尾水鳥地内	R7.6.19	調査	雌	約 108 cm	R7.6.23	陰性
16226	八百津町八百津地内	R7.6.19	調査	雌	約 96 cm	R7.6.23	陰性
16227	土岐市駄知町地内	R7.6.19	調査	雌	約 110 cm	R7.6.23	陰性
16228	土岐市駄知町地内	R7.6.19	調査	雌	約 54 cm	R7.6.23	陰性
16229	高山市朝日町地内	R7.6.20	捕獲	雌	約 110 cm	R7.6.24	陰性
16230	高山市漆垣内町地内	R7.6.21	捕獲	雌	約 110 cm	R7.6.24	陰性
16231	海津市南濃町地内	R7.6.20	調査	雄	約 100 cm	R7.6.24	陰性
16232	美濃市大矢田地内	R7.6.20	調査	雄	約 110 cm	R7.6.24	陰性
16233	可児市瀬田地内	R7.6.20	調査	雄	約 61 cm	R7.6.24	陰性
16234	御嵩町美佐野地内	R7.6.20	調査	雄	約 100 cm	R7.6.24	陰性
16235	御嵩町津橋地内	R7.6.20	調査	雄	約 45 cm	R7.6.24	陰性
16236	土岐市泉町地内	R7.6.20	調査	雌	約 100 cm	R7.6.24	陰性
16237	土岐市鶴里町地内	R7.6.20	調査	雄	約 50 cm	R7.6.24	陰性
16238	土岐市泉町地内	R7.6.20	調査	雌	約 55 cm	R7.6.24	陰性
16239	中津川市蛭川地内	R7.6.20	調査	雄	約 110 cm	R7.6.25	陰性
16240	恵那市串原地内	R7.6.20	調査	雌	約 110 cm	R7.6.24	陰性
16241	八百津町久田見地内	R7.6.20	捕獲	雄	約 110 cm	R7.6.24	陰性
16242	中津川市加子母地内	R7.6.20	捕獲	雄	約 95 cm	R7.6.25	陰性
16243	岐阜市諏訪山地内	R7.6.19	調査	雄	約 136 cm	R7.6.24	陰性
16244	岐阜市粟野西地内	R7.6.20	調査	雌	約 110 cm	R7.6.24	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
16245	岐阜市城田寺地内	R7.6.21	調査	雄	約 110 cm	R7.6.24	陰性
16246	岐阜市彦坂地内	R7.6.22	調査	雌	約 103 cm	R7.6.24	陽性
16247	美濃市口野々地内	R7.6.22	調査	雄	約 100 cm	R7.6.24	陰性
16248	瑞浪市稻津町地内	R7.6.19	調査	雄	約 85 cm	R7.6.25	陰性
16249	瑞浪市土岐町地内	R7.6.19	調査	雄	約 70 cm	R7.6.25	陰性
16250	瑞浪市陶町地内	R7.6.19	調査	雄	約 58 cm	R7.6.25	陰性
16251	瑞浪市土岐町地内	R7.6.20	調査	雄	約 100 cm	R7.6.25	陰性
16252	各務原市各務地内	R7.6.20	捕獲	雌	約 100 cm	R7.6.25	陰性
16253	郡上市八幡町地内	R7.6.20	捕獲	雄	約 103 cm	R7.6.25	陰性
16254	山県市松尾地内	R7.6.21	調査	雄	約 96 cm	R7.6.25	陰性
16255	本巣市外山地内	R7.6.21	調査	雌	約 98 cm	R7.6.25	陰性
16256	関市神野地内	R7.6.21	調査	雄	約 94 cm	R7.6.25	陰性
16257	郡上市八幡町地内	R7.6.21	調査	雄	約 140 cm	R7.6.25	陰性
16258	中津川市下野地内	R7.6.21	調査	雄	約 110 cm	R7.6.25	陰性
16259	中津川市千旦林地内	R7.6.21	調査	雄	約 108 cm	R7.6.25	陰性
16260	恵那市長島町地内	R7.6.21	調査	雄	約 105 cm	R7.6.25	陰性
16261	本巣市山口地内	R7.6.21	捕獲	雄	約 120 cm	R7.6.25	陰性
16262	中津川市駒場地内	R7.6.21	捕獲	雄	約 110 cm	R7.6.25	陰性
16263	山県市長滝地内	R7.6.22	調査	雌	約 110 cm	R7.6.25	陰性
16264	山県市大桑地内	R7.6.22	調査	雌	約 110 cm	R7.6.25	陰性
16265	揖斐川町春日川合地内	R7.6.22	調査	雄	約 90 cm	R7.6.25	陰性
16266	御嵩町中切地内	R7.6.22	調査	雌	約 100 cm	R7.6.25	陰性
16267	御嵩町津橋地内	R7.6.22	調査	雌	約 53 cm	R7.6.25	陰性
16268	御嵩町前沢地内	R7.6.22	調査	雄	約 55 cm	R7.6.26	陰性
16269	瑞浪市日吉町地内	R7.6.22	調査	雌	約 120 cm	R7.6.26	陰性
16270	中津川市福岡地内	R7.6.22	調査	雄	約 93 cm	R7.6.26	陰性
16271	恵那市岩村町地内	R7.6.22	調査	雄	約 55 cm	R7.6.26	陰性
16272	恵那市岩村町地内	R7.6.22	調査	雄	約 53 cm	R7.6.26	陰性
16273	各務原市鵜沼地内	R7.6.22	捕獲	雄	約 50 cm	R7.6.26	陰性
16274	関市中之保地内	R7.6.23	調査	雌	約 96 cm	R7.6.26	陰性
16275	御嵩町中地内	R7.6.23	調査	雄	約 114 cm	R7.6.26	陰性
16276	御嵩町中地内	R7.6.23	調査	雌	約 55 cm	R7.6.26	陰性
16277	多治見市笠原町地内	R7.6.23	調査	雄	約 63 cm	R7.6.26	陰性
16278	多治見市市之倉町地内	R7.6.23	調査	雄	約 118 cm	R7.6.26	陰性
16279	土岐市肥田町地内	R7.6.23	調査	雄	約 60 cm	R7.6.26	陰性
16280	下呂市東上田地内	R7.6.23	調査	雌	約 80 cm	R7.6.26	陰性
16281	下呂市小坂町地内	R7.6.23	調査	雄	約 54 cm	R7.6.26	陰性
16282	本巣市山口地内	R7.6.23	捕獲	雄	約 130 cm	R7.6.26	陰性
16283	恵那市明智町地内	R7.6.23	調査	雌	約 100 cm	R7.6.26	陰性
16284	八百津町野上地内	R7.6.23	調査	雄	約 65 cm	R7.6.26	陰性
16285	中津川市坂下地内	R7.6.23	調査	雄	約 108 cm	R7.6.26	陰性
16286	中津川市坂下地内	R7.6.23	調査	雄	約 122 cm	R7.6.26	陰性
16287	恵那市山岡町地内	R7.6.23	調査	雌	約 43 cm	R7.6.26	陰性
16288	恵那市長島町地内	R7.6.23	調査	雄	約 67 cm	R7.6.26	陰性
16289	山県市谷合地内	R7.6.23	調査	雄	約 93 cm	R7.6.30	陰性
16290	海津市南濃町地内	R7.6.24	調査	雌	約 123 cm	R7.6.27	陰性
16291	八百津町八百津地内	R7.6.24	調査	雌	約 119 cm	R7.6.27	陰性
16292	瑞浪市土岐町地内	R7.6.24	調査	雌	約 120 cm	R7.6.27	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
16293	瑞浪市陶町地内	R7.6.24	調査	雄	約 60 cm	R7.6.27	陰性
16294	瑞浪市日吉町地内	R7.6.24	調査	雌	約 118 cm	R7.6.27	陰性
16295	瑞浪市日吉町地内	R7.6.24	調査	雌	約 51 cm	R7.6.27	陰性
16296	瑞浪市明世町地内	R7.6.24	調査	雄	約 116 cm	R7.6.27	陰性
16297	中津川市福岡地内	R7.6.24	調査	雄	約 54 cm	R7.6.27	陰性
16298	恵那市長島町地内	R7.6.24	調査	雄	約 96 cm	R7.6.27	陰性
16299	本巣市山口地内	R7.6.24	捕獲	雄	約 130 cm	R7.6.27	陰性
16300	郡上市八幡町地内	R7.6.24	捕獲	雄	約 98 cm	R7.6.27	陰性
16301	揖斐川町日坂地内	R7.6.25	調査	雌	約 80 cm	R7.6.27	陰性
16302	関市板取地内	R7.6.25	調査	雄	約 140 cm	R7.6.27	陰性
16303	可児市長洞地内	R7.6.25	調査	雌	約 102 cm	R7.6.27	陰性
16304	可児市今地内	R7.6.25	調査	雌	約 135 cm	R7.6.27	陰性
16305	多治見市根本町地内	R7.6.25	調査	雄	約 65 cm	R7.6.27	陰性
16306	瑞浪市稻津町地内	R7.6.25	調査	雌	約 97 cm	R7.6.27	陰性
16307	瑞浪市日吉町地内	R7.6.25	調査	雄	約 110 cm	R7.6.27	陰性
16308	土岐市鶴里町地内	R7.6.25	調査	雄	約 130 cm	R7.6.27	陰性
16309	土岐市鶴里町地内	R7.6.25	調査	雄	約 70 cm	R7.6.27	陰性
16310	土岐市鶴里町地内	R7.6.25	調査	雄	約 55 cm	R7.6.27	陰性
16311	恵那市長島町地内	R7.6.25	調査	雌	約 115 cm	R7.6.27	陰性
16312	中津川市蛭川地内	R7.6.25	捕獲	雌	約 101 cm	R7.6.30	陰性
16313	山県市大桑地内	R7.6.25	調査	雄	約 120 cm	R7.6.30	陰性
16314	郡上市大和町地内	R7.6.20	捕獲	雌	約 110 cm	R7.6.30	陰性
16315	岐阜市芥見地内	R7.6.25	調査	雄	約 135 cm	R7.6.30	陰性
16316	土岐市曾木町地内	R7.6.25	調査	雄	約 110 cm	R7.6.30	陰性
16317	土岐市泉町地内	R7.6.25	調査	雌	約 50 cm	R7.6.30	陰性
16318	八百津町錦織地内	R7.6.26	調査	雌	約 120 cm	R7.6.30	陰性
16319	土岐市妻木町地内	R7.6.26	調査	雌	約 58 cm	R7.6.30	陰性
16320	土岐市下石町地内	R7.6.26	調査	雌	約 61 cm	R7.6.30	陰性
16321	恵那市串原地内	R7.6.26	調査	雌	約 40 cm	R7.6.30	陰性
16322	飛騨市古川町地内	R7.6.26	調査	雄	約 55 cm	R7.6.30	陰性
16323	川辺町下麻生地内	R7.6.26	捕獲	雌	約 60 cm	R7.6.30	陰性
16324	中津川市蛭川地内	R7.6.26	捕獲	雄	約 35 cm	R7.6.30	陰性
16325	各務原市須衛町地内	R7.6.26	調査	雄	約 120 cm	R7.7.1	陰性
16326	揖斐川町日坂地内	R7.6.27	調査	雄	約 85 cm	R7.7.1	陰性
16327	揖斐川町日坂地内	R7.6.27	調査	雌	約 88 cm	R7.7.1	陰性
16328	御嵩町御嵩地内	R7.6.27	調査	雌	約 55 cm	R7.7.1	陰性
16329	瑞浪市日吉町地内	R7.6.27	調査	雌	約 88 cm	R7.7.1	陰性
16330	瑞浪市日吉町地内	R7.6.27	調査	雌	約 96 cm	R7.7.1	陰性
16331	土岐市駄知町地内	R7.6.27	調査	雄	約 125 cm	R7.7.1	陰性
16332	土岐市土岐津町地内	R7.6.27	調査	雄	約 55 cm	R7.7.1	陰性
16333	土岐市鶴里町地内	R7.6.27	調査	雄	約 60 cm	R7.7.1	陰性
16334	中津川市坂下地内	R7.6.27	調査	雄	約 105 cm	R7.7.1	陰性
16335	恵那市笠置町地内	R7.6.27	調査	雄	約 95 cm	R7.7.1	陰性
16336	飛騨市河合町地内	R7.6.27	調査	雌	約 43 cm	R7.7.1	陰性
16337	土岐市鶴里町地内	R7.6.27	調査	雌	約 55 cm	R7.7.1	陰性
16338	恵那市明智町地内	R7.6.27	調査	雌	約 110 cm	R7.7.1	陰性
16339	恵那市明智町地内	R7.6.27	調査	雌	約 45 cm	R7.7.1	陰性
16340	川辺町鹿塩地内	R7.6.27	捕獲	雌	約 61 cm	R7.7.1	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
16341	飛驒市神岡町地内	R7.6.28	捕獲	雌	約 100 cm	R7.7.1	陰性
16342	恵那市明智町地内	R7.6.29	捕獲	雄	約 105 cm	R7.7.1	陰性
16343	可児市久々利地内	R7.6.27	捕獲	雌	約 130 cm	R7.7.1	陰性
16344	可児市久々利地内	R7.6.27	捕獲	雄	約 70 cm	R7.7.1	陰性
16345	山県市梅原地内	R7.6.27	調査	雄	約 60 cm	R7.7.2	陰性
16346	山県市東深瀬地内	R7.6.27	調査	雌	約 100 cm	R7.7.2	陰性
16347	山県市東深瀬地内	R7.6.27	調査	雌	約 110 cm	R7.7.2	陰性
16348	山県市大門地内	R7.6.27	調査	雌	約 120 cm	R7.7.2	陰性
16349	瑞浪市稻津町地内	R7.6.27	調査	雄	約 145 cm	R7.7.2	陰性
16350	美濃加茂市伊深町地内	R7.6.29	捕獲	雄	約 60 cm	R7.7.2	陰性
16351	八百津町久田見地内	R7.6.30	捕獲	雄	約 120 cm	R7.7.2	陰性
16352	多治見市美山町地内	R7.6.30	捕獲	雄	約 126 cm	R7.7.2	陰性
16353	郡上市白鳥町地内	R7.6.28	捕獲	雌	約 120 cm	R7.7.7	陰性
16354	本巣市根尾中地内	R7.7.1	捕獲	雄	約 94 cm	R7.7.7	陰性
16355	美濃加茂市下米田町地内	R7.7.1	捕獲	雌	約 75 cm	R7.7.7	陰性
16356	郡上市八幡町地内	R7.6.30	捕獲	雌	約 98 cm	R7.7.7	陰性
16357	美濃加茂市山之上町地内	R7.6.30	捕獲	雄	約 105 cm	R7.7.7	陰性
16358	各務原市鵜沼大安寺町地内	R7.7.3	捕獲	雄	約 55 cm	R7.7.7	陰性
16359	土岐市鶴里町地内	R7.7.3	捕獲	雄	約 53 cm	R7.7.7	陰性
16360	高山市新宮町地内	R7.7.4	捕獲	雄	約 120 cm	R7.7.8	陰性
16361	高山市久々野町地内	R7.7.5	捕獲	雌	約 130 cm	R7.7.8	陰性
16362	各務原市松が丘地内	R7.7.4	捕獲	雄	約 50 cm	R7.7.8	陰性
16363	中津川市手賀野地内	R7.7.2	捕獲	雌	約 95 cm	R7.7.8	陰性
16364	岐阜市打越地内	R7.7.6	捕獲	雄	約 60 cm	R7.7.8	陰性
16365	郡上市高鷲町地内	R7.7.4	捕獲	雄	約 65 cm	R7.7.10	陰性
16366	郡上市高鷲町地内	R7.7.4	捕獲	雌	約 105 cm	R7.7.10	陰性
16367	川辺町鹿塩地内	R7.7.4	捕獲	雌	約 58 cm	R7.7.10	陰性
16368	八百津町野上地内	R7.7.5	捕獲	雌	約 100 cm	R7.7.10	陰性
16369	八百津町野上地内	R7.7.5	捕獲	雄	約 40 cm	R7.7.10	陰性
16370	大垣市上石津町地内	R7.7.6	捕獲	雌	約 120 cm	R7.7.10	陽性
16371	瑞浪市大湫町地内	R7.7.6	捕獲	雌	約 110 cm	R7.7.10	陰性
16372	瑞浪市日吉町地内	R7.7.6	捕獲	雄	約 132 cm	R7.7.10	陰性
16373	瑞浪市日吉町地内	R7.7.6	捕獲	雌	約 92 cm	R7.7.10	陰性
16374	飛驒市古川町地内	R7.7.6	捕獲	雌	約 105 cm	R7.7.10	陰性
16375	閔市小野地内	R7.7.7	捕獲	雄	約 99 cm	R7.7.10	陰性
16376	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.7.7	捕獲	雌	約 55 cm	R7.7.10	陰性
16377	美濃加茂市山之上町地内	R7.7.7	捕獲	雄	約 58 cm	R7.7.10	陰性
16378	可児市瀬田地内	R7.7.7	捕獲	雄	約 70 cm	R7.7.10	陰性
16379	恵那市明智町地内	R7.7.7	捕獲	雄	約 110 cm	R7.7.10	陰性
16380	恵那市明智町地内	R7.7.7	捕獲	雄	約 55 cm	R7.7.10	陰性
16381	中津川市加子母地内	R7.7.7	捕獲	雄	約 50 cm	R7.7.10	陰性
16382	各務原市鵜沼大安寺町地内	R7.7.8	捕獲	雌	約 50 cm	R7.7.11	陰性
16383	郡上市八幡町地内	R7.7.5	捕獲	雄	約 94 cm	R7.7.11	陰性
16384	郡上市大和町地内	R7.7.6	捕獲	雌	約 130 cm	R7.7.11	陰性
16385	下呂市金山町地内	R7.7.6	捕獲	雌	約 93 cm	R7.7.11	陰性
16386	郡上市八幡町地内	R7.7.7	捕獲	雄	約 92 cm	R7.7.11	陰性
16387	郡上市大和町地内	R7.7.8	捕獲	雌	約 100 cm	R7.7.11	陰性
16388	多治見市滝呂町地内	R7.7.8	捕獲	雄	約 135 cm	R7.7.11	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
16389	多治見市笠原町地内	R7.7.8	捕獲	雄	約 145 cm	R7.7.11	陰性
16390	瑞浪市日吉町地内	R7.7.8	捕獲	雌	約 98 cm	R7.7.11	陰性
16391	恵那市明智町地内	R7.7.8	捕獲	雌	約 110 cm	R7.7.11	陰性
16392	恵那市明智町地内	R7.7.8	捕獲	雄	約 60 cm	R7.7.11	陰性
16393	恵那市明智町地内	R7.7.8	捕獲	雌	約 105 cm	R7.7.11	陰性
16394	恵那市明智町地内	R7.7.8	捕獲	雌	約 60 cm	R7.7.11	陰性
16395	各務原市松が丘地内	R7.7.9	捕獲	雌	約 100 cm	R7.7.11	陰性
16396	本巣市外山地内	R7.7.9	捕獲	雄	約 130 cm	R7.7.11	陰性
16397	多治見市笠原町地内	R7.7.9	捕獲	雄	約 140 cm	R7.7.11	陰性
16398	多治見市廿原町地内	R7.7.9	捕獲	雄	約 140 cm	R7.7.11	陰性
16399	土岐市泉町地内	R7.7.9	捕獲	不明	約 55 cm	R7.7.11	陰性
16400	土岐市泉町地内	R7.7.9	捕獲	雄	約 45 cm	R7.7.11	陰性
16401	中津川市蛭川地内	R7.7.9	捕獲	雌	約 101 cm	R7.7.11	陰性
16402	関市下之保地内	R7.7.9	捕獲	雄	約 112 cm	R7.7.11	陰性
16403	関市下之保地内	R7.7.9	捕獲	雄	約 110 cm	R7.7.11	陰性
16404	関市下之保地内	R7.7.9	捕獲	雌	約 55 cm	R7.7.14	陰性
16405	中津川市落合地内	R7.7.10	捕獲	雌	約 97 cm	R7.7.14	陰性
16406	多治見市笠原町地内	R7.7.10	捕獲	雌	約 145 cm	R7.7.14	陰性
16407	多治見市笠原町地内	R7.7.10	捕獲	雄	約 70 cm	R7.7.14	陰性
16408	多治見市大原町地内	R7.7.10	捕獲	雌	約 70 cm	R7.7.14	陰性
16409	坂祝町勝山地内	R7.7.11	捕獲	雄	約 58 cm	R7.7.16	陰性
16410	土岐市鶴里町地内	R7.7.11	捕獲	雌	約 55 cm	R7.7.16	陰性
16411	高山市越後町地内	R7.7.12	捕獲	雌	約 110 cm	R7.7.16	陰性
16412	郡上市白鳥町地内	R7.7.10	捕獲	雌	約 110 cm	R7.7.16	陰性
16413	美濃加茂市三和町地内	R7.7.11	捕獲	雄	約 62 cm	R7.7.16	陰性
16414	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.7.12	捕獲	雄	約 72 cm	R7.7.16	陰性
16415	中津川市加子母地内	R7.7.11	捕獲	雌	約 49 cm	R7.7.16	陰性
16416	岐阜市山県岩地内	R7.7.12	捕獲	雌	約 95 cm	R7.7.16	陰性
16417	関市迫間地内	R7.7.12	捕獲	雌	約 105 cm	R7.7.16	陰性
16418	美濃加茂市伊深町地内	R7.7.12	捕獲	雌	約 120 cm	R7.7.16	陰性
16419	美濃加茂市伊深町地内	R7.7.12	捕獲	雄	約 75 cm	R7.7.16	陰性
16420	八百津町久田見地内	R7.7.12	捕獲	雄	約 60 cm	R7.7.16	陰性
16421	岐阜市山県北野地内	R7.7.13	捕獲	雌	約 60 cm	R7.7.16	陰性
16422	大垣市上石津町地内	R7.7.13	捕獲	雌	約 105 cm	R7.7.16	陰性
16423	関市倉知地内	R7.7.13	捕獲	雄	約 138 cm	R7.7.16	陰性
16424	富加町加治田地内	R7.7.13	捕獲	雄	約 68 cm	R7.7.16	陰性
16425	関市倉知地内	R7.7.14	捕獲	雄	約 98 cm	R7.7.16	陰性
16426	坂祝町勝山地内	R7.7.14	捕獲	雌	約 60 cm	R7.7.16	陰性
16427	川辺町比久見地内	R7.7.14	捕獲	雌	約 65 cm	R7.7.16	陰性
16428	多治見市西山町地内	R7.7.14	捕獲	雄	約 56 cm	R7.7.16	陰性
16429	多治見市西山町地内	R7.7.14	捕獲	雄	約 95 cm	R7.7.16	陰性
16430	土岐市鶴里町地内	R7.7.14	捕獲	雄	約 60 cm	R7.7.16	陰性
16431	土岐市鶴里町地内	R7.7.14	捕獲	雄	約 65 cm	R7.7.17	陰性
16432	中津川市加子母地内	R7.7.14	捕獲	雌	約 50 cm	R7.7.17	陰性
16433	飛驒市古川町地内	R7.7.14	捕獲	雌	約 100 cm	R7.7.17	陰性
16434	川辺町鹿塩地内	R7.7.11	捕獲	雌	約 124 cm	R7.7.17	陰性
16435	恵那市上矢作町地内	R7.7.10	捕獲	雄	約 115 cm	R7.7.17	陰性
16436	中津川市下野地内	R7.7.15	捕獲	雄	約 105 cm	R7.7.17	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
16437	恵那市明智町地内	R7.7.12	捕獲	雌	約 110 cm	R7.7.24	陰性
16438	多治見市廿原町地内	R7.7.14	捕獲	雄	約 95 cm	R7.7.18	陰性
16439	恵那市明智町地内	R7.7.14	捕獲	雄	約 110 cm	R7.7.18	陰性
16440	恵那市明智町地内	R7.7.14	捕獲	雌	約 110 cm	R7.7.18	陰性
16441	恵那市明智町地内	R7.7.14	捕獲	雌	約 100 cm	R7.7.18	陰性
16442	恵那市明智町地内	R7.7.14	捕獲	雄	約 60 cm	R7.7.18	陰性
16443	可児市久々利地内	R7.7.15	捕獲	雄	約 80 cm	R7.7.18	陰性
16444	川辺町鹿塩地内	R7.7.15	捕獲	雌	約 63 cm	R7.7.18	陰性
16445	川辺町比久見地内	R7.7.15	捕獲	雌	約 125 cm	R7.7.18	陰性
16446	川辺町上川辺地内	R7.7.15	捕獲	雌	約 95 cm	R7.7.18	陰性
16447	瑞浪市釜戸町地内	R7.7.15	捕獲	雄	約 40 cm	R7.7.18	陰性
16448	垂井町垂井地内	R7.7.16	捕獲	雌	約 125 cm	R7.7.18	陰性
16449	郡上市大和町地内	R7.7.16	捕獲	雌	約 140 cm	R7.7.22	陽性
16450	郡上市八幡町地内	R7.7.11	捕獲	雌	約 95 cm	R7.7.18	陰性
16451	郡上市八幡町地内	R7.7.12	捕獲	雌	約 94 cm	R7.7.18	陰性
16452	可児市柿下地内	R7.7.17	捕獲	雄	約 100 cm	R7.7.24	陰性
16453	郡上市八幡町地内	R7.7.15	捕獲	雌	約 97 cm	R7.7.24	陰性
16454	岐阜市長良地内	R7.7.17	捕獲	雌	約 130 cm	R7.7.24	陰性
16455	関市下之保地内	R7.7.17	捕獲	雌	約 105 cm	R7.7.24	陰性
16456	可児市姫ヶ丘地内	R7.7.18	捕獲	雄	約 80 cm	R7.7.24	陰性
16457	恵那市明智町地内	R7.7.18	捕獲	雌	約 110 cm	R7.7.24	陰性
16458	恵那市明智町地内	R7.7.18	捕獲	雄	約 60 cm	R7.7.24	陰性
16459	下呂市馬瀬地内	R7.7.18	捕獲	雌	約 110 cm	R7.7.24	陰性
16460	高山市久々野町地内	R7.7.19	捕獲	雄	約 140 cm	R7.7.24	陰性
16461	可児市長洞地内	R7.7.20	捕獲	雌	約 70 cm	R7.7.24	陰性
16462	中津川市蛭川地内	R7.7.18	捕獲	雌	約 114 cm	R7.7.24	陰性
16463	中津川市加子母地内	R7.7.18	捕獲	雄	約 80 cm	R7.7.24	陰性
16464	可児市谷迫間地内	R7.7.19	捕獲	雌	約 72 cm	R7.7.24	陰性
16465	高山市越後町地内	R7.7.21	捕獲	雄	約 110 cm	R7.7.25	陰性
16466	美濃加茂市山之上町地内	R7.7.18	捕獲	雄	約 60 cm	R7.7.25	陰性
16467	岐阜市山県北野地内	R7.7.19	捕獲	雌	約 63 cm	R7.7.25	陰性
16468	岐阜市長良地内	R7.7.19	捕獲	雌	約 105 cm	R7.7.25	陰性
16469	関市倉知地内	R7.7.19	捕獲	雌	約 60 cm	R7.7.25	陰性
16470	恵那市明智町地内	R7.7.19	捕獲	雌	約 110 cm	R7.7.25	陰性
16471	各務原市各務東町地内	R7.7.20	捕獲	雌	約 100 cm	R7.7.25	陰性
16472	各務原市須衛地内	R7.7.20	捕獲	雌	約 100 cm	R7.7.25	陰性
16473	関市神野地内	R7.7.20	捕獲	雄	約 48 cm	R7.7.25	陰性
16474	関市倉知地内	R7.7.20	捕獲	雌	約 58 cm	R7.7.25	陰性
16475	恵那市明智町地内	R7.7.21	捕獲	雌	約 120 cm	R7.7.25	陰性
16476	恵那市明智町地内	R7.7.21	捕獲	雄	約 60 cm	R7.7.25	陰性
16477	大垣市上石津町地内	R7.7.21	捕獲	雌	約 120 cm	R7.7.25	陰性
16478	八百津町久田見地内	R7.7.21	捕獲	雄	約 53 cm	R7.7.25	陰性
16479	瑞浪市釜戸町地内	R7.7.21	捕獲	雌	約 20 cm	R7.7.25	陰性
16480	瑞浪市釜戸町地内	R7.7.21	捕獲	雌	約 30 cm	R7.7.25	陰性
16481	恵那市明智町地内	R7.7.21	捕獲	雄	約 60 cm	R7.7.25	陰性
16482	可児市長洞地内	R7.7.22	捕獲	雄	約 76 cm	R7.7.25	陰性
16483	各務原市須衛町地内	R7.7.22	捕獲	雄	約 120 cm	R7.7.25	陰性
16484	関市中之保地内	R7.7.22	捕獲	雌	約 95 cm	R7.7.25	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
16485	関市富之保地内	R7.7.22	捕獲	雄	約 97 cm	R7.7.25	陰性
16486	関市迫間地内	R7.7.22	捕獲	雄	約 123 cm	R7.7.25	陰性
16487	関市小野地内	R7.7.22	捕獲	雄	約 95 cm	R7.7.28	陰性
16488	可児市今地内	R7.7.22	捕獲	雌	約 73 cm	R7.7.28	陰性
16489	可児市久々利地内	R7.7.22	捕獲	雌	約 120 cm	R7.7.28	陰性
16490	可児市久々利地内	R7.7.22	捕獲	不明	約 60 cm	R7.7.28	陰性
16491	多治見市市之倉町地内	R7.7.22	捕獲	雄	約 62 cm	R7.7.28	陰性
16492	土岐市駄知町地内	R7.7.22	捕獲	雌	約 79 cm	R7.7.28	陰性
16493	中津川市駒場地内	R7.7.22	捕獲	雌	約 90 cm	R7.7.28	陰性
16494	恵那市山岡町地内	R7.7.22	捕獲	雄	約 100 cm	R7.7.28	陰性
16495	恵那市明智町地内	R7.7.22	捕獲	雄	約 60 cm	R7.7.28	陰性
16496	下呂市馬瀬地内	R7.7.22	捕獲	雌	約 110 cm	R7.7.28	陰性
16497	可児市西帷子地内	R7.7.23	捕獲	雌	約 120 cm	R7.7.28	陰性
16498	郡上市八幡町地内	R7.7.18	捕獲	雌	約 92 cm	R7.7.28	陰性
16499	川辺町鹿塩地内	R7.7.22	捕獲	雄	約 105 cm	R7.7.28	陰性
16500	川辺町鹿塩地内	R7.7.22	捕獲	雄	約 90 cm	R7.7.28	陰性
16501	川辺町上川辺地内	R7.7.22	捕獲	雌	約 120 cm	R7.7.28	陰性
16502	飛驒市古川町地内	R7.7.22	捕獲	雄	約 100 cm	R7.7.28	陰性
16503	飛驒市古川町地内	R7.7.22	捕獲	雄	約 55 cm	R7.7.28	陰性
16504	瑞浪市釜戸町地内	R7.7.23	捕獲	雌	約 40 cm	R7.7.28	陰性
16505	郡上市大和町地内	R7.7.23	捕獲	雄	約 110 cm	R7.7.28	陰性
16506	中津川市川上地内	R7.7.19	捕獲	雄	約 80 cm	R7.7.28	陰性
16507	郡上市八幡町地内	R7.7.23	捕獲	雄	約 94 cm	R7.7.28	陰性
16508	中津川市山口地内	R7.7.23	捕獲	雌	約 120 cm	R7.7.28	陰性
16509	本巣市神海地内	R7.7.24	捕獲	雄	約 115 cm	R7.7.29	陰性
16510	関市倉知地内	R7.7.24	捕獲	雄	約 64 cm	R7.7.29	陰性
16511	八百津町久田見地内	R7.7.24	捕獲	雄	約 60 cm	R7.7.29	陰性
16512	土岐市鶴里町地内	R7.7.24	捕獲	雄	約 130 cm	R7.7.29	陰性
16513	可児市室原地内	R7.7.24	捕獲	雌	約 60 cm	R7.7.29	陰性
16514	川辺町鹿塩地内	R7.7.24	捕獲	雌	約 68 cm	R7.7.29	陰性
16515	郡上市八幡町地内	R7.7.25	調査	雄	約 130 cm	R7.7.31	陽性
16516	各務原市各務東町地内	R7.7.25	捕獲	雄	約 110 cm	R7.7.29	陰性
16517	関市下之保地内	R7.7.25	捕獲	雌	約 64 cm	R7.7.29	陰性
16518	関市中之保地内	R7.7.25	捕獲	雌	約 84 cm	R7.7.29	陰性
16519	可児市久々利地内	R7.7.25	捕獲	雄	約 60 cm	R7.7.29	陰性
16520	可児市今地内	R7.7.25	捕獲	雄	約 78 cm	R7.7.29	陰性
16521	川辺町上川辺地内	R7.7.25	捕獲	雄	約 55 cm	R7.7.29	陰性
16522	恵那市明智町地内	R7.7.25	捕獲	雄	約 60 cm	R7.7.29	陰性
16523	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.7.24	捕獲	雄	約 99 cm	R7.7.29	陰性
16524	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.7.25	捕獲	雌	約 75 cm	R7.7.29	陰性
16525	中津川市加子母地内	R7.7.25	捕獲	雄	約 70 cm	R7.7.29	陰性
16526	岐阜市打越地内	R7.7.26	捕獲	雌	約 70 cm	R7.7.29	陰性
16527	関市下之保地内	R7.7.27	捕獲	雄	約 72 cm	R7.7.29	陰性
16528	可児市今地内	R7.7.26	捕獲	雄	約 76 cm	R7.7.29	陰性
16529	可児市今地内	R7.7.27	捕獲	雄	約 73 cm	R7.7.31	陰性
16530	郡上市八幡町地内	R7.7.25	捕獲	雄	約 95 cm	R7.7.31	陰性
16531	恵那市明智町地内	R7.7.25	捕獲	雄	約 60 cm	R7.7.31	陰性
16532	本巣市根尾大井地内	R7.7.26	捕獲	雌	約 93 cm	R7.7.31	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
16533	富加町大山地内	R7.7.26	捕獲	雄	約 115 cm	R7.7.31	陰性
16534	川辺町上川辺地内	R7.7.26	捕獲	雌	約 102 cm	R7.7.31	陰性
16535	中津川市中津川地内	R7.7.26	捕獲	雌	約 50 cm	R7.7.31	陰性
16536	郡上市八幡町地内	R7.7.27	調査	雄	約 145 cm	R7.7.31	陰性
16537	郡上市八幡町地内	R7.7.27	調査	雌	約 95 cm	R7.7.31	陰性
16538	富加町加治田地内	R7.7.27	捕獲	雌	約 60 cm	R7.7.31	陰性
16539	郡上市八幡町地内	R7.7.28	調査	雄	約 65 cm	R7.7.31	陰性
16540	飛騨市神岡町地内	R7.7.28	調査	雄	約 120 cm	R7.7.31	陰性
16541	岐阜市打越地内	R7.7.28	捕獲	雄	約 70 cm	R7.7.31	陰性
16542	岐阜市打越地内	R7.7.28	捕獲	雄	約 65 cm	R7.7.31	陰性
16543	郡上市美並町地内	R7.7.28	捕獲	雄	約 80 cm	R7.7.31	陰性
16544	多治見市諏訪町地内	R7.7.28	捕獲	雄	約 70 cm	R7.7.31	陰性
16545	飛騨市河合町地内	R7.7.26	調査	雄	約 60 cm	R7.7.31	陰性
16546	可児市長洞地内	R7.7.28	捕獲	雄	約 77 cm	R7.7.31	陰性
16547	可児市室原地内	R7.7.28	捕獲	不明	約 75 cm	R7.7.31	陰性
16548	富加町加治田地内	R7.7.28	捕獲	雄	約 65 cm	R7.7.31	陰性
16549	恵那市明智町地内	R7.7.28	捕獲	雌	約 60 cm	R7.7.31	陰性
16550	恵那市串原地内	R7.7.28	捕獲	雌	約 100 cm	R7.7.31	陰性
16551	瑞浪市釜戸町地内	R7.7.28	捕獲	雌	約 120 cm	R7.8.1	陰性
16552	可児市塩河地内	R7.7.27	捕獲	雌	約 75 cm	R7.8.1	陰性
16553	瑞浪市大湫町地内	R7.7.29	捕獲	雌	約 100 cm	R7.8.1	陰性
16554	岐阜市山県北野地内	R7.7.27	捕獲	雄	約 61 cm	R7.8.1	陰性
16555	岐阜市達目洞地内	R7.7.28	捕獲	雄	約 80 cm	R7.8.1	陰性
16556	岐阜市野一色地内	R7.7.28	捕獲	雄	約 135 cm	R7.8.1	陰性
16557	関市倉知地内	R7.7.28	捕獲	雄	約 64 cm	R7.8.1	陰性
16558	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.7.28	捕獲	雄	約 62 cm	R7.8.1	陰性
16559	飛騨市神岡町地内	R7.7.29	調査	雄	約 55 cm	R7.8.1	陰性
16560	関市倉知地内	R7.7.29	捕獲	雄	約 60 cm	R7.8.1	陰性
16561	可児市今地内	R7.7.29	捕獲	雌	約 80 cm	R7.8.1	陰性
16562	富加町加治田地内	R7.7.29	捕獲	雌	約 60 cm	R7.8.1	陰性
16563	八百津町錦織地内	R7.7.29	捕獲	雄	約 60 cm	R7.8.1	陰性
16564	多治見市諏訪町地内	R7.7.29	捕獲	雌	約 50 cm	R7.8.1	陰性
16565	瑞浪市釜戸町地内	R7.7.29	捕獲	雌	約 65 cm	R7.8.1	陰性
16566	土岐市妻木町地内	R7.7.29	捕獲	雄	約 70 cm	R7.8.1	陰性
16567	中津川市蛭川地内	R7.7.29	捕獲	雌	約 107 cm	R7.8.1	陰性
16568	中津川市蛭川地内	R7.7.29	捕獲	雄	約 57 cm	R7.8.1	陰性
16569	中津川市中津川地内	R7.7.29	捕獲	雄	約 60 cm	R7.8.1	陰性
16570	恵那市明智町地内	R7.7.29	捕獲	雄	約 60 cm	R7.8.1	陰性
16571	郡上市八幡町地内	R7.7.30	調査	雄	約 110 cm	R7.8.1	陰性
16572	飛騨市神岡町地内	R7.7.30	調査	雄	約 110 cm	R7.8.1	陰性
16573	関市西神野地内	R7.7.30	捕獲	雄	約 92 cm	R7.8.4	陰性
16574	郡上市大和町地内	R7.7.30	調査	雄	約 57 cm	R7.8.4	陰性
16575	坂祝町黒岩地内	R7.7.30	捕獲	雌	約 75 cm	R7.8.4	陰性
16576	岐阜市城田寺地内	R7.7.26	捕獲	雌	約 100 cm	R7.8.4	陰性
16577	岐阜市城田寺地内	R7.7.29	捕獲	雄	約 65 cm	R7.8.4	陰性
16578	中津川市加子母地内	R7.7.30	捕獲	雌	約 70 cm	R7.8.4	陰性
16579	恵那市明智町地内	R7.7.30	捕獲	雄	約 60 cm	R7.8.4	陰性
16580	可児市二野地内	R7.7.29	捕獲	雌	約 140 cm	R7.8.4	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
16581	可児市二野地内	R7.7.29	捕獲	雄	約 59 cm	R7.8.4	陰性
16582	多治見市根本町地内	R7.7.30	捕獲	雌	約 79 cm	R7.8.4	陰性
16583	八百津町錦織地内	R7.7.29	捕獲	雄	約 70 cm	R7.8.4	陰性
16584	郡上市高鷲町地内	R7.7.30	調査	雄	約 150 cm	R7.8.4	陰性
16585	飛騨市河合町地内	R7.7.30	調査	雌	約 60 cm	R7.8.4	陰性
16586	岐阜市長良地内	R7.7.30	捕獲	雌	約 110 cm	R7.8.4	陰性
16587	下呂市乗政地内	R7.7.31	調査	雄	約 60 cm	R7.8.4	陰性
16588	下呂市金山町地内	R7.7.31	調査	雄	約 100 cm	R7.8.4	陰性
16589	岐阜市打越地内	R7.7.31	捕獲	雌	約 70 cm	R7.8.4	陰性
16590	可児市西帷子地内	R7.7.31	捕獲	雄	約 104 cm	R7.8.5	陰性
16591	可児市東帷子地内	R7.7.31	捕獲	雄	約 75 cm	R7.8.5	陰性
16592	可児市室原地内	R7.7.31	捕獲	雄	約 75 cm	R7.8.4	陰性
16593	可児市瀬田地内	R7.7.31	捕獲	雄	約 140 cm	R7.8.5	陰性
16594	富加町加治田地内	R7.7.31	捕獲	雄	約 65 cm	R7.8.4	陰性
16595	川辺町上川辺地内	R7.7.31	捕獲	雄	約 68 cm	R7.8.4	陰性
16596	恵那市明智町地内	R7.7.31	捕獲	雌	約 60 cm	R7.8.5	陰性
16597	関市神野地内	R7.7.31	捕獲	雌	約 120 cm	R7.8.4	陰性
16598	関市上大野地内	R7.7.31	捕獲	雄	約 95 cm	R7.8.4	陰性
16599	関市志津野地内	R7.7.31	捕獲	雄	約 100 cm	R7.8.5	陰性
16600	土岐市駄知町地内	R7.7.31	捕獲	雄	約 115 cm	R7.8.5	陰性
16601	八百津町久田見地内	R7.8.1	捕獲	雄	約 50 cm	R7.8.5	陰性
16602	関市倉知地内	R7.8.1	捕獲	雄	約 61 cm	R7.8.5	陰性
16603	関市迫間地内	R7.8.1	捕獲	雄	約 95 cm	R7.8.5	陰性
16604	可児市柿下地内	R7.8.1	捕獲	雌	約 100 cm	R7.8.5	陰性
16605	関市倉知地内	R7.7.31	捕獲	雌	約 56 cm	R7.8.5	陰性
16606	下呂市金山町地内	R7.7.30	捕獲	雌	約 100 cm	R7.8.5	陰性
16607	八百津町久田見地内	R7.7.30	捕獲	雄	約 90 cm	R7.8.5	陰性
16608	美濃加茂市山之上町地内	R7.8.1	捕獲	雌	約 50 cm	R7.8.5	陰性
16609	恵那市飯地町地内	R7.8.1	捕獲	雄	約 100 cm	R7.8.5	陰性
16610	恵那市明智町地内	R7.8.1	捕獲	雄	約 91 cm	R7.8.5	陰性
16611	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.8.2	捕獲	雌	約 63 cm	R7.8.5	陰性
16612	可児市長洞地内	R7.8.2	捕獲	雌	約 65 cm	R7.8.5	陰性
16613	恵那市明智町地内	R7.8.3	捕獲	不明	約 91 cm	R7.8.5	陰性
16614	瑞浪市釜戸町地内	R7.7.31	捕獲	雄	約 30 cm	R7.8.7	陰性
16615	郡上市高鷲町地内	R7.8.1	捕獲	雄	約 95 cm	R7.8.7	陰性
16616	下呂市小坂町地内	R7.8.2	調査	雌	約 98 cm	R7.8.7	陰性
16617	飛騨市古川町地内	R7.8.2	調査	雌	約 130 cm	R7.8.7	陰性
16618	飛騨市古川町地内	R7.8.2	調査	雄	約 60 cm	R7.8.7	陰性
16619	岐阜市長良志段見地内	R7.8.3	捕獲	雄	約 70 cm	R7.8.7	陰性
16620	関市神野地内	R7.8.3	捕獲	雄	約 35 cm	R7.8.7	陰性
16621	郡上市美並町地内	R7.8.3	捕獲	雄	約 60 cm	R7.8.7	陰性
16622	郡上市大和町地内	R7.8.3	捕獲	雌	約 100 cm	R7.8.7	陰性
16623	中津川市加子母地内	R7.8.3	捕獲	雌	約 48 cm	R7.8.7	陰性
16624	下呂市萩原町地内	R7.8.4	調査	雄	約 92 cm	R7.8.7	陰性
16625	下呂市東上田地内	R7.8.4	調査	雌	約 65 cm	R7.8.7	陰性
16626	多治見市元町地内	R7.8.4	捕獲	雌	約 110 cm	R7.8.7	陰性
16627	多治見市諏訪町地内	R7.8.4	捕獲	雄	約 110 cm	R7.8.7	陰性
16628	瑞浪市土岐町地内	R7.8.4	捕獲	雌	約 110 cm	R7.8.7	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
16629	土岐市鶴里町地内	R7.8.4	捕獲	雌	約 110 cm	R7.8.7	陰性
16630	土岐市鶴里町地内	R7.8.4	捕獲	雌	約 60 cm	R7.8.7	陰性
16631	飛驒市古川町地内	R7.8.4	捕獲	雄	約 120 cm	R7.8.7	陰性
16632	八百津町久田見地内	R7.8.4	捕獲	雌	約 60 cm	R7.8.7	陰性
16633	可児市久々利地内	R7.8.4	捕獲	雄	約 75 cm	R7.8.7	陰性
16634	可児市今地内	R7.8.4	捕獲	雌	約 71 cm	R7.8.7	陰性
16635	可児市室原地内	R7.8.4	捕獲	雄	約 71 cm	R7.8.7	陰性
16636	瑞浪市釜戸町地内	R7.8.4	捕獲	雄	約 70 cm	R7.8.8	陰性
16637	八百津町野上地内	R7.8.2	捕獲	雄	約 100 cm	R7.8.8	陰性
16638	郡上市白鳥町地内	R7.8.3	捕獲	雄	約 130 cm	R7.8.8	陰性
16639	岐阜市山県北野地内	R7.8.4	捕獲	雌	約 62 cm	R7.8.8	陰性
16640	郡上市大和町地内	R7.8.4	捕獲	雌	約 55 cm	R7.8.8	陰性
16641	岐阜市山県岩地内	R7.8.5	捕獲	雄	約 100 cm	R7.8.8	陰性
16642	関市下之保地内	R7.8.5	捕獲	雄	約 123 cm	R7.8.8	陰性
16643	瑞浪市釜戸町地内	R7.8.5	捕獲	雄	約 40 cm	R7.8.8	陰性
16644	土岐市鶴里町地内	R7.8.5	捕獲	雄	約 63 cm	R7.8.8	陰性
16645	土岐市妻木町地内	R7.8.5	捕獲	雄	約 65 cm	R7.8.8	陰性
16646	土岐市土岐津町地内	R7.8.5	捕獲	雌	約 65 cm	R7.8.8	陰性
16647	恵那市三郷町地内	R7.8.5	捕獲	雌	約 115 cm	R7.8.8	陰性
16648	飛驒市古川町地内	R7.8.6	調査	雄	約 100 cm	R7.8.8	陰性
16649	関市上之保地内	R7.8.6	捕獲	雄	約 100 cm	R7.8.8	陰性
16650	関市下之保地内	R7.8.6	捕獲	雄	約 53 cm	R7.8.8	陰性
16651	土岐市土岐津町地内	R7.8.6	捕獲	雄	約 65 cm	R7.8.8	陰性
16652	中津川市加子母地内	R7.8.6	捕獲	雄	約 109 cm	R7.8.8	陰性
16653	八百津町久田見地内	R7.8.4	捕獲	雌	約 100 cm	R7.8.8	陰性
16654	八百津町久田見地内	R7.8.6	捕獲	雄	約 120 cm	R7.8.8	陰性
16655	中津川市駒場地内	R7.8.4	捕獲	雄	約 60 cm	R7.8.8	陰性
16656	関市倉知地内	R7.8.6	捕獲	雌	約 45 cm	R7.8.12	陰性
16657	郡上市八幡町地内	R7.8.6	捕獲	雌	約 68 cm	R7.8.12	陰性
16658	本巣市神海地内	R7.8.7	捕獲	雄	約 105 cm	R7.8.12	陰性
16659	本巣市山口地内	R7.8.7	捕獲	雄	約 65 cm	R7.8.12	陰性
16660	関市下之保地内	R7.8.7	捕獲	雄	約 98 cm	R7.8.12	陰性
16661	土岐市鶴里町地内	R7.8.7	捕獲	雄	約 115 cm	R7.8.12	陰性
16662	関市倉知地内	R7.8.7	捕獲	雄	約 57 cm	R7.8.12	陰性
16663	飛驒市古川町地内	R7.8.7	調査	雄	約 130 cm	R7.8.12	陰性
16664	白川村木谷地内	R7.8.7	調査	雄	約 110 cm	R7.8.13	陰性
16665	可児市緑が丘地内	R7.8.8	捕獲	雌	約 130 cm	R7.8.13	陰性
16666	可児市緑が丘地内	R7.8.8	捕獲	雌	約 80 cm	R7.8.13	陰性
16667	下呂市馬瀬地内	R7.8.8	調査	雄	約 100 cm	R7.8.13	陰性
16668	可児市大森地内	R7.8.8	捕獲	雌	約 93 cm	R7.8.13	陰性
16669	可児市長洞地内	R7.8.8	捕獲	雌	約 128 cm	R7.8.13	陰性
16670	郡上市白鳥町地内	R7.8.6	調査	雌	約 110 cm	R7.8.13	陰性
16671	郡上市白鳥町地内	R7.8.7	調査	雄	約 120 cm	R7.8.13	陰性
16672	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.8.7	捕獲	雄	約 88 cm	R7.8.13	陰性
16673	恵那市山岡町地内	R7.8.7	捕獲	雄	約 65 cm	R7.8.13	陰性
16674	飛驒市古川町地内	R7.8.8	調査	雄	約 115 cm	R7.8.13	陰性
16675	美濃加茂市山之上町地内	R7.8.8	捕獲	雌	約 65 cm	R7.8.13	陰性
16676	本巣市根尾能郷地内	R7.8.9	捕獲	雌	約 98 cm	R7.8.15	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
16677	恵那市明智町地内	R7.8.9	捕獲	雄	約 120 cm	R7.8.13	陰性
16678	恵那市串原地内	R7.8.9	捕獲	雄	約 55 cm	R7.8.13	陰性
16679	高山市奥飛驒温泉郷地内	R7.8.10	調査	雄	約 105 cm	R7.8.13	陰性
16680	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.8.10	捕獲	雄	約 120 cm	R7.8.13	陽性
16681	恵那市明智町地内	R7.8.10	捕獲	雌	約 60 cm	R7.8.13	陰性
16682	八百津町錦織地内	R7.8.11	捕獲	雄	約 110 cm	R7.8.13	陰性
16683	岐阜市長良志段見地内	R7.8.8	捕獲	雄	約 70 cm	R7.8.15	陰性
16684	岐阜市山県岩地内	R7.8.8	捕獲	雄	約 100 cm	R7.8.15	陰性
16685	岐阜市出屋敷地内	R7.8.8	捕獲	雌	約 73 cm	R7.8.15	陰性
16686	瑞浪市釜戸町地内	R7.8.8	捕獲	雄	約 70 cm	R7.8.15	陰性
16687	飛騨市古川町地内	R7.8.8	捕獲	雌	約 60 cm	R7.8.15	陰性
16688	下呂市小川地内	R7.8.9	調査	雄	約 68 cm	R7.8.15	陰性
16689	飛騨市神岡町地内	R7.8.9	調査	雌	約 110 cm	R7.8.15	陰性
16690	下呂市小坂町地内	R7.8.10	調査	雌	約 62 cm	R7.8.15	陰性
16691	下呂市小坂町地内	R7.8.10	調査	雌	約 112 cm	R7.8.15	陰性
16692	関市倉知地内	R7.8.10	捕獲	雌	約 95 cm	R7.8.15	陰性
16693	下呂市金山町地内	R7.8.11	調査	雌	約 102 cm	R7.8.15	陰性
16694	関市倉知地内	R7.8.11	捕獲	雌	約 57 cm	R7.8.15	陰性
16695	下呂市乗政地内	R7.8.12	調査	雌	約 57 cm	R7.8.15	陰性
16696	岐阜市打越地内	R7.8.12	捕獲	雄	約 65 cm	R7.8.15	陰性
16697	岐阜市山県北野地内	R7.8.12	捕獲	雄	約 150 cm	R7.8.15	陰性
16698	岐阜市彦坂地内	R7.8.12	捕獲	雄	約 70 cm	R7.8.15	陰性
16699	関市下之保地内	R7.8.12	捕獲	雄	約 92 cm	R7.8.15	陰性
16700	関市小野地内	R7.8.12	捕獲	雄	約 105 cm	R7.8.15	陰性
16701	郡上市八幡町地内	R7.8.12	調査	雌	約 92 cm	R7.8.15	陰性
16702	可児市室原地内	R7.8.12	捕獲	雄	約 115 cm	R7.8.15	陰性
16703	可児市東帷子地内	R7.8.12	捕獲	雄	約 72 cm	R7.8.15	陰性
16704	瑞浪市釜戸町地内	R7.8.12	捕獲	雌	約 120 cm	R7.8.18	陰性
16705	下呂市金山町地内	R7.8.12	捕獲	雌	約 60 cm	R7.8.18	陰性
16706	下呂市萩原町地内	R7.8.13	調査	雄	約 50 cm	R7.8.18	陰性
16707	中津川市加子母地内	R7.8.13	捕獲	雌	約 108 cm	R7.8.18	陰性
16708	下呂市馬瀬名丸地内	R7.8.13	捕獲	雌	約 100 cm	R7.8.18	陰性
16709	下呂市金山町地内	R7.8.13	捕獲	雌	約 105 cm	R7.8.18	陰性
16710	可児市室原地内	R7.8.13	捕獲	雌	約 109 cm	R7.8.18	陰性
16711	恵那市明智町地内	R7.8.12	捕獲	雌	約 60 cm	R7.8.18	陰性
16712	恵那市串原地内	R7.8.13	捕獲	雄	約 55 cm	R7.8.18	陰性
16713	八百津町錦織地内	R7.8.14	捕獲	雄	約 70 cm	R7.8.18	陰性
16714	恵那市飯地町地内	R7.8.13	捕獲	雌	約 110 cm	R7.8.18	陰性
16715	可児市西帷子地内	R7.8.14	捕獲	雌	約 128 cm	R7.8.18	陰性
16716	土岐市妻木町地内	R7.8.14	捕獲	雄	約 76 cm	R7.8.18	陰性
16717	土岐市駄知町地内	R7.8.14	捕獲	雄	約 69 cm	R7.8.18	陰性
16718	瑞浪市釜戸町地内	R7.8.14	捕獲	雌	約 50 cm	R7.8.18	陰性
16719	関市小迫間地内	R7.8.13	捕獲	雌	約 87 cm	R7.8.19	陰性
16720	土岐市泉町地内	R7.8.13	捕獲	雌	約 95 cm	R7.8.19	陰性
16721	土岐市泉町地内	R7.8.13	捕獲	雄	約 75 cm	R7.8.19	陰性
16722	土岐市泉町地内	R7.8.13	捕獲	雄	約 60 cm	R7.8.19	陰性
16723	土岐市泉町地内	R7.8.13	捕獲	雄	約 55 cm	R7.8.19	陰性
16724	土岐市泉町地内	R7.8.13	捕獲	雄	約 60 cm	R7.8.19	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
16725	土岐市泉町地内	R7.8.13	捕獲	雄	約 80 cm	R7.8.19	陰性
16726	岐阜市石谷地内	R7.8.15	捕獲	雌	約 70 cm	R7.8.19	陰性
16727	可児市室原地内	R7.8.15	捕獲	不明	約 117 cm	R7.8.19	陰性
16728	可児市室原地内	R7.8.15	捕獲	雌	約 82 cm	R7.8.19	陰性
16729	八百津町上飯田地内	R7.8.15	捕獲	雌	約 110 cm	R7.8.19	陰性
16730	八百津町久田見地内	R7.8.15	捕獲	雌	約 100 cm	R7.8.19	陰性
16731	八百津町錦織地内	R7.8.15	捕獲	雌	約 110 cm	R7.8.19	陰性
16732	土岐市駄知町地内	R7.8.15	捕獲	雄	約 110 cm	R7.8.19	陰性
16733	恵那市串原地内	R7.8.15	捕獲	雌	約 95 cm	R7.8.19	陰性
16734	恵那市明智町地内	R7.8.15	捕獲	雌	約 60 cm	R7.8.19	陰性
16735	恵那市明智町地内	R7.8.15	捕獲	雌	約 59 cm	R7.8.19	陰性
16736	恵那市明智町地内	R7.8.15	捕獲	雄	約 60 cm	R7.8.19	陰性
16737	可児市柿下地内	R7.8.17	捕獲	雌	約 90 cm	R7.8.19	陰性
16738	可児市柿下地内	R7.8.17	捕獲	雌	約 100 cm	R7.8.19	陰性
16739	郡上市八幡町地内	R7.8.12	捕獲	雄	約 108 cm	R7.8.19	陰性
16740	岐阜市三輪地内	R7.8.14	捕獲	雄	約 110 cm	R7.8.21	陰性
16741	岐阜市長良地内	R7.8.14	捕獲	雄	約 73 cm	R7.8.21	陰性
16742	岐阜市長良地内	R7.8.14	捕獲	雄	約 150 cm	R7.8.21	陰性
16743	美濃加茂市山之上町地内	R7.8.15	捕獲	雄	約 65 cm	R7.8.21	陰性
16744	岐阜市長良志段見地内	R7.8.17	捕獲	雄	約 70 cm	R7.8.21	陰性
16745	可児市大森地内	R7.8.17	捕獲	雌	約 110 cm	R7.8.21	陰性
16746	富加町加治田地内	R7.8.17	捕獲	雄	約 70 cm	R7.8.21	陰性
16747	中津川市駒場地内	R7.8.17	捕獲	雌	約 90 cm	R7.8.21	陰性
16748	下呂市金山町地内	R7.8.17	捕獲	雄	約 110 cm	R7.8.21	陰性
16749	美濃加茂市下米田町地内	R7.8.18	捕獲	雄	約 60 cm	R7.8.21	陰性
16750	八百津町錦織地内	R7.8.18	捕獲	雌	約 70 cm	R7.8.21	陰性
16751	土岐市曾木町地内	R7.8.18	捕獲	雄	約 95 cm	R7.8.21	陰性
16752	土岐市鶴里町地内	R7.8.18	捕獲	雄	約 100 cm	R7.8.21	陰性
16753	可児市菅刈地内	R7.8.18	捕獲	雌	約 82 cm	R7.8.21	陰性
16754	可児市柿田地内	R7.8.18	捕獲	雄	約 115 cm	R7.8.21	陰性
16755	富加町大平賀地内	R7.8.18	捕獲	雄	約 65 cm	R7.8.21	陰性
16756	恵那市山岡町地内	R7.8.18	捕獲	雄	約 103 cm	R7.8.21	陰性
16757	美濃加茂市三和町地内	R7.8.18	捕獲	雄	約 83 cm	R7.8.25	陰性
16758	揖斐川町日坂地内	R7.8.19	捕獲	雄	約 100 cm	R7.8.25	陰性
16759	可児市今地内	R7.8.19	捕獲	雌	約 75 cm	R7.8.25	陰性
16760	中津川市落合地内	R7.8.19	捕獲	雌	約 125 cm	R7.8.25	陰性
16761	中津川市加子母地内	R7.8.19	捕獲	雄	約 100 cm	R7.8.25	陰性
16762	飛驒市神岡町地内	R7.8.19	捕獲	雌	約 103 cm	R7.8.25	陰性
16763	八百津町久田見地内	R7.8.20	捕獲	雌	約 91 cm	R7.8.25	陰性
16764	土岐市泉町地内	R7.8.20	捕獲	雌	約 120 cm	R7.8.25	陰性
16765	土岐市泉町地内	R7.8.20	捕獲	雄	約 65 cm	R7.8.25	陰性
16766	恵那市明智町地内	R7.8.18	捕獲	雄	約 60 cm	R7.8.25	陰性
16767	岐阜市城田寺地内	R7.8.19	捕獲	雌	約 85 cm	R7.8.25	陰性
16768	多治見市大原町地内	R7.8.20	捕獲	雄	約 75 cm	R7.8.25	陰性
16769	郡上市白鳥町地内	R7.8.20	捕獲	雄	約 120 cm	R7.8.25	陰性
16770	美濃加茂市下米田町地内	R7.8.20	捕獲	雌	約 80 cm	R7.8.25	陰性
16771	八百津町錦織地内	R7.8.20	捕獲	雄	約 80 cm	R7.8.25	陰性
16772	多治見市大畠町地内	R7.8.20	捕獲	雄	約 80 cm	R7.8.25	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
16773	多治見市市之倉町地内	R7.8.20	捕獲	雄	約 108 cm	R7.8.25	陰性
16774	恵那市明智町地内	R7.8.20	捕獲	雌	約 110 cm	R7.8.25	陰性
16775	恵那市明智町地内	R7.8.20	捕獲	雄	約 60 cm	R7.8.25	陰性
16776	土岐市鶴里町地内	R7.8.19	捕獲	雄	約 120 cm	R7.8.25	陰性
16777	土岐市鶴里町地内	R7.8.19	捕獲	雄	約 130 cm	R7.8.25	陰性
16778	関市倉知町地内	R7.8.19	捕獲	雄	約 68 cm	R7.8.25	陰性
16779	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.8.19	捕獲	雄	約 80 cm	R7.8.25	陰性
16780	本巣市木知原地内	R7.8.20	捕獲	雄	約 80 cm	R7.8.25	陰性
16781	本巣市木知原地内	R7.8.20	捕獲	雌	約 75 cm	R7.8.25	陰性
16782	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.8.20	捕獲	雌	約 80 cm	R7.8.25	陰性
16783	美濃加茂市三和町地内	R7.8.20	捕獲	雄	約 72 cm	R7.8.25	陰性
16784	美濃加茂市三和町地内	R7.8.20	捕獲	雄	約 72 cm	R7.8.25	陰性
16785	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.8.20	捕獲	雌	約 80 cm	R7.8.25	陰性
16786	富加町大平賀地内	R7.8.21	捕獲	雄	約 90 cm	R7.8.25	陰性
16787	多治見市大原町地内	R7.8.21	捕獲	雌	約 67 cm	R7.8.25	陰性
16788	本巣市根尾能郷地内	R7.8.21	捕獲	雄	約 100 cm	R7.8.26	陰性
16789	本巣市木知原地内	R7.8.22	捕獲	雄	約 130 cm	R7.8.26	陰性
16790	美濃加茂市下米田町地内	R7.8.22	捕獲	雌	約 60 cm	R7.8.26	陰性
16791	土岐市土岐津町地内	R7.8.22	捕獲	雄	約 88 cm	R7.8.26	陰性
16792	美濃加茂市下米田町地内	R7.8.23	捕獲	雄	約 60 cm	R7.8.26	陰性
16793	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.8.23	捕獲	雄	約 88 cm	R7.8.26	陰性
16794	可児市長洞地内	R7.8.23	捕獲	雄	約 82 cm	R7.8.26	陰性
16795	恵那市山岡町地内	R7.8.23	捕獲	雌	約 95 cm	R7.8.26	陰性
16796	恵那市明智町地内	R7.8.24	捕獲	雌	約 95 cm	R7.8.27	陰性
16797	恵那市明智町地内	R7.8.24	捕獲	雄	約 60 cm	R7.8.27	陰性
16798	八百津町久田見地内	R7.8.21	捕獲	雄	約 109 cm	R7.8.26	陰性
16799	関市倉知地内	R7.8.22	捕獲	雄	約 93 cm	R7.8.27	陰性
16800	郡上市八幡町地内	R7.8.22	捕獲	雄	約 115 cm	R7.8.27	陰性
16801	白川村椿原地内	R7.8.22	捕獲	雄	約 100 cm	R7.8.27	陰性
16802	郡上市高鷲町地内	R7.8.23	捕獲	雌	約 80 cm	R7.8.27	陰性
16803	美濃加茂市山之上町地内	R7.8.23	捕獲	雌	約 70 cm	R7.8.27	陰性
16804	八百津町久田見地内	R7.8.23	捕獲	雄	約 70 cm	R7.8.27	陰性
16805	中津川市中津川地内	R7.8.23	捕獲	雄	約 90 cm	R7.8.27	陰性
16806	白川町切井地内	R7.8.24	捕獲	雌	約 75 cm	R7.8.27	陰性
16807	本巣市根尾奥谷地内	R7.8.25	捕獲	雌	約 110 cm	R7.8.27	陰性
16808	多治見市諏訪町地内	R7.8.25	捕獲	雄	約 63 cm	R7.8.27	陰性
16809	多治見市大原町地内	R7.8.25	捕獲	雄	約 60 cm	R7.8.27	陰性
16810	土岐市駄知町地内	R7.8.25	捕獲	雌	約 70 cm	R7.8.27	陰性
16811	郡上市高鷲町地内	R7.8.26	捕獲	雄	約 140 cm	R7.8.27	陰性
16812	郡上市白鳥町地内	R7.8.24	捕獲	雌	約 60 cm	R7.8.27	陰性
16813	郡上市高鷲町地内	R7.8.25	捕獲	雄	約 50 cm	R7.8.27	陰性
16814	中津川市田瀬地内	R7.8.25	捕獲	雄	約 80 cm	R7.8.27	陰性
16815	関市小迫間地内	R7.8.25	捕獲	雄	約 91 cm	R7.8.29	陰性
16816	美濃加茂市伊深町地内	R7.8.25	捕獲	雄	約 80 cm	R7.8.29	陰性
16817	本巣市文殊地内	R7.8.26	捕獲	雄	約 65 cm	R7.8.29	陰性
16818	本巣市文殊地内	R7.8.26	捕獲	雄	約 123 cm	R7.8.29	陰性
16819	関市倉知地内	R7.8.26	捕獲	雌	約 56 cm	R7.8.29	陰性
16820	美濃加茂市伊深町地内	R7.8.26	捕獲	雌	約 105 cm	R7.8.29	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
16821	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.8.26	捕獲	雌	約 102 cm	R7.8.29	陰性
16822	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.8.26	捕獲	雄	約 85 cm	R7.8.29	陰性
16823	美濃加茂市伊深町地内	R7.8.26	捕獲	雌	約 120 cm	R7.8.29	陰性
16824	坂祝町勝山地内	R7.8.26	捕獲	雄	約 60 cm	R7.8.29	陰性
16825	多治見市喜多町地内	R7.8.26	捕獲	雄	約 115 cm	R7.8.29	陰性
16826	本巣市根尾奥谷地内	R7.8.27	捕獲	雌	約 55 cm	R7.8.29	陰性
16827	土岐市曾木町地内	R7.8.27	捕獲	雌	約 125 cm	R7.8.29	陰性
16828	中津川市中津川地内	R7.8.27	捕獲	雄	約 50 cm	R7.8.29	陰性
16829	高山市山口町地内	R7.8.27	捕獲	雌	約 127 cm	R7.8.29	陰性
16830	八百津町久田見地内	R7.8.26	捕獲	雄	約 90 cm	R7.8.29	陰性
16831	恵那市山岡町地内	R7.8.26	捕獲	雄	約 80 cm	R7.8.29	陰性
16832	多治見市喜多町地内	R7.8.27	捕獲	雄	約 110 cm	R7.8.29	陰性
16833	多治見市富士見町地内	R7.8.27	捕獲	雄	約 60 cm	R7.8.29	陰性
16834	多治見市市之倉町地内	R7.8.27	捕獲	雄	約 80 cm	R7.8.29	陰性
16835	郡上市高鷲町地内	R7.8.27	捕獲	雄	約 80 cm	R7.9.2	陰性
16836	山県市平井地内	R7.8.28	捕獲	雌	約 100 cm	R7.9.2	陰性
16837	多治見市市之倉町地内	R7.8.28	捕獲	雄	約 145 cm	R7.9.2	陰性
16838	多治見市脇之島町地内	R7.8.28	捕獲	雄	約 96 cm	R7.9.2	陰性
16839	郡上市八幡町地内	R7.8.28	捕獲	雄	約 58 cm	R7.9.2	陰性
16840	郡上市白鳥町地内	R7.8.26	捕獲	雄	約 60 cm	R7.9.2	陰性
16841	恵那市明智町地内	R7.8.28	捕獲	雄	約 95 cm	R7.9.2	陰性
16842	本巣市山口地内	R7.8.29	捕獲	雄	約 110 cm	R7.9.2	陰性
16843	恵那市串原地内	R7.8.29	捕獲	雌	約 95 cm	R7.9.2	陰性
16844	白川村椿原地内	R7.8.29	捕獲	雌	約 110 cm	R7.9.2	陰性
16845	郡上市美並町地内	R7.8.28	捕獲	雌	約 98 cm	R7.9.2	陰性
16846	恵那市明智町地内	R7.8.29	捕獲	雌	約 100 cm	R7.9.2	陰性
16847	閔市下之保地内	R7.8.31	捕獲	雄	約 64 cm	R7.9.2	陰性
16848	山県市谷合地内	R7.8.29	捕獲	雄	約 65 cm	R7.9.3	陰性
16849	美濃加茂市伊深町地内	R7.8.29	捕獲	雄	約 125 cm	R7.9.3	陰性
16850	下呂市馬瀬地内	R7.8.29	捕獲	雄	約 60 cm	R7.9.3	陰性
16851	本巣市山口地内	R7.8.30	捕獲	雄	約 85 cm	R7.9.3	陰性
16852	美濃加茂市伊深町地内	R7.8.30	捕獲	雄	約 85 cm	R7.9.3	陰性
16853	八百津町久田見地内	R7.8.30	捕獲	雄	約 115 cm	R7.9.3	陰性
16854	八百津町野上地内	R7.8.30	捕獲	雄	約 120 cm	R7.9.3	陰性
16855	中津川市加子母地内	R7.8.30	捕獲	雄	約 120 cm	R7.9.3	陰性
16856	閔市西神野地内	R7.8.31	捕獲	雌	約 95 cm	R7.9.3	陰性
16857	閔市下有知地内	R7.9.1	捕獲	雄	約 76 cm	R7.9.3	陰性
16858	閔市倉知地内	R7.9.1	捕獲	雌	約 110 cm	R7.9.3	陰性
16859	閔市倉知地内	R7.9.1	捕獲	雄	約 70 cm	R7.9.3	陰性
16860	美濃加茂市三和町地内	R7.9.1	捕獲	雌	約 120 cm	R7.9.3	陰性
16861	八百津町潮見地内	R7.9.1	捕獲	雄	約 100 cm	R7.9.3	陰性
16862	多治見市大原町地内	R7.9.1	捕獲	雄	約 80 cm	R7.9.3	陰性
16863	多治見市廿原町地内	R7.9.1	捕獲	雌	約 93 cm	R7.9.3	陰性
16864	中津川市駒場地内	R7.9.1	捕獲	雄	約 90 cm	R7.9.3	陰性
16865	郡上市大和町地内	R7.9.1	捕獲	雌	約 110 cm	R7.9.3	陰性
16866	郡上市大和町地内	R7.8.29	捕獲	雌	約 70 cm	R7.9.3	陰性
16867	郡上市白鳥町地内	R7.8.31	捕獲	雄	約 56 cm	R7.9.5	陰性
16868	郡上市白鳥町地内	R7.8.31	捕獲	雌	約 40 cm	R7.9.5	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
16869	郡上市白鳥町地内	R7.9.2	捕獲	雄	約 50 cm	R7.9.5	陰性
16870	美濃加茂市山之上町地内	R7.9.2	捕獲	雄	約 118 cm	R7.9.5	陰性
16871	美濃加茂市三和町地内	R7.9.2	捕獲	雌	約 120 cm	R7.9.5	陰性
16872	美濃加茂市三和町地内	R7.9.2	捕獲	雌	約 80 cm	R7.9.5	陰性
16873	多治見市大畠町地内	R7.9.2	捕獲	雄	約 85 cm	R7.9.5	陰性
16874	関市下之保地内	R7.9.3	捕獲	雄	約 93 cm	R7.9.5	陰性
16875	白川町切井地内	R7.9.3	捕獲	雌	約 65 cm	R7.9.5	陰性
16876	美濃加茂市山之上町地内	R7.9.3	捕獲	雌	約 72 cm	R7.9.8	陰性
16877	美濃加茂市山之上町地内	R7.9.3	捕獲	雌	約 69 cm	R7.9.8	陰性
16878	山県市谷合地内	R7.9.4	捕獲	雄	約 120 cm	R7.9.8	陰性
16879	美濃市曾代地内	R7.9.4	捕獲	雄	約 120 cm	R7.9.8	陰性
16880	郡上市高鷲町地内	R7.9.4	捕獲	雄	約 80 cm	R7.9.8	陰性
16881	土岐市肥田町地内	R7.9.4	捕獲	雄	約 70 cm	R7.9.8	陰性
16882	八百津町久田見地内	R7.8.31	捕獲	雄	約 100 cm	R7.9.8	陰性
16883	郡上市白鳥町地内	R7.9.3	捕獲	雄	約 40 cm	R7.9.12	陰性
16884	八百津町野上地内	R7.9.5	捕獲	雄	約 70 cm	R7.9.12	陰性
16885	八百津町和知地内	R7.9.5	捕獲	雄	約 70 cm	R7.9.12	陰性
16886	郡上市高鷲町地内	R7.9.5	捕獲	雄	約 80 cm	R7.9.12	陰性
16887	郡上市高鷲町地内	R7.9.5	捕獲	雄	約 65 cm	R7.9.12	陰性
16888	美濃加茂市伊深町地内	R7.9.5	捕獲	雌	約 70 cm	R7.9.12	陰性
16889	郡上市大和町地内	R7.9.6	捕獲	雌	約 110 cm	R7.9.12	陰性
16890	中津川市加子母地内	R7.9.6	捕獲	雄	約 70 cm	R7.9.12	陰性
16891	関市富之保地内	R7.9.7	捕獲	雄	約 115 cm	R7.9.12	陰性
16892	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.9.7	捕獲	雄	約 88 cm	R7.9.12	陰性
16893	美濃加茂市伊深町地内	R7.9.7	捕獲	雄	約 125 cm	R7.9.12	陰性
16894	多治見市西山町地内	R7.9.8	捕獲	雄	約 70 cm	R7.9.12	陰性
16895	多治見市西坂町地内	R7.9.8	捕獲	雄	約 70 cm	R7.9.12	陰性
16896	恵那市明智町地内	R7.9.4	捕獲	雄	約 105 cm	R7.9.12	陰性
16897	郡上市八幡町地内	R7.9.6	捕獲	雄	約 121 cm	R7.9.12	陰性
16898	郡上市高鷲町地内	R7.9.7	捕獲	雄	約 80 cm	R7.9.12	陰性
16899	郡上市高鷲町地内	R7.9.7	捕獲	雄	約 110 cm	R7.9.12	陰性
16900	美濃加茂市山之上町地内	R7.9.7	捕獲	雄	約 70 cm	R7.9.12	陰性
16901	郡上市白鳥町地内	R7.9.8	捕獲	雄	約 70 cm	R7.9.12	陰性
16902	山県市谷合地内	R7.9.10	捕獲	雌	約 65 cm	R7.9.12	陰性
16903	本巣市法林寺地内	R7.9.10	捕獲	雄	約 65 cm	R7.9.12	陰性
16904	本巣市文殊地内	R7.9.10	捕獲	雌	約 110 cm	R7.9.12	陰性
16905	大垣市青墓町地内	R7.9.10	捕獲	雌	約 70 cm	R7.9.12	陰性
16906	関市下之保地内	R7.9.10	捕獲	雄	約 95 cm	R7.9.12	陰性
16907	関市中之保地内	R7.9.10	捕獲	雌	約 77 cm	R7.9.12	陰性
16908	関市小野地内	R7.9.10	捕獲	雄	約 75 cm	R7.9.12	陰性
16909	郡上市高鷲町地内	R7.9.10	捕獲	雄	約 70 cm	R7.9.12	陰性
16910	中津川市落合地内	R7.9.10	捕獲	雌	約 110 cm	R7.9.12	陰性
16911	飛騨市古川町地内	R7.9.10	捕獲	雄	約 110 cm	R7.9.12	陰性
16912	関市広見地内	R7.9.10	捕獲	雄	約 80 cm	R7.9.17	陰性
16913	関市小迫間地内	R7.9.10	捕獲	雌	約 70 cm	R7.9.17	陰性
16914	多治見市脇之島町地内	R7.9.11	捕獲	雄	約 140 cm	R7.9.17	陰性
16915	本巣市法林寺地内	R7.9.12	捕獲	雄	約 110 cm	R7.9.17	陰性
16916	関市下之保地内	R7.9.12	捕獲	雄	約 93 cm	R7.9.17	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
16917	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.9.12	捕獲	雌	約 89 cm	R7.9.17	陰性
16918	多治見市脇之島町地内	R7.9.12	捕獲	雌	約 65 cm	R7.9.17	陰性
16919	美濃加茂市三和町地内	R7.9.12	捕獲	雄	約 72 cm	R7.9.17	陰性
16920	中津川市加子母地内	R7.9.12	捕獲	雌	約 110 cm	R7.9.17	陰性
16921	恵那市山岡町地内	R7.9.12	捕獲	雌	約 65 cm	R7.9.17	陰性
16922	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.9.13	捕獲	雌	約 89 cm	R7.9.17	陰性
16923	美濃加茂市三和町地内	R7.9.13	捕獲	雌	約 115 cm	R7.9.17	陰性
16924	美濃加茂市三和町地内	R7.9.13	捕獲	雄	約 80 cm	R7.9.17	陰性
16925	中津川市山口地内	R7.9.13	捕獲	雌	約 110 cm	R7.9.17	陰性
16926	中津川市加子母地内	R7.9.13	捕獲	雌	約 69 cm	R7.9.17	陰性
16927	恵那市明智町地内	R7.9.14	捕獲	雄	約 60 cm	R7.9.17	陰性
16928	下呂市金山町地内	R7.9.15	捕獲	雌	約 63 cm	R7.9.17	陰性
16929	郡上市高鷲町地内	R7.9.13	捕獲	雄	約 100 cm	R7.9.19	陰性
16930	郡上市高鷲町地内	R7.9.14	捕獲	雌	約 90 cm	R7.9.19	陰性
16931	八百津町久田見地内	R7.9.15	捕獲	雌	約 100 cm	R7.9.19	陰性
16932	八百津町久田見地内	R7.9.15	捕獲	雄	約 90 cm	R7.9.19	陰性
16933	白川町切井地内	R7.9.15	捕獲	雄	約 110 cm	R7.9.19	陰性
16934	郡上市高鷲町地内	R7.9.16	捕獲	雌	約 70 cm	R7.9.19	陰性
16935	本巣市山口地内	R7.9.17	捕獲	雄	約 80 cm	R7.9.19	陰性
16936	多治見市大針町地内	R7.9.17	捕獲	雄	約 110 cm	R7.9.19	陰性
16937	多治見市諏訪町地内	R7.9.17	捕獲	雄	約 125 cm	R7.9.19	陰性
16938	中津川市中津川地内	R7.9.17	捕獲	雌	約 60 cm	R7.9.19	陰性
16939	瑞浪市釜戸町地内	R7.9.17	捕獲	雌	約 91 cm	R7.9.19	陰性
16940	瑞浪市釜戸町地内	R7.9.17	捕獲	雌	約 80 cm	R7.9.19	陰性
16941	関市志津野地内	R7.9.14	捕獲	雄	約 90 cm	R7.9.19	陰性
16942	関市小野地内	R7.9.14	捕獲	雌	約 70 cm	R7.9.19	陰性
16943	中津川市川上地内	R7.9.16	捕獲	雄	約 110 cm	R7.9.22	陰性
16944	郡上市八幡町地内	R7.9.17	捕獲	雄	約 91 cm	R7.9.22	陰性
16945	八百津町伊岐津志地内	R7.9.17	捕獲	雌	約 80 cm	R7.9.22	陰性
16946	恵那市明智町地内	R7.9.18	捕獲	雄	約 95 cm	R7.9.22	陰性
16947	瑞浪市土岐町地内	R7.9.18	捕獲	雌	約 85 cm	R7.9.25	陰性
16948	郡上市白鳥町地内	R7.9.19	捕獲	雌	約 60 cm	R7.9.25	陰性
16949	本巣市根尾能郷地内	R7.9.19	捕獲	雄	約 85 cm	R7.9.25	陰性
16950	飛騨市古川町地内	R7.9.19	捕獲	雌	約 70 cm	R7.9.25	陰性
16951	関市下之保地内	R7.9.20	捕獲	雌	約 115 cm	R7.9.25	陰性
16952	坂祝町酒倉地内	R7.9.21	調査	雄	約 123 cm	R7.9.25	陰性
16953	坂祝町酒倉地内	R7.9.21	調査	雄	約 125 cm	R7.9.25	陰性
16954	坂祝町勝山地内	R7.9.21	調査	雌	約 56 cm	R7.9.25	陰性
16955	八百津町久田見地内	R7.9.21	調査	雌	約 77 cm	R7.9.25	陰性
16956	八百津町野上地内	R7.9.21	調査	雄	約 77 cm	R7.9.25	陰性
16957	郡上市大和町地内	R7.9.19	捕獲	雄	約 55 cm	R7.9.26	陰性
16958	八百津町伊岐津志地内	R7.9.19	捕獲	雄	約 60 cm	R7.9.26	陰性
16959	大垣市青墓町地内	R7.9.20	捕獲	雄	約 50 cm	R7.9.26	陰性
16960	郡上市大和町地内	R7.9.20	捕獲	雄	約 75 cm	R7.9.26	陰性
16961	郡上市大和町地内	R7.9.20	捕獲	雌	約 70 cm	R7.9.26	陰性
16962	美濃加茂市伊深町地内	R7.9.21	調査	雄	約 80 cm	R7.9.26	陰性
16963	白川町切井地内	R7.9.21	調査	雄	約 70 cm	R7.9.26	陰性
16964	瑞浪市稻津町地内	R7.9.21	調査	雄	約 85 cm	R7.9.26	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
16965	垂井町平尾地内	R7.9.22	調査	雄	約 65 cm	R7.9.26	陰性
16966	垂井町梅谷地内	R7.9.22	調査	雌	約 75 cm	R7.9.26	陰性
16967	美濃加茂市伊深町地内	R7.9.22	調査	雄	約 130 cm	R7.9.26	陰性
16968	可児市柿田地内	R7.9.22	調査	雌	約 80 cm	R7.9.26	陰性
16969	可児市今地内	R7.9.22	調査	雌	約 83 cm	R7.9.26	陰性
16970	白川町切井地内	R7.9.22	調査	雄	約 75 cm	R7.9.26	陰性
16971	瑞浪市土岐町地内	R7.9.22	調査	雄	約 76 cm	R7.9.26	陰性
16972	瑞浪市日吉町地内	R7.9.22	調査	雄	約 53 cm	R7.9.26	陰性
16973	瑞浪市日吉町地内	R7.9.22	調査	雌	約 65 cm	R7.9.26	陰性
16974	瑞浪市土岐町地内	R7.9.22	調査	雄	約 80 cm	R7.9.26	陰性
16975	瑞浪市日吉町地内	R7.9.22	調査	雄	約 76 cm	R7.9.26	陰性
16976	飛驒市神岡町地内	R7.9.22	調査	雄	約 125 cm	R7.9.26	陰性
16977	本巣市山口地内	R7.9.22	捕獲	雌	約 80 cm	R7.9.26	陰性
16978	海津市南濃町地内	R7.9.23	調査	雄	約 85 cm	R7.9.26	陰性
16979	美濃加茂市伊深町地内	R7.9.23	調査	雌	約 110 cm	R7.9.29	陰性
16980	美濃加茂市伊深町地内	R7.9.23	調査	雄	約 75 cm	R7.9.29	陰性
16981	坂祝町勝山地内	R7.9.23	調査	雌	約 68 cm	R7.9.29	陰性
16982	坂祝町黒岩地内	R7.9.23	調査	雄	約 80 cm	R7.9.29	陰性
16983	坂祝町勝山地内	R7.9.23	調査	雄	約 70 cm	R7.9.29	陰性
16984	富加町大平賀地内	R7.9.23	調査	雌	約 85 cm	R7.9.29	陰性
16985	白川町切井地内	R7.9.23	調査	雄	約 115 cm	R7.9.29	陰性
16986	瑞浪市日吉町地内	R7.9.23	調査	雄	約 70 cm	R7.9.29	陰性
16987	瑞浪市稻津町地内	R7.9.23	調査	雄	約 70 cm	R7.9.29	陰性
16988	中津川市中津川地内	R7.9.23	調査	雌	約 70 cm	R7.9.29	陰性
16989	中津川市蛭川地内	R7.9.23	調査	雄	約 75 cm	R7.9.29	陰性
16990	下呂市小坂町地内	R7.9.23	調査	雌	約 104 cm	R7.9.29	陰性
16991	飛驒市古川町地内	R7.9.23	調査	雌	約 110 cm	R7.9.29	陰性
16992	飛驒市古川町地内	R7.9.23	調査	雄	約 60 cm	R7.9.29	陰性
16993	海津市南濃町地内	R7.9.24	調査	雌	約 65 cm	R7.9.29	陰性
16994	海津市南濃町地内	R7.9.24	調査	雌	約 110 cm	R7.9.29	陰性
16995	海津市南濃町地内	R7.9.24	調査	雌	約 113 cm	R7.9.29	陰性
16996	海津市南濃町地内	R7.9.24	調査	雄	約 57 cm	R7.9.29	陰性
16997	揖斐川町西津汲地内	R7.9.24	調査	雄	約 125 cm	R7.9.29	陰性
16998	閔市中之保地内	R7.9.24	調査	雄	約 68 cm	R7.9.29	陰性
16999	美濃市口野々地内	R7.9.24	調査	雌	約 65 cm	R7.9.29	陰性
17000	美濃加茂市伊深町地内	R7.9.24	調査	雌	約 124 cm	R7.9.30	陰性
17001	美濃加茂市伊深町地内	R7.9.24	調査	雄	約 80 cm	R7.9.30	陰性
17002	富加町滝田地内	R7.9.24	調査	雄	約 45 cm	R7.9.29	陰性
17003	八百津町八百津地内	R7.9.24	調査	雄	約 73 cm	R7.9.30	陰性
17004	瑞浪市明世町地内	R7.9.24	調査	雌	約 90 cm	R7.9.30	陰性
17005	多治見市元町地内	R7.9.24	捕獲	雄	約 80 cm	R7.9.30	陰性
17006	多治見市喜多町地内	R7.9.24	捕獲	雄	約 105 cm	R7.9.30	陰性
17007	川辺町福島地内	R7.9.24	調査	雄	約 92 cm	R7.9.30	陰性
17008	恵那市三郷町地内	R7.9.22	調査	雌	約 110 cm	R7.9.30	陰性
17009	美濃加茂市三和町地内	R7.9.23	調査	雌	約 60 cm	R7.9.30	陰性
17010	美濃加茂市三和町地内	R7.9.23	調査	雄	約 70 cm	R7.9.30	陰性
17011	富加町大平賀地内	R7.9.23	調査	雌	約 65 cm	R7.9.30	陰性
17012	土岐市鶴里町地内	R7.9.23	調査	雄	約 75 cm	R7.9.30	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
17013	恵那市串原地内	R7.9.23	調査	雄	約 100 cm	R7.9.30	陰性
17014	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.9.24	調査	雌	約 71 cm	R7.9.30	陰性
17015	富加町加治田地内	R7.9.24	調査	雄	約 80 cm	R7.9.30	陰性
17016	多治見市小名田町地内	R7.9.24	調査	雄	約 94 cm	R7.9.30	陰性
17017	土岐市鶴里町地内	R7.9.24	調査	雄	約 80 cm	R7.9.30	陰性
17018	土岐市鶴里町地内	R7.9.24	調査	雄	約 75 cm	R7.9.30	陰性
17019	飛騨市神岡町地内	R7.9.24	調査	雄	約 65 cm	R7.9.30	陰性
17020	垂井町平尾地内	R7.9.24	調査	雄	約 60 cm	R7.9.30	陰性
17021	関市広見地内	R7.9.23	調査	雄	約 75 cm	R7.9.30	陰性
17022	郡上市八幡町地内	R7.9.23	捕獲	雄	約 91 cm	R7.9.30	陰性
17023	美濃加茂市下米田町地内	R7.9.24	調査	雌	約 85 cm	R7.10.1	陰性
17024	下呂市小坂町地内	R7.9.24	調査	雄	約 43 cm	R7.10.1	陰性
17025	下呂市小坂町地内	R7.9.24	調査	雌	約 115 cm	R7.10.2	陰性
17026	下呂市小坂町地内	R7.9.24	調査	雄	約 123 cm	R7.10.1	陰性
17027	関市迫間地内	R7.9.24	捕獲	雌	約 118 cm	R7.10.1	陰性
17028	岐阜市打越地内	R7.9.25	調査	雄	約 135 cm	R7.10.1	陰性
17029	関市下有知地内	R7.9.25	調査	雌	約 78 cm	R7.10.1	陰性
17030	御嵩町津橋地内	R7.9.25	調査	雄	約 101 cm	R7.10.1	陰性
17031	多治見市三の倉町地内	R7.9.25	調査	雌	約 110 cm	R7.10.1	陰性
17032	多治見市三の倉町地内	R7.9.25	調査	雄	約 65 cm	R7.10.1	陰性
17033	多治見市廿原町地内	R7.9.25	調査	雄	約 105 cm	R7.10.1	陰性
17034	瑞浪市日吉町地内	R7.9.25	調査	雄	約 77 cm	R7.10.1	陰性
17035	瑞浪市日吉町地内	R7.9.25	調査	雄	約 130 cm	R7.10.1	陰性
17036	土岐市曾木町地内	R7.9.25	調査	雌	約 120 cm	R7.10.1	陰性
17037	土岐市曾木町地内	R7.9.25	調査	雌	約 75 cm	R7.10.1	陰性
17038	中津川市駒場地内	R7.9.25	調査	雌	約 137 cm	R7.10.1	陰性
17039	下呂市小坂町地内	R7.9.25	調査	雌	約 96 cm	R7.10.1	陰性
17040	飛騨市古川町地内	R7.9.25	調査	雄	約 134 cm	R7.10.1	陰性
17041	多治見市市之倉町地内	R7.9.25	捕獲	雄	約 95 cm	R7.10.1	陰性
17042	恵那市岩村町地内	R7.9.25	調査	雄	約 92 cm	R7.10.1	陰性
17043	郡上市白鳥町地内	R7.9.24	捕獲	雌	約 120 cm	R7.10.1	陰性
17044	山県市東深瀬地内	R7.9.25	調査	雌	約 90 cm	R7.10.1	陰性
17045	山県市椎倉地内	R7.9.25	調査	雄	約 95 cm	R7.10.1	陰性
17046	大垣市上石津町地内	R7.9.26	調査	雌	約 80 cm	R7.10.1	陰性
17047	海津市南濃町地内	R7.9.26	調査	雄	約 60 cm	R7.10.1	陰性
17048	可児市室原地内	R7.9.26	調査	雌	約 96 cm	R7.10.1	陰性
17049	坂祝町酒倉地内	R7.9.26	調査	雄	約 64 cm	R7.10.1	陰性
17050	瑞浪市土岐町地内	R7.9.26	調査	雌	約 63 cm	R7.10.1	陰性
17051	瑞浪市日吉町地内	R7.9.26	調査	雌	約 131 cm	R7.10.1	陰性
17052	中津川市中津川地内	R7.9.26	調査	雄	約 139 cm	R7.10.1	陰性
17053	恵那市東野地内	R7.9.26	調査	雌	約 93 cm	R7.10.1	陰性
17054	下呂市小坂町地内	R7.9.26	調査	雄	約 102 cm	R7.10.1	陰性
17055	飛騨市宮川町地内	R7.9.26	調査	雄	約 60 cm	R7.10.1	陰性
17056	中津川市落合地内	R7.9.26	捕獲	雄	約 110 cm	R7.10.1	陰性
17057	郡上市八幡町地内	R7.9.27	調査	雌	約 60 cm	R7.10.1	陰性
17058	可児市長洞地内	R7.9.28	調査	雌	約 125 cm	R7.10.1	陰性
17059	美濃加茂市伊深町地内	R7.9.26	調査	雄	約 80 cm	R7.10.1	陰性
17060	瑞浪市稻津町地内	R7.9.26	調査	雌	約 105 cm	R7.10.1	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
17061	恵那市岩村町地内	R7.9.26	調査	雄	約 105 cm	R7.10.1	陰性
17062	関市神野地内	R7.9.27	調査	雄	約 111 cm	R7.10.2	陽性
17063	美濃加茂市伊深町地内	R7.9.27	調査	雄	約 125 cm	R7.10.1	陰性
17064	八百津町久田見地内	R7.9.27	調査	雌	約 78 cm	R7.10.1	陰性
17065	瑞浪市金戸町地内	R7.9.27	調査	雌	約 80 cm	R7.10.1	陰性
17066	瑞浪市小田町地内	R7.9.27	調査	雌	約 110 cm	R7.10.1	陰性
17067	山県市田栗地内	R7.9.28	調査	雄	約 65 cm	R7.10.2	陰性
17068	山県市平井地内	R7.9.28	調査	雄	約 80 cm	R7.10.2	陰性
17069	山県市掛地内	R7.9.28	調査	雌	約 80 cm	R7.10.2	陰性
17070	山県市大桑地内	R7.9.28	調査	雄	約 95 cm	R7.10.2	陰性
17071	山県市椎倉地内	R7.9.28	調査	雄	約 95 cm	R7.10.2	陰性
17072	山県市椎倉地内	R7.9.28	調査	雄	約 95 cm	R7.10.2	陰性
17073	関市倉知地内	R7.9.28	調査	雌	約 72 cm	R7.10.2	陰性
17074	関市稻口地内	R7.9.28	調査	雄	約 90 cm	R7.10.2	陰性
17075	美濃加茂市三和町地内	R7.9.28	調査	雌	約 115 cm	R7.10.2	陰性
17076	坂祝町勝山地内	R7.9.28	調査	雄	約 63 cm	R7.10.2	陰性
17077	瑞浪市日吉町地内	R7.9.28	調査	雄	約 110 cm	R7.10.2	陰性
17078	土岐市曾木町地内	R7.9.28	調査	雄	約 80 cm	R7.10.2	陰性
17079	中津川市蛭川地内	R7.9.28	調査	雌	約 80 cm	R7.10.2	陰性
17080	本巣市外山地内	R7.9.29	調査	雄	約 150 cm	R7.10.2	陰性
17081	海津市南濃町地内	R7.9.29	調査	雄	約 80 cm	R7.10.2	陰性
17082	海津市南濃町地内	R7.9.29	調査	雄	約 60 cm	R7.10.2	陰性
17083	関市富之保地内	R7.9.29	調査	雄	約 97 cm	R7.10.2	陰性
17084	美濃市大矢田地内	R7.9.29	調査	雄	約 80 cm	R7.10.2	陰性
17085	可児市長洞地内	R7.9.29	調査	雄	約 87 cm	R7.10.2	陰性
17086	御嵩町津橋地内	R7.9.29	調査	雄	約 95 cm	R7.10.2	陰性
17087	土岐市鶴里町地内	R7.9.29	調査	雌	約 80 cm	R7.10.2	陰性
17088	土岐市鶴里町地内	R7.9.29	調査	雌	約 80 cm	R7.10.2	陰性
17089	本巣市山口地内	R7.9.29	捕獲	雄	約 95 cm	R7.10.3	陰性
17090	大垣市上石津町地内	R7.9.29	調査	雄	約 127 cm	R7.10.3	陰性
17091	垂井町岩手地内	R7.9.29	調査	雌	約 70 cm	R7.10.3	陰性
17092	八百津町野上地内	R7.9.29	調査	雌	約 68 cm	R7.10.3	陰性
17093	八百津町八百津地内	R7.9.29	調査	雄	約 69 cm	R7.10.3	陰性
17094	八百津町八百津地内	R7.9.29	調査	雌	約 80 cm	R7.10.3	陰性
17095	垂井町大石地内	R7.9.27	調査	雌	約 55 cm	R7.10.3	陰性
17096	恵那市岩村町地内	R7.9.29	調査	雌	約 85 cm	R7.10.3	陰性
17097	岐阜市大洞地内	R7.9.30	調査	雄	約 80 cm	R7.10.3	陰性
17098	岐阜市打越地内	R7.9.30	調査	雌	約 112 cm	R7.10.3	陰性
17099	八百津町八百津地内	R7.9.30	調査	雌	約 115 cm	R7.10.3	陰性
17100	八百津町八百津地内	R7.9.30	調査	雄	約 131 cm	R7.10.3	陰性
17101	多治見市三の倉町地内	R7.9.30	調査	雄	約 70 cm	R7.10.3	陰性
17102	多治見市三の倉町地内	R7.9.30	調査	雄	約 80 cm	R7.10.3	陰性
17103	多治見市廿原町地内	R7.9.30	調査	雄	約 108 cm	R7.10.3	陰性
17104	瑞浪市稻津町地内	R7.9.30	調査	雌	約 87 cm	R7.10.3	陰性
17105	瑞浪市日吉町地内	R7.9.30	調査	雌	約 105 cm	R7.10.3	陰性
17106	土岐市鶴里町地内	R7.9.30	調査	雄	約 95 cm	R7.10.3	陰性
17107	土岐市鶴里町地内	R7.9.30	調査	雌	約 80 cm	R7.10.3	陰性
17108	中津川市中津川地内	R7.9.30	調査	雄	約 80 cm	R7.10.3	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
17109	大垣市上石津町地内	R7.10.1	調査	雄	約 85 cm	R7.10.3	陰性
17110	大垣市上石津町地内	R7.10.1	調査	雄	約 90 cm	R7.10.3	陰性
17111	関市富之保地内	R7.10.1	調査	雌	約 80 cm	R7.10.7	陰性
17112	可児市今地内	R7.10.1	調査	雄	約 120 cm	R7.10.7	陰性
17113	富加町加治田地内	R7.10.1	調査	雄	約 70 cm	R7.10.7	陰性
17114	関市富之保地内	R7.10.1	調査	雄	約 65 cm	R7.10.7	陰性
17115	関市神野地内	R7.10.1	調査	雌	約 74 cm	R7.10.7	陰性
17116	八百津町八百津地内	R7.10.1	調査	雌	約 93 cm	R7.10.7	陰性
17117	中津川市中津川地内	R7.10.1	調査	雌	約 86 cm	R7.10.7	陰性
17118	御嵩町美佐野地内	R7.10.1	調査	雄	約 140 cm	R7.10.7	陰性
17119	美濃加茂市伊深町地内	R7.10.1	調査	雌	約 85 cm	R7.10.7	陰性
17120	岐阜市打越地内	R7.10.2	調査	雌	約 129 cm	R7.10.7	陰性
17121	山県市田栗地内	R7.10.2	調査	雄	約 65 cm	R7.10.7	陰性
17122	本巣市文殊地内	R7.10.2	調査	雌	約 85 cm	R7.10.7	陰性
17123	坂祝町勝山地内	R7.10.2	調査	雄	約 58 cm	R7.10.7	陰性
17124	多治見市小名田町地内	R7.10.2	調査	雄	約 83 cm	R7.10.7	陰性
17125	多治見市脇之島町地内	R7.10.2	調査	雌	約 88 cm	R7.10.7	陰性
17126	多治見市市之倉町地内	R7.10.2	調査	雄	約 72 cm	R7.10.7	陰性
17127	土岐市妻木町地内	R7.10.2	調査	雄	約 120 cm	R7.10.7	陰性
17128	土岐市鶴里町地内	R7.10.2	調査	雄	約 115 cm	R7.10.7	陰性
17129	飛騨市神岡町地内	R7.10.2	調査	雌	約 70 cm	R7.10.7	陰性
17130	恵那市明智町地内	R7.9.29	調査	雄	約 95 cm	R7.10.7	陰性
17131	下呂市馬瀬地内	R7.10.2	捕獲	雌	約 60 cm	R7.10.7	陰性
17132	本巣市文殊地内	R7.10.3	調査	雄	約 140 cm	R7.10.7	陰性
17133	関市中之保地内	R7.10.3	調査	雌	約 100 cm	R7.10.7	陰性
17134	多治見市脇之島町地内	R7.10.3	調査	雌	約 70 cm	R7.10.7	陰性
17135	瑞浪市日吉町地内	R7.10.3	調査	雄	約 60 cm	R7.10.7	陰性
17136	土岐市泉町地内	R7.10.3	調査	雄	約 80 cm	R7.10.7	陰性
17137	恵那市山岡町地内	R7.10.3	調査	雄	約 80 cm	R7.10.7	陰性
17138	下呂市小坂町地内	R7.10.3	調査	雄	約 72 cm	R7.10.7	陰性
17139	中津川市加子母地内	R7.10.3	捕獲	雄	約 90 cm	R7.10.7	陰性
17140	高山市久々野町地内	R7.10.4	捕獲	雌	約 120 cm	R7.10.7	陰性
17141	美濃加茂市下米田町地内	R7.10.2	調査	雄	約 83 cm	R7.10.7	陰性
17142	土岐市泉町地内	R7.10.3	調査	雄	約 65 cm	R7.10.7	陰性
17143	中津川市駒場地内	R7.10.3	調査	雌	約 110 cm	R7.10.7	陰性
17144	美濃加茂市下米田町地内	R7.10.4	調査	雌	約 110 cm	R7.10.7	陰性
17145	岐阜市長良志段見地内	R7.10.5	調査	雌	約 92 cm	R7.10.7	陰性
17146	山県市富永地内	R7.10.5	調査	雌	約 65 cm	R7.10.9	陰性
17147	土岐市鶴里町地内	R7.10.5	調査	雌	約 85 cm	R7.10.7	陰性
17148	大垣市上石津町地内	R7.10.3	調査	雌	約 50 cm	R7.10.7	陰性
17149	美濃加茂市伊深町地内	R7.10.3	調査	雄	約 125 cm	R7.10.9	陰性
17150	美濃加茂市伊深町地内	R7.10.3	調査	雌	約 80 cm	R7.10.9	陰性
17151	瑞浪市土岐町地内	R7.10.3	調査	雌	約 105 cm	R7.10.9	陰性
17152	瑞浪市土岐町地内	R7.10.3	調査	雌	約 70 cm	R7.10.9	陰性
17153	瑞浪市土岐町地内	R7.10.3	調査	雌	約 100 cm	R7.10.9	陰性
17154	瑞浪市日吉町地内	R7.10.3	調査	雄	約 110 cm	R7.10.9	陰性
17155	瑞浪市稻津町地内	R7.10.3	調査	雄	約 120 cm	R7.10.9	陰性
17156	美濃加茂市三和町地内	R7.10.4	調査	雄	約 105 cm	R7.10.9	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
17157	八百津町野上地内	R7.10.4	調査	雌	約 68 cm	R7.10.9	陰性
17158	中津川市蛭川地内	R7.10.4	調査	雄	約 110 cm	R7.10.9	陰性
17159	山県市大桑地内	R7.10.5	調査	雌	約 100 cm	R7.10.9	陰性
17160	美濃加茂市伊深町地内	R7.10.5	調査	雌	約 115 cm	R7.10.9	陰性
17161	美濃加茂市伊深町地内	R7.10.5	調査	雄	約 85 cm	R7.10.9	陰性
17162	美濃加茂市三和町地内	R7.10.5	調査	雄	約 100 cm	R7.10.9	陰性
17163	八百津町久田見地内	R7.10.5	調査	雌	約 106 cm	R7.10.9	陰性
17164	御嵩町中切地内	R7.10.5	調査	雄	約 63 cm	R7.10.9	陰性
17165	土岐市泉町地内	R7.10.5	調査	雌	約 95 cm	R7.10.9	陰性
17166	恵那市串原地内	R7.10.5	調査	雄	約 97 cm	R7.10.9	陰性
17167	美濃加茂市伊深町地内	R7.10.6	調査	雄	約 95 cm	R7.10.9	陰性
17168	七宗町神渕地内	R7.10.6	調査	雌	約 93 cm	R7.10.9	陰性
17169	恵那市岩村町地内	R7.10.6	調査	雄	約 85 cm	R7.10.9	陰性
17170	山県市平井地内	R7.10.6	捕獲	雌	約 80 cm	R7.10.9	陰性
17171	坂祝町黒岩地内	R7.10.6	捕獲	雄	約 87 cm	R7.10.9	陰性
17172	白川村荻町地内	R7.10.3	捕獲	雄	約 90 cm	R7.10.9	陰性
17173	郡上市大和町地内	R7.10.5	調査	雌	約 125 cm	R7.10.9	陰性
17174	八百津町八百津地内	R7.10.6	調査	雄	約 146 cm	R7.10.9	陰性
17175	中津川市蛭川地内	R7.10.6	調査	雄	約 113 cm	R7.10.9	陰性
17176	恵那市長島町地内	R7.10.6	調査	雌	約 118 cm	R7.10.9	陰性
17177	飛騨市神岡町地内	R7.10.6	調査	雄	約 65 cm	R7.10.9	陰性
17178	飛騨市神岡町地内	R7.10.6	調査	雌	約 70 cm	R7.10.9	陰性
17179	関市西神野地内	R7.10.7	調査	雄	約 76 cm	R7.10.10	陰性
17180	関市神野地内	R7.10.7	調査	雌	約 110 cm	R7.10.10	陰性
17181	美濃市乙狩地内	R7.10.8	調査	雄	約 110 cm	R7.10.10	陰性
17182	関市上之保地内	R7.10.7	調査	雄	約 120 cm	R7.10.10	陰性
17183	坂祝町勝山地内	R7.10.8	捕獲	雌	約 70 cm	R7.10.10	陰性
17184	八百津町南戸地内	R7.10.7	調査	雄	約 68 cm	R7.10.10	陰性
17185	中津川市千旦林地内	R7.10.8	調査	雌	約 130 cm	R7.10.10	陰性
17186	恵那市長島町地内	R7.10.7	調査	雌	約 92 cm	R7.10.10	陰性
17187	恵那市岩村町地内	R7.10.7	調査	雄	約 120 cm	R7.10.10	陰性
17188	下呂市小坂町地内	R7.10.8	調査	雄	約 121 cm	R7.10.10	陰性
17189	岐阜市大洞地内	R7.10.8	調査	雌	約 85 cm	R7.10.14	陰性
17190	本巣市根尾能郷地内	R7.10.8	調査	雌	約 85 cm	R7.10.14	陰性
17191	七宗町上麻生地内	R7.10.9	調査	雌	約 70 cm	R7.10.14	陰性
17192	多治見市廿原町地内	R7.10.9	調査	雌	約 75 cm	R7.10.14	陰性
17193	中津川市蛭川地内	R7.10.9	調査	雌	約 88 cm	R7.10.14	陰性
17194	白川村大牧地内	R7.10.8	調査	雄	約 100 cm	R7.10.14	陽性
17195	中津川市手賀野地内	R7.10.5	捕獲	雌	約 110 cm	R7.10.14	陰性
17196	関市中之保地内	R7.10.10	調査	雄	約 128 cm	R7.10.16	陰性
17197	美濃市保木脇地内	R7.10.10	調査	雄	約 100 cm	R7.10.16	陰性
17198	中津川市蛭川地内	R7.10.10	調査	雌	約 75 cm	R7.10.16	陰性
17199	恵那市長島町地内	R7.10.11	調査	雄	約 72 cm	R7.10.16	陰性
17200	白川村木谷地内	R7.10.10	調査	雌	約 90 cm	R7.10.16	陰性
17201	中津川市千旦林地内	R7.10.11	調査	雄	約 130 cm	R7.10.16	陰性
17202	八百津町八百津地内	R7.10.11	調査	雄	約 69 cm	R7.10.17	陰性
17203	八百津町八百津地内	R7.10.11	調査	雄	約 127 cm	R7.10.17	陰性
17204	八百津町南戸地内	R7.10.11	調査	雄	約 65 cm	R7.10.17	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
17205	恵那市岩村町地内	R7.10.11	調査	雄	約 80 cm	R7.10.17	陰性
17206	恵那市長島町地内	R7.10.11	調査	雌	約 85 cm	R7.10.17	陰性
17207	瑞浪市釜戸町地内	R7.10.11	捕獲	雌	約 40 cm	R7.10.17	陰性
17208	瑞浪市釜戸町地内	R7.10.11	捕獲	雌	約 40 cm	R7.10.17	陰性
17209	関市中之保地内	R7.10.12	調査	雄	約 70 cm	R7.10.17	陰性
17210	美濃加茂市三和町地内	R7.10.12	調査	雄	約 85 cm	R7.10.17	陰性
17211	高山市高根町地内	R7.10.12	調査	雄	約 120 cm	R7.10.17	陰性
17212	御嵩町大久後地内	R7.10.13	調査	雄	約 63 cm	R7.10.17	陰性
17213	中津川市福岡地内	R7.10.13	調査	雄	約 75 cm	R7.10.17	陰性
17214	中津川市下野地内	R7.10.13	調査	雌	約 115 cm	R7.10.17	陰性
17215	恵那市岩村町地内	R7.10.13	調査	雄	約 85 cm	R7.10.17	陰性
17216	恵那市長島町地内	R7.10.13	調査	雄	約 84 cm	R7.10.17	陰性
17217	飛騨市古川町地内	R7.10.13	調査	雌	約 60 cm	R7.10.17	陰性
17218	本巣市山口地内	R7.10.13	捕獲	雄	約 90 cm	R7.10.17	陰性
17219	関市志津野地内	R7.10.14	調査	雌	約 75 cm	R7.10.17	陰性
17220	関市下有知地内	R7.10.14	調査	雌	約 96 cm	R7.10.17	陰性
17221	郡上市和良町地内	R7.10.14	調査	雌	約 135 cm	R7.10.17	陰性
17222	美濃加茂市伊深町地内	R7.10.14	調査	雄	約 110 cm	R7.10.17	陰性
17223	御嵩町津橋地内	R7.10.14	調査	雄	約 75 cm	R7.10.17	陰性
17224	多治見市市之倉町地内	R7.10.14	調査	雌	約 77 cm	R7.10.21	陰性
17225	関市中之保地内	R7.10.15	調査	雄	約 100 cm	R7.10.21	陰性
17226	恵那市岩村町地内	R7.10.15	調査	雌	約 120 cm	R7.10.21	陰性
17227	飛騨市神岡町地内	R7.10.15	調査	雌	約 60 cm	R7.10.21	陰性
17228	白川村木谷地内	R7.10.14	調査	雄	約 140 cm	R7.10.21	陰性
17229	中津川市落合地内	R7.10.15	捕獲	雌	約 90 cm	R7.10.21	陰性
17230	美濃加茂市伊深町地内	R7.10.15	調査	雌	約 80 cm	R7.10.21	陰性
17231	美濃加茂市下米田町地内	R7.10.15	調査	雌	約 80 cm	R7.10.21	陰性
17232	飛騨市神岡町地内	R7.10.15	調査	雄	約 55 cm	R7.10.21	陰性
17233	白川村木谷地内	R7.10.16	捕獲	雌	約 90 cm	R7.10.21	陰性
17234	恵那市明智町地内	R7.10.18	捕獲	雌	約 70 cm	R7.10.21	陰性
17235	坂祝町勝山地内	R7.10.19	捕獲	雌	約 70 cm	R7.10.21	陰性
17236	郡上市明宝地内	R7.10.17	捕獲	雌	約 60 cm	R7.10.21	陰性
17237	美濃加茂市伊深町地内	R7.10.17	捕獲	雌	約 85 cm	R7.10.23	陰性
17238	中津川市中津川地内	R7.10.18	捕獲	雄	約 40 cm	R7.10.23	陰性
17239	中津川市駒場地内	R7.10.18	捕獲	雄	約 80 cm	R7.10.23	陰性
17240	中津川市千旦林地内	R7.10.19	捕獲	雄	約 120 cm	R7.10.24	陰性
17241	中津川市手賀野地内	R7.10.19	捕獲	雄	約 110 cm	R7.10.24	陰性
17242	本巣市文殊地内	R7.10.20	捕獲	雄	約 85 cm	R7.10.23	陰性
17243	美濃加茂市三和町地内	R7.10.20	捕獲	雄	約 95 cm	R7.10.23	陰性
17244	美濃加茂市三和町地内	R7.10.19	捕獲	雌	約 100 cm	R7.10.23	陰性
17245	郡上市明宝地内	R7.10.21	捕獲	雄	約 50 cm	R7.10.24	陰性
17246	美濃加茂市山之上町地内	R7.10.20	捕獲	雄	約 81 cm	R7.10.24	陰性
17247	美濃加茂市山之上町地内	R7.10.20	捕獲	雄	約 120 cm	R7.10.24	陰性
17248	本巣市根尾能郷地内	R7.10.22	捕獲	雄	約 80 cm	R7.10.28	陰性
17249	飛騨市古川町地内	R7.10.23	捕獲	雄	約 115 cm	R7.10.28	陰性
17250	恵那市山岡町地内	R7.10.22	捕獲	雌	約 94 cm	R7.10.28	陰性
17251	美濃加茂市三和町地内	R7.10.24	捕獲	雄	約 90 cm	R7.10.28	陰性
17252	恵那市上矢作町地内	R7.10.20	捕獲	雌	約 114 cm	R7.10.28	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
17253	中津川市山口地内	R7.10.26	捕獲	雄	約 110 cm	R7.10.28	陰性
17254	美濃加茂市三和町地内	R7.10.24	捕獲	雌	約 77 cm	R7.10.28	陰性
17255	本巣市木知原地内	R7.10.25	捕獲	雌	約 95 cm	R7.10.30	陰性
17256	関市倉知地内	R7.10.25	捕獲	雄	約 95 cm	R7.10.30	陰性
17257	下呂市馬瀬名丸地内	R7.10.25	捕獲	雌	約 80 cm	R7.10.30	陰性
17258	本巣市山口地内	R7.10.27	捕獲	雄	約 140 cm	R7.10.30	陰性
17259	本巣市文殊地内	R7.10.27	捕獲	雄	約 65 cm	R7.10.30	陰性
17260	中津川市駒場地内	R7.10.27	捕獲	雌	約 110 cm	R7.10.30	陰性
17261	下呂市萩原町地内	R7.10.24	捕獲	雄	約 100 cm	R7.10.30	陰性
17262	本巣市根尾能郷地内	R7.10.28	捕獲	雄	約 92 cm	R7.10.31	陰性
17263	関市神野地内	R7.10.28	捕獲	雌	約 103 cm	R7.10.31	陰性
17264	高山市朝日町地内	R7.10.28	捕獲	雄	約 93 cm	R7.10.31	陰性
17265	関市下之保地内	R7.10.29	捕獲	雌	約 128 cm	R7.10.31	陰性
17266	本巣市根尾大井地内	R7.10.29	捕獲	雌	約 80 cm	R7.10.31	陰性
17267	本巣市根尾大井地内	R7.10.29	捕獲	雄	約 91 cm	R7.10.31	陰性
17268	本巣市根尾大井地内	R7.10.29	捕獲	雄	約 87 cm	R7.10.31	陰性
17269	関市神野地内	R7.10.29	捕獲	雌	約 113 cm	R7.10.31	陰性
17270	関市西神野地内	R7.10.29	捕獲	雌	約 75 cm	R7.10.31	陰性
17271	中津川市加子母地内	R7.10.28	捕獲	雌	約 120 cm	R7.10.31	陰性
17272	関市稻口地内	R7.10.29	捕獲	雌	約 85 cm	R7.11.4	陰性
17273	関市下之保地内	R7.10.30	捕獲	雌	約 67 cm	R7.11.4	陰性
17274	関市西神野地内	R7.10.30	捕獲	雄	約 123 cm	R7.11.4	陰性
17275	恵那市明智町地内	R7.10.28	捕獲	雌	約 100 cm	R7.11.4	陰性
17276	恵那市明智町地内	R7.10.28	捕獲	雄	約 75 cm	R7.11.4	陰性
17277	恵那市明智町地内	R7.10.28	捕獲	雄	約 100 cm	R7.11.4	陰性
17278	飛驒市古川町地内	R7.10.31	捕獲	雌	約 60 cm	R7.11.6	陰性
17279	美濃加茂市三和町地内	R7.10.31	捕獲	雌	約 79 cm	R7.11.6	陰性
17280	美濃加茂市三和町地内	R7.10.31	捕獲	雄	約 87 cm	R7.11.6	陰性
17281	美濃加茂市三和町地内	R7.11.1	狩猟	雄	約 83 cm	R7.11.6	陰性
17282	下呂市馬瀬地内	R7.10.31	捕獲	雌	約 70 cm	R7.11.6	陰性
17283	岐阜市大洞地内	R7.11.3	狩猟	雄	約 80 cm	R7.11.6	陰性
17284	郡上市明宝地内	R7.10.31	捕獲	雄	約 100 cm	R7.11.7	陰性
17285	郡上市明宝地内	R7.10.31	捕獲	雄	約 100 cm	R7.11.7	陰性
17286	大垣市上石津町地内	R7.11.2	狩猟	雄	約 115 cm	R7.11.7	陰性
17287	中津川市千旦林地内	R7.11.2	狩猟	雌	約 120 cm	R7.11.7	陰性
17288	関市上之保地内	R7.11.3	狩猟	雄	約 92 cm	R7.11.7	陰性
17289	関市洞戸地内	R7.11.3	狩猟	雄	約 91 cm	R7.11.7	陰性
17290	瑞浪市日吉町地内	R7.11.3	狩猟	雄	約 110 cm	R7.11.7	陰性
17291	坂祝町勝山地内	R7.11.4	捕獲	雄	約 110 cm	R7.11.7	陰性
17292	本巣市山口地内	R7.11.4	狩猟	雄	約 120 cm	R7.11.7	陰性
17293	美濃市松森地内	R7.11.4	狩猟	雄	約 105 cm	R7.11.7	陰性
17294	川辺町下麻生地内	R7.11.4	狩猟	雌	約 73 cm	R7.11.7	陰性
17295	美濃市松森地内	R7.11.5	狩猟	雄	約 80 cm	R7.11.7	陰性
17296	美濃加茂市三和町地内	R7.11.3	狩猟	雄	約 85 cm	R7.11.7	陰性
17297	恵那市明智町地内	R7.11.4	狩猟	雄	約 150 cm	R7.11.7	陰性
17298	恵那市明智町地内	R7.11.5	捕獲	雌	約 91 cm	R7.11.10	陽性
17299	御嵩町前沢地内	R7.11.5	狩猟	雄	約 136 cm	R7.11.10	陰性
17300	関市神野地内	R7.11.6	狩猟	雄	約 90 cm	R7.11.10	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
17301	関市西神野地内	R7.11.6	狩猟	雄	約 92 cm	R7.11.10	陰性
17302	郡上市八幡町地内	R7.11.6	狩猟	雌	約 70 cm	R7.11.10	陰性
17303	中津川市落合地内	R7.11.6	狩猟	雄	約 90 cm	R7.11.10	陰性
17304	恵那市明智町地内	R7.11.6	狩猟	雄	約 95 cm	R7.11.10	陰性
17305	恵那市明智町地内	R7.11.6	捕獲	雄	約 93 cm	R7.11.10	陰性
17306	川辺町鹿塩地内	R7.11.5	狩猟	雄	約 70 cm	R7.11.10	陰性
17307	下呂市馬瀬地内	R7.11.7	狩猟	雄	約 75 cm	R7.11.11	陰性
17308	坂祝町黒岩地内	R7.11.7	捕獲	雌	約 93 cm	R7.11.11	陰性
17309	関市中之保地内	R7.11.7	狩猟	雌	約 105 cm	R7.11.11	陰性
17310	中津川市田瀬地内	R7.11.7	狩猟	雄	約 83 cm	R7.11.11	陰性
17311	高山市朝日町地内	R7.11.8	狩猟	雄	約 130 cm	R7.11.11	陰性
17312	下呂市萩原町地内	R7.11.8	狩猟	雄	約 100 cm	R7.11.11	陰性
17313	坂祝町取組地内	R7.11.8	捕獲	雄	約 86 cm	R7.11.11	陰性
17314	美濃加茂市下米田町地内	R7.11.8	狩猟	雄	約 145 cm	R7.11.11	陰性
17315	郡上市大和町地内	R7.11.7	狩猟	雄	約 120 cm	R7.11.13	陰性
17316	八百津町潮見地内	R7.11.7	狩猟	雄	約 100 cm	R7.11.13	陰性
17317	関市倉知地内	R7.11.8	狩猟	雌	約 87 cm	R7.11.13	陰性
17318	中津川市坂下地内	R7.11.8	狩猟	雄	約 90 cm	R7.11.13	陰性
17319	関市西神野地内	R7.11.9	狩猟	雄	約 83 cm	R7.11.13	陰性
17320	関市倉知地内	R7.11.9	狩猟	雌	約 89 cm	R7.11.13	陰性
17321	郡上市八幡町地内	R7.11.10	狩猟	雌	約 90 cm	R7.11.13	陰性
17322	大垣市青墓町地内	R7.11.10	狩猟	雌	約 80 cm	R7.11.13	陰性
17323	御嵩町前沢地内	R7.11.10	狩猟	雄	約 120 cm	R7.11.14	陰性
17324	各務原市須衛地内	R7.11.11	狩猟	雌	約 85 cm	R7.11.14	陰性
17325	各務原市須衛地内	R7.11.11	狩猟	雄	約 70 cm	R7.11.14	陰性
17326	各務原市須衛町地内	R7.11.11	狩猟	雄	約 110 cm	R7.11.14	陰性
17327	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.11.11	狩猟	雌	約 93 cm	R7.11.14	陰性
17328	七宗町上麻生地内	R7.11.11	狩猟	雄	約 83 cm	R7.11.14	陰性
17329	高山市高根町地内	R7.11.11	狩猟	雄	約 110 cm	R7.11.14	陰性
17330	飛騨市神岡町地内	R7.11.11	狩猟	雄	約 83 cm	R7.11.14	陰性
17331	各務原市須衛町地内	R7.11.12	狩猟	雄	約 70 cm	R7.11.14	陰性
17332	中津川市下野地内	R7.11.12	狩猟	雌	約 83 cm	R7.11.18	陰性
17333	中津川市福岡地内	R7.11.12	狩猟	雌	約 133 cm	R7.11.18	陰性
17334	関市上之保地内	R7.11.13	狩猟	雄	約 101 cm	R7.11.18	陰性
17335	白川村長瀬地内	R7.11.13	捕獲	雌	約 100 cm	R7.11.18	陰性
17336	海津市南濃町地内	R7.11.13	狩猟	雌	約 90 cm	R7.11.18	陰性
17337	関市志津野地内	R7.11.14	狩猟	雌	約 70 cm	R7.11.18	陰性
17338	中津川市付知町地内	R7.11.14	狩猟	雌	約 115 cm	R7.11.18	陰性
17339	下呂市少ヶ野地内	R7.11.14	狩猟	雄	約 65 cm	R7.11.18	陰性
17340	下呂市森地内	R7.11.14	狩猟	雄	約 70 cm	R7.11.18	陰性
17341	高山市久々野町地内	R7.11.15	狩猟	雌	約 95 cm	R7.11.18	陰性
17342	飛騨市古川町地内	R7.11.13	狩猟	雄	約 105 cm	R7.11.18	陰性
17343	岐阜市諏訪山地内	R7.11.14	狩猟	雄	約 85 cm	R7.11.18	陰性
17344	高山市江名子町地内	R7.11.15	狩猟	雌	約 78 cm	R7.11.18	陰性
17345	高山市石浦町地内	R7.11.15	狩猟	雄	約 85 cm	R7.11.18	陰性
17346	各務原市各務東町地内	R7.11.14	狩猟	雄	約 65 cm	R7.11.18	陰性
17347	各務原市各務東町地内	R7.11.14	狩猟	雌	約 50 cm	R7.11.18	陰性
17348	各務原市各務東町地内	R7.11.14	狩猟	雄	約 45 cm	R7.11.18	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
17349	飛驒市神岡町地内	R7.11.14	狩猟	雌	約 66 cm	R7.11.18	陰性
17350	各務原市各務東町地内	R7.11.15	狩猟	雌	約 60 cm	R7.11.18	陰性
17351	郡上市高鷲町地内	R7.11.15	狩猟	雌	約 95 cm	R7.11.20	陰性
17352	御嵩町美佐野地内	R7.11.13	狩猟	雄	約 140 cm	R7.11.20	陰性
17353	各務原市須衛町地内	R7.11.14	狩猟	雄	約 70 cm	R7.11.20	陰性
17354	各務原市須衛町地内	R7.11.14	狩猟	雄	約 80 cm	R7.11.20	陰性
17355	関市武芸川町地内	R7.11.14	狩猟	雄	約 83 cm	R7.11.20	陰性
17356	郡上市美並町地内	R7.11.14	狩猟	雌	約 120 cm	R7.11.20	陰性
17357	郡上市美並町地内	R7.11.14	狩猟	雌	約 80 cm	R7.11.20	陰性
17358	山県市伊佐美地内	R7.11.15	狩猟	雄	約 85 cm	R7.11.20	陰性
17359	山県市伊佐美地内	R7.11.15	狩猟	雄	約 150 cm	R7.11.20	陰性
17360	郡上市八幡町地内	R7.11.15	狩猟	雌	約 140 cm	R7.11.20	陰性
17361	中津川市田瀬地内	R7.11.15	狩猟	雌	約 125 cm	R7.11.20	陰性
17362	中津川市福岡地内	R7.11.15	狩猟	雄	約 100 cm	R7.11.20	陰性
17363	飛驒市古川町地内	R7.11.15	狩猟	雌	約 70 cm	R7.11.20	陰性
17364	関市倉知地内	R7.11.16	狩猟	雄	約 125 cm	R7.11.20	陰性
17365	関市神野地内	R7.11.16	狩猟	雄	約 83 cm	R7.11.20	陰性
17366	関市倉知地内	R7.11.16	狩猟	雌	約 110 cm	R7.11.20	陰性
17367	美濃加茂市三和町地内	R7.11.16	狩猟	雌	約 80 cm	R7.11.20	陰性
17368	御嵩町前沢地内	R7.11.16	狩猟	雄	約 120 cm	R7.11.20	陰性
17369	大垣市青墓町地内	R7.11.17	狩猟	雌	約 98 cm	R7.11.20	陽性
17370	恵那市明智町地内	R7.11.14	捕獲	雄	約 100 cm	R7.11.20	陰性
17371	関市倉知地内	R7.11.17	狩猟	雌	約 83 cm	R7.11.20	陰性
17372	可児市室原地内	R7.11.17	狩猟	雄	約 118 cm	R7.11.20	陰性
17373	多治見市笠原町地内	R7.11.17	狩猟	雌	約 110 cm	R7.11.21	陰性
17374	多治見市三の倉町地内	R7.11.17	狩猟	雄	約 100 cm	R7.11.21	陰性
17375	白川町三川地内	R7.11.15	狩猟	雄	約 70 cm	R7.11.21	陰性
17376	白川町三川地内	R7.11.15	狩猟	雄	約 75 cm	R7.11.21	陰性
17377	各務原市各務東町地内	R7.11.18	狩猟	雄	約 60 cm	R7.11.21	陰性
17378	本巣市日当地地内	R7.11.18	狩猟	雄	約 95 cm	R7.11.21	陰性
17379	関市神野地内	R7.11.18	狩猟	雌	約 68 cm	R7.11.21	陰性
17380	本巣市根尾長嶺地内	R7.11.19	狩猟	雄	約 105 cm	R7.11.21	陰性
17381	飛驒市古川町地内	R7.11.19	狩猟	雄	約 70 cm	R7.11.21	陰性
17382	恵那市明智町地内	R7.11.19	捕獲	雌	約 91 cm	R7.11.21	陰性
17383	飛驒市古川町地内	R7.11.19	狩猟	雌	約 70 cm	R7.11.21	陰性
17384	中津川市田瀬地内	R7.11.18	狩猟	雄	約 91 cm	R7.11.21	陰性
17385	中津川市下野地内	R7.11.18	狩猟	雄	約 85 cm	R7.11.21	陰性
17386	関市塔ノ洞地内	R7.11.19	狩猟	雌	約 97 cm	R7.11.21	陰性
17387	各務原市須衛町地内	R7.11.17	狩猟	雌	約 85 cm	R7.11.25	陰性
17388	多治見市諏訪町地内	R7.11.18	狩猟	雄	約 80 cm	R7.11.25	陰性
17389	多治見市甘原町地内	R7.11.18	狩猟	雄	約 110 cm	R7.11.25	陰性
17390	瑞浪市明世町地内	R7.11.18	捕獲	雌	約 115 cm	R7.11.25	陰性
17391	多治見市甘原町地内	R7.11.19	狩猟	雄	約 140 cm	R7.11.25	陰性
17392	七宗町上麻生地内	R7.11.20	狩猟	雄	約 90 cm	R7.11.25	陰性
17393	飛驒市古川町地内	R7.11.20	狩猟	雌	約 144 cm	R7.11.25	陰性
17394	各務原市各務東町地内	R7.11.20	狩猟	雄	約 75 cm	R7.11.28	陰性
17395	山県市大桑地内	R7.11.20	狩猟	雄	約 89 cm	R7.11.27	陰性
17396	高山市朝日町地内	R7.11.20	狩猟	雌	約 89 cm	R7.11.27	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
17397	高山市朝日町地内	R7.11.20	狩猟	雄	約 90 cm	R7.11.27	陰性
17398	飛騨市古川町地内	R7.11.21	狩猟	雌	約 70 cm	R7.11.27	陰性
17399	白川町黒川地内	R7.11.21	狩猟	雄	約 89 cm	R7.11.27	陽性
17400	中津川市落合地内	R7.11.21	狩猟	雌	約 97 cm	R7.11.27	陰性
17401	美濃加茂市下米田町地内	R7.11.22	狩猟	雄	約 120 cm	R7.11.27	陰性
17402	可児市二野地内	R7.11.22	狩猟	雄	約 110 cm	R7.11.27	陰性
17403	多治見市廿原町地内	R7.11.22	狩猟	雌	約 117 cm	R7.11.27	陰性
17404	下呂市金山町地内	R7.11.22	狩猟	雌	約 70 cm	R7.11.27	陰性
17405	可児市今地内	R7.11.23	狩猟	雄	約 108 cm	R7.11.27	陰性
17406	多治見市滝呂町地内	R7.11.23	狩猟	雄	約 120 cm	R7.11.27	陰性
17407	多治見市山吹町地内	R7.11.23	狩猟	雌	約 140 cm	R7.11.27	陰性
17408	岐阜市彦坂地内	R7.11.24	狩猟	雄	約 98 cm	R7.11.27	陰性
17409	多治見市三の倉町地内	R7.11.24	狩猟	雌	約 120 cm	R7.11.27	陰性
17410	中津川市付知町地内	R7.11.24	狩猟	雄	約 140 cm	R7.11.27	陰性
17411	美濃市口野々地内	R7.11.23	狩猟	雌	約 120 cm	R7.11.27	陰性
17412	飛騨市古川町地内	R7.11.26	狩猟	雄	約 120 cm	R7.11.28	陰性
17413	飛騨市古川町地内	R7.11.26	狩猟	雄	約 70 cm	R7.11.28	陰性
17414	揖斐川町東津及地内	R7.11.22	狩猟	雄	約 78 cm	R7.11.28	陰性
17415	関市倉知地内	R7.11.22	狩猟	雌	約 83 cm	R7.11.28	陰性
17416	七宗町神渕地内	R7.11.22	狩猟	雌	約 103 cm	R7.11.28	陰性
17417	白川町黒川地内	R7.11.22	狩猟	雄	約 85 cm	R7.11.28	陰性
17418	白川町黒川地内	R7.11.22	狩猟	雄	約 112 cm	R7.11.28	陰性
17419	中津川市福岡地内	R7.11.22	狩猟	雄	約 140 cm	R7.11.28	陰性
17420	山県市大桑地内	R7.11.23	狩猟	雄	約 79 cm	R7.11.28	陰性
17421	郡上市美並町地内	R7.11.23	狩猟	雄	約 90 cm	R7.11.28	陰性
17422	美濃加茂市伊深町地内	R7.11.23	狩猟	雄	約 115 cm	R7.11.28	陰性
17423	富加町加治田地内	R7.11.23	狩猟	雌	約 80 cm	R7.11.28	陰性
17424	中津川市田瀬地内	R7.11.23	狩猟	雌	約 125 cm	R7.11.28	陰性
17425	中津川市田瀬地内	R7.11.23	狩猟	雄	約 80 cm	R7.11.28	陰性
17426	飛騨市古川町地内	R7.11.23	狩猟	雌	約 75 cm	R7.11.28	陰性
17427	揖斐川町東杉原地内	R7.11.24	狩猟	雌	約 130 cm	R7.11.28	陰性
17428	関市志津野地内	R7.11.24	狩猟	雄	約 90 cm	R7.11.28	陰性
17429	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.11.24	狩猟	雄	約 102 cm	R7.11.28	陰性
17430	中津川市福岡地内	R7.11.24	狩猟	雌	約 97 cm	R7.11.28	陰性
17431	恵那市三郷町地内	R7.11.24	狩猟	雄	約 120 cm	R7.11.28	陰性
17432	高山市前原町地内	R7.11.24	狩猟	雄	約 120 cm	R7.11.28	陰性
17433	本巣市神海地内	R7.11.25	狩猟	雄	約 70 cm	R7.12.1	陰性
17434	関市中之保地内	R7.11.25	狩猟	雄	約 80 cm	R7.12.1	陰性
17435	美濃加茂市牧野地内	R7.11.25	狩猟	雄	約 95 cm	R7.12.1	陰性
17436	可児市長洞地内	R7.11.25	狩猟	雌	約 118 cm	R7.12.1	陰性
17437	可児市久々利地内	R7.11.25	狩猟	雌	約 130 cm	R7.12.1	陰性
17438	可児市久々利地内	R7.11.25	狩猟	雌	約 89 cm	R7.12.1	陰性
17439	高山市奥飛騨温泉郷地内	R7.11.25	狩猟	雄	約 110 cm	R7.12.1	陰性
17440	飛騨市神岡町地内	R7.11.25	狩猟	雄	約 60 cm	R7.12.1	陰性
17441	飛騨市神岡町地内	R7.11.26	狩猟	雄	約 70 cm	R7.12.1	陰性
17442	美濃加茂市伊深町地内	R7.11.20	狩猟	雌	約 120 cm	R7.12.1	陰性
17443	本巣市根尾能郷地内	R7.11.21	狩猟	雄	約 120 cm	R7.12.1	陰性
17444	本巣市根尾能郷地内	R7.11.26	狩猟	雄	約 100 cm	R7.12.1	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
17445	多治見市美山町地内	R7.11.25	狩猟	雄	約 105 cm	R7.12.1	陰性
17446	多治見市滝呂町地内	R7.11.25	狩猟	雌	約 80 cm	R7.12.1	陰性
17447	可児市柿田町地内	R7.11.27	狩猟	雌	約 100 cm	R7.12.1	陰性
17448	郡上市明宝町地内	R7.11.27	狩猟	雄	約 90 cm	R7.12.1	陰性
17449	高山市荘川町地内	R7.11.27	狩猟	雄	約 138 cm	R7.12.2	陰性
17450	郡上市八幡町地内	R7.11.28	狩猟	雄	約 140 cm	R7.12.2	陰性
17451	飛騨市古川町地内	R7.11.28	狩猟	雌	約 80 cm	R7.12.2	陰性
17452	多治見市三の倉町地内	R7.11.28	狩猟	雄	約 110 cm	R7.12.2	陰性
17453	飛騨市古川町地内	R7.11.28	狩猟	雄	約 75 cm	R7.12.2	陰性
17454	高山市前原町地内	R7.11.28	狩猟	雄	約 100 cm	R7.12.2	陰性
17455	各務原市須衛町地内	R7.11.28	狩猟	雄	約 110 cm	R7.12.4	陰性
17456	各務原市須衛町地内	R7.11.28	狩猟	雌	約 70 cm	R7.12.4	陰性
17457	郡上市八幡町地内	R7.11.29	狩猟	雌	約 125 cm	R7.12.4	陰性
17458	郡上市八幡町地内	R7.11.29	狩猟	雌	約 85 cm	R7.12.4	陰性
17459	郡上市八幡町地内	R7.11.29	狩猟	雌	約 130 cm	R7.12.4	陰性
17460	美濃加茂市三和町地内	R7.11.29	狩猟	雌	約 120 cm	R7.12.4	陰性
17461	富加町加治田地内	R7.11.29	狩猟	雄	約 105 cm	R7.12.4	陰性
17462	中津川市福岡地内	R7.11.29	狩猟	雄	約 135 cm	R7.12.4	陰性
17463	白川村有家ヶ原地内	R7.11.29	狩猟	雄	約 50 cm	R7.12.4	陰性
17464	関市中之保地内	R7.11.30	狩猟	雄	約 78 cm	R7.12.4	陰性
17465	下呂市萩原町地内	R7.12.1	狩猟	雄	約 130 cm	R7.12.4	陰性
17466	美濃加茂市蜂屋町地内	R7.11.29	狩猟	雄	約 127 cm	R7.12.4	陰性
17467	飛騨市古川町地内	R7.11.30	狩猟	雄	約 100 cm	R7.12.4	陰性
17468	飛騨市古川町地内	R7.11.30	狩猟	雄	約 80 cm	R7.12.4	陰性
17469	可児市久々利町地内	R7.12.1	狩猟	雄	約 110 cm	R7.12.4	陰性
17470	可児市西帷子町地内	R7.12.1	狩猟	雌	約 92 cm	R7.12.4	陰性
17471	郡上市高鷲町地内	R7.12.3	狩猟	雄	約 139 cm	R7.12.8	陰性
17472	本巣市根尾能郷町地内	R7.11.30	狩猟	雄	約 93 cm	R7.12.8	陰性
17473	御嵩町津橋地内	R7.12.1	狩猟	雄	約 80 cm	R7.12.8	陰性
17474	本巣市日当地地内	R7.12.2	狩猟	雌	約 75 cm	R7.12.8	陰性
17475	本巣市根尾長島町地内	R7.12.2	狩猟	雄	約 98 cm	R7.12.8	陰性
17476	郡上市八幡町地内	R7.12.2	狩猟	雌	約 80 cm	R7.12.8	陰性
17477	飛騨市古川町地内	R7.12.2	狩猟	雌	約 110 cm	R7.12.8	陰性
17478	本巣市根尾高尾町地内	R7.12.3	狩猟	雄	約 120 cm	R7.12.8	陰性
17479	本巣市根尾高尾町地内	R7.12.3	狩猟	雄	約 70 cm	R7.12.8	陰性
17480	美濃加茂市三和町地内	R7.12.1	狩猟	雄	約 93 cm	R7.12.8	陰性
17481	海津市南濃町地内	R7.12.3	狩猟	雄	約 80 cm	R7.12.8	陰性
17482	本巣市根尾能郷町地内	R7.12.3	狩猟	雌	約 120 cm	R7.12.8	陰性
17483	大垣市青墓町地内	R7.12.3	狩猟	雄	約 100 cm	R7.12.8	陽性
17484	多治見市大畠町地内	R7.12.3	狩猟	雄	約 115 cm	R7.12.8	陰性
17485	飛騨市古川町地内	R7.12.3	狩猟	雄	約 80 cm	R7.12.8	陰性
17486	多治見市山吹町地内	R7.12.2	狩猟	雄	約 135 cm	R7.12.8	陰性
17487	御嵩町古屋敷地内	R7.12.4	狩猟	雄	約 130 cm	R7.12.8	陰性
17488	多治見市山吹町地内	R7.12.4	狩猟	雄	約 140 cm	R7.12.8	陰性
17489	多治見市三の倉町地内	R7.12.4	狩猟	雌	約 130 cm	R7.12.8	陰性
17490	本巣市金原地内	R7.12.4	狩猟	雄	約 130 cm	R7.12.8	陰性
17491	関市上之保地内	R7.12.4	狩猟	雌	約 100 cm	R7.12.8	陰性
17492	郡上市和良町地内	R7.12.4	狩猟	雌	約 120 cm	R7.12.10	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
17493	多治見市下沢町地内	R7.12.4	狩猟	雌	約 130 cm	R7.12.10	陰性
17494	高山市久々野町地内	R7.12.6	狩猟	雄	約 92 cm	R7.12.10	陰性
17495	高山市久々野町地内	R7.12.6	狩猟	雌	約 95 cm	R7.12.10	陰性
17496	中津川市飯沼地内	R7.12.4	狩猟	雄	約 92 cm	R7.12.10	陰性
17497	関市中之保地内	R7.12.5	狩猟	雌	約 70 cm	R7.12.10	陰性
17498	美濃加茂市山之上町地内	R7.12.5	狩猟	雌	約 110 cm	R7.12.10	陰性
17499	恵那市山岡町地内	R7.12.5	捕獲	雄	約 91 cm	R7.12.10	陰性
17500	郡上市高鷲町地内	R7.12.6	狩猟	雌	約 80 cm	R7.12.10	陰性
17501	白川町赤河地内	R7.12.6	狩猟	雄	約 140 cm	R7.12.10	陰性
17502	多治見市高田町地内	R7.12.6	狩猟	雌	約 125 cm	R7.12.10	陰性
17503	高山市奥飛驒温泉郷地内	R7.12.6	狩猟	雄	約 70 cm	R7.12.10	陰性
17504	恵那市明智町地内	R7.12.7	捕獲	雄	約 91 cm	R7.12.10	陰性
17505	白川町赤河地内	R7.12.7	狩猟	雄	約 135 cm	R7.12.10	陰性
17506	中津川市上野地内	R7.12.7	狩猟	雄	約 125 cm	R7.12.10	陰性
17507	高山市奥飛驒温泉郷地内	R7.12.7	狩猟	雄	約 75 cm	R7.12.10	陰性
17508	恵那市明智町地内	R7.12.8	捕獲	雌	約 91 cm	R7.12.10	陰性
17509	下呂市馬瀬名丸地内	R7.12.7	捕獲	雌	約 100 cm	R7.12.10	陰性
17510	岐阜市秋沢地内	R7.12.9	死亡	不明	約 100 cm	R7.12.15	陰性
17511	中津川市下野地内	R7.12.8	狩猟	雄	約 126 cm	R7.12.15	陰性
17512	関市中之保地内	R7.12.9	狩猟	雌	約 72 cm	R7.12.15	陰性
17513	美濃加茂市伊深町地内	R7.12.9	狩猟	雄	約 135 cm	R7.12.15	陰性
17514	揖斐川町東津汲地内	R7.12.10	狩猟	雌	約 80 cm	R7.12.15	陰性
17515	関市中之保地内	R7.12.10	狩猟	雄	約 116 cm	R7.12.15	陰性
17516	大垣市青墓町地内	R7.12.10	狩猟	雄	約 95 cm	R7.12.15	陽性
17517	下呂市萩原町地内	R7.12.10	捕獲	雄	約 50 cm	R7.12.15	陰性
17518	下呂市萩原町地内	R7.12.10	捕獲	雌	約 40 cm	R7.12.15	陰性
17519	各務原市各務東町地内	R7.12.9	狩猟	雄	約 85 cm	R7.12.15	陰性
17520	各務原市各務東町地内	R7.12.10	狩猟	雌	約 80 cm	R7.12.15	陰性
17521	揖斐川町東谷汲地内	R7.12.11	狩猟	雌	約 85 cm	R7.12.15	陰性
17522	高山市丹生川町地内	R7.12.11	狩猟	雄	約 131 cm	R7.12.15	陰性
17523	御嵩町中地内	R7.12.11	狩猟	雄	約 99 cm	R7.12.15	陰性
17524	飛驒市古川町地内	R7.12.11	狩猟	雄	約 80 cm	R7.12.15	陰性
17525	白川村飯島地内	R7.12.10	狩猟	雄	約 60 cm	R7.12.15	陰性
17526	本巣市根尾越卒地内	R7.12.10	狩猟	雄	約 100 cm	R7.12.16	陰性
17527	御嵩町美佐野地内	R7.12.11	狩猟	雄	約 90 cm	R7.12.16	陰性
17528	高山市奥飛驒温泉郷地内	R7.12.11	狩猟	雌	約 100 cm	R7.12.16	陰性
17529	美濃加茂市下米田町地内	R7.12.12	狩猟	雄	約 105 cm	R7.12.16	陰性
17530	美濃加茂市牧野地内	R7.12.13	狩猟	雄	約 125 cm	R7.12.16	陰性
17531	中津川市山口地内	R7.12.13	狩猟	雄	約 135 cm	R7.12.16	陰性
17532	可児市西帷子地内	R7.12.13	狩猟	雄	約 103 cm	R7.12.16	陰性
17533	可児市西帷子地内	R7.12.14	狩猟	雄	約 103 cm	R7.12.16	陰性
17534	多治見市美山町地内	R7.12.13	狩猟	雄	約 95 cm	R7.12.16	陰性
17535	多治見市諷訪町地内	R7.12.12	狩猟	雄	約 90 cm	R7.12.18	陰性
17536	岐阜市佐野地内	R7.12.13	狩猟	雌	約 115 cm	R7.12.18	陰性
17537	海津市南濃町地内	R7.12.13	狩猟	雄	約 110 cm	R7.12.18	陰性
17538	揖斐川町東津汲地内	R7.12.13	狩猟	雌	約 135 cm	R7.12.18	陰性
17539	関市富之保地内	R7.12.13	狩猟	雌	約 90 cm	R7.12.18	陰性
17540	下呂市小川地内	R7.12.13	狩猟	雄	約 100 cm	R7.12.18	陰性

# 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
17541	高山市奥飛驒温泉郷地内	R7.12.13	狩猟	雌	約 105 cm	R7.12.18	陰性
17542	白川村飯島地内	R7.12.13	狩猟	雌	約 70 cm	R7.12.18	陰性
17543	岐阜市大洞地内	R7.12.14	狩猟	雄	約 100 cm	R7.12.18	陰性
17544	本巣市根尾高尾地内	R7.12.14	狩猟	雄	約 70 cm	R7.12.18	陰性
17545	揖斐川町東津及地内	R7.12.14	狩猟	雌	約 130 cm	R7.12.18	陰性
17546	下呂市久野川地内	R7.12.14	狩猟	雌	約 90 cm	R7.12.18	陰性
17547	高山市奥飛驒温泉郷地内	R7.12.14	狩猟	雄	約 95 cm	R7.12.18	陰性
17548	多治見市美山町地内	R7.12.15	狩猟	雄	約 140 cm	R7.12.18	陰性
17549	下呂市馬瀬名丸地内	R7.12.13	捕獲	雌	約 70 cm	R7.12.18	陰性
17550	恵那市明智町地内	R7.12.15	捕獲	雌	約 120 cm	R7.12.22	陰性
17551	高山市奥飛驒温泉郷地内	R7.12.15	狩猟	雌	約 85 cm	R7.12.22	陰性
17552	恵那市山岡町地内	R7.12.16	捕獲	雄	約 95 cm	R7.12.22	陰性
17553	本巣市根尾高尾地内	R7.12.16	狩猟	雄	約 85 cm	R7.12.22	陰性
17554	本巣市根尾高尾地内	R7.12.16	狩猟	雄	約 70 cm	R7.12.22	陰性
17555	郡上市八幡町地内	R7.12.16	狩猟	雄	約 115 cm	R7.12.22	陰性
17556	美濃加茂市伊深町地内	R7.12.16	狩猟	雄	約 95 cm	R7.12.22	陰性
17557	中津川市飯沼地内	R7.12.16	狩猟	雄	約 89 cm	R7.12.22	陰性
17558	本巣市日当地内	R7.12.17	狩猟	雄	約 70 cm	R7.12.22	陰性
17559	下呂市保井戸地内	R7.12.17	捕獲	雄	約 150 cm	R7.12.23	陰性
17560	高山市奥飛驒温泉郷地内	R7.12.17	狩猟	雌	約 75 cm	R7.12.22	陰性
17561	高山市奥飛驒温泉郷地内	R7.12.18	狩猟	雄	約 70 cm	R7.12.22	陰性
17562	郡上市和良町地内	R7.12.18	狩猟	雄	約 120 cm	R7.12.23	陰性
17563	白川村大窪地内	R7.12.19	狩猟	雌	約 120 cm	R7.12.23	陰性
17564	飛騨市古川町地内	R7.12.19	狩猟	雌	約 80 cm	R7.12.23	陰性
17565	美濃加茂市下米田町地内	R7.12.20	狩猟	雄	約 83 cm	R7.12.23	陰性
17566	中津川市山口地内	R7.12.20	狩猟	雌	約 100 cm	R7.12.23	陰性
17567	高山市奥飛驒温泉郷地内	R7.12.20	狩猟	雄	約 120 cm	R7.12.23	陰性
17568	高山市奥飛驒温泉郷地内	R7.12.21	狩猟	雌	約 70 cm	R7.12.23	陰性
17569	中津川市苗木地内	R7.12.21	狩猟	雌	約 104 cm	R7.12.24	陰性
17570	揖斐川町小津地内	R7.12.20	狩猟	雄	約 89 cm	R7.12.24	陰性
17571	高山市奥飛驒温泉郷地内	R7.12.22	狩猟	雄	約 78 cm	R7.12.24	陰性
17572	恵那市明智町地内	R7.12.20	捕獲	雄	約 91 cm	R7.12.24	陰性
17573	中津川市飯沼地内	R7.12.22	狩猟	雄	約 100 cm	R7.12.24	陰性
17574	高山市奥飛驒温泉郷地内	R7.12.23	狩猟	雌	約 125 cm	R7.12.26	陰性
17575	多治見市美山町地内	R7.12.22	狩猟	雄	約 140 cm	R7.12.26	陰性
17576	多治見市富士見町地内	R7.12.22	狩猟	雄	約 110 cm	R7.12.26	陰性
17577	美濃加茂市下米田町地内	R7.12.23	狩猟	雄	約 155 cm	R7.12.26	陰性
17578	高山市奥飛驒温泉郷地内	R7.12.23	狩猟	雄	約 80 cm	R7.12.26	陰性
17579	高山市奥飛驒温泉郷地内	R8.1.5	狩猟	雄	約 120 cm	R8.1.8	陰性
17580	岐阜市大洞地内	R8.1.2	狩猟	雄	約 102 cm	R8.1.8	陰性
17581	中津川市落合地内	R8.1.3	狩猟	雄	約 100 cm	R8.1.8	陰性
17582	高山市奥飛驒温泉郷地内	R8.1.3	狩猟	雌	約 85 cm	R8.1.8	陰性
17583	美濃市保木脇地内	R8.1.4	狩猟	雌	約 100 cm	R8.1.8	陰性
17584	郡上市高鷲町地内	R8.1.4	狩猟	雌	約 90 cm	R8.1.8	陰性
17585	郡上市高鷲町地内	R8.1.4	狩猟	雄	約 100 cm	R8.1.8	陰性
17586	郡上市高鷲町地内	R8.1.5	狩猟	雄	約 135 cm	R8.1.8	陰性
17587	恵那市串原地内	R8.1.5	狩猟	雌	約 91 cm	R8.1.8	陰性
17588	白川村大牧地内	R8.1.4	狩猟	雌	約 100 cm	R8.1.8	陰性

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
17589	飛騨市古川町地内	R8.1.2	狩猟	雄	約 70 cm	R8.1.8	陰性
17590	多治見市廿原町地内	R8.1.4	狩猟	雄	約 120 cm	R8.1.13	陰性
17591	各務原市須衛町地内	R8.1.6	狩猟	雌	約 160 cm	R8.1.13	陰性
17592	各務原市各務おがせ町地内	R8.1.6	狩猟	雄	約 80 cm	R8.1.13	陰性
17593	各務原市須衛町地内	R8.1.7	狩猟	雄	約 110 cm	R8.1.13	陰性
17594	飛騨市神岡町地内	R8.1.7	狩猟	雌	約 72 cm	R8.1.13	陰性
17595	高山市丹生川町地内	R8.1.6	狩猟	雄	約 115 cm	R8.1.14	陰性
17596	関市下之保地内	R8.1.8	狩猟	雌	約 76 cm	R8.1.14	陰性
17597	中津川市落合地内	R8.1.8	狩猟	雄	約 100 cm	R8.1.14	陰性
17598	多治見市三の倉町地内	R8.1.9	狩猟	雄	約 120 cm	R8.1.14	陰性
17599	関市倉知地内	R8.1.9	狩猟	雌	約 130 cm	R8.1.14	陰性
17600	関市洞戸地内	R8.1.9	狩猟	雄	約 90 cm	R8.1.14	陰性
17601	可児市今地内	R8.1.10	狩猟	雌	約 105 cm	R8.1.14	陰性
17602	多治見市美山町地内	R8.1.10	狩猟	雄	約 89 cm	R8.1.14	陰性
17603	高山市奥飛騨温泉郷地内	R8.1.10	狩猟	雄	約 80 cm	R8.1.14	陰性
17604	可児市久々利地内	R8.1.11	狩猟	雌	約 130 cm	R8.1.14	陰性
17605	高山市奥飛騨温泉郷地内	R8.1.11	狩猟	雄	約 75 cm	R8.1.14	陰性
17606	御嵩町古屋敷地内	R8.1.12	狩猟	雄	約 114 cm	R8.1.14	陰性
17607	中津川市苗木地内	R8.1.11	狩猟	雌	約 105 cm	R8.1.16	陰性
17608	郡上市高鷲町地内	R8.1.13	狩猟	雌	約 94 cm	R8.1.16	陽性
17609	郡上市明宝地内	R8.1.10	狩猟	雌	約 95 cm	R8.1.16	陰性
17610	白川村木谷地内	R8.1.10	狩猟	雄	約 120 cm	R8.1.16	陰性
17611	白川村芦倉地内	R8.1.10	狩猟	雌	約 70 cm	R8.1.16	陰性
17612	各務原市各務おがせ町地内	R8.1.11	狩猟	雌	約 85 cm	R8.1.16	陰性
17613	白川町中川地内	R8.1.11	狩猟	雌	約 120 cm	R8.1.16	陰性
17614	白川町中川地内	R8.1.11	狩猟	雌	約 65 cm	R8.1.16	陰性
17615	垂井町平尾地内	R8.1.12	狩猟	雄	約 75 cm	R8.1.16	陽性
17616	白川村木谷地内	R8.1.12	狩猟	雌	約 100 cm	R8.1.16	陰性
17617	飛騨市古川町地内	R8.1.9	狩猟	雌	約 90 cm	R8.1.16	陽性
17618	高山市奥飛騨温泉郷地内	R8.1.14	狩猟	雌	約 115 cm	R8.1.20	陰性
17619	恵那市串原地内	R8.1.15	狩猟	雌	約 95 cm	R8.1.20	陰性
17620	恵那市串原地内	R8.1.14	捕獲	雄	約 100 cm	R8.1.20	陰性
17621	白川村荻町地内	R8.1.15	狩猟	雄	約 119 cm	R8.1.20	陰性
17622	飛騨市神岡町地内	R8.1.16	狩猟	雄	約 135 cm	R8.1.20	陰性
17623	飛騨市神岡町地内	R8.1.16	狩猟	雄	約 150 cm	R8.1.20	陰性
17624	飛騨市古川町地内	R8.1.15	狩猟	雌	約 60 cm	R8.1.20	陰性
17625	高山市奥飛騨温泉郷地内	R8.1.16	狩猟	雌	約 50 cm	R8.1.20	陰性
17626	下呂市萩原町地内	R8.1.18	捕獲	雄	約 100 cm	R8.1.22	陰性
17627	大垣市青墓町地内	R8.1.17	狩猟	雄	約 93 cm	R8.1.23	陽性
17628	郡上市高鷲町地内	R8.1.17	狩猟	雄	約 87 cm	R8.1.22	陰性
17629	郡上市高鷲町地内	R8.1.17	狩猟	雌	約 145 cm	R8.1.22	陰性
17630	白川町三川地内	R8.1.17	狩猟	雌	約 130 cm	R8.1.22	陰性
17631	下呂市瀬戸地内	R8.1.18	捕獲	雌	約 110 cm	R8.1.23	陽性
17632	郡上市明宝地内	R8.1.18	狩猟	雄	約 90 cm	R8.1.22	陰性
17633	郡上市明宝地内	R8.1.18	狩猟	雌	約 93 cm	R8.1.22	陰性
17634	可児市久々利地内	R8.1.19	狩猟	雄	約 82 cm	R8.1.22	陰性
17635	中津川市福岡地内	R8.1.19	狩猟	雄	約 98 cm	R8.1.22	陰性
17636	恵那市明智町地内	R8.1.19	狩猟	雌	約 100 cm	R8.1.22	陰性

## 野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和7年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・ 捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査 結果
17637	恵那市明智町地内	R8.1.19	捕獲	雌	約 100 cm	R8.1.22	陰性
17638	中津川市山口地内	R8.1.17	狩猟	雌	約 120 cm	R8.1.22	陰性
17639	郡上市八幡町地内	R8.1.19	狩猟	雌	約 110 cm	R8.1.29	陰性
17640	恵那市明智町地内	R8.1.23	捕獲	雌	約 91 cm	R8.1.29	陰性
17641	中津川市蛭川地内	R8.1.23	狩猟	雌	約 120 cm	R8.1.29	陰性
17642	白川村荻町地内	R8.1.24	狩猟	雄	約 60 cm	R8.1.29	陰性
17643	関市稻口地内	R8.1.25	狩猟	雌	約 123 cm	R8.1.29	陰性
17644	多治見市美山町地内	R8.1.26	狩猟	雌	約 95 cm	R8.2.4	陰性
17645	関市稻口地内	R8.1.27	狩猟	雄	約 97 cm	R8.2.4	陰性
17646	高山市奥飛驒温泉郷地内	R8.1.27	狩猟	雄	約 75 cm	R8.2.4	陰性
17647	高山市奥飛驒温泉郷地内	R8.1.28	狩猟	雄	約 100 cm	R8.2.4	陰性
17648	関市富之保地内	R8.1.28	狩猟	雄	約 95 cm	R8.2.4	陰性
17649	中津川市蛭川地内	R8.1.28	狩猟	雌	約 128 cm	R8.2.4	陰性
17650	飛驒市神岡町地内	R8.1.29	狩猟	雄	約 135 cm	R8.2.4	陰性
17651	飛驒市古川町地内	R8.1.28	狩猟	雄	約 110 cm	R8.2.4	陽性
17652	多治見市笠原町地内	R8.1.29	狩猟	雄	約 130 cm	R8.2.4	陰性
17653	恵那市明智町地内	R8.1.30	捕獲	雌	約 91 cm	R8.2.4	陰性
17654	八百津町上牧野地内	R8.1.31	狩猟	雌	約 95 cm	R8.2.4	陰性
17655	多治見市笠原町地内	R8.1.31	狩猟	雄	約 115 cm	R8.2.4	陰性
17656	美濃市保木脇地内	R8.2.1	狩猟	雌	約 70 cm	R8.2.4	陰性
17657	中津川市苗木地内	R8.1.30	狩猟	雌	約 125 cm	R8.2.9	陰性
17658	白川村芦倉地内	R8.1.30	狩猟	雌	約 100 cm	R8.2.9	陰性
17659	垂井町大滝地内	R8.1.31	調査	雄	約 85 cm	R8.2.9	陰性
17660	垂井町大石地内	R8.1.31	調査	雄	約 83 cm	R8.2.9	陰性
17661	垂井町大石地内	R8.1.31	調査	雄	約 88 cm	R8.2.9	陰性
17662	関市志津野地内	R8.1.31	狩猟	雌	約 113 cm	R8.2.9	陰性
17663	白川町中川地内	R8.1.31	狩猟	雌	約 120 cm	R8.2.9	陰性
17664	白川町中川地内	R8.1.31	狩猟	雄	約 80 cm	R8.2.9	陰性
17665	高山市奥飛驒温泉郷地内	R8.1.31	狩猟	雄	約 100 cm	R8.2.9	陰性
17666	白川村大牧地内	R8.1.31	狩猟	雄	約 130 cm	R8.2.9	陰性
17667	関市富之保地内	R8.2.1	狩猟	雌	約 98 cm	R8.2.9	陰性
17668	中津川市落合地内	R8.2.1	狩猟	雌	約 90 cm	R8.2.9	陰性
17669	白川村木谷地内	R8.2.1	狩猟	雄	約 130 cm	R8.2.9	陰性
17670	中津川市坂下地内	R8.2.2	狩猟	雄	約 91 cm	R8.2.9	陰性
17671	恵那市明智町地内	R8.2.2	捕獲	雌	約 85 cm	R8.2.9	陰性
17672	揖斐川町小津地内	R8.1.31	狩猟	雌	約 125 cm	R8.2.9	陰性
17673	坂祝町深萱地内	R8.2.4	捕獲	雌	約 80 cm	R8.2.9	陰性
17674	飛驒市古川町地内	R8.2.2	狩猟	雌	約 120 cm	R8.2.9	陰性
17675	飛驒市古川町地内	R8.2.3	狩猟	雄	約 80 cm	R8.2.9	陰性
17676	中津川市下野地内	R8.2.3	狩猟	雌	約 119 cm	R8.2.9	陰性
17677	多治見市美山町地内	R8.2.2	狩猟	雌	約 90 cm	R8.2.9	陰性