

経営比較分析表（令和6年度決算）









岐阜県 多治見市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	農業集落排水	F2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	87.25	0.11	72.44	3,740




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
105,048	91.25	1,151.21
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
121	0.17	711.76

グラフ凡例
■ 当該団体値(当該値)
— 類似団体平均値(平均値)
【】 令和6年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

① 経常収支比率
収支不足に一般会計からの基準外繰入を充てることで、100%としています。

② 流動比率
100%を下回っていますが、短期的な資金繰りに問題は生じていません。

③ 経費回収率
類似団体平均値より低い値となっています。汚水処理原価の一部に一般会計からの基準外繰入を充てることで事業を運営しています。

④ 汚水処理原価
類似団体へ金値より高い値となっています。事業規模が著しく小さく、経費削減は困難な状況です。

⑤ 施設利用率
高い値で推移しており、効率的で適切な汚水処理が行われているといえます。

⑥ 水洗化率
区域内の全ての住民が施設を使用しており、100%を達成しています。

2. 老朽化の状況について

① 有形固定資産減価償却率
類似団体平均値より低い値となっています。しかし、施設・設備の老朽化は徐々に進行しているため、今後も適切な維持管理に努めます。

全体総括

本市農業集落排水事業は、事業規模が著しく小さく、収支不足に一般会計からの繰入を充てることで事業運営している状況です。施設の老朽化の進行に伴い、今後は一層経営状況が厳しくなる見通しのため、健全な事業の在り方について検討を進めながら、運営をしてまいります。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。