

経営比較分析表（令和6年度決算）









岐阜県 瑞穂市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	農業集落排水	F2	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	93.46	0.57	100.00	3,410




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
56,343	28.19	1,998.69
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
318	0.10	3,180.00

グラフ凡例
■ 当該団体値(当該値)
— 類似団体平均値(平均値)
【】 令和6年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

当市は令和6年度から地方公営企業法を適用したため、経営比較分析表上では令和5年度以前の数値は表示されていません。

① 経常収支比率
類似団体平均値と同程度となっており、今後も現状維持に努めていきます。

③ 流動比率
類似団体平均値と同程度となっています。水洗化率も高く極小規模な事業で更なる経営改善も困難な状態であり、現状維持に努めていきます。

⑤ 経費回収率
類似団体平均値と比較して高いですが、100%を大きく下回っています。しかし、水洗化率も高く極小規模な事業で更なる経営改善も困難な状態であり、現状維持に努めていきます。また、事業収入で賄えない必要経費に対して、一般会計より繰入し補填していますが、現状は止むを得ないと考えています。

⑥ 汚水処理原価
類似団体平均値と比較して低くなっています。水洗化率も高く極小規模な事業で更なる経営改善も困難な状態であり、現状維持に努めていきます。また、事業収入で賄えない必要経費に対して、一般会計より繰入し補填していますが、現状は止むを得ないと考えています。

⑦ 施設利用率
類似団体平均値と同程度となっています。今後も、現状維持に努めていきます。

⑧ 水洗化率
水洗化率は約99%で、未接続は高齢者世帯であり、1%の未接続は止むを得ないと考えています。

2. 老朽化の状況について

① 有形固定資産減価償却率
管渠の最も古い施工年度が平成7年度で、令和6年度末で29年程度の経過年数であり、類似団体平均値と比べて低くなっています。

全体総括

農業集落排水処理施設としては、ほぼ平均的な施設であると考えます。

しかし、当該処理区域の全域が、市街化調整区域に加え農業振興地域となっているため、新たな転入はほぼなく人口減少が顕著となっています。それに伴う汚水量や使用料収入が減少しており、長期的に単独事業での経営は困難であると考えております。

令和2年度から広域化・共同化の観点から他事業との経営統合や施設統合の検討を行っております。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。