

経営比較分析表（令和6年度決算）









岐阜県 関ヶ原町

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	農業集落排水	F3	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	42.09	15.40	91.01	3,520




人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
6,135	49.28	124.49
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
939	0.36	2,608.33

グラフ凡例	
■	当該団体値(当該値)
—	類似団体平均値(平均値)
【	令和6年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性



2. 老朽化の状況



分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

今年度（令和6年度）より地方公営企業法を適用したため、前年度以前は数値なしとなっています。
 ●経常収支比率は、100%を下回っており、汚水処理に係る経費を使用料収入で賄うことができないため、不足分については一般会計からの繰入で補填している状況が続いています。
 ●経費回収率は、類似団体と比較しても高い水準あるが100%を下回っており、人口減少著しく、今後は使用料見直し等健全な経営への課題である。
 ●汚水処理原価は、類似団体と比較しても高い水準にあるため、経費削減を図りながら最適な維持管理に努めていきたい。
 ●施設利用率は、類似団体と比較しても高い水準にあるため、効率的な施設運用ができていているといえる。
 ●水洗化率は類似団体より低い水準にあるため、啓発活動等により接続率を向上を努めていきたい。

2. 老朽化の状況について

農業集落排水の供用開始は平成22年であり、有形固定資産減価償却率は平均値より低い状態ではありますが、設備の老朽化が進んでおり、更新する必要なものから随時実施しております。管渠については、将来の更新時期に備え、老朽化の状況や利用状況の現状について情報収集・整理の必要があります。

全体総括

類似団体と比べて汚水処理単価が高く水洗化率が低いこと接続の推進を強化し、適正な維持管理を図る必要がある。
 農業集落排水は、発生汚泥の農地還元（肥料化）を行っているので引き続き有機物リサイクルを推進していきます。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。