

HP用

「実施設計書に使用する単価表」

令和8年6月1日

農政部・林政部・県土整備部・都市建築部

令和8年

「実施設計書に使用する単価表」の取扱い

1. 「実施設計書に使用する単価表」（以下、「単価表」という。）は、岐阜県農政部、林政部、県土整備部、都市建築部が発注する公共工事の積算に用いる主要な材料の設計単価一覧表です。
2. 「単価表（閲覧用）」は(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会から市販されている「月刊建設物価」、「web建設物価」、「月刊積算資料」、「積算資料電子版」（以下、物価資料という。）に掲載されている単価と、市場取引価格の調査に基づき設定した単価を掲載しています。なお、物価資料に材料単価が掲載されているものについては、「単価表」の単価掲載欄に「/」が表示してあります。
3. 市場のなかで取引数量が著しく少ない材料については、単価を設定していない地域があります。これらについては、「単価表」の中では「-」もしくは「.」が表示してあります。
4. 「単価表」の全部または一部を第三者が複製・転載・磁気媒体入力・販売すること及び二次的著作物を作成することを禁止します。
5. 「単価表」の改定時期については、岐阜県HP「岐阜県建設工事設計単価表公表のページ」(<https://www.pref.gifu.lg.jp/page/1904.html>)を参照してください。

第 3 章 地区別単価

第3章 地区別単価

(1) 油類単価 コード[ガソリン：1901、軽油：1902、重油：1903、灯油：1908] 10当たり

地区名	対象地域	品名			
		ガソリン	軽油	重油	灯油
		レギュラー 80オクタン以上	小型ローリー	A	小型ローリー
	スタンド渡し	パトロール給油	ローリー(LS) 渡し	4KL積載車	
岐阜	岐阜、大垣、揖斐、 美濃、可茂、多治見 土木事務所管内	154.0	149.0	120.0	126.0
高山	郡上、恵那、下呂、 高山、古川 土木事務所管内	157.0	152.0	123.0	129.0

(4) 生コンクリート材料

生コンクリート実施設計上の注意

- 1) 高炉セメント（B）を使用する場合の養生日数の割増は特に考慮しない。
- 2) 早強セメントを使用した生コンクリートの単価は、セメント量を勘案の上積算する。
- 3) 生コンクリート使用については、J I S工場指定の製品を使用すること。なお、練り始めてから打設完了までに1.5時間以内で施工できる箇所とする。
- 4) 通常使用する車種により、積替えなしで現場まで運搬することが出来ない場合は、必要に応じて別途費用を計上すること。

生コンクリートの使用区分及び配合表

岐阜県建設工事共通仕様書による。

生コンクリート単価地区一覧表

地区名	地 域 名
岐阜 ①	岐阜 ②・③・④・⑤・⑥・⑦を除く全域
岐阜 ②	山県市（旧美山町（岐阜③・④を除く全域））
岐阜 ③	山県市（神崎・円原・葛原・片原・谷合・片狩・馬場・出戸・相戸・柿野・椿・日永（岐阜④除く））
岐阜 ④	山県市（神崎(1)（仲越・白岩）・円原(1)（今島以遠）・柿野(1)（西洞・落合以遠））
岐阜 ⑤	本巣市根尾（岐阜⑥⑦を除く全域）
岐阜 ⑥	本巣市根尾（越波・上大須・黒津・能郷谷（下））
岐阜 ⑦	本巣市根尾（大河原・能郷谷（上））
大 垣	全 域
揖 斐 ①	揖斐 ②・③・④・⑤を除く全域
揖 斐 ②	揖斐川町（春日（六合、香六、小宮神、川合（③を除く））、谷汲、三倉、乙原、外津汲、東津汲、西津汲、檜原、小津、日坂）
揖 斐 ③	揖斐川町（春日（川合(1)（古屋地区）、中山、美東）、坂内、東横山、西横山、東杉原、鶴見、池田町片山(1)（善南寺山））
揖 斐 ④	揖斐川町（樋原、山手、門入、戸入、開田、徳山）
揖 斐 ⑤	揖斐川町（塚）
美 濃 ①	関市（美濃②・③・④・⑤を除く全域）
美 濃 ②	美濃市全域、関市下之保、中之保、富之保（雁曾礼を除く）、洞戸（高賀、小瀬見を除く）、武芸川町寺尾地区
美 濃 ③	関市富之保(1)（雁曾礼）、上之保（美濃④を除く全域）
美 濃 ④	関市板取（美濃⑤を除く全域）、洞戸（高賀・小瀬見）、上之保(1)（行合・明ヶ島・船山以遠）
美 濃 ⑤	関市板取(1)（杉原以遠及び岩本洞林道、大谷大栃林道、中美濃林道、松根林道）
郡 上 ①	郡上 ②を除く全域
郡 上 ②	郡上市（大和町（内ヶ谷）、白鳥町（石徹白）、明宝（小川））
可 茂 ①	可茂 ②を除く全域
可 茂 ②	白川町、東白川村、八百津町（潮見・福地・久田見・南戸）
多 治 見 ①	多治見市、土岐市（多治見②を除く全域）
多 治 見 ②	瑞浪市、土岐市（鶴里町・曾木町）
恵 那 ①	恵那②を除く全域
恵 那 ②	中津川市加子母(1)（二渡西、向畑、川向、杉ヶ平、東本谷、小郷東木曾谷林道～松尾木曾谷林道以北） 中津川市付知町(1)（白谷、白谷橋以遠、恵北東林道以北） 中津川市福岡(1)（柏原、二ツ森、御鞆立）、中津川市川上(1)（丸野・奥屋以遠） 中津川市坂下(1)（高峰山）、中津川市中津川(1)（ウェストン公園以遠） 中津川市神坂、中津川市落合(1)（平石、横挽、釜沢、井巾） 中津川市阿木(1)（奥ノ平、風神社以遠） 恵那市上矢作町(1)（飯田洞（大畑・兼定以遠）、木の実（雉子洞以遠）、達原（海以遠）） 恵那市飯地町
下 呂 ①	下呂 ②・③・④・⑤・⑥・⑦を除く全域
下 呂 ②	下呂市馬瀬（川上・黒石）
下 呂 ③	下呂市小坂町（落合(1)御嶽橋以遠～鈴蘭口手前まで・湯屋・大洞）
下 呂 ④	下呂市小坂町（落合(2)鈴蘭口以遠～追分け手前まで）
下 呂 ⑤	下呂市小坂町（落合(3)追分け以遠）
下 呂 ⑥	下呂市萩原町（山之口(1)知喜里橋以遠）
下 呂 ⑦	下呂市金山町
高 山 ①	高山 ②・③・④を除く全域
高 山 ②	高山市高根町（小日和田・日和田・野麦・阿多野郷）
高 山 ③	高山市丹生川町（乗鞍）、高山市朝日町（胡桃島（御岳山））
高 山 ④	高山市久々野町、朝日町（旧朝日村）（高山③を除く全域）、高根町（高山②を除く全域）、大野郡白川村全域
古 川 ①	古川 ②・③を除く全域
古 川 ②	飛騨市神岡町（打保・和佐府・瀬戸・下之本・岩井谷・森茂・伊西・大多和・佐古・跡津川）、飛騨市宮川町（万波）
古 川 ③	高山市奥飛騨温泉郷全域

地区名	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
	18- 8-25 18- 8-40	21- 8-25 W/C=60%以下	21-12-25 W/C=60%以下	21- 5-40 W/C=60%以下	21- 3-40 W/C=60%以下	18- 8-25 18- 8-40 W/C=60%以下	21- 5-80 W/C=60%以下	
コード	ZC1373258B ZC1373408B	ZC13742508	ZC13742512C	ZC13744005	ZC13744003	ZC13732508 ZC13734008	ZC13748005	
岐阜①	21,000	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400		
岐阜②	25,500	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900		
岐阜③	28,100	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500		
岐阜④	31,700	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100		
岐阜⑤	35,000	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400		
岐阜⑥	38,000	38,400	38,400	38,400	38,400	38,400		
岐阜⑦	38,500	38,900	38,900	38,900	38,900	38,900		
大垣	21,000	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400		
揖斐①	28,000	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400		
揖斐②	28,500	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900		
揖斐③	31,500	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900		
揖斐④	35,000	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400		
揖斐⑤	37,000	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400		
美濃①	25,500	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900		
美濃②	26,000	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400		
美濃③	28,300	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700		
美濃④	29,400	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800		
美濃⑤	33,400	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800		
郡上①	26,000	26,400	26,600	26,400	26,400	26,400		
郡上②	26,500	26,900	27,100	26,900	26,900	26,900		
可茂①	24,000	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400		
可茂②	25,900	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300		
多治見①	24,000	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400		
多治見②	24,000	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400		
恵那①	25,750	26,100	26,350	26,100	26,100	26,100		
恵那②	26,300	26,700	26,850	26,700	26,700	26,700		
下呂①	24,900	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300		
下呂②	25,400	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800		
下呂③	25,700	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100		
下呂④	26,900	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300		
下呂⑤	27,900	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300		
下呂⑥	25,400	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800		
下呂⑦	25,900	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300		
高山①	26,500	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000		
高山②	27,300	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800		
高山③	27,900	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400		
高山④	28,500	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000		
古川①	26,500	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	28,700	21-5-80は飛騨市神岡町、高山市旧上宝村のみ
古川②	27,000	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	29,200	
古川③	28,500	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	30,700	

注) 一印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

N : 普通ポルトランドセメント BB : 高炉セメントB種 H : 早強ポルトランドセメント

地区名	BB 24- 5-40 W/C=40%以下	BB 24- 8-25 W/C=55%以下	BB 24-12-25 W/C=55%以下	BB 30-18-25 W/C=55%以下 C=350以上	BB 18- 8-40 W/C=60%以下 C=240以上	BB 18-15-40 W/C=60%以下 C=270以上	BB 21- 8-40 W/C=60%以下	BB 21-12-40 W/C=60%以下
コード	ZC13754005	ZC13752508	ZC13752512	ZC13762518	ZC1373408A	ZC1373412A	ZC13744008	ZC13744012C
岐阜①	—	21,800	21,800	22,700	21,400	21,400	21,400	21,400
岐阜②	—	26,300	26,300	27,200	25,900	26,300	25,900	25,900
岐阜③	—	28,900	28,900	29,800	28,500	28,900	28,500	28,500
岐阜④	—	32,500	32,500	33,400	32,100	32,500	32,100	32,100
岐阜⑤	—	35,700	35,700	37,200	35,400	36,300	35,400	35,400
岐阜⑥	—	38,700	38,700	40,200	38,400	39,300	38,400	38,400
岐阜⑦	—	39,200	39,200	40,700	38,900	39,800	38,900	38,900
大垣	—	21,800	21,800	22,700	21,400	21,400	21,400	21,400
揖斐①	—	28,800	28,800	29,700	28,400	28,400	28,400	28,400
揖斐②	—	29,300	29,300	30,200	28,900	28,900	28,900	28,900
揖斐③	—	32,300	32,300	33,200	31,900	31,900	31,900	31,900
揖斐④	—	35,800	35,800	36,700	35,400	35,400	35,400	35,400
揖斐⑤	—	37,800	37,800	38,700	37,400	37,400	37,400	37,400
美濃①	—	26,300	26,300	27,200	25,900	26,300	25,900	25,900
美濃②	—	26,800	26,800	27,700	26,400	26,800	26,400	26,400
美濃③	—	29,100	29,100	30,000	28,700	29,100	28,700	28,700
美濃④	—	30,200	30,200	31,100	29,800	30,200	29,800	29,800
美濃⑤	—	34,200	34,200	35,100	33,800	34,200	33,800	33,800
郡上①	—	26,700	27,000	28,200	26,400	26,900	26,400	26,600
郡上②	—	27,200	27,500	28,700	26,900	27,400	26,900	27,100
可茂①	—	24,800	24,800	25,700	24,400	24,400	24,400	24,400
可茂②	—	26,600	26,600	27,300	26,300	26,300	26,300	26,300
多治見①	—	24,800	24,800	25,700	24,400	24,400	24,400	24,400
多治見②	—	24,800	24,800	25,700	24,400	24,400	24,400	24,400
恵那①	—	26,450	26,650	27,650	26,100	26,600	26,100	26,350
恵那②	—	26,950	27,150	28,050	26,700	27,100	26,700	26,850
下呂①	—	25,600	25,600	26,800	25,300	25,650	25,300	25,300
下呂②	—	26,100	26,100	27,300	25,800	26,150	25,800	25,800
下呂③	—	26,400	26,400	27,600	26,100	26,450	26,100	26,100
下呂④	—	27,600	27,600	28,800	27,300	27,650	27,300	27,300
下呂⑤	—	28,600	28,600	29,800	28,300	28,650	28,300	28,300
下呂⑥	—	26,100	26,100	27,300	25,800	26,150	25,800	25,800
下呂⑦	—	26,600	26,600	27,800	26,300	26,650	26,300	26,300
高山①	—	27,300	27,300	28,400	27,000	27,200	27,000	27,000
高山②	—	28,100	28,100	29,200	27,800	28,000	27,800	27,800
高山③	—	28,700	28,700	29,800	28,400	28,600	28,400	28,400
高山④	—	29,300	29,300	30,400	29,000	29,200	29,000	29,000
古川①	—	27,300	27,300	28,400	27,000	27,200	27,000	27,000
古川②	—	27,800	27,800	28,900	27,500	27,700	27,500	27,500
古川③	—	29,300	29,300	30,400	29,000	29,200	29,000	29,000

注) 一印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

N : 普通ポルトランドセメント BB : 高炉セメントB種 H : 早強ポルトランドセメント

地区名	N 24- 8-25 W/C=55%以下	N 24-12-25 W/C=55%以下	N 30- 8-25 W/C=55%以下	N M45-2.5-40 W/C=60%以下	H 40- 8-25 W/C=55%以下	BB 18- 5-40 W/C=60%以下	堤冠 富配合	小型車 割増し
コード	ZC13242508	ZC13242512	ZC13302508	ZC13454050	ZC13812508	ZC13734005	ZC13850000	ZC13890000
岐阜①	22,200	22,200	22,700	22,700	27,300	21,400	29,500	2,500
岐阜②	26,700	26,700	27,200	27,200	30,350	25,900	28,750	2,500
岐阜③	29,300	29,300	29,800	—	32,950	28,500	31,350	2,500
岐阜④	32,900	32,900	33,400	—	36,550	32,100	34,950	2,500
岐阜⑤	36,400	36,400	36,400	36,700	41,250	35,400	41,000	2,000
岐阜⑥	39,400	39,400	39,400	39,700	44,250	38,400	44,000	2,000
岐阜⑦	39,900	39,900	39,900	40,200	44,750	38,900	44,500	2,000
大垣	22,200	22,200	22,700	22,700	27,300	21,400	29,500	2,500
揖斐①	28,800	28,800	29,700	30,700	32,550	28,400	33,000	2,500
揖斐②	29,300	29,300	30,200	31,200	33,050	28,900	33,500	2,500
揖斐③	32,300	32,300	33,200	34,200	36,050	31,900	36,500	2,500
揖斐④	35,800	35,800	36,700	37,700	39,550	35,400	40,000	2,500
揖斐⑤	37,800	37,800	38,700	39,700	41,550	37,400	42,000	2,500
美濃①	26,700	26,700	27,200	27,200	30,350	25,900	28,750	2,500
美濃②	27,200	27,200	27,700	—	30,850	26,400	29,250	2,500
美濃③	29,500	29,500	30,000	—	33,150	28,700	31,550	2,500
美濃④	30,600	30,600	31,100	—	34,250	29,800	32,650	2,500
美濃⑤	34,600	34,600	35,100	—	38,250	33,800	36,650	2,500
郡上①	26,700	27,000	27,400	26,500	29,500	26,400	27,400	1,500
郡上②	27,200	27,500	27,900	27,000	30,000	26,900	27,900	1,500
可茂①	24,800	24,800	25,700	25,700	30,100	24,400	28,700	2,500
可茂②	26,600	26,600	27,300	27,250	30,700	26,300	31,800	2,500
多治見①	24,800	24,800	25,700	25,700	30,100	24,400	27,100	2,500
多治見②	24,800	24,800	25,700	25,700	30,100	24,400	27,100	2,500
恵那①	26,750	26,650	27,150	27,650	29,300	26,100	32,800	3,000
恵那②	27,250	27,150	27,650	28,150	29,800	26,700	33,300	3,000
下呂①	25,600	25,600	26,300	26,150	28,300	25,300	27,400	1,500
下呂②	26,100	26,100	26,800	26,650	28,800	25,800	27,900	1,500
下呂③	26,400	26,400	27,100	26,950	29,100	26,100	28,200	1,500
下呂④	27,600	27,600	28,300	28,150	30,300	27,300	29,400	1,500
下呂⑤	28,600	28,600	29,300	29,150	31,300	28,300	30,400	1,500
下呂⑥	26,100	26,100	26,800	26,650	28,800	25,800	27,900	1,500
下呂⑦	26,600	26,600	27,300	27,150	29,300	26,300	28,400	1,500
高山①	27,300	27,300	28,200	29,000	30,700	27,000	29,700	2,000
高山②	28,100	28,100	29,000	29,800	31,500	27,800	30,500	2,000
高山③	28,700	28,700	29,600	30,400	32,100	28,400	31,100	2,000
高山④	29,300	29,300	30,200	31,000	32,700	29,000	31,700	2,000
古川①	27,300	27,300	28,200	29,000	30,700	27,000	29,700	2,000
古川②	27,800	27,800	28,700	29,500	31,200	27,500	30,200	2,000
古川③	29,300	29,300	30,200	31,000	32,700	29,000	31,700	2,000

注) 一印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント

(5) アスファルト合材単価地区一覧表

地区名	地 域 名
岐 阜 ①	岐阜 ②を除く全域
岐 阜 ②	本巣市根尾
大 垣	全 域
揖 斐 ①	揖斐 ②を除く全域
揖 斐 ②	揖斐川町(坂内、旧藤橋村)
美 濃 ①	美濃 ②を除く全域
美 濃 ②	関市板取
郡 上 ①	郡上 ②を除く全域
郡 上 ②	郡上市(白鳥町(石徹白)、明宝(小川))
可 茂 ①	可茂 ②を除く全域
可 茂 ②	八百津町(潮見・福地・久田見・南戸)、白川町、東白川村
多 治 見	全 域
恵 那 ①	恵那 ②を除く全域
恵 那 ②	中津川市(川上、加子母、付知町)
下 呂 ①	下呂 ②・③を除く全域
下 呂 ②	下呂市金山町
下 呂 ③	下呂市小坂町(落合・湯屋・大洞)
高 山 ①	高山 ②・③を除く全域
高 山 ②	高山市(丹生川町(乗鞍)、高根町、朝日町(胡桃島(御岳山)))
高 山 ③	白川村
古 川 ①	古川 ②を除く全域
古 川 ②	飛騨市神岡町(打保・和佐府・瀬戸・下之本・岩井谷・森茂・伊西・大多和・佐古・跡津川)、 飛騨市宮川町(万波)、高山市奥飛騨温泉郷(平湯)

アスファルト合材単価

t 当たり

地区名	アスファルト合材							深夜割増
	規格							
	密粒度 アスコン		開粒度 アスコン	密粒度 アスコン	透水性 アスコン	排水性 アスコン		
	(20F)	(13F)	(13)	(20) 改質Ⅱ	(13) 歩道用	(20)	(13)	
コード	ZC2127020F	ZC2127013F	ZC21340013	ZC2127020A	ZC21290000	ZC21300020	ZC21300013	
岐阜①	—	—	18,200	21,200	18,800	24,600	24,700	500
岐阜②	—	20,200	19,500	22,500	20,100	25,900	26,000	—
大垣	—	—	18,200	21,200	18,800	24,600	24,700	500
揖斐①	—	—	18,400	21,400	19,000	24,600	24,700	—
揖斐②	—	20,400	19,700	22,700	20,300	26,100	26,200	—
美濃①	—	—	18,700	21,700	19,300	25,100	25,200	500
美濃②	—	—	19,100	22,100	19,700	25,500	25,600	—
郡上①	20,600	20,900	20,200	23,200	20,800	—	26,700	—
郡上②	21,200	21,500	20,800	23,800	21,400	—	27,300	—
可茂①	—	—	17,600	20,600	18,200	24,000	24,100	500
可茂②	—	—	18,500	21,500	19,100	24,900	25,000	—
多治見	—	—	17,400	20,400	18,000	23,800	23,900	500
恵那①	—	—	18,400	21,400	19,000	—	24,900	500
恵那②	—	—	19,100	22,100	19,700	—	25,600	—
下呂①	20,500	21,000	20,300	23,100	20,900	—	26,800	—
下呂②	19,600	20,100	19,400	22,200	20,000	—	25,900	—
下呂③	21,800	22,300	21,600	24,400	22,200	—	28,100	—
高山①	21,000	21,500	20,800	23,600	21,400	—	27,300	1,000
高山②	21,800	22,300	21,600	24,400	22,200	—	28,100	—
高山③	21,900	22,400	21,700	24,500	22,300	—	28,200	—
古川①	21,300	21,800	21,100	23,900	21,700	—	27,600	—
古川②	22,100	22,600	21,900	24,700	22,500	—	28,400	—

- 注) 1. 透水性アスファルト アスファルト混合物の耐久性のため石粉使用量の50%程度の消石灰と置き換える。
 目標空隙率 12%程度
 透水係数 1.2^{-2} cm/sec以上
2. 排水性アスファルト
 目標空隙率 20%程度
 透水係数 1.0^{-2} cm/sec以上
3. 一印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。
4. 深夜割増しは、22時～翌6時にアスファルトを打設する必要がある場合に計上する。

コード

2127-20 密粒度アスコン(20F)

2127-13 密粒度アスコン(13F)

2134-13 開粒度アスコン(13)

2127-20A 密粒度アスコン(20)改質Ⅱ

2129 透水性アスコン(13)

2130-20 排水性アスコン(20)

2130-13 排水性アスコン(13)

(6)-2 アスファルト合材単価

t 当たり

地区名	アスファルト再生合材							深夜割増
	規格							
	密粒度 アスコン		密粒度 アスコン		粗粒度 アスコン	細粒度 アスコン	歴青安定 処 理	
	(20)	(13)	(20F)	(13F)	(20)	(13)		
コード	ZC2135M20T	ZC2135M13T	ZC2135M20F	ZC2135M13F	ZC2135A13T	ZC2135S20T	ZC21350001	—
岐阜①	16,300	16,600	—	—	16,000	17,300	15,600	500
岐阜②	17,600	17,900	—	18,200	17,300	18,600	16,900	—
大 垣	16,300	16,600	—	—	16,000	17,300	15,600	500
揖斐①	17,000	17,300	—	—	16,700	18,000	16,300	—
揖斐②	18,000	18,300	—	18,600	17,700	19,000	17,300	—
美濃①	16,800	17,100	—	—	16,500	17,800	16,100	500
美濃②	17,200	17,500	—	—	16,900	18,200	16,500	—
郡上①	18,300	18,600	18,600	18,900	18,000	19,300	17,600	—
郡上②	18,900	19,200	19,200	19,500	18,600	19,900	18,200	—
可茂①	15,700	16,000	—	—	15,400	16,700	15,000	500
可茂②	16,600	16,900	—	—	16,300	17,600	15,900	—
多治見	15,500	15,800	—	—	15,200	16,500	14,800	500
恵那①	16,500	16,800	—	—	16,200	17,500	15,800	500
恵那②	17,200	17,500	—	—	16,900	18,200	16,500	—
下呂①	19,000	19,500	19,500	20,000	18,500	20,300	18,100	—
下呂②	18,100	18,600	18,600	19,100	17,600	19,400	17,200	—
下呂③	20,300	20,800	20,800	21,300	19,800	21,600	19,400	—
高山①	19,500	20,000	20,000	20,500	19,000	20,800	18,600	1,000
高山②	20,300	20,800	20,800	21,300	19,800	21,600	19,400	—
高山③	20,400	20,900	20,900	21,400	19,900	21,700	19,500	—
古川①	19,800	20,300	20,300	20,800	19,300	21,100	18,900	—
古川②	20,600	21,100	21,100	21,600	20,100	21,900	19,700	—

注) 1. 一印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

2. 深夜割増は、22時～翌6時にアスファルトを打設する必要がある場合に計上する。

コード

2135-… アスファルト再生合材

(6)-2 アスファルト合材単価

t 当たり

地区名	ポリマー改質アスファルトⅢ型-W					深夜割増
	規格					
	密粒度 アスコン		密粒度 アスコン		粗粒度 アスコン	
	(20)	(13)	(20F)	(13F)	(20)	
コード	ZC21200001	ZC21200002	ZC21200003	ZC21200004	ZC21200005	—
岐阜①	25,100	25,400	—	—	24,200	500
岐阜②	26,400	26,700	—	—	25,500	—
大垣	25,100	25,400	—	—	24,200	500
揖斐①	25,300	25,600	—	—	24,400	—
揖斐②	26,600	26,900	—	—	25,700	—
美濃①	25,600	25,900	—	—	24,700	500
美濃②	26,000	26,300	—	—	25,100	—
郡上①	27,100	27,400	—	—	26,200	—
郡上②	27,700	28,000	—	—	26,800	—
可茂①	24,500	24,800	—	—	23,600	500
可茂②	25,400	25,700	—	—	24,500	—
多治見	24,300	24,600	—	—	23,400	500
恵那①	25,300	25,600	—	—	24,400	500
恵那②	26,000	26,300	—	—	25,100	—
下呂①	27,000	27,500	27,300	27,800	26,100	—
下呂②	26,100	26,600	26,400	26,900	25,200	—
下呂③	28,300	28,800	28,600	29,100	27,400	—
高山①	27,500	28,000	27,800	28,300	26,600	1,000
高山②	28,300	28,800	28,600	29,100	27,400	—
高山③	28,400	28,900	28,700	29,200	27,500	—
古川①	27,800	28,300	28,100	28,600	26,900	—
古川②	28,600	29,100	28,900	29,400	27,700	—

注) 1. —印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

2. 深夜割増しは、22時～翌6時にアスファルトを打設する必要がある場合に計上する。

コード

2120・・・ ポリマー改質アスファルトⅢ型-W