

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
17964	大垣市上石津町地内	R8.3.29	捕獲	雄	約 87 cm	R8.4.3	陰性
17965	大垣市上石津町地内	R8.4.1	捕獲	雄	約 140 cm	R8.4.3	陽性
17966	美濃加茂市蜂屋町地内	R8.3.30	捕獲	雄	約 97 cm	R8.4.3	陰性
17967	各務原市各務地内	R8.4.1	捕獲	雌	約 80 cm	R8.4.3	陰性
17968	可児市久々利地内	R8.4.2	捕獲	雌	約 150 cm	R8.4.7	陰性
17969	可児市大森地内	R8.4.2	捕獲	雄	約 140 cm	R8.4.7	陰性
17970	高山市越後町地内	R8.4.4	捕獲	雌	約 92 cm	R8.4.7	陰性
17971	郡上市高鷲町地内	R8.4.5	捕獲	雄	約 92 cm	R8.4.7	陰性
17972	美濃加茂市下米田町地内	R8.4.4	捕獲	雄	約 130 cm	R8.4.7	陰性
17973	可児市大森地内	R8.4.4	捕獲	雌	約 113 cm	R8.4.10	陰性
17974	可児市西帷子地内	R8.4.5	捕獲	雄	約 125 cm	R8.4.7	陰性
17975	各務原市鷺沼地内	R8.4.2	捕獲	雌	約 70 cm	R8.4.7	陰性
17976	郡上市明宝地内	R8.4.3	捕獲	雌	約 91 cm	R8.4.7	陰性
17977	郡上市明宝地内	R8.4.3	捕獲	雌	約 50 cm	R8.4.7	陰性
17978	飛騨市古川町地内	R8.4.6	捕獲	雌	約 120 cm	R8.4.10	陰性
17979	飛騨市古川町地内	R8.4.6	捕獲	雌	約 79 cm	R8.4.10	陰性
17980	郡上市高鷲町地内	R8.4.6	捕獲	雄	約 93 cm	R8.4.10	陰性
17981	郡上市高鷲町地内	R8.4.6	捕獲	雌	約 95 cm	R8.4.10	陰性
17982	中津川市落合地内	R8.4.6	捕獲	雌	約 110 cm	R8.4.10	陰性
17983	飛騨市古川町地内	R8.4.6	捕獲	雌	約 110 cm	R8.4.10	陰性
17984	揖斐川町乙原地内	R8.4.6	捕獲	雌	約 90 cm	R8.4.10	陰性
17985	郡上市高鷲町地内	R8.4.8	捕獲	雄	約 150 cm	R8.4.10	陰性
17986	高山市越後町地内	R8.4.8	捕獲	雄	約 100 cm	R8.4.10	陰性
17987	郡上市高鷲町地内	R8.4.7	捕獲	雌	約 130 cm	R8.4.10	陰性
17988	飛騨市古川町地内	R8.4.7	捕獲	雌	約 100 cm	R8.4.10	陰性
17989	美濃加茂市下米田町地内	R8.4.8	捕獲	雄	約 150 cm	R8.4.10	陰性
17990	白川町切井地内	R8.4.6	捕獲	雄	約 120 cm	R8.4.10	陰性
17991	郡上市大和町地内	R8.4.4	捕獲	雄	約 110 cm	R8.4.10	陰性
17992	可児市西帷子地内	R8.4.7	捕獲	雄	約 119 cm	R8.4.10	陰性
17993	郡上市美並町地内	R8.4.8	捕獲	雌	約 100 cm	R8.4.10	陰性
17994	飛騨市古川町地内	R8.4.8	捕獲	雌	約 115 cm	R8.4.14	陰性
17995	飛騨市古川町地内	R8.4.8	捕獲	雌	約 79 cm	R8.4.14	陰性
17996	可児市大森地内	R8.4.9	捕獲	雄	約 120 cm	R8.4.14	陰性
17997	可児市長洞地内	R8.4.9	捕獲	雌	約 102 cm	R8.4.14	陰性
17998	高山市朝日町地内	R8.4.11	捕獲	雄	約 94 cm	R8.4.14	陰性
17999	美濃加茂市牧野地内	R8.4.10	捕獲	雄	約 130 cm	R8.4.14	陰性
18000	飛騨市古川町地内	R8.4.12	捕獲	雄	約 95 cm	R8.4.17	陰性
18001	飛騨市古川町地内	R8.4.12	捕獲	雌	約 90 cm	R8.4.17	陰性
18002	各務原市鷺沼地内	R8.4.13	捕獲	雌	約 80 cm	R8.4.17	陰性
18003	八百津町上飯田地内	R8.4.13	捕獲	雄	約 130 cm	R8.4.17	陰性
18004	瑞浪市釜戸町地内	R8.4.11	捕獲	雌	約 95 cm	R8.4.17	陰性
18005	瑞浪市釜戸町地内	R8.4.11	捕獲	雌	約 120 cm	R8.4.17	陰性
18006	瑞浪市釜戸町地内	R8.4.13	捕獲	雄	約 95 cm	R8.4.17	陰性
18007	可児市久々利地内	R8.4.13	捕獲	雌	約 80 cm	R8.4.17	陰性
18008	白川町切井地内	R8.4.12	捕獲	雄	約 110 cm	R8.4.17	陰性
18009	下呂市金山町地内	R8.4.14	捕獲	雄	約 110 cm	R8.4.17	陰性
18010	飛騨市古川町地内	R8.4.13	捕獲	雄	約 115 cm	R8.4.17	陰性
18011	郡上市大和町地内	R8.4.9	捕獲	雄	約 99 cm	R8.4.17	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
18012	郡上市大和町地内	R8.4.12	捕獲	雄	約 105 cm	R8.4.17	陰性
18013	各務原市鷺沼地内	R8.4.14	捕獲	雌	約 60 cm	R8.4.17	陰性
18014	下呂市萩原町地内	R8.4.14	捕獲	雌	約 100 cm	R8.4.20	陰性
18015	下呂市萩原町地内	R8.4.15	捕獲	雌	約 90 cm	R8.4.20	陰性
18016	美濃加茂市牧野地内	R8.4.16	捕獲	雌	約 95 cm	R8.4.20	陰性
18017	可児市西帷子地内	R8.4.16	捕獲	雌	約 93 cm	R8.4.20	陰性
18018	土岐市泉町地内	R8.4.16	捕獲	雄	約 110 cm	R8.4.20	陰性
18019	飛騨市古川町地内	R8.4.16	捕獲	雌	約 80 cm	R8.4.20	陰性
18020	郡上市高鷲町地内	R8.4.16	捕獲	雌	約 118 cm	R8.4.23	陽性
18021	可児市久々利地内	R8.4.17	捕獲	雄	約 100 cm	R8.4.23	陰性
18022	八百津町野上地内	R8.4.17	捕獲	雄	約 95 cm	R8.4.23	陰性
18023	飛騨市古川町地内	R8.4.17	捕獲	雌	約 94 cm	R8.4.23	陰性
18024	飛騨市古川町地内	R8.4.17	捕獲	雌	約 80 cm	R8.4.23	陰性
18025	八百津町野上地内	R8.4.18	捕獲	雌	約 95 cm	R8.4.23	陰性
18026	本巣市根尾樽見地内	R8.4.19	捕獲	雄	約 100 cm	R8.4.23	陰性
18027	郡上市八幡町地内	R8.4.19	捕獲	雄	約 60 cm	R8.4.23	陰性
18028	郡上市大和町地内	R8.4.19	捕獲	雄	約 99 cm	R8.4.23	陰性
18029	郡上市高鷲町地内	R8.4.20	捕獲	雄	約 93 cm	R8.4.23	陰性
18030	土岐市白川町地内	R8.4.18	捕獲	雌	約 105 cm	R8.4.23	陰性
18031	高山市越後町地内	R8.4.20	捕獲	雌	約 110 cm	R8.4.23	陰性
18032	瑞浪市釜戸町地内	R8.4.18	捕獲	雌	約 100 cm	R8.4.23	陰性
18033	大垣市上石津町地内	R8.4.20	捕獲	雄	約 109 cm	R8.4.23	陰性
18034	中津川市蛭川地内	R8.4.20	捕獲	雄	約 91 cm	R8.4.23	陰性
18035	恵那市串原地内	R8.4.20	捕獲	雄	約 95 cm	R8.4.23	陰性
18036	中津川市蛭川地内	R8.4.20	捕獲	雄	約 101 cm	R8.4.23	陰性
18037	恵那市明智町地内	R8.4.20	捕獲	雌	約 115 cm	R8.4.23	陰性
18038	山県市谷合地内	R8.4.20	捕獲	雌	約 95 cm	R8.4.28	陽性
18039	土岐市泉町地内	R8.4.20	捕獲	雄	約 95 cm	R8.4.28	陰性
18040	土岐市泉町地内	R8.4.21	捕獲	雌	約 95 cm	R8.4.28	陰性
18041	本巣市文殊地内	R8.4.21	捕獲	雌	約 100 cm	R8.4.28	陰性
18042	中津川市落合地内	R8.4.22	捕獲	雌	約 105 cm	R8.4.28	陰性
18043	八百津町久田見地内	R8.4.23	捕獲	雄	約 100 cm	R8.4.28	陰性
18044	瑞浪市日吉町地内	R8.4.23	捕獲	雄	約 80 cm	R8.4.28	陰性
18045	中津川市蛭川地内	R8.4.23	捕獲	雌	約 120 cm	R8.4.28	陰性
18046	中津川市蛭川地内	R8.4.23	捕獲	雄	約 90 cm	R8.4.28	陰性
18047	高山市越後町地内	R8.4.24	捕獲	雌	約 123 cm	R8.5.1	陰性
18048	八百津町久田見地内	R8.4.24	捕獲	雌	約 60 cm	R8.4.28	陰性
18049	大垣市青墓町地内	R8.4.24	捕獲	雄	約 93 cm	R8.4.28	陰性
18050	可児市久々利地内	R8.4.24	捕獲	雌	約 97 cm	R8.4.28	陰性
18051	中津川市蛭川地内	R8.4.24	捕獲	雄	約 110 cm	R8.4.28	陰性
18052	関市下有知地内	R8.4.25	捕獲	雄	約 38 cm	R8.5.1	陰性
18053	郡上市八幡町地内	R8.4.25	捕獲	雌	約 110 cm	R8.5.1	陰性
18054	海津市南濃町地内	R8.4.27	捕獲	雄	約 110 cm	R8.5.1	陽性
18055	郡上市高鷲町地内	R8.4.26	捕獲	雄	約 110 cm	R8.5.1	陰性
18056	八百津町上飯田地内	R8.4.28	捕獲	雄	約 95 cm	R8.5.1	陰性
18057	中津川市落合地内	R8.4.29	捕獲	雄	約 140 cm	R8.5.1	陰性
18058	各務原市鷺沼地内	R8.4.30	捕獲	雄	約 80 cm	R8.5.8	陰性
18059	郡上市高鷲町地内	R8.4.29	捕獲	雄	約 80 cm	R8.5.8	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
18060	恵那市明智町地内	R8.5.6	捕獲	雄	約 105 cm	R8.5.8	陰性
18061	飛騨市古川町地内	R8.5.1	捕獲	雌	約 100 cm	R8.5.8	陰性
18062	可児市久々利地内	R8.5.2	捕獲	雄	約 68 cm	R8.5.8	陰性
18063	可児市久々利地内	R8.5.4	捕獲	雌	約 115 cm	R8.5.8	陰性
18064	可児市西帷子地内	R8.5.3	捕獲	雌	約 98 cm	R8.5.8	陰性
18065	郡上市高鷲町地内	R8.5.2	捕獲	雌	約 90 cm	R8.5.12	陰性
18066	白川町切井地内	R8.5.3	捕獲	雄	約 95 cm	R8.5.12	陰性
18067	可児市久々利地内	R8.5.7	捕獲	雄	約 114 cm	R8.5.12	陰性
18068	飛騨市古川町地内	R8.5.6	捕獲	雌	約 115 cm	R8.5.12	陰性
18069	大垣市上石津町地内	R8.5.8	捕獲	雄	約 118 cm	R8.5.12	陰性
18070	可児市久々利地内	R8.5.8	捕獲	雄	約 148 cm	R8.5.12	陰性
18071	恵那市山岡町地内	R8.5.9	捕獲	雄	約 120 cm	R8.5.12	陰性
18072	本巣市根尾能郷地内	R8.5.8	捕獲	雌	約 91 cm	R8.5.12	陰性
18073	可児市久々利地内	R8.5.8	捕獲	雌	約 115 cm	R8.5.12	陰性
18074	関市下之保地内	R8.5.8	捕獲	雄	約 112 cm	R8.5.12	陰性
18075	恵那市山岡町地内	R8.5.9	捕獲	雌	約 100 cm	R8.5.14	陰性
18076	高山市久々野町地内	R8.5.11	捕獲	雌	約 110 cm	R8.5.14	陰性
18077	瑞浪市釜戸町地内	R8.5.8	捕獲	雌	約 100 cm	R8.5.14	陰性
18078	瑞浪市釜戸町地内	R8.5.9	捕獲	雌	約 120 cm	R8.5.14	陰性
18079	郡上市八幡町地内	R8.5.10	捕獲	雄	約 100 cm	R8.5.14	陰性
18080	可児市西帷子地内	R8.5.11	捕獲	雌	約 135 cm	R8.5.14	陰性
18081	坂祝町黒岩地内	R8.5.11	捕獲	雌	約 120 cm	R8.5.14	陰性
18082	飛騨市古川町地内	R8.5.11	捕獲	雌	約 75 cm	R8.5.14	陽性
18083	中津川市蛭川地内	R8.5.11	捕獲	雌	約 86 cm	R8.5.14	陰性
18084	中津川市蛭川地内	R8.5.11	捕獲	雌	約 130 cm	R8.5.14	陰性
18085	恵那市山岡町地内	R8.5.9	捕獲	雌	約 120 cm	R8.5.14	陰性
18086	郡上市八幡町地内	R8.5.12	捕獲	雄	約 100 cm	R8.5.15	陰性
18087	八百津町野上地内	R8.5.12	捕獲	雄	約 92 cm	R8.5.15	陰性
18088	関市迫間地内	R8.5.12	捕獲	雌	約 120 cm	R8.5.15	陰性
18089	郡上市高鷲町地内	R8.5.12	捕獲	雌	約 95 cm	R8.5.15	陰性
18090	郡上市高鷲町地内	R8.5.13	捕獲	雄	約 93 cm	R8.5.15	陰性
18091	高山市大洞町地内	R8.5.12	捕獲	雌	約 93 cm	R8.5.15	陰性
18092	可児市久々利地内	R8.5.13	捕獲	雄	約 125 cm	R8.5.15	陰性
18093	可児市西帷子地内	R8.5.13	捕獲	雄	約 108 cm	R8.5.15	陰性
18094	大垣市青墓町地内	R8.5.13	捕獲	雄	約 93 cm	R8.5.15	陰性
18095	揖斐川町檜原地内	R8.5.11	捕獲	雄	約 120 cm	R8.5.15	陰性
18096	中津川市加子母地内	R8.5.13	捕獲	雌	約 95 cm	R8.5.15	陰性
18097	本巣市根尾能郷地内	R8.5.13	捕獲	雌	約 110 cm	R8.5.19	陰性
18098	本巣市根尾能郷地内	R8.5.13	捕獲	雄	約 95 cm	R8.5.19	陰性
18099	高山市久々野町地内	R8.5.13	捕獲	雌	約 92 cm	R8.5.19	陰性
18100	中津川市蛭川地内	R8.5.14	捕獲	雌	約 98 cm	R8.5.19	陽性
18101	恵那市笠置町地内	R8.5.14	捕獲	雄	約 95 cm	R8.5.19	陰性
18102	可児市大森地内	R8.5.14	捕獲	雄	約 100 cm	R8.5.19	陰性
18103	関市下有知地内	R8.5.14	捕獲	雄	約 43 cm	R8.5.19	陰性
18104	郡上市八幡町地内	R8.5.14	捕獲	雌	約 80 cm	R8.5.19	陰性
18105	恵那市串原地内	R8.5.14	捕獲	雄	約 95 cm	R8.5.19	陰性
18106	関市下有知地内	R8.5.14	捕獲	雌	約 36 cm	R8.5.19	陰性
18107	恵那市上矢作町地内	R8.5.16	捕獲	雌	約 95 cm	R8.5.21	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
18108	恵那市山岡町地内	R8.5.18	捕獲	雄	約 95 cm	R8.5.21	陰性
18109	関市志津野地内	R8.5.16	捕獲	雌	約 98 cm	R8.5.21	陰性
18110	中津川市蛭川地内	R8.5.16	捕獲	雄	約 91 cm	R8.5.21	陰性
18111	関市倉知地内	R8.5.18	捕獲	雌	約 91 cm	R8.5.21	陰性
18112	可児市久々利地内	R8.5.18	捕獲	雄	約 100 cm	R8.5.21	陰性
18113	可児市久々利地内	R8.5.18	捕獲	雄	約 100 cm	R8.5.21	陰性
18114	下呂市金山町地内	R8.5.18	捕獲	雄	約 84 cm	R8.5.21	陰性
18115	高山市朝日町地内	R8.5.20	捕獲	雄	約 105 cm	R8.5.22	陰性
18116	関市神野地内	R8.5.19	捕獲	雌	約 128 cm	R8.5.22	陰性
18117	可児市今地内	R8.5.20	捕獲	雄	約 102 cm	R8.5.22	陰性
18118	郡上市高鷲町地内	R8.5.19	捕獲	雄	約 90 cm	R8.5.22	陰性
18119	本巣市法林寺地内	R8.5.20	捕獲	雌	約 95 cm	R8.5.22	陰性
18120	恵那市山岡町地内	R8.5.20	捕獲	雄	約 95 cm	R8.5.26	陰性
18121	恵那市明智町地内	R8.5.22	捕獲	雄	約 100 cm	R8.5.26	陰性
18122	郡上市高鷲町地内	R8.5.22	捕獲	雌	約 150 cm	R8.5.26	陰性
18123	高山市朝日町地内	R8.5.25	捕獲	雄	約 150 cm	R8.5.28	陰性
18124	恵那市上矢作町地内	R8.5.22	捕獲	雌	約 150 cm	R8.5.28	陰性
18125	恵那市明智町地内	R8.5.25	捕獲	雄	約 100 cm	R8.5.28	陰性
18126	可児市久々利地内	R8.5.25	捕獲	雌	約 120 cm	R8.5.28	陰性
18127	白川町赤河地内	R8.5.24	捕獲	雌	約 110 cm	R8.5.28	陰性
18128	白川町赤河地内	R8.5.24	捕獲	雌	約 40 cm	R8.5.28	陰性
18129	美濃加茂市山之上町地内	R8.5.24	捕獲	雄	約 113 cm	R8.5.28	陰性
18130	美濃加茂市山之上町地内	R8.5.24	捕獲	雄	約 100 cm	R8.5.28	陰性
18131	岐阜市長良志段見地内	R8.5.23	捕獲	雌	約 105 cm	R8.5.28	陰性
18132	岐阜市長良志段見地内	R8.5.22	捕獲	雄	約 95 cm	R8.5.28	陰性
18133	岐阜市岩井地内	R8.5.21	捕獲	雌	約 100 cm	R8.5.28	陰性
18134	恵那市明智町地内	R8.5.25	捕獲	雄	約 100 cm	R8.5.28	陰性
18135	郡上市高鷲町地内	R8.5.23	捕獲	雌	約 150 cm	R8.5.28	陰性
18136	美濃加茂市牧野地内	R8.5.25	捕獲	雄	約 120 cm	R8.5.28	陰性
18137	八百津町野上地内	R8.5.26	捕獲	雌	約 95 cm	R8.5.29	陰性
18138	揖斐川町小津地内	R8.5.22	捕獲	雌	約 72 cm	R8.5.29	陰性
18139	揖斐川町東津汲地内	R8.5.23	捕獲	雌	約 98 cm	R8.5.29	陰性
18140	岐阜市岩井地内	R8.5.26	捕獲	雌	約 95 cm	R8.5.29	陰性
18141	本巣市外山地内	R8.5.26	捕獲	雄	約 130 cm	R8.5.29	陰性
18142	八百津町錦織地内	R8.5.26	捕獲	雌	約 110 cm	R8.5.29	陰性
18143	八百津町錦織地内	R8.5.26	捕獲	雌	約 65 cm	R8.5.29	陰性
18144	恵那市山岡町地内	R8.5.27	捕獲	雄	約 95 cm	R8.5.29	陰性
18145	可児市久々利地内	R8.5.27	捕獲	雌	約 100 cm	R8.5.29	陰性
18146	岐阜市岩井地内	R8.5.25	捕獲	雄	約 110 cm	R8.5.29	陰性
18147	可児市大森地内	R8.5.28	捕獲	雌	約 100 cm	R8.6.2	陰性
18148	美濃加茂市蜂屋町地内	R8.5.28	捕獲	雌	約 98 cm	R8.6.2	陰性
18149	恵那市山岡町地内	R8.5.28	捕獲	雄	約 103 cm	R8.6.2	陰性
18150	可児市皐ヶ丘地内	R8.5.28	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.2	陰性
18151	郡上市八幡町地内	R8.5.28	捕獲	雌	約 70 cm	R8.6.2	陰性
18152	恵那市明智町地内	R8.5.28	捕獲	雌	約 95 cm	R8.6.2	陰性
18153	恵那市明智町地内	R8.5.28	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.2	陰性
18154	恵那市山岡町地内	R8.5.28	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.2	陰性
18155	中津川市中津川地内	R8.5.29	捕獲	雌	約 120 cm	R8.6.2	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
18156	恵那市明智町地内	R8.5.28	捕獲	雌	約 120 cm	R8.6.2	陰性
18157	恵那市明智町地内	R8.5.31	捕獲	雄	約 98 cm	R8.6.2	陰性
18158	恵那市山岡町地内	R8.5.31	捕獲	雌	約 110 cm	R8.6.2	陰性
18159	恵那市明智町地内	R8.5.31	捕獲	雌	約 100 cm	R8.6.2	陰性
18160	岐阜市打越地内	R8.5.30	捕獲	雄	約 140 cm	R8.6.2	陰性
18161	岐阜市山県岩地内	R8.5.28	捕獲	雌	約 115 cm	R8.6.4	陰性
18162	八百津町久田見地内	R8.5.30	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.4	陰性
18163	本巣市神海地内	R8.6.1	捕獲	雄	約 130 cm	R8.6.4	陰性
18164	土岐市土岐津町地内	R8.6.1	捕獲	雌	約 70 cm	R8.6.4	陰性
18165	郡上市高鷲町地内	R8.5.30	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.4	陰性
18166	郡上市高鷲町地内	R8.5.30	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.4	陰性
18167	飛騨市古川町地内	R8.5.30	捕獲	雌	約 120 cm	R8.6.4	陰性
18168	中津川市手賀野地内	R8.5.31	捕獲	雄	約 95 cm	R8.6.4	陰性
18169	中津川市手賀野地内	R8.5.31	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.4	陰性
18170	岐阜市岩井地内	R8.5.31	捕獲	雌	約 103 cm	R8.6.4	陰性
18171	関市下之保地内	R8.6.1	捕獲	雌	約 110 cm	R8.6.4	陰性
18172	関市下之保地内	R8.6.1	捕獲	雄	約 127 cm	R8.6.4	陰性
18173	本巣市外山地内	R8.6.2	捕獲	雄	約 130 cm	R8.6.5	陰性
18174	本巣市日当地内	R8.6.2	捕獲	雄	約 130 cm	R8.6.5	陰性
18175	八百津町野上地内	R8.6.2	捕獲	雌	約 75 cm	R8.6.5	陰性
18176	白川村小白川地内	R8.6.3	捕獲	雄	約 120 cm	R8.6.5	陰性
18177	郡上市八幡町地内	R8.6.1	捕獲	雄	約 75 cm	R8.6.5	陰性
18178	恵那市山岡町地内	R8.6.3	捕獲	雄	約 105 cm	R8.6.5	陰性
18179	恵那市明智町地内	R8.6.3	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.5	陰性
18180	中津川市上野地内	R8.6.3	捕獲	雄	約 140 cm	R8.6.5	陰性
18181	関市下有知地内	R8.6.3	捕獲	雄	約 42 cm	R8.6.5	陰性
18182	美濃加茂市三和町地内	R8.6.3	捕獲	雄	約 95 cm	R8.6.9	陰性
18183	瑞浪市日吉町地内	R8.6.4	捕獲	雌	約 120 cm	R8.6.9	陰性
18184	関市迫間地内	R8.6.5	捕獲	不明	約 105 cm	R8.6.9	陰性
18185	土岐市泉町地内	R8.6.5	捕獲	雄	約 110 cm	R8.6.9	陰性
18186	恵那市明智町地内	R8.6.5	捕獲	雄	約 95 cm	R8.6.9	陰性
18187	恵那市明智町地内	R8.6.5	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.9	陰性
18188	川辺町下川辺地内	R8.6.5	捕獲	雄	約 110 cm	R8.6.9	陰性
18189	川辺町鹿塩地内	R8.6.5	捕獲	雌	約 93 cm	R8.6.9	陰性
18190	八百津町和知地内	R8.6.6	捕獲	雌	約 95 cm	R8.6.11	陰性
18191	郡上市高鷲町地内	R8.6.5	捕獲	雌	約 140 cm	R8.6.11	陰性
18192	中津川市蛭川地内	R8.6.5	捕獲	雄	約 103 cm	R8.6.11	陰性
18193	土岐市泉町地内	R8.6.8	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.11	陰性
18194	岐阜市岩井地内	R8.6.5	捕獲	雌	約 100 cm	R8.6.11	陰性
18195	岐阜市長良志段見地内	R8.6.7	捕獲	雄	約 115 cm	R8.6.11	陰性
18196	本巣市山口地内	R8.6.8	捕獲	雄	約 130 cm	R8.6.11	陰性
18197	高山市越後町地内	R8.6.8	捕獲	雄	約 120 cm	R8.6.11	陰性
18198	恵那市串原地内	R8.6.8	捕獲	雌	約 95 cm	R8.6.11	陰性
18199	恵那市山岡町地内	R8.6.9	捕獲	雄	約 120 cm	R8.6.12	陰性
18200	郡上市白鳥町地内	R8.6.9	捕獲	雄	約 80 cm	R8.6.12	陰性
18201	本巣市根尾能郷地内	R8.6.9	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.12	陰性
18202	白川町切井地内	R8.6.5	捕獲	雄	約 120 cm	R8.6.12	陰性
18203	本巣市根尾高尾地内	R8.6.10	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.12	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
18204	中津川市蛭川地内	R8.6.10	捕獲	雄	約 103 cm	R8.6.12	陰性
18205	中津川市加子母地内	R8.6.9	捕獲	雌	約 70 cm	R8.6.12	陰性
18206	八百津町上飯田地内	R8.6.9	捕獲	雌	約 94 cm	R8.6.12	陰性
18207	岐阜市達目洞地内	R8.6.10	捕獲	雄	約 105 cm	R8.6.16	陰性
18208	本巣市木知原地内	R8.6.11	捕獲	雄	約 95 cm	R8.6.16	陰性
18209	土岐市泉町地内	R8.6.11	捕獲	雄	約 95 cm	R8.6.16	陰性
18210	土岐市土岐津町地内	R8.6.11	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.16	陰性
18211	恵那市明智町地内	R8.6.10	捕獲	雄	約 92 cm	R8.6.16	陰性
18212	恵那市山岡町地内	R8.6.11	捕獲	雄	約 105 cm	R8.6.16	陰性
18213	八百津町久田見地内	R8.6.12	捕獲	雄	約 115 cm	R8.6.16	陰性
18214	土岐市曾木町地内	R8.6.12	捕獲	雄	約 110 cm	R8.6.16	陰性
18215	可児市柿下地内	R8.6.12	捕獲	雄	約 49 cm	R8.6.16	陰性
18216	中津川市川上地内	R8.6.12	捕獲	雄	約 105 cm	R8.6.17	陰性
18217	郡上市美並町地内	R8.6.12	捕獲	雌	約 100 cm	R8.6.16	陰性
18218	美濃加茂市山之上町地内	R8.6.12	捕獲	雌	約 90 cm	R8.6.16	陰性
18219	美濃加茂市三和町地内	R8.6.11	捕獲	雄	約 120 cm	R8.6.16	陰性
18220	恵那市山岡町地内	R8.6.12	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.16	陰性
18221	可児市久々利地内	R8.6.13	捕獲	雌	約 120 cm	R8.6.16	陰性
18222	可児市久々利地内	R8.6.13	捕獲	雄	約 60 cm	R8.6.16	陰性
18223	恵那市上矢作町地内	R8.6.14	捕獲	雄	約 91 cm	R8.6.18	陰性
18224	恵那市明智町地内	R8.6.15	捕獲	雄	約 50 cm	R8.6.18	陰性
18225	可児市久々利地内	R8.6.15	捕獲	雌	約 120 cm	R8.6.18	陰性
18226	可児市久々利地内	R8.6.15	捕獲	雌	約 60 cm	R8.6.18	陰性
18227	可児市久々利地内	R8.6.15	捕獲	雄	約 110 cm	R8.6.18	陰性
18228	郡上市大和町地内	R8.6.14	捕獲	雄	約 119 cm	R8.6.18	陰性
18229	岐阜市岩井地内	R8.6.13	捕獲	雌	約 93 cm	R8.6.18	陰性
18230	岐阜市達目洞地内	R8.6.14	捕獲	雄	約 120 cm	R8.6.18	陰性
18231	白川町切井地内	R8.6.12	捕獲	雄	約 130 cm	R8.6.18	陰性
18232	美濃加茂市伊深町地内	R8.6.15	捕獲	雄	約 110 cm	R8.6.18	陰性
18233	美濃加茂市三和町地内	R8.6.14	捕獲	雄	約 125 cm	R8.6.18	陰性
18234	瑞浪市日吉町地内	R8.6.15	捕獲	雄	約 115 cm	R8.6.18	陰性
18235	坂祝町勝山地内	R8.6.15	捕獲	雄	約 46 cm	R8.6.18	陰性
18236	恵那市串原地内	R8.6.13	捕獲	雄	約 95 cm	R8.6.18	陰性
18237	岐阜市岩井地内	R8.6.14	捕獲	雄	約 115 cm	R8.6.18	陰性
18238	恵那市明智町地内	R8.6.16	捕獲	雄	約 95 cm	R8.6.19	陰性
18239	美濃加茂市蜂屋町地内	R8.6.15	捕獲	雄	約 105 cm	R8.6.19	陰性
18240	八百津町和知地内	R8.6.16	捕獲	雄	約 94 cm	R8.6.19	陰性
18241	八百津町八百津地内	R8.6.16	捕獲	雌	約 95 cm	R8.6.19	陰性
18242	土岐市泉町地内	R8.6.16	捕獲	雌	約 125 cm	R8.6.19	陰性
18243	土岐市泉町地内	R8.6.16	捕獲	雌	約 110 cm	R8.6.19	陰性
18244	中津川市中津川地内	R8.6.15	捕獲	雄	約 110 cm	R8.6.19	陰性
18245	中津川市蛭川地内	R8.6.16	捕獲	雌	約 117 cm	R8.6.19	陰性
18246	岐阜市岩井地内	R8.6.16	捕獲	雌	約 110 cm	R8.6.19	陰性
18247	郡上市八幡町地内	R8.6.16	捕獲	雌	約 110 cm	R8.6.19	陰性
18248	瑞浪市釜戸町地内	R8.6.13	捕獲	雌	約 100 cm	R8.6.19	陰性
18249	本巣市山口地内	R8.6.17	捕獲	雄	約 65 cm	R8.6.19	陰性
18250	美濃加茂市伊深町地内	R8.6.18	捕獲	雌	約 105 cm	R8.6.22	陰性
18251	恵那市山岡町地内	R8.6.18	捕獲	雄	約 94 cm	R8.6.23	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
18252	郡上市大和町地内	R8.6.16	捕獲	雌	約 105 cm	R8.6.22	陰性
18253	岐阜市岩井地内	R8.6.17	捕獲	雄	約 130 cm	R8.6.22	陰性
18254	美濃加茂市三和町地内	R8.6.17	捕獲	雄	約 135 cm	R8.6.22	陰性
18255	岐阜市打越地内	R8.6.18	捕獲	雄	約 70 cm	R8.6.22	陰性
18256	可児市久々利地内	R8.6.18	捕獲	雌	約 118 cm	R8.6.22	陰性
18257	土岐市駄知町地内	R8.6.19	捕獲	雌	約 115 cm	R8.6.22	陰性
18258	川辺町下川辺地内	R8.6.19	捕獲	雄	約 120 cm	R8.6.22	陰性
18259	土岐市駄知町地内	R8.6.19	捕獲	雄	約 63 cm	R8.6.22	陰性
18260	土岐市駄知町地内	R8.6.19	捕獲	雄	約 86 cm	R8.6.22	陰性
18261	本巣市根尾神所地内	R8.6.18	捕獲	雌	約 100 cm	R8.6.23	陰性
18262	川辺町下川辺地内	R8.6.19	捕獲	雌	約 98 cm	R8.6.23	陰性
18263	恵那市山岡町地内	R8.6.19	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.23	陰性
18264	恵那市明智町地内	R8.6.19	捕獲	雄	約 95 cm	R8.6.23	陰性
18265	郡上市白鳥町地内	R8.6.18	捕獲	雄	約 101 cm	R8.6.23	陰性
18266	可児市柿下地内	R8.6.20	捕獲	雄	約 54 cm	R8.6.23	陰性
18267	坂祝町勝山地内	R8.6.20	捕獲	雌	約 65 cm	R8.6.23	陰性
18268	中津川市山口地内	R8.6.20	捕獲	雄	約 120 cm	R8.6.23	陰性
18269	恵那市上矢作町地内	R8.6.21	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.25	陰性
18270	可児市塩河地内	R8.6.22	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.25	陰性
18271	美濃加茂市伊深町地内	R8.6.19	捕獲	雄	約 50 cm	R8.6.25	陰性
18272	岐阜市城田寺地内	R8.6.21	捕獲	雌	約 145 cm	R8.6.25	陰性
18273	川辺町鹿塩地内	R8.6.21	捕獲	雌	約 97 cm	R8.6.25	陰性
18274	土岐市土岐津町地内	R8.6.22	捕獲	雄	約 75 cm	R8.6.25	陰性
18275	美濃加茂市伊深町地内	R8.6.20	捕獲	雄	約 115 cm	R8.6.25	陰性
18276	美濃加茂市伊深町地内	R8.6.21	捕獲	雌	約 110 cm	R8.6.25	陰性
18277	恵那市明智町地内	R8.6.22	捕獲	雌	約 95 cm	R8.6.25	陰性
18278	中津川市坂下地内	R8.6.20	捕獲	雄	約 120 cm	R8.6.25	陰性