

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
17964	大垣市上石津町地内	R8.3.29	捕獲	雄	約 87 cm	R8.4.3	陰性
17965	大垣市上石津町地内	R8.4.1	捕獲	雄	約 140 cm	R8.4.3	陽性
17966	美濃加茂市蜂屋町地内	R8.3.30	捕獲	雄	約 97 cm	R8.4.3	陰性
17967	各務原市各務地内	R8.4.1	捕獲	雌	約 80 cm	R8.4.3	陰性
17968	可児市久々利地内	R8.4.2	捕獲	雌	約 150 cm	R8.4.7	陰性
17969	可児市大森地内	R8.4.2	捕獲	雄	約 140 cm	R8.4.7	陰性
17970	高山市越後町地内	R8.4.4	捕獲	雌	約 92 cm	R8.4.7	陰性
17971	郡上市高鷲町地内	R8.4.5	捕獲	雄	約 92 cm	R8.4.7	陰性
17972	美濃加茂市下米田町地内	R8.4.4	捕獲	雄	約 130 cm	R8.4.7	陰性
17973	可児市大森地内	R8.4.4	捕獲	雌	約 113 cm	R8.4.10	陰性
17974	可児市西帷子地内	R8.4.5	捕獲	雄	約 125 cm	R8.4.7	陰性
17975	各務原市鵜沼地内	R8.4.2	捕獲	雌	約 70 cm	R8.4.7	陰性
17976	郡上市明宝地内	R8.4.3	捕獲	雌	約 91 cm	R8.4.7	陰性
17977	郡上市明宝地内	R8.4.3	捕獲	雌	約 50 cm	R8.4.7	陰性
17978	飛騨市古川町地内	R8.4.6	捕獲	雌	約 120 cm	R8.4.10	陰性
17979	飛騨市古川町地内	R8.4.6	捕獲	雌	約 79 cm	R8.4.10	陰性
17980	郡上市高鷲町地内	R8.4.6	捕獲	雄	約 93 cm	R8.4.10	陰性
17981	郡上市高鷲町地内	R8.4.6	捕獲	雌	約 95 cm	R8.4.10	陰性
17982	中津川市落合地内	R8.4.6	捕獲	雌	約 110 cm	R8.4.10	陰性
17983	飛騨市古川町地内	R8.4.6	捕獲	雌	約 110 cm	R8.4.10	陰性
17984	揖斐川町乙原地内	R8.4.6	捕獲	雌	約 90 cm	R8.4.10	陰性
17985	郡上市高鷲町地内	R8.4.8	捕獲	雄	約 150 cm	R8.4.10	陰性
17986	高山市越後町地内	R8.4.8	捕獲	雄	約 100 cm	R8.4.10	陰性
17987	郡上市高鷲町地内	R8.4.7	捕獲	雌	約 130 cm	R8.4.10	陰性
17988	飛騨市古川町地内	R8.4.7	捕獲	雌	約 100 cm	R8.4.10	陰性
17989	美濃加茂市下米田町地内	R8.4.8	捕獲	雄	約 150 cm	R8.4.10	陰性
17990	白川町切井地内	R8.4.6	捕獲	雄	約 120 cm	R8.4.10	陰性
17991	郡上市大和町地内	R8.4.4	捕獲	雄	約 110 cm	R8.4.10	陰性
17992	可児市西帷子地内	R8.4.7	捕獲	雄	約 119 cm	R8.4.10	陰性
17993	郡上市美並町地内	R8.4.8	捕獲	雌	約 100 cm	R8.4.10	陰性
17994	飛騨市古川町地内	R8.4.8	捕獲	雌	約 115 cm	R8.4.14	陰性
17995	飛騨市古川町地内	R8.4.8	捕獲	雌	約 79 cm	R8.4.14	陰性
17996	可児市大森地内	R8.4.9	捕獲	雄	約 120 cm	R8.4.14	陰性
17997	可児市長洞地内	R8.4.9	捕獲	雌	約 102 cm	R8.4.14	陰性
17998	高山市朝日町地内	R8.4.11	捕獲	雄	約 94 cm	R8.4.14	陰性
17999	美濃加茂市牧野地内	R8.4.10	捕獲	雄	約 130 cm	R8.4.14	陰性
18000	飛騨市古川町地内	R8.4.12	捕獲	雄	約 95 cm	R8.4.17	陰性
18001	飛騨市古川町地内	R8.4.12	捕獲	雌	約 90 cm	R8.4.17	陰性
18002	各務原市鵜沼地内	R8.4.13	捕獲	雌	約 80 cm	R8.4.17	陰性
18003	八百津町上飯田地内	R8.4.13	捕獲	雄	約 130 cm	R8.4.17	陰性
18004	瑞浪市釜戸町地内	R8.4.11	捕獲	雌	約 95 cm	R8.4.17	陰性
18005	瑞浪市釜戸町地内	R8.4.11	捕獲	雌	約 120 cm	R8.4.17	陰性
18006	瑞浪市釜戸町地内	R8.4.13	捕獲	雄	約 95 cm	R8.4.17	陰性
18007	可児市久々利地内	R8.4.13	捕獲	雌	約 80 cm	R8.4.17	陰性
18008	白川町切井地内	R8.4.12	捕獲	雄	約 110 cm	R8.4.17	陰性
18009	下呂市金山町地内	R8.4.14	捕獲	雄	約 110 cm	R8.4.17	陰性
18010	飛騨市古川町地内	R8.4.13	捕獲	雄	約 115 cm	R8.4.17	陰性
18011	郡上市大和町地内	R8.4.9	捕獲	雄	約 99 cm	R8.4.17	陰性
18012	郡上市大和町地内	R8.4.12	捕獲	雄	約 105 cm	R8.4.17	陰性
18013	各務原市鵜沼地内	R8.4.14	捕獲	雌	約 60 cm	R8.4.17	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
18014	下呂市萩原町地内	R8.4.14	捕獲	雌	約 100 cm	R8.4.20	陰性
18015	下呂市萩原町地内	R8.4.15	捕獲	雌	約 90 cm	R8.4.20	陰性
18016	美濃加茂市牧野地内	R8.4.16	捕獲	雌	約 95 cm	R8.4.20	陰性
18017	可児市西帷子地内	R8.4.16	捕獲	雌	約 93 cm	R8.4.20	陰性
18018	土岐市泉町地内	R8.4.16	捕獲	雄	約 110 cm	R8.4.20	陰性
18019	飛騨市古川町地内	R8.4.16	捕獲	雌	約 80 cm	R8.4.20	陰性
18020	郡上市高鷲町地内	R8.4.16	捕獲	雌	約 118 cm	R8.4.23	陽性
18021	可児市久々利地内	R8.4.17	捕獲	雄	約 100 cm	R8.4.23	陰性
18022	八百津町野上地内	R8.4.17	捕獲	雄	約 95 cm	R8.4.23	陰性
18023	飛騨市古川町地内	R8.4.17	捕獲	雌	約 94 cm	R8.4.23	陰性
18024	飛騨市古川町地内	R8.4.17	捕獲	雌	約 80 cm	R8.4.23	陰性
18025	八百津町野上地内	R8.4.18	捕獲	雌	約 95 cm	R8.4.23	陰性
18026	本巣市根尾樽見地内	R8.4.19	捕獲	雄	約 100 cm	R8.4.23	陰性
18027	郡上市八幡町地内	R8.4.19	捕獲	雄	約 60 cm	R8.4.23	陰性
18028	郡上市大和町地内	R8.4.19	捕獲	雄	約 99 cm	R8.4.23	陰性
18029	郡上市高鷲町地内	R8.4.20	捕獲	雄	約 93 cm	R8.4.23	陰性
18030	土岐市白川町地内	R8.4.18	捕獲	雌	約 105 cm	R8.4.23	陰性
18031	高山市越後町地内	R8.4.20	捕獲	雌	約 110 cm	R8.4.23	陰性
18032	瑞浪市釜戸町地内	R8.4.18	捕獲	雌	約 100 cm	R8.4.23	陰性
18033	大垣市上石津町地内	R8.4.20	捕獲	雄	約 109 cm	R8.4.23	陰性
18034	中津川市蛭川地内	R8.4.20	捕獲	雄	約 91 cm	R8.4.23	陰性
18035	恵那市串原地内	R8.4.20	捕獲	雄	約 95 cm	R8.4.23	陰性
18036	中津川市蛭川地内	R8.4.20	捕獲	雄	約 101 cm	R8.4.23	陰性
18037	恵那市明智町地内	R8.4.20	捕獲	雌	約 115 cm	R8.4.23	陰性
18038	山県市谷合地内	R8.4.20	捕獲	雌	約 95 cm	R8.4.28	陽性
18039	土岐市泉町地内	R8.4.20	捕獲	雄	約 95 cm	R8.4.28	陰性
18040	土岐市泉町地内	R8.4.21	捕獲	雌	約 95 cm	R8.4.28	陰性
18041	本巣市文殊地内	R8.4.21	捕獲	雌	約 100 cm	R8.4.28	陰性
18042	中津川市落合地内	R8.4.22	捕獲	雌	約 105 cm	R8.4.28	陰性
18043	八百津町久田見地内	R8.4.23	捕獲	雄	約 100 cm	R8.4.28	陰性
18044	瑞浪市日吉町地内	R8.4.23	捕獲	雄	約 80 cm	R8.4.28	陰性
18045	中津川市蛭川地内	R8.4.23	捕獲	雌	約 120 cm	R8.4.28	陰性
18046	中津川市蛭川地内	R8.4.23	捕獲	雄	約 90 cm	R8.4.28	陰性
18047	高山市越後町地内	R8.4.24	捕獲	雌	約 123 cm	R8.5.1	陰性
18048	八百津町久田見地内	R8.4.24	捕獲	雌	約 60 cm	R8.4.28	陰性
18049	大垣市青墓町地内	R8.4.24	捕獲	雄	約 93 cm	R8.4.28	陰性
18050	可児市久々利地内	R8.4.24	捕獲	雌	約 97 cm	R8.4.28	陰性
18051	中津川市蛭川地内	R8.4.24	捕獲	雄	約 110 cm	R8.4.28	陰性
18052	関市下有知地内	R8.4.25	捕獲	雄	約 38 cm	R8.5.1	陰性
18053	郡上市八幡町地内	R8.4.25	捕獲	雌	約 110 cm	R8.5.1	陰性
18054	海津市南濃町地内	R8.4.27	捕獲	雄	約 110 cm	R8.5.1	陽性
18055	郡上市高鷲町地内	R8.4.26	捕獲	雄	約 110 cm	R8.5.1	陰性
18056	八百津町上飯田地内	R8.4.28	捕獲	雄	約 95 cm	R8.5.1	陰性
18057	中津川市落合地内	R8.4.29	捕獲	雄	約 140 cm	R8.5.1	陰性
18058	各務原市鵜沼地内	R8.4.30	捕獲	雄	約 80 cm	R8.5.8	陰性
18059	郡上市高鷲町地内	R8.4.29	捕獲	雄	約 80 cm	R8.5.8	陰性
18060	恵那市明智町地内	R8.5.6	捕獲	雄	約 105 cm	R8.5.8	陰性
18061	飛騨市古川町地内	R8.5.1	捕獲	雌	約 100 cm	R8.5.8	陰性
18062	可児市久々利地内	R8.5.2	捕獲	雄	約 68 cm	R8.5.8	陰性
18063	可児市久々利地内	R8.5.4	捕獲	雌	約 115 cm	R8.5.8	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
18064	可児市西帷子地内	R8.5.3	捕獲	雌	約 98 cm	R8.5.8	陰性
18065	郡上市高鷺町地内	R8.5.2	捕獲	雌	約 90 cm	R8.5.12	陰性
18066	白川町切井地内	R8.5.3	捕獲	雄	約 95 cm	R8.5.12	陰性
18067	可児市久々利地内	R8.5.7	捕獲	雄	約 114 cm	R8.5.12	陰性
18068	飛騨市古川町地内	R8.5.6	捕獲	雌	約 115 cm	R8.5.12	陰性
18069	大垣市上石津町地内	R8.5.8	捕獲	雄	約 118 cm	R8.5.12	陰性
18070	可児市久々利地内	R8.5.8	捕獲	雄	約 148 cm	R8.5.12	陰性
18071	恵那市山岡町地内	R8.5.9	捕獲	雄	約 120 cm	R8.5.12	陰性
18072	本巣市根尾能郷地内	R8.5.8	捕獲	雌	約 91 cm	R8.5.12	陰性
18073	可児市久々利地内	R8.5.8	捕獲	雌	約 115 cm	R8.5.12	陰性
18074	関市下之保地内	R8.5.8	捕獲	雄	約 112 cm	R8.5.12	陰性
18075	恵那市山岡町地内	R8.5.9	捕獲	雌	約 100 cm	R8.5.14	陰性
18076	高山市久々野町地内	R8.5.11	捕獲	雌	約 110 cm	R8.5.14	陰性
18077	瑞浪市釜戸町地内	R8.5.8	捕獲	雌	約 100 cm	R8.5.14	陰性
18078	瑞浪市釜戸町地内	R8.5.9	捕獲	雌	約 120 cm	R8.5.14	陰性
18079	郡上市八幡町地内	R8.5.10	捕獲	雄	約 100 cm	R8.5.14	陰性
18080	可児市西帷子地内	R8.5.11	捕獲	雌	約 135 cm	R8.5.14	陰性
18081	坂祝町黒岩地内	R8.5.11	捕獲	雌	約 120 cm	R8.5.14	陰性
18082	飛騨市古川町地内	R8.5.11	捕獲	雌	約 75 cm	R8.5.14	陽性
18083	中津川市蛭川地内	R8.5.11	捕獲	雌	約 86 cm	R8.5.14	陰性
18084	中津川市蛭川地内	R8.5.11	捕獲	雌	約 130 cm	R8.5.14	陰性
18085	恵那市山岡町地内	R8.5.9	捕獲	雌	約 120 cm	R8.5.14	陰性
18086	郡上市八幡町地内	R8.5.12	捕獲	雄	約 100 cm	R8.5.15	陰性
18087	八百津町野上地内	R8.5.12	捕獲	雄	約 92 cm	R8.5.15	陰性
18088	関市迫間地内	R8.5.12	捕獲	雌	約 120 cm	R8.5.15	陰性
18089	郡上市高鷺町地内	R8.5.12	捕獲	雌	約 95 cm	R8.5.15	陰性
18090	郡上市高鷺町地内	R8.5.13	捕獲	雄	約 93 cm	R8.5.15	陰性
18091	高山市大洞町地内	R8.5.12	捕獲	雌	約 93 cm	R8.5.15	陰性
18092	可児市久々利地内	R8.5.13	捕獲	雄	約 125 cm	R8.5.15	陰性
18093	可児市西帷子地内	R8.5.13	捕獲	雄	約 108 cm	R8.5.15	陰性
18094	大垣市青墓町地内	R8.5.13	捕獲	雄	約 93 cm	R8.5.15	陰性
18095	揖斐川町檜原地内	R8.5.11	捕獲	雄	約 120 cm	R8.5.15	陰性
18096	中津川市加子母地内	R8.5.13	捕獲	雌	約 95 cm	R8.5.15	陰性
18097	本巣市根尾能郷地内	R8.5.13	捕獲	雌	約 110 cm	R8.5.19	陰性
18098	本巣市根尾能郷地内	R8.5.13	捕獲	雄	約 95 cm	R8.5.19	陰性
18099	高山市久々野町地内	R8.5.13	捕獲	雌	約 92 cm	R8.5.19	陰性
18100	中津川市蛭川地内	R8.5.14	捕獲	雌	約 98 cm	R8.5.19	陽性
18101	恵那市笠置町地内	R8.5.14	捕獲	雄	約 95 cm	R8.5.19	陰性
18102	可児市大森地内	R8.5.14	捕獲	雄	約 100 cm	R8.5.19	陰性
18103	関市下有知地内	R8.5.14	捕獲	雄	約 43 cm	R8.5.19	陰性
18104	郡上市八幡町地内	R8.5.14	捕獲	雌	約 80 cm	R8.5.19	陰性
18105	恵那市串原地内	R8.5.14	捕獲	雄	約 95 cm	R8.5.19	陰性
18106	関市下有知地内	R8.5.14	捕獲	雌	約 36 cm	R8.5.19	陰性
18107	恵那市上矢作町地内	R8.5.16	捕獲	雌	約 95 cm	R8.5.21	陰性
18108	恵那市山岡町地内	R8.5.18	捕獲	雄	約 95 cm	R8.5.21	陰性
18109	関市志津野地内	R8.5.16	捕獲	雌	約 98 cm	R8.5.21	陰性
18110	中津川市蛭川地内	R8.5.16	捕獲	雄	約 91 cm	R8.5.21	陰性
18111	関市倉知地内	R8.5.18	捕獲	雌	約 91 cm	R8.5.21	陰性
18112	可児市久々利地内	R8.5.18	捕獲	雄	約 100 cm	R8.5.21	陰性
18113	可児市久々利地内	R8.5.18	捕獲	雄	約 100 cm	R8.5.21	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
18114	下呂市金山町地内	R8.5.18	捕獲	雄	約 84 cm	R8.5.21	陰性
18115	高山市朝日町地内	R8.5.20	捕獲	雄	約 105 cm	R8.5.22	陰性
18116	関市神野地内	R8.5.19	捕獲	雌	約 128 cm	R8.5.22	陰性
18117	可児市今地内	R8.5.20	捕獲	雄	約 102 cm	R8.5.22	陰性
18118	郡上市高鷺町地内	R8.5.19	捕獲	雄	約 90 cm	R8.5.22	陰性
18119	本巣市法林寺地内	R8.5.20	捕獲	雌	約 95 cm	R8.5.22	陰性
18120	恵那市山岡町地内	R8.5.20	捕獲	雄	約 95 cm	R8.5.26	陰性
18121	恵那市明智町地内	R8.5.22	捕獲	雄	約 100 cm	R8.5.26	陰性
18122	郡上市高鷺町地内	R8.5.22	捕獲	雌	約 150 cm	R8.5.26	陰性
18123	高山市朝日町地内	R8.5.25	捕獲	雄	約 150 cm	R8.5.28	陰性
18124	恵那市上矢作町地内	R8.5.22	捕獲	雌	約 150 cm	R8.5.28	陰性
18125	恵那市明智町地内	R8.5.25	捕獲	雄	約 100 cm	R8.5.28	陰性
18126	可児市久々利地内	R8.5.25	捕獲	雌	約 120 cm	R8.5.28	陰性
18127	白川町赤河地内	R8.5.24	捕獲	雌	約 110 cm	R8.5.28	陰性
18128	白川町赤河地内	R8.5.24	捕獲	雌	約 40 cm	R8.5.28	陰性
18129	美濃加茂市山之上町地内	R8.5.24	捕獲	雄	約 113 cm	R8.5.28	陰性
18130	美濃加茂市山之上町地内	R8.5.24	捕獲	雄	約 100 cm	R8.5.28	陰性
18131	岐阜市長良志段見地内	R8.5.23	捕獲	雌	約 105 cm	R8.5.28	陰性
18132	岐阜市長良志段見地内	R8.5.22	捕獲	雄	約 95 cm	R8.5.28	陰性
18133	岐阜市岩井地内	R8.5.21	捕獲	雌	約 100 cm	R8.5.28	陰性
18134	恵那市明智町地内	R8.5.25	捕獲	雄	約 100 cm	R8.5.28	陰性
18135	郡上市高鷺町地内	R8.5.23	捕獲	雌	約 150 cm	R8.5.28	陰性
18136	美濃加茂市牧野地内	R8.5.25	捕獲	雄	約 120 cm	R8.5.28	陰性
18137	八百津町野上地内	R8.5.26	捕獲	雌	約 95 cm	R8.5.29	陰性
18138	揖斐川町小津地内	R8.5.22	捕獲	雌	約 72 cm	R8.5.29	陰性
18139	揖斐川町東津汲地内	R8.5.23	捕獲	雌	約 98 cm	R8.5.29	陰性
18140	岐阜市岩井地内	R8.5.26	捕獲	雌	約 95 cm	R8.5.29	陰性
18141	本巣市外山地内	R8.5.26	捕獲	雄	約 130 cm	R8.5.29	陰性
18142	八百津町錦織地内	R8.5.26	捕獲	雌	約 110 cm	R8.5.29	陰性
18143	八百津町錦織地内	R8.5.26	捕獲	雌	約 65 cm	R8.5.29	陰性
18144	恵那市山岡町地内	R8.5.27	捕獲	雄	約 95 cm	R8.5.29	陰性
18145	可児市久々利地内	R8.5.27	捕獲	雌	約 100 cm	R8.5.29	陰性
18146	岐阜市岩井地内	R8.5.25	捕獲	雄	約 110 cm	R8.5.29	陰性
18147	可児市大森地内	R8.5.28	捕獲	雌	約 100 cm	R8.6.2	陰性
18148	美濃加茂市蜂屋町地内	R8.5.28	捕獲	雌	約 98 cm	R8.6.2	陰性
18149	恵那市山岡町地内	R8.5.28	捕獲	雄	約 103 cm	R8.6.2	陰性
18150	可児市皐ヶ丘地内	R8.5.28	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.2	陰性
18151	郡上市八幡町地内	R8.5.28	捕獲	雌	約 70 cm	R8.6.2	陰性
18152	恵那市明智町地内	R8.5.28	捕獲	雌	約 95 cm	R8.6.2	陰性
18153	恵那市明智町地内	R8.5.28	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.2	陰性
18154	恵那市山岡町地内	R8.5.28	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.2	陰性
18155	中津川市中津川地内	R8.5.29	捕獲	雌	約 120 cm	R8.6.2	陰性
18156	恵那市明智町地内	R8.5.28	捕獲	雌	約 120 cm	R8.6.2	陰性
18157	恵那市明智町地内	R8.5.31	捕獲	雄	約 98 cm	R8.6.2	陰性
18158	恵那市山岡町地内	R8.5.31	捕獲	雌	約 110 cm	R8.6.2	陰性
18159	恵那市明智町地内	R8.5.31	捕獲	雌	約 100 cm	R8.6.2	陰性
18160	岐阜市打越地内	R8.5.30	捕獲	雄	約 140 cm	R8.6.2	陰性
18161	岐阜市山県岩地内	R8.5.28	捕獲	雌	約 115 cm	R8.6.4	陰性
18162	八百津町久田見地内	R8.5.30	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.4	陰性
18163	本巣市神海地内	R8.6.1	捕獲	雄	約 130 cm	R8.6.4	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
18164	土岐市土岐津町地内	R8.6.1	捕獲	雌	約 70 cm	R8.6.4	陰性
18165	郡上市高鷲町地内	R8.5.30	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.4	陰性
18166	郡上市高鷲町地内	R8.5.30	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.4	陰性
18167	飛騨市古川町地内	R8.5.30	捕獲	雌	約 120 cm	R8.6.4	陰性
18168	中津川市手賀野地内	R8.5.31	捕獲	雄	約 95 cm	R8.6.4	陰性
18169	中津川市手賀野地内	R8.5.31	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.4	陰性
18170	岐阜市岩井地内	R8.5.31	捕獲	雌	約 103 cm	R8.6.4	陰性
18171	関市下之保地内	R8.6.1	捕獲	雌	約 110 cm	R8.6.4	陰性
18172	関市下之保地内	R8.6.1	捕獲	雄	約 127 cm	R8.6.4	陰性
18173	本巣市外山地内	R8.6.2	捕獲	雄	約 130 cm	R8.6.5	陰性
18174	本巣市日当地内	R8.6.2	捕獲	雄	約 130 cm	R8.6.5	陰性
18175	八百津町野上地内	R8.6.2	捕獲	雌	約 75 cm	R8.6.5	陰性
18176	白川村小白川地内	R8.6.3	捕獲	雄	約 120 cm	R8.6.5	陰性
18177	郡上市八幡町地内	R8.6.1	捕獲	雄	約 75 cm	R8.6.5	陰性
18178	恵那市山岡町地内	R8.6.3	捕獲	雄	約 105 cm	R8.6.5	陰性
18179	恵那市明智町地内	R8.6.3	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.5	陰性
18180	中津川市上野地内	R8.6.3	捕獲	雄	約 140 cm	R8.6.5	陰性
18181	関市下有知地内	R8.6.3	捕獲	雄	約 42 cm	R8.6.5	陰性
18182	美濃加茂市三和町地内	R8.6.3	捕獲	雄	約 95 cm	R8.6.9	陰性
18183	瑞浪市日吉町地内	R8.6.4	捕獲	雌	約 120 cm	R8.6.9	陰性
18184	関市迫間地内	R8.6.5	捕獲	不明	約 105 cm	R8.6.9	陰性
18185	土岐市泉町地内	R8.6.5	捕獲	雄	約 110 cm	R8.6.9	陰性
18186	恵那市明智町地内	R8.6.5	捕獲	雄	約 95 cm	R8.6.9	陰性
18187	恵那市明智町地内	R8.6.5	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.9	陰性
18188	川辺町下川辺地内	R8.6.5	捕獲	雄	約 110 cm	R8.6.9	陰性
18189	川辺町鹿塩地内	R8.6.5	捕獲	雌	約 93 cm	R8.6.9	陰性
18190	八百津町和知地内	R8.6.6	捕獲	雌	約 95 cm	R8.6.11	陰性
18191	郡上市高鷲町地内	R8.6.5	捕獲	雌	約 140 cm	R8.6.11	陰性
18192	中津川市蛭川地内	R8.6.5	捕獲	雄	約 103 cm	R8.6.11	陰性
18193	土岐市泉町地内	R8.6.8	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.11	陰性
18194	岐阜市岩井地内	R8.6.5	捕獲	雌	約 100 cm	R8.6.11	陰性
18195	岐阜市長良志段見地内	R8.6.7	捕獲	雄	約 115 cm	R8.6.11	陰性
18196	本巣市山口地内	R8.6.8	捕獲	雄	約 130 cm	R8.6.11	陰性
18197	高山市越後町地内	R8.6.8	捕獲	雄	約 120 cm	R8.6.11	陰性
18198	恵那市串原地内	R8.6.8	捕獲	雌	約 95 cm	R8.6.11	陰性
18199	恵那市山岡町地内	R8.6.9	捕獲	雄	約 120 cm	R8.6.12	陰性
18200	郡上市白鳥町地内	R8.6.9	捕獲	雄	約 80 cm	R8.6.12	陰性
18201	本巣市根尾能郷地内	R8.6.9	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.12	陰性
18202	白川町切井地内	R8.6.5	捕獲	雄	約 120 cm	R8.6.12	陰性
18203	本巣市根尾高尾地内	R8.6.10	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.12	陰性
18204	中津川市蛭川地内	R8.6.10	捕獲	雄	約 103 cm	R8.6.12	陰性
18205	中津川市加子母地内	R8.6.9	捕獲	雌	約 70 cm	R8.6.12	陰性
18206	八百津町上飯田地内	R8.6.9	捕獲	雌	約 94 cm	R8.6.12	陰性
18207	岐阜市達目洞地内	R8.6.10	捕獲	雄	約 105 cm	R8.6.16	陰性
18208	本巣市木知原地内	R8.6.11	捕獲	雄	約 95 cm	R8.6.16	陰性
18209	土岐市泉町地内	R8.6.11	捕獲	雄	約 95 cm	R8.6.16	陰性
18210	土岐市土岐津町地内	R8.6.11	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.16	陰性
18211	恵那市明智町地内	R8.6.10	捕獲	雄	約 92 cm	R8.6.16	陰性
18212	恵那市山岡町地内	R8.6.11	捕獲	雄	約 105 cm	R8.6.16	陰性
18213	八百津町久田見地内	R8.6.12	捕獲	雄	約 115 cm	R8.6.16	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
18214	土岐市曾木町地内	R8.6.12	捕獲	雄	約 110 cm	R8.6.16	陰性
18215	可児市柿下地内	R8.6.12	捕獲	雄	約 49 cm	R8.6.16	陰性
18216	中津川市川上地内	R8.6.12	捕獲	雄	約 105 cm	R8.6.17	陰性
18217	郡上市美並町地内	R8.6.12	捕獲	雌	約 100 cm	R8.6.16	陰性
18218	美濃加茂市山之上町地内	R8.6.12	捕獲	雌	約 90 cm	R8.6.16	陰性
18219	美濃加茂市三和町地内	R8.6.11	捕獲	雄	約 120 cm	R8.6.16	陰性
18220	恵那市山岡町地内	R8.6.12	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.16	陰性
18221	可児市久々利地内	R8.6.13	捕獲	雌	約 120 cm	R8.6.16	陰性
18222	可児市久々利地内	R8.6.13	捕獲	雄	約 60 cm	R8.6.16	陰性
18223	恵那市上矢作町地内	R8.6.14	捕獲	雄	約 91 cm	R8.6.18	陰性
18224	恵那市明智町地内	R8.6.15	捕獲	雄	約 50 cm	R8.6.18	陰性
18225	可児市久々利地内	R8.6.15	捕獲	雌	約 120 cm	R8.6.18	陰性
18226	可児市久々利地内	R8.6.15	捕獲	雌	約 60 cm	R8.6.18	陰性
18227	可児市久々利地内	R8.6.15	捕獲	雄	約 110 cm	R8.6.18	陰性
18228	郡上市大和町地内	R8.6.14	捕獲	雄	約 119 cm	R8.6.18	陰性
18229	岐阜市岩井地内	R8.6.13	捕獲	雌	約 93 cm	R8.6.18	陰性
18230	岐阜市達目洞地内	R8.6.14	捕獲	雄	約 120 cm	R8.6.18	陰性
18231	白川町切井地内	R8.6.12	捕獲	雄	約 130 cm	R8.6.18	陰性
18232	美濃加茂市伊深町地内	R8.6.15	捕獲	雄	約 110 cm	R8.6.18	陰性
18233	美濃加茂市三和町地内	R8.6.14	捕獲	雄	約 125 cm	R8.6.18	陰性
18234	瑞浪市日吉町地内	R8.6.15	捕獲	雄	約 115 cm	R8.6.18	陰性
18235	坂祝町勝山地内	R8.6.15	捕獲	雄	約 46 cm	R8.6.18	陰性
18236	恵那市串原地内	R8.6.13	捕獲	雄	約 95 cm	R8.6.18	陰性
18237	岐阜市岩井地内	R8.6.14	捕獲	雄	約 115 cm	R8.6.18	陰性
18238	恵那市明智町地内	R8.6.16	捕獲	雄	約 95 cm	R8.6.19	陰性
18239	美濃加茂市蜂屋町地内	R8.6.15	捕獲	雄	約 105 cm	R8.6.19	陰性
18240	八百津町和知地内	R8.6.16	捕獲	雄	約 94 cm	R8.6.19	陰性
18241	八百津町八百津地内	R8.6.16	捕獲	雌	約 95 cm	R8.6.19	陰性
18242	土岐市泉町地内	R8.6.16	捕獲	雌	約 125 cm	R8.6.19	陰性
18243	土岐市泉町地内	R8.6.16	捕獲	雌	約 110 cm	R8.6.19	陰性
18244	中津川市中津川地内	R8.6.15	捕獲	雄	約 110 cm	R8.6.19	陰性
18245	中津川市蛭川地内	R8.6.16	捕獲	雌	約 117 cm	R8.6.19	陰性
18246	岐阜市岩井地内	R8.6.16	捕獲	雌	約 110 cm	R8.6.19	陰性
18247	郡上市八幡町地内	R8.6.16	捕獲	雌	約 110 cm	R8.6.19	陰性
18248	瑞浪市釜戸町地内	R8.6.13	捕獲	雌	約 100 cm	R8.6.19	陰性
18249	本巣市山口地内	R8.6.17	捕獲	雄	約 65 cm	R8.6.19	陰性
18250	美濃加茂市伊深町地内	R8.6.18	捕獲	雌	約 105 cm	R8.6.22	陰性
18251	恵那市山岡町地内	R8.6.18	捕獲	雄	約 94 cm	R8.6.23	陰性
18252	郡上市大和町地内	R8.6.16	捕獲	雌	約 105 cm	R8.6.22	陰性
18253	岐阜市岩井地内	R8.6.17	捕獲	雄	約 130 cm	R8.6.22	陰性
18254	美濃加茂市三和町地内	R8.6.17	捕獲	雄	約 135 cm	R8.6.22	陰性
18255	岐阜市打越地内	R8.6.18	捕獲	雄	約 70 cm	R8.6.22	陰性
18256	可児市久々利地内	R8.6.18	捕獲	雌	約 118 cm	R8.6.22	陰性
18257	土岐市駄知町地内	R8.6.19	捕獲	雌	約 115 cm	R8.6.22	陰性
18258	川辺町下川辺地内	R8.6.19	捕獲	雄	約 120 cm	R8.6.22	陰性
18259	土岐市駄知町地内	R8.6.19	捕獲	雄	約 63 cm	R8.6.22	陰性
18260	土岐市駄知町地内	R8.6.19	捕獲	雄	約 86 cm	R8.6.22	陰性
18261	本巣市根尾神所地内	R8.6.18	捕獲	雌	約 100 cm	R8.6.23	陰性
18262	川辺町下川辺地内	R8.6.19	捕獲	雌	約 98 cm	R8.6.23	陰性
18263	恵那市山岡町地内	R8.6.19	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.23	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
18264	恵那市明智町地内	R8.6.19	捕獲	雄	約 95 cm	R8.6.23	陰性
18265	郡上市白鳥町地内	R8.6.18	捕獲	雄	約 101 cm	R8.6.23	陰性
18266	可児市柿下地内	R8.6.20	捕獲	雄	約 54 cm	R8.6.23	陰性
18267	坂祝町勝山地内	R8.6.20	捕獲	雌	約 65 cm	R8.6.23	陰性
18268	中津川市山口地内	R8.6.20	捕獲	雄	約 120 cm	R8.6.23	陰性
18269	恵那市上矢作町地内	R8.6.21	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.25	陰性
18270	可児市塩河地内	R8.6.22	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.25	陰性
18271	美濃加茂市伊深町地内	R8.6.19	捕獲	雄	約 50 cm	R8.6.25	陰性
18272	岐阜市城田寺地内	R8.6.21	捕獲	雌	約 145 cm	R8.6.25	陰性
18273	川辺町鹿塩地内	R8.6.21	捕獲	雌	約 97 cm	R8.6.25	陰性
18274	土岐市土岐津町地内	R8.6.22	捕獲	雄	約 75 cm	R8.6.25	陰性
18275	美濃加茂市伊深町地内	R8.6.20	捕獲	雄	約 115 cm	R8.6.25	陰性
18276	美濃加茂市伊深町地内	R8.6.21	捕獲	雌	約 110 cm	R8.6.25	陰性
18277	恵那市明智町地内	R8.6.22	捕獲	雌	約 95 cm	R8.6.25	陰性
18278	中津川市坂下地内	R8.6.20	捕獲	雄	約 120 cm	R8.6.25	陰性
18279	恵那市上矢作町地内	R8.6.24	捕獲	雄	約 95 cm	R8.6.26	陰性
18280	郡上市白鳥町地内	R8.6.22	捕獲	雌	約 90 cm	R8.6.26	陰性
18281	本巣市根尾能郷地内	R8.6.23	捕獲	雌	約 120 cm	R8.6.26	陰性
18282	郡上市大和町地内	R8.6.23	捕獲	雌	約 91 cm	R8.6.26	陰性
18283	八百津町和知地内	R8.6.23	捕獲	雌	約 95 cm	R8.6.26	陰性
18284	可児市長洞地内	R8.6.24	捕獲	雄	約 112 cm	R8.6.26	陰性
18285	瑞浪市日吉町地内	R8.6.24	捕獲	雄	約 85 cm	R8.6.26	陰性
18286	土岐市曾木町地内	R8.6.24	捕獲	雄	約 95 cm	R8.6.26	陰性
18287	郡上市高鷲町地内	R8.6.20	捕獲	雌	約 130 cm	R8.6.26	陰性
18288	美濃加茂市伊深町地内	R8.6.23	捕獲	雌	約 120 cm	R8.6.26	陰性
18289	郡上市八幡町地内	R8.6.25	捕獲	雌	約 113 cm	R8.6.26	陰性
18290	八百津町久田見地内	R8.6.25	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.30	陰性
18291	八百津町上飯田地内	R8.6.25	捕獲	雌	約 120 cm	R8.6.30	陰性
18292	可児市久々利地内	R8.6.25	捕獲	雌	約 123 cm	R8.6.30	陰性
18293	郡上市大和町地内	R8.6.24	捕獲	雄	約 99 cm	R8.6.30	陰性
18294	郡上市大和町地内	R8.6.26	捕獲	雌	約 100 cm	R8.6.30	陰性
18295	瑞浪市釜戸町地内	R8.6.26	捕獲	雌	約 110 cm	R8.7.1	陰性
18296	美濃加茂市蜂屋町地内	R8.6.27	捕獲	雄	約 108 cm	R8.6.30	陰性
18297	可児市今地内	R8.6.27	捕獲	雌	約 66 cm	R8.6.30	陰性
18298	可児市久々利地内	R8.6.28	捕獲	雄	約 60 cm	R8.6.30	陰性
18299	恵那市串原地内	R8.6.26	捕獲	雄	約 100 cm	R8.6.30	陰性
18300	高山市片野町地内	R8.6.27	捕獲	雄	約 140 cm	R8.6.30	陰性
18301	美濃加茂市伊深町地内	R8.6.27	捕獲	雌	約 100 cm	R8.7.1	陰性
18302	美濃加茂市伊深町地内	R8.6.28	捕獲	雌	約 115 cm	R8.7.1	陰性
18303	美濃加茂市三和町地内	R8.6.28	捕獲	雄	約 130 cm	R8.7.1	陰性
18304	川辺町鹿塩地内	R8.6.28	捕獲	雌	約 99 cm	R8.7.1	陰性
18305	八百津町錦織地内	R8.6.29	捕獲	雌	約 110 cm	R8.7.1	陰性
18306	八百津町錦織地内	R8.6.29	捕獲	雌	約 45 cm	R8.7.1	陰性
18307	川辺町上川辺地内	R8.6.28	捕獲	雄	約 125 cm	R8.7.1	陰性
18308	恵那市山岡町地内	R8.6.27	捕獲	雄	約 100 cm	R8.7.1	陰性
18309	恵那市山岡町地内	R8.6.29	捕獲	雌	約 120 cm	R8.7.1	陰性
18310	恵那市山岡町地内	R8.6.29	捕獲	雄	約 95 cm	R8.7.1	陰性
18311	郡上市明宝地内	R8.6.23	捕獲	雌	約 150 cm	R8.7.1	陰性
18312	岐阜市達目洞地内	R8.6.29	捕獲	雄	約 117 cm	R8.7.3	陰性
18313	郡上市八幡町地内	R8.6.29	捕獲	雄	約 120 cm	R8.7.3	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
18314	坂祝町勝山地内	R8.6.29	捕獲	雄	約 85 cm	R8.7.3	陰性
18315	岐阜市達目洞地内	R8.6.30	捕獲	雄	約 120 cm	R8.7.3	陰性
18316	関市下之保地内	R8.6.30	捕獲	雄	約 102 cm	R8.7.3	陰性
18317	可児市大森地内	R8.6.30	捕獲	雄	約 50 cm	R8.7.3	陰性
18318	郡上市八幡町地内	R8.7.1	捕獲	雌	約 110 cm	R8.7.7	陰性
18319	土岐市曾木町地内	R8.7.1	捕獲	雌	約 125 cm	R8.7.3	陰性
18320	土岐市曾木町地内	R8.7.1	捕獲	雌	約 75 cm	R8.7.3	陰性
18321	土岐市泉町地内	R8.7.1	捕獲	雄	約 95 cm	R8.7.3	陰性
18322	八百津町上飯田地内	R8.6.30	捕獲	雄	約 110 cm	R8.7.3	陰性
18323	恵那市明智町地内	R8.7.1	捕獲	雌	約 120 cm	R8.7.3	陰性
18324	本巣市根尾能郷地内	R8.7.1	捕獲	雄	約 125 cm	R8.7.3	陰性
18325	下呂市萩原町地内	R8.7.2	捕獲	雄	約 100 cm	R8.7.7	陰性
18326	中津川市蛭川地内	R8.7.2	捕獲	雌	約 128 cm	R8.7.7	陰性
18327	川辺町下吉田地内	R8.7.2	捕獲	不明	約 40 cm	R8.7.7	陰性
18328	川辺町鹿塩地内	R8.7.2	捕獲	雄	約 123 cm	R8.7.7	陰性
18329	瑞浪市釜戸町地内	R8.7.2	捕獲	雄	約 90 cm	R8.7.7	陰性
18330	海津市南濃町地内	R8.7.2	捕獲	雄	約 110 cm	R8.7.7	陰性
18331	恵那市明智町地内	R8.7.3	捕獲	雄	約 100 cm	R8.7.7	陰性
18332	八百津町野上地内	R8.7.3	捕獲	雌	約 96 cm	R8.7.7	陰性
18333	八百津町久田見地内	R8.7.3	捕獲	雌	約 90 cm	R8.7.7	陽性
18334	可児市西帷子地内	R8.7.3	捕獲	雌	約 105 cm	R8.7.7	陰性
18335	坂祝町勝山地内	R8.7.3	捕獲	雌	約 72 cm	R8.7.7	陰性
18336	岐阜市城田寺地内	R8.7.4	捕獲	雄	約 75 cm	R8.7.7	陰性
18337	可児市大森地内	R8.7.3	捕獲	雄	約 80 cm	R8.7.7	陰性
18338	美濃加茂市三和町地内	R8.7.2	捕獲	雄	約 130 cm	R8.7.7	陰性
18339	岐阜市打越地内	R8.7.4	捕獲	雌	約 71 cm	R8.7.7	陰性
18340	岐阜市石谷地内	R8.7.4	捕獲	雌	約 65 cm	R8.7.7	陰性
18341	恵那市串原地内	R8.7.6	捕獲	雄	約 98 cm	R8.7.9	陰性
18342	恵那市明智町地内	R8.7.6	捕獲	雌	約 95 cm	R8.7.9	陰性
18343	本巣市日当地内	R8.7.6	捕獲	雌	約 100 cm	R8.7.9	陰性
18344	瑞浪市土岐町地内	R8.7.5	捕獲	雌	約 70 cm	R8.7.9	陰性
18345	八百津町久田見地内	R8.7.7	捕獲	雌	約 110 cm	R8.7.10	陰性
18346	土岐市泉町地内	R8.7.7	捕獲	雌	約 105 cm	R8.7.10	陰性
18347	土岐市泉町地内	R8.7.7	捕獲	雌	約 55 cm	R8.7.10	陰性
18348	岐阜市達目洞地内	R8.7.4	捕獲	雌	約 105 cm	R8.7.10	陰性
18349	郡上市白鳥町地内	R8.7.4	捕獲	雄	約 95 cm	R8.7.10	陰性
18350	郡上市白鳥町地内	R8.7.4	捕獲	雄	約 100 cm	R8.7.10	陰性
18351	郡上市大和町地内	R8.7.4	捕獲	雌	約 60 cm	R8.7.10	陰性
18352	瑞浪市釜戸町地内	R8.7.4	捕獲	雄	約 110 cm	R8.7.10	陰性
18353	美濃加茂市山之上町地内	R8.7.6	捕獲	雄	約 65 cm	R8.7.10	陰性
18354	美濃加茂市三和町地内	R8.7.7	捕獲	0	約 100 cm	R8.7.10	陰性
18355	瑞浪市土岐町地内	R8.7.7	捕獲	雌	約 60 cm	R8.7.10	陰性
18356	可児市今地内	R8.7.8	捕獲	雌	約 67 cm	R8.7.10	陰性
18357	八百津町久田見地内	R8.7.8	捕獲	雄	約 80 cm	R8.7.10	陰性
18358	八百津町野上地内	R8.7.8	捕獲	雌	約 100 cm	R8.7.10	陰性
18359	瑞浪市釜戸町地内	R8.7.8	捕獲	雄	約 95 cm	R8.7.10	陰性
18360	恵那市山岡町地内	R8.7.7	捕獲	雌	約 120 cm	R8.7.10	陰性
18361	恵那市山岡町地内	R8.7.8	捕獲	雌	約 95 cm	R8.7.10	陰性
18362	土岐市妻木町地内	R8.7.8	捕獲	雌	約 117 cm	R8.7.10	陰性
18363	土岐市妻木町地内	R8.7.8	捕獲	雄	約 73 cm	R8.7.10	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
18364	土岐市駄知町地内	R8.7.8	捕獲	雄	約 68 cm	R8.7.10	陰性
18365	中津川市川上地内	R8.7.3	捕獲	雌	約 100 cm	R8.7.10	陰性
18366	恵那市明智町地内	R8.7.9	捕獲	雄	約 95 cm	R8.7.14	陰性
18367	川辺町上川辺地内	R8.7.9	捕獲	雌	約 115 cm	R8.7.14	陰性
18368	可児市姫ヶ丘地内	R8.7.9	捕獲	雄	約 120 cm	R8.7.14	陰性
18369	可児市姫ヶ丘地内	R8.7.9	捕獲	雄	約 62 cm	R8.7.14	陰性
18370	美濃加茂市伊深町地内	R8.7.9	捕獲	雌	約 125 cm	R8.7.15	陰性
18371	本巣市根尾大井地内	R8.7.10	捕獲	雄	約 70 cm	R8.7.14	陰性
18372	坂祝町勝山地内	R8.7.10	捕獲	雌	約 90 cm	R8.7.14	陰性
18373	恵那市山岡町地内	R8.7.10	捕獲	雄	約 99 cm	R8.7.14	陰性
18374	恵那市明智町地内	R8.7.10	捕獲	雌	約 75 cm	R8.7.14	陰性
18375	恵那市明智町地内	R8.7.10	捕獲	雄	約 75 cm	R8.7.14	陰性
18376	可児市柿下地内	R8.7.10	捕獲	雌	約 120 cm	R8.7.14	陰性
18377	可児市柿下地内	R8.7.10	捕獲	不明	約 60 cm	R8.7.14	陰性
18378	岐阜市城田寺地内	R8.7.10	捕獲	雌	約 65 cm	R8.7.14	陰性
18379	可児市西帷子地内	R8.7.11	捕獲	雌	約 115 cm	R8.7.14	陰性
18380	可児市大森地内	R8.7.10	捕獲	雌	約 113 cm	R8.7.14	陰性
18381	八百津町野上地内	R8.7.11	捕獲	雌	約 120 cm	R8.7.15	陰性
18382	八百津町野上地内	R8.7.11	捕獲	雄	約 80 cm	R8.7.15	陰性
18383	美濃加茂市三和町地内	R8.7.12	捕獲	雌	約 125 cm	R8.7.15	陰性
18384	可児市久々利地内	R8.7.13	捕獲	雄	約 60 cm	R8.7.15	陰性
18385	岐阜市福富地内	R8.7.12	捕獲	雄	約 145 cm	R8.7.15	陰性
18386	岐阜市太郎丸野田地内	R8.7.12	捕獲	雌	約 100 cm	R8.7.15	陰性
18387	海津市南濃町地内	R8.7.12	捕獲	雄	約 104 cm	R8.7.15	陰性
18388	関市西神野地内	R8.7.12	捕獲	雌	約 93 cm	R8.7.15	陰性
18389	関市西神野地内	R8.7.12	捕獲	雄	約 52 cm	R8.7.15	陰性
18390	関市神野地内	R8.7.12	捕獲	雌	約 96 cm	R8.7.15	陰性
18391	関市志津野地内	R8.7.12	捕獲	雄	約 93 cm	R8.7.15	陰性
18392	関市志津野地内	R8.7.12	捕獲	雄	約 54 cm	R8.7.15	陰性
18393	八百津町八百津地内	R8.7.12	捕獲	雄	約 98 cm	R8.7.15	陰性
18394	瑞浪市釜戸町地内	R8.7.12	捕獲	雄	約 30 cm	R8.7.15	陰性
18395	瑞浪市土岐町地内	R8.7.12	捕獲	雄	約 60 cm	R8.7.15	陰性
18396	飛騨市古川町地内	R8.7.12	捕獲	雄	約 110 cm	R8.7.15	陰性
18397	可児市久々利地内	R8.7.13	捕獲	雌	約 59 cm	R8.7.15	陰性
18398	瑞浪市釜戸町地内	R8.7.13	捕獲	雌	約 130 cm	R8.7.15	陰性
18399	中津川市中津川地内	R8.7.13	捕獲	不明	約 50 cm	R8.7.15	陰性
18400	瑞浪市土岐町地内	R8.7.10	捕獲	雄	約 85 cm	R8.7.15	陰性
18401	瑞浪市土岐町地内	R8.7.10	捕獲	雄	約 95 cm	R8.7.15	陰性
18402	瑞浪市土岐町地内	R8.7.13	捕獲	雄	約 80 cm	R8.7.17	陰性
18403	土岐市駄知町地内	R8.7.13	捕獲	雌	約 74 cm	R8.7.17	陰性
18404	山県市谷合地内	R8.7.14	捕獲	雄	約 95 cm	R8.7.17	陰性
18405	郡上市白鳥町地内	R8.7.11	捕獲	雄	約 70 cm	R8.7.17	陰性
18406	岐阜市太郎丸地内	R8.7.13	捕獲	雄	約 97 cm	R8.7.17	陰性
18407	美濃加茂市三和町地内	R8.7.13	捕獲	雌	約 60 cm	R8.7.17	陰性
18408	土岐市泉町地内	R8.7.13	捕獲	雄	約 50 cm	R8.7.17	陰性
18409	土岐市泉町地内	R8.7.13	捕獲	雌	約 55 cm	R8.7.17	陰性
18410	岐阜市太郎丸地内	R8.7.14	捕獲	雄	約 115 cm	R8.7.17	陰性
18411	関市中之保地内	R8.7.14	捕獲	雌	約 93 cm	R8.7.17	陰性
18412	関市中之保地内	R8.7.14	捕獲	雌	約 90 cm	R8.7.17	陰性
18413	関市下之保地内	R8.7.14	捕獲	雄	約 94 cm	R8.7.17	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
18414	関市下之保地内	R8.7.14	捕獲	雄	約 135 cm	R8.7.17	陰性
18415	瑞浪市土岐町地内	R8.7.14	捕獲	雌	約 65 cm	R8.7.17	陰性
18416	土岐市菅木町地内	R8.7.14	捕獲	雄	約 80 cm	R8.7.17	陰性
18417	関市倉知地内	R8.7.15	捕獲	雄	約 94 cm	R8.7.17	陰性
18418	飛騨市古川町地内	R8.7.15	捕獲	雌	約 60 cm	R8.7.17	陰性
18419	恵那市山岡町地内	R8.7.13	捕獲	雄	約 75 cm	R8.7.17	陰性
18420	恵那市明智町地内	R8.7.12	捕獲	雄	約 75 cm	R8.7.17	陰性
18421	土岐市駄知町地内	R8.7.15	捕獲	雄	約 116 cm	R8.7.17	陰性
18422	岐阜市太郎丸地内	R8.7.15	捕獲	雄	約 119 cm	R8.7.21	陰性
18423	坂祝町取組地内	R8.7.15	捕獲	雄	約 56 cm	R8.7.21	陰性
18424	大垣市青墓町地内	R8.7.16	捕獲	雌	約 65 cm	R8.7.21	陰性
18425	可児市久々利地内	R8.7.16	捕獲	雌	約 99 cm	R8.7.21	陰性
18426	可児市久々利地内	R8.7.16	捕獲	雌	約 100 cm	R8.7.21	陰性
18427	可児市久々利地内	R8.7.16	捕獲	雌	約 50 cm	R8.7.21	陰性
18428	各務原市須衛町地内	R8.7.16	捕獲	雌	約 100 cm	R8.7.21	陰性
18429	美濃加茂市伊深町地内	R8.7.17	捕獲	雌	約 125 cm	R8.7.23	陰性
18430	八百津町久田見地内	R8.7.17	捕獲	雌	約 103 cm	R8.7.23	陰性
18431	岐阜市打越地内	R8.7.17	捕獲	雄	約 80 cm	R8.7.23	陰性
18432	可児市久々利地内	R8.7.17	捕獲	雌	約 59 cm	R8.7.23	陰性
18433	可児市久々利地内	R8.7.17	捕獲	雌	約 80 cm	R8.7.23	陰性
18434	恵那市山岡町地内	R8.7.17	捕獲	雄	約 75 cm	R8.7.23	陰性
18435	恵那市串原地内	R8.7.18	捕獲	雌	約 95 cm	R8.7.23	陰性
18436	恵那市笠置町地内	R8.7.20	捕獲	雄	約 95 cm	R8.7.23	陰性
18437	美濃加茂市伊深町地内	R8.7.16	捕獲	雌	約 110 cm	R8.7.23	陰性
18438	美濃加茂市伊深町地内	R8.7.16	捕獲	雌	約 65 cm	R8.7.23	陰性
18439	恵那市明智町地内	R8.7.16	捕獲	雄	約 75 cm	R8.7.23	陰性
18440	中津川市中津川地内	R8.7.17	捕獲	雄	約 100 cm	R8.7.23	陰性
18441	美濃加茂市三和町地内	R8.7.18	捕獲	雌	約 93 cm	R8.7.23	陰性
18442	恵那市明智町地内	R8.7.18	捕獲	雌	約 75 cm	R8.7.23	陰性
18443	下呂市金山町地内	R8.7.18	捕獲	雄	約 102 cm	R8.7.23	陰性
18444	岐阜市城田寺地内	R8.7.19	捕獲	雄	約 115 cm	R8.7.23	陰性
18445	可児市西帷子地内	R8.7.18	捕獲	雄	約 56 cm	R8.7.23	陰性
18446	可児市土田地内	R8.7.18	捕獲	雌	約 120 cm	R8.7.23	陰性
18447	恵那市明智町地内	R8.7.22	捕獲	雄	約 100 cm	R8.7.24	陰性
18448	中津川市蛭川地内	R8.7.18	捕獲	雌	約 104 cm	R8.7.24	陰性
18449	八百津町西洞地内	R8.7.21	捕獲	雌	約 94 cm	R8.7.24	陰性
18450	恵那市上矢作町地内	R8.7.23	捕獲	雄	約 80 cm	R8.7.24	陰性
18451	恵那市上矢作町地内	R8.7.20	捕獲	雄	約 130 cm	R8.7.24	陰性
18452	岐阜市太郎丸地内	R8.7.18	捕獲	雌	約 113 cm	R8.7.24	陰性
18453	岐阜市長良古津地内	R8.7.18	捕獲	雄	約 50 cm	R8.7.24	陰性
18454	郡上市八幡町地内	R8.7.18	捕獲	雌	約 90 cm	R8.7.24	陰性
18455	郡上市白鳥町地内	R8.7.19	捕獲	雄	約 110 cm	R8.7.24	陰性
18456	美濃加茂市伊深町地内	R8.7.19	捕獲	雌	約 130 cm	R8.7.24	陰性
18457	瑞浪市釜戸町地内	R8.7.19	捕獲	雌	約 40 cm	R8.7.24	陰性
18458	飛騨市古川町地内	R8.7.19	捕獲	雄	約 134 cm	R8.7.24	陰性
18459	岐阜市長良古津地内	R8.7.20	捕獲	雌	約 62 cm	R8.7.24	陰性
18460	各務原市蘇原地内	R8.7.20	捕獲	雌	約 100 cm	R8.7.24	陰性
18461	大垣市青墓町地内	R8.7.20	捕獲	雄	約 60 cm	R8.7.24	陰性
18462	関市下之保地内	R8.7.20	捕獲	雄	約 122 cm	R8.7.24	陰性
18463	郡上市八幡町地内	R8.7.20	捕獲	雄	約 85 cm	R8.7.24	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
18464	美濃加茂市三和町地内	R8.7.20	捕獲	雄	約 55 cm	R8.7.24	陰性
18465	美濃加茂市伊深町地内	R8.7.20	捕獲	雌	約 105 cm	R8.7.24	陰性
18466	土岐市泉町地内	R8.7.20	捕獲	雄	約 60 cm	R8.7.24	陰性
18467	岐阜市長良古津地内	R8.7.21	捕獲	雌	約 56 cm	R8.7.24	陰性
18468	関市倉知地内	R8.7.21	捕獲	雌	約 110 cm	R8.7.28	陰性
18469	関市倉知地内	R8.7.21	捕獲	雄	約 43 cm	R8.7.28	陰性
18470	関市下之保地内	R8.7.21	捕獲	雄	約 83 cm	R8.7.24	陰性
18471	郡上市大和町地内	R8.7.21	捕獲	雄	約 101 cm	R8.7.28	陰性
18472	可児市西帷子地内	R8.7.21	捕獲	雌	約 65 cm	R8.7.28	陰性
18473	瑞浪市釜戸町地内	R8.7.21	捕獲	雄	約 140 cm	R8.7.28	陰性
18474	瑞浪市釜戸町地内	R8.7.21	捕獲	雌	約 40 cm	R8.7.28	陰性
18475	土岐市駄知町地内	R8.7.21	捕獲	雄	約 80 cm	R8.7.28	陰性
18476	本巣市山口地内	R8.7.22	捕獲	雌	約 105 cm	R8.7.28	陰性
18477	大垣市上石津町地内	R8.7.22	捕獲	雄	約 103 cm	R8.7.28	陰性
18478	八百津町和知地内	R8.7.22	捕獲	雄	約 95 cm	R8.7.28	陰性
18479	瑞浪市土岐町地内	R8.7.21	捕獲	雄	約 70 cm	R8.7.28	陰性
18480	恵那市明智町地内	R8.7.21	捕獲	雄	約 75 cm	R8.7.28	陰性
18481	本巣市根尾大井地内	R8.7.17	捕獲	雄	約 80 cm	R8.7.28	陰性
18482	瑞浪市土岐町地内	R8.7.17	捕獲	雌	約 120 cm	R8.7.28	陰性
18483	郡上市高鷲町地内	R8.7.21	捕獲	雄	約 100 cm	R8.7.28	陰性
18484	岐阜市長良志段見地内	R8.7.22	捕獲	雌	約 102 cm	R8.7.28	陰性
18485	美濃加茂市蜂屋町地内	R8.7.22	捕獲	雄	約 115 cm	R8.7.28	陰性
18486	瑞浪市釜戸町地内	R8.7.22	捕獲	雌	約 80 cm	R8.7.28	陰性
18487	郡上市美並町地内	R8.7.23	捕獲	雌	約 100 cm	R8.7.28	陰性
18488	可児市長洞地内	R8.7.23	捕獲	雌	約 108 cm	R8.7.28	陰性
18489	土岐市泉町地内	R8.7.23	捕獲	雌	約 130 cm	R8.7.28	陰性
18490	土岐市泉町地内	R8.7.23	捕獲	雄	約 60 cm	R8.7.28	陰性
18491	岐阜市打越地内	R8.7.23	捕獲	雄	約 65 cm	R8.7.28	陰性
18492	郡上市白鳥町地内	R8.7.21	捕獲	雄	約 100 cm	R8.7.28	陰性
18493	岐阜市長良志段見地内	R8.7.24	捕獲	雄	約 130 cm	R8.7.30	陰性
18494	大垣市上石津町地内	R8.7.24	捕獲	雄	約 75 cm	R8.7.30	陰性
18495	垂井町平尾地内	R8.7.24	捕獲	雄	約 60 cm	R8.7.30	陰性
18496	関市上大野地内	R8.7.24	捕獲	雄	約 115 cm	R8.7.30	陰性
18497	八百津町八百津地内	R8.7.24	捕獲	雄	約 55 cm	R8.7.28	陰性
18498	恵那市明智町地内	R8.7.23	捕獲	雄	約 100 cm	R8.7.28	陰性
18499	恵那市明智町地内	R8.7.23	捕獲	雌	約 75 cm	R8.7.28	陰性
18500	恵那市明智町地内	R8.7.24	捕獲	雌	約 75 cm	R8.7.28	陰性
18501	恵那市山岡町地内	R8.7.24	捕獲	雄	約 120 cm	R8.7.28	陰性
18502	八百津町久田見地内	R8.7.25	捕獲	雄	約 93 cm	R8.7.30	陽性
18503	可児市今地内	R8.7.26	捕獲	雌	約 65 cm	R8.7.28	陰性
18504	中津川市山口地内	R8.7.26	捕獲	雌	約 140 cm	R8.7.28	陰性
18505	中津川市山口地内	R8.7.26	捕獲	雌	約 60 cm	R8.7.28	陰性
18506	関市下之保地内	R8.7.25	捕獲	雌	約 106 cm	R8.7.28	陰性
18507	中津川市手賀野地内	R8.7.25	捕獲	雄	約 50 cm	R8.7.28	陰性
18508	可児市柿下地内	R8.7.25	捕獲	不明	約 59 cm	R8.7.28	陰性
18509	可児市久々利地内	R8.7.25	捕獲	雄	約 58 cm	R8.7.28	陰性
18510	坂祝町勝山地内	R8.7.23	捕獲	雄	約 88 cm	R8.7.28	陰性
18511	坂祝町勝山地内	R8.7.23	捕獲	雌	約 110 cm	R8.7.28	陰性
18512	郡上市明宝地内	R8.7.23	捕獲	雄	約 60 cm	R8.7.28	陰性
18513	可児市久々利地内	R8.7.26	捕獲	雄	約 135 cm	R8.7.28	陰性

野生いのししの豚熱(CSF)感染確認検査(PCR検査)の結果

令和8年度検査分

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	体長	検査日	検査結果
18514	可児市久々利地内	R8.7.25	捕獲	雄	約 51 cm	R8.7.28	陰性
18515	可児市久々利地内	R8.7.24	捕獲	雄	約 79 cm	R8.7.28	陰性
18516	可児市西帷子地内	R8.7.25	捕獲	雌	約 63 cm	R8.7.28	陰性
18517	可児市西帷子地内	R8.7.25	捕獲	雄	約 65 cm	R8.7.28	陰性
18518	関市下之保地内	R8.7.25	捕獲	雄	約 93 cm	R8.7.30	陰性
18519	坂祝町勝山地内	R8.7.23	捕獲	雌	約 60 cm	R8.7.30	陰性
18520	可児市長洞地内	R8.7.27	捕獲	雄	約 125 cm	R8.7.30	陰性
18521	中津川市中津川地内	R8.7.26	捕獲	雌	約 60 cm	R8.7.30	陰性
18522	可児市大森地内	R8.7.27	捕獲	雄	約 82 cm	R8.7.30	陰性
18523	可児市柿下地内	R8.7.27	捕獲	雌	約 58 cm	R8.7.30	陰性
18524	土岐市土岐津町地内	R8.7.26	捕獲	雄	約 89 cm	R8.7.30	陰性
18525	美濃加茂市三和町地内	R8.7.26	捕獲	雄	約 53 cm	R8.7.30	陰性
18526	本巣市山口地内	R8.7.27	捕獲	雌	約 60 cm	R8.7.30	陰性
18527	八百津町錦織地内	R8.7.27	捕獲	雄	約 50 cm	R8.7.30	陰性
18528	瑞浪市釜戸町地内	R8.7.27	捕獲	雌	約 70 cm	R8.7.30	陰性
18529	美濃加茂市山之上町地内	R8.7.26	捕獲	雄	約 110 cm	R8.7.30	陰性
18530	美濃加茂市蜂屋町地内	R8.7.26	捕獲	雌	約 100 cm	R8.7.30	陰性
18531	土岐市鶴里町地内	R8.7.27	捕獲	雌	約 135 cm	R8.7.30	陰性
18532	土岐市鶴里町地内	R8.7.27	捕獲	雄	約 45 cm	R8.7.30	陰性
18533	瑞浪市釜戸町地内	R8.7.22	捕獲	雄	約 85 cm	R8.7.30	陰性
18534	岐阜市打越地内	R8.7.26	捕獲	雌	約 75 cm	R8.7.30	陰性