

HP用

「実施設計書に使用する単価表」

令和8年10月1日

農政部・林政部・県土整備部・都市建築部

令和8年

「実施設計書に使用する単価表」の取扱い

1. 「実施設計書に使用する単価表」（以下、「単価表」という。）は、岐阜県農政部、林政部、県土整備部、都市建築部が発注する公共工事の積算に用いる主要な材料の設計単価一覧表です。
2. 「単価表（閲覧用）」は(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会から市販されている「月刊建設物価」、「web建設物価」、「月刊積算資料」、「積算資料電子版」（以下、物価資料という。）に掲載されている単価と、市場取引価格の調査に基づき設定した単価を掲載しています。なお、物価資料に材料単価が掲載されているものについては、「単価表」の単価掲載欄に「／」が表示してあります。
3. 市場のなかで取引数量が著しく少ない材料については、単価を設定していない地域があります。これらについては、「単価表」の中では「－」もしくは「.」が表示してあります。
4. 「単価表」の全部または一部を第三者が複製・転載・磁気媒体入力・販売すること及び二次的著作物を作成することを禁止します。
5. 「単価表」の改定時期については、岐阜県HP「岐阜県建設工事設計単価表公表のページ」(<https://www.pref.gifu.lg.jp/page/1904.html>)を参照してください。

目 次

第2章 労務単価 2章 労務単価

2 - 1

第3章 地区別単価

油類	3 - 1
石材	3 - 2
盛土材	3 - 9
生コンクリート	3 - 11
アスファルト合材	3 - 16
積ブロック	3 - 20
再生碎石	3 - 22

第4章 処分費

ベントナイト	4 - 1
建設発生土	4 - 2
建設副産物（コンクリート・アスファルト・廃プラスチック）	4 - 8
建設木くず	4 - 15

第5章 資材単価

連番

セメント	1	～	6
地盤改良材	7	～	12
鉄筋類	13	～	55
コンクリート製品	56	～	370
コンクリートブロック関連資材	371	～	382
鋼製品	383	～	600
樹脂製品・管材系	601	～	608
鉄線, 丸釘, ボルト類	609	～	612
法面・落石防護資材	613	～	744
落石防止柵	745	～	777
道路防護柵	778	～	837
道路安全施設	838	～	900
支柱（一般管理費のみ対象）	901	～	922
照明設備	923	～	946
舗装関連資材	947	～	985
雪崩予防柵（共通仮設費の対象外）	986	～	990
雪崩予防柵	991	～	994
P Cシェッド	995	～	998
仮設資材賃料	999	～	1149
橋梁関連資材	1150	～	1243
PC鋼線, シース, 定着装置等（共通仮設費の対象外）	1244	～	1249
PC鋼線, シース, 定着装置等	1250	～	1253
橋梁用鋼材（一般管理費のみ対象）	1254	～	1348
逆水防止扉（共通仮設費の対象外）	1349	～	1353
光ケーブル	1354	～	1367
油脂, 燃料類	1368	～	1369
木材類	1370	～	1436
銘板	1437	～	1441

爆薬，火工品類	1442	～	1445
ロッド，ビット類	1446	～	1449
野芝，人工芝，種子類	1450	～	1454
各種土木資材	1455	～	1498
砂防・急傾斜指定地標識	1499	～	1522
高密度ポリエチレン管	1523	～	1565
用水道関連資材	1566	～	1575
調査・試験費	1576	～	1672
苗木・挿木・切丸太（治山林道）	1673	～	1728
油類（治山林道）	1729	～	1730
緑化資材（治山林道）	1731	～	1771
土木資材（治山林道）	1772	～	1794
土木資材（治山林道）（共通・現場・一般の対象外）	1795	～	1796
表示板（治山林道）	1797	～	1805
索道用器具（治山林道）	1806	～	1832
工事用揚程機（治山林道）	1833	～	1880
ロープネット（治山林道）	1881	～	1893
マンホール類（集排用）（農業農村整備）	1894	～	1921
止水板（農業農村整備）	1922	～	1932
目地板（農業農村整備）	1933	～	1938
鉄筋コンクリートベンフリューム類（農業農村整備）	1939	～	1972
鉄筋コンクリートU形類（農業農村整備）	1973	～	2018
鉄筋コンクリート柵渠（排水用）類（農業農村整備）	2019	～	2127
鉄筋コンクリート柵渠（用水用アーム）（農業農村整備）	2128	～	2158
鉄筋コンクリート柵渠（用水用パネル）（農業農村整備）	2159	～	2165
鉄筋コンクリート有孔U形類（農業農村整備）	2166	～	2176
鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	2177	～	2210
コンクリートブロック類（農業農村整備）	2211	～	2222
硬質ポリ塩化ビニル管類（農業農村整備）	2223	～	2330
塩ビ製継手類（農業農村整備）	2331	～	2429
塩ビ管用鋼板製異形管類（農業農村整備）	2430	～	2433
塩ビ管用鋳鉄製異形管類（農業農村整備）	2434	～	2452
鋼製異形管類（農業農村整備）	2453	～	2536
F R P製異形管類（農業農村整備）	2537	～	2792
各種ジョイント製品類（農業農村整備）	2793	～	2815
弁类等（農業農村整備）	2816	～	2838
仕切り弁きょう（農業農村整備）	2839	～	2842
各種土木資材（農業農村整備）	2843	～	2851
分水ゲート（農業農村整備）	2852	～	2910
種子（農業農村整備）	2911	～	2929
肥料（農業農村整備）	2930	～	2940
暗渠排水資材（農業農村整備）	2941	～	3015
建設機械賃料	3016	～	3310
設計業務関連単価			

第 2 章 勞務単価

第2章 労 務 単 価

職 種	基準日額	コード	摘 要
特 殊 作 業 員	28,800	RW1001	・職種の定義・作業内容は「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価表」による。 ・本単価は所定労働時間内8時間当たりの単価である。 ・時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金、各職種の通常の作業条件または作業内容を越えた労働に対する手当等は含まない。 ・本単価は労働者に支払われる賃金に係わるものであり、現場管理費（法定福利費（事業主負担分）、研修訓練等に要する費用等）及び一般管理費等の諸経費は含まれていない。例えば、交通誘導警備員の単価については、警備会社に必要な諸経費は含まれていない。
普 通 作 業 員	25,400	RW1002	
軽 作 業 員	19,000	RW1003	
造 園 工	26,800	RW1004	
法 面 工	33,600	RW1005	
と び 工	31,700	RW1006	
石 工	34,500	RW1007	
ブ ロ ッ ク 工	34,900	RW1008	
電 工	28,200	RW1009	
鉄 筋 工	31,100	RW1010	
鉄 骨 工	30,200	RW1011	
塗 装 工	32,300	RW1013	
溶 接 工	33,300	RW1012	
運転手（特殊）	31,200	RW1014	
運転手（一般）	26,500	RW1015	
潜 か ん 工	38,500	RW1016	
潜かん世話役	47,400	RW1017	
さ く 岩 工	39,800	RW1018	
トンネル特殊工	48,100	RW1019	
トンネル作業員	35,500	RW1020	
トンネル世話役	48,000	RW1021	
橋りょう特殊工	36,800	RW1022	
橋りょう塗装工	41,000	RW1023	
橋りょう世話役	43,600	RW1024	
土木一般世話役	31,500	RW1025	
高 級 船 員	37,800	RW1026	
普 通 船 員	29,700	RW1027	
潜 水 士	48,700	RW1028	
潜水連絡員	31,700	RW1029	
潜水送気員	29,900	RW1030	
山 林 砂 防 工	37,400	RW1031	
軌 道 工	51,200	RW1032	
型 わ く 工	34,200	RW1033	
大 工	33,800	RW1034	
左 官	30,500	RW1035	
配 管 工	27,500	RW1036	
は っ り 工	31,000	RW1037	
防 水 工	29,500	RW1038	
板 金 工	32,900	RW1071	
タ イ ル 工	-	RW1039	
サ ッ シ 工	34,100	RW1072	
屋 根 ふ き 工	-	RW1073	
内 装 工	32,400	RW1074	
ガ ラ ス 工	31,400	RW1075	
建 具 工	-	RW1076	
ダ ク ト 工	27,600	RW1077	
保 温 工	32,100	RW1078	
建築ブロック工	-	RW1043	
設 備 機 械 工	32,100	RW1046	
交通誘導警備員 A	21,100	RW1044	
交通誘導警備員 B	17,600	RW1045	

第 3 章 地区別単価

第3章 地区別単価

(1) 油類単価 コード[ガソリン：1901、軽油：1902、重油：1903、灯油：1908] 1ℓ当たり

地 区 名	対 象 地 域	品 名			
		ガソリン	軽 油	重 油	灯 油
		レギュラー 80オクタン以上	小型ローリー	A	小型ローリー
		スタンド渡し	パトロール給油	ローリー（L S） 渡し	4K L 積載車
岐 阜	岐阜、大垣、揖斐、 美濃、可茂、多治見 土木事務所管内	154.0	150.0	120.0	126.0
高 山	郡上、恵那、下呂、 高山、古川 土木事務所管内	157.0	153.0	123.0	129.0

(2)-1 石材単価地区一覧表（玉石、巨石を除く）

地区名	地 域 名
岐 阜 A	岐阜 B、C、Dを除く全域
岐 阜 B	山県市（神崎・円原・葛原・片原・谷合・片狩・馬場）
岐 阜 C	本巣市根尾（岐阜Dを除く全域）
岐 阜 D	本巣市根尾（大河原・越波・上大須・下大須・黒津・能郷・長島・大井・天神堂・長嶺・門脇・小鹿・松田）
大 垣	全域
揖 斐 A	揖斐 B、Cを除く全域
揖 斐 B	揖斐川町（春日（美束・中山・川合）、坂内）
揖 斐 C	揖斐川町（塚・樫原・山手・門入・戸入・開田・徳山）
美 濃 A	関市（美濃B、Cを除く全域）、美濃市（美濃Bを除く全域）
美 濃 B	美濃市（乙狩・上野・小倉・御手洗・長瀬・蕨生・片知・神洞）、 関市（武芸川町、富之保、中之保、下之保）
美 濃 C	関市（洞戸、板取、上之保）
郡 上 A	郡上 Bを除く全域
郡 上 B	郡上市（八幡町（小那比・野々倉・洲河・美山・入間）、 大和町（内ヶ谷）、白鳥町（石徹白）、明宝、和良町、高鷲町）
可 茂 A	美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町
可 茂 B	七宗町、八百津町（可茂Cを除く全域）、白川町（可茂Cを除く全域）、御 嵩町、可児市兼山
可 茂 C	八百津町（潮見・福地・久田見・南戸） 白川町（上佐見・下佐見・黒川・切井・赤河）、東白川村
多治見A	多治見市、土岐市（多治見Bを除く全域）
多治見B	瑞浪市、土岐市（鶴里町・曾木町）
恵 那 A	恵那市（恵那Bを除く全域）
恵 那 B	中津川市（恵那Cを除く全域）、恵那市（飯地町、笠置町、中野方町、串原、上矢作町）
恵 那 C	中津川市（坂下、上野、川上、加子母、付知町、田瀬、下野、福岡、高山、山口、馬籠）
下 呂 A	下呂 B、Cを除く全域
下 呂 B	下呂市（小川(1)帯雲橋交差点以遠・門原・門和佐・久野川・三原・瀬戸・田口・夏焼・野 尻・乗政・火打・蛇之尾・保井戸・三ツ淵・御厩野・宮地・焼石・和佐）、小坂町（落合 （下呂Cを除く全域）・湯屋・大洞）
下 呂 C	下呂市小坂町（落合(2)鈴蘭口以遠～追分手前）
高 山 A	高山 B、C、Dを除く全域
高 山 B	高山市（滝町・岩井町・大島町） 高山市丹生川町（新張・町方・細越・下保・桐山・北方・坊方・山口・法力・瓜田・ 大谷を除く全域） 高山市清見町（大原・檜谷・森茂・大谷・江黒） 高山市荘川町 高山市（久々野町（山梨を除く全域）、朝日町（高山C・Dを除く全域））
高 山 C	高山市（丹生川町（乗鞍）、朝日町（胡桃島（秋神川）・西洞・宮之前・桑之島）、 高根町）
高 山 D	高山市朝日町（胡桃島（御岳山））
古 川 A	古川 Bを除く全域
古 川 B	飛騨市（宮川町（落合・大無雁・岸奥・小谷・野首・林・牧戸・丸山・巣之内・種蔵・菅 沼・三川原・高牧・西忍・森安を除く全域）、神岡町）、高山市（上宝町、奥飛騨温泉郷）

砕 石 単 価

品 名	クラッシャー JIS A 5001	粒 調 砕 石 JIS A 5001	合材用砕石	割 栗 石	割 栗 石
規 格	C-40	M-40	φ5-13mm	50-150mm	150-250mm
コード	ZC12130030 ZC12130040	ZC12140030 ZC12140040	ZC12150005 ZC12150013 ZC12150020	ZC12110000	ZC12190000
単 位	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
岐 阜 A	5,100	5,700	6,000	5,880	6,030
岐 阜 B	5,250	5,850	6,150	6,030	6,180
岐 阜 C	5,650	6,050	6,350	6,230	6,380
岐 阜 D	—	—	—	—	—
大 垣	5,100	5,700	6,000	5,880	6,030
揖 斐 A	5,100	5,700	6,000	5,880	6,030
揖 斐 B	5,250	5,850	6,150	6,030	6,180
揖 斐 C	—	—	—	—	—
美 濃 A	4,400	4,700	5,400	5,700	6,200
美 濃 B	4,700	5,000	5,700	6,000	6,500
美 濃 C	5,300	5,600	6,300	6,600	7,100
郡 上 A	5,350	5,750	6,250	5,700	6,850
郡 上 B	6,200	6,600	7,100	6,550	7,700
可 茂 A	4,400	4,700	5,400	5,400	5,900
可 茂 B	4,700	5,000	5,700	5,700	6,200
可 茂 C	5,300	5,600	6,300	6,300	6,800
多治見A	4,400	4,700	5,400	5,000	5,500
多治見B	4,700	5,000	5,700	5,300	5,800
恵 那 A	5,000	5,300	6,000	5,600	6,100
恵 那 B	5,500	5,800	6,500	6,100	6,600
恵 那 C	6,400	6,700	7,400	7,000	7,500
下 呂 A	5,500	6,500	7,100	7,300	7,900
下 呂 B	7,000	8,000	8,600	8,800	9,400
下 呂 C	8,500	9,500	10,100	10,300	10,900
高 山 A	5,500	6,500	7,100	7,300	7,900
高 山 B	6,900	7,900	8,500	8,700	9,300
高 山 C	8,300	9,300	9,900	10,100	10,700
高 山 D	—	—	—	—	—
古 川 A	5,900	7,100	—	7,500	8,000
古 川 B	6,900	8,100	—	8,500	9,000
備 考	C-30 100円増	M-30 100円増	φ5-2.5 100円増 φ20-13 100円引		

注) 1. 一印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。
2. ぼぐし状態の単価とする。

石 材 単 価

品 名	コンクリート用 砂	コンクリート用 砂利	サンドクッション用 砂		
規 格		φ 5-25mm			
コード	ZC12100000	ZC12020025	ZC12040000		
単 位	m 3	m 3	m 3		
岐 阜 A	6,100	6,000	—		
岐 阜 B	6,250	6,150	—		
岐 阜 C	6,450	6,350	—		
岐 阜 D	—	—	—		
大 垣	6,100	6,000	—		
揖 斐 A	6,100	6,000	—		
揖 斐 B	6,250	6,150	—		
揖 斐 C	—	—	—		
美 濃 A	5,250	4,950	4,300		
美 濃 B	5,450	5,050	4,600		
美 濃 C	5,450	5,050	5,200		
郡 上 A	5,400	5,400	4,700		
郡 上 B	5,400	5,400	4,700		
可 茂 A	7,020	7,500	4,300		
可 茂 B	7,020	7,500	4,600		
可 茂 C	7,020	7,500	5,200		
多治見A	6,750	7,230	4,300		
多治見B	6,030	6,510	4,600		
恵 那 A	5,400	5,890	4,900		
恵 那 B	5,580	6,060	5,400		
恵 那 C	6,300	6,780	6,300		
下 呂 A	6,400	6,400	6,100		
下 呂 B	7,700	7,700	7,600		
下 呂 C	—	—	9,100		
高 山 A	8,000	8,000	6,100		
高 山 B	8,320	8,320	7,500		
高 山 C	8,640	8,640	8,900		
高 山 D	—	—	—		
古 川 A	8,000	8,000	—		
古 川 B	8,320	8,320	—		
備 考					

- 注) 1. サンドクッション用砂は、遮断層・埋戻し用にも用いる。
 2. 一印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。
 3. ほぐし状態の土量単価である。

石 材 単 価

品 名	野面石				
規 格	控35cm				
コード	ZC12220035				
単 位	m ²				
岐 阜 A	—				
岐 阜 B	—				
岐 阜 C	—				
岐 阜 D	—				
大 垣	—				
揖 斐 A	—				
揖 斐 B	—				
揖 斐 C	—				
美 濃 A	—				
美 濃 B	—				
美 濃 C	—				
郡 上 A	—				
郡 上 B	—				
可 茂 A	—				
可 茂 B	—				
可 茂 C	—				
多治見A	—				
多治見B	—				
恵 那 A	—				
恵 那 B	—				
恵 那 C	—				
下 呂 A	—				
下 呂 B	—				
下 呂 C	—				
高 山 A	—				
高 山 B	—				
高 山 C	—				
高 山 D	—				
古 川 A	—				
古 川 B	—				
備 考					

注) 1. —印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

2. ほぐし状態の単価とする。

(2)-2 玉石・巨石単価地区一覧表

地区名	地 域 名
岐阜 A	岐阜 B・C・Dを除く全域
岐阜 B	山県市(神崎・円原・葛原・片原・谷合・片狩・馬場)
岐阜 C	本巣市根尾(岐阜Dを除く全域)
岐阜 D	本巣市根尾(大河原・越波・上大須・下大須・黒津・能郷・長島・大井・天神堂・長嶺・門脇・小鹿・松田)
大 垣	全域
揖斐 A	揖斐 B・Cを除く全域
揖斐 B	揖斐川町(春日(美束・中山・川合)、坂内)
揖斐 C	揖斐川町(塚・樫原・山手・門入・戸入・開田・徳山)
美濃 A	関市(美濃B、Cを除く全域)、美濃市(美濃Bを除く全域)
美濃 B	美濃市(乙狩・上野・小倉・御手洗・長瀬・蕨生・片知・神洞)、 関市(武芸川町、富之保、中之保、下之保)
美濃 C	関市(洞戸、板取、上之保)
郡上 A	郡上 Bを除く全域
郡上 B	郡上市(八幡町(小那比・野々倉・洲河・美山・入間)、 大和町(内ヶ谷)、白鳥町(石徹白)、明宝、和良町、高鷲町)
可 茂 A	美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町
可 茂 B	七宗町、八百津町(可茂Cを除く全域)、白川町(可茂Cを除く全域)、御 嵩町、可児市兼山
可 茂 C	八百津町(潮見・福地・久田見・南戸) 白川町(上佐見・下佐見・黒川・切井・赤河)、東白川村
多治見A	多治見市、土岐市(多治見Bを除く全域)
多治見B	瑞浪市、土岐市(鶴里町・曾木町)
恵 那 A	恵那市(恵那Bを除く全域)
恵 那 B	中津川市(恵那Cを除く全域)、恵那市(飯地町、笠置町、中野方町、串原、上矢作町)
恵 那 C	中津川市(坂下、上野、川上、加子母、付知町、田瀬、下野、福岡、高山、山口、馬籠)
下 呂 A	下呂 B、Cを除く全域
下 呂 B	下呂市(小川(1)帯雲橋交差点以遠・門原・門和佐・久野川・三原・瀬戸・田口・夏焼・野 尻・乗政・火打・蛇之尾・保井戸・三ツ淵・御厩野・宮地・焼石・和佐)、小坂町(落合 (下呂Cを除く全域)・湯屋・大洞)
下 呂 C	下呂市小坂町(落合(2)鈴蘭口以遠～追分手前)
高 山 A	高山 B、C、Dを除く全域
高 山 B	高山市(滝町・岩井町・大島町)
	高山市丹生川町(新張・町方・細越・下保・桐山・北方・坊方・山口・法力・瓜田・ 大谷を除く全域)
	高山市清見町(大原・檜谷・森茂・大谷・江黒)
	高山市荘川町
	高山市(久々野町(山梨を除く全域)、朝日町(高山C・Dを除く全域))
高 山 C	高山市(丹生川町(乗鞍)、朝日町(胡桃島(秋神川)・西洞・宮之前・桑之島)、 高根町)
高 山 D	高山市朝日町(胡桃島(御岳山))
古 川 A	古川 Bを除く全域
古 川 B	飛騨市(宮川町(落合・大無雁・岸奥・小谷・野首・林・牧戸・丸山・巣之内・種蔵・菅 沼・三川原・高牧・西忍・森安を除く全域)、神岡町)、高山市(上宝町、奥飛騨温泉郷)

玉 石 単 価

品 名	玉 石	玉 石			
規 格	控え30 c m	控え35 c m			
コード	ZC12250030	ZC12250035			
単 位	m2	m2			
岐 阜 A	13,700	16,000			
岐 阜 B	13,700	16,000			
岐 阜 C	13,700	16,000			
岐 阜 D	13,700	16,000			
大 垣	15,000	17,500			
揖 斐 A	19,100	22,300			
揖 斐 B	19,100	22,300			
揖 斐 C	19,100	22,300			
美 濃 A	19,100	22,300			
美 濃 B	19,100	22,300			
美 濃 C	19,100	22,300			
郡 上 A	21,000	24,500			
郡 上 B	21,000	24,500			
可 茂 A	15,400	18,000			
可 茂 B	15,400	18,000			
可 茂 C	15,400	18,000			
多治見A	17,300	20,200			
多治見B	17,300	20,200			
恵 那 A	15,400	18,000			
恵 那 B	15,400	18,000			
恵 那 C	15,400	18,000			
下 呂 A	17,300	20,200			
下 呂 B	17,300	20,200			
下 呂 C	17,300	20,200			
高 山 A	26,300	30,700			
高 山 B	26,300	30,700			
高 山 C	26,300	30,700			
高 山 D	29,500	34,400			
古 川 A	21,400	26,500			
古 川 B	21,400	26,500			
備 考					

- 注) 1. 一印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。
 2. 玉石は、国土交通省土木工事標準積算基準書 共通工 ④石積(張)工 に準拠したもの。

巨 石 単 価

品 名	巨 石	巨 石	巨 石	巨 石	巨 石
規 格	控え40 c m	控え50 c m	控え60 c m	控え70 c m	控え80 c m
コード	ZC12260040	ZC12260050	ZC12260060	ZC12260070	ZC12260080
単 位	m2	m2	m2	m2	m2
岐 阜 A	17,400	20,600	23,200	25,500	27,400
岐 阜 B	17,400	20,600	23,200	25,500	27,400
岐 阜 C	17,400	20,600	23,200	25,500	27,400
岐 阜 D	17,400	20,600	23,200	25,500	27,400
大 垣	19,000	22,300	25,400	27,900	30,000
揖 斐 A	24,300	28,700	32,400	35,700	38,200
揖 斐 B	24,300	28,700	32,400	35,700	38,200
揖 斐 C	24,300	28,700	32,400	35,700	38,200
美 濃 A	24,300	28,700	32,400	35,700	38,200
美 濃 B	24,300	28,700	32,400	35,700	38,200
美 濃 C	24,300	28,700	32,400	35,700	38,200
郡 上 A	26,600	31,500	35,800	39,300	42,100
郡 上 B	26,600	31,500	35,800	39,300	42,100
可 茂 A	19,600	23,200	26,200	28,900	30,800
可 茂 B	19,600	23,200	26,200	28,900	30,800
可 茂 C	19,600	23,200	26,200	28,900	30,800
多治見A	21,900	25,900	29,300	32,200	34,500
多治見B	21,900	25,900	29,300	32,200	34,500
恵 那 A	19,600	23,200	26,200	28,900	30,800
恵 那 B	19,600	23,200	26,200	28,900	30,800
恵 那 C	19,600	23,200	26,200	28,900	30,800
下 呂 A	21,900	25,900	29,300	32,200	34,500
下 呂 B	21,900	25,900	29,300	32,200	34,500
下 呂 C	21,900	25,900	29,300	32,200	34,500
高 山 A	32,200	33,300	37,900	39,300	42,100
高 山 B	32,200	33,300	37,900	39,300	42,100
高 山 C	32,200	33,300	37,900	39,300	42,100
高 山 D	35,000	38,600	42,100	44,200	44,900
古 川 A	28,800	34,100	38,800	42,600	45,600
古 川 B	28,800	34,100	38,800	42,600	45,600
備 考					

- 注) 1. 一印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。
 2. 巨石は、国土交通省土木工事標準積算基準書 河川維持工 ⑧－1 巨石積（張）工 に準拠したもの。

地区名	地 域 名	単 価
岐 阜	1. 岐阜市 (長良川左岸地域) ・各務原市川島 ・岐南町 ・笠松町 ・本巣市 (旧本巣町 ・旧糸貫町)	3,200
	2. 羽島市	3,400
	3. 各務原市 (各務原市川島を除く全て)	3,600
	4. 北方町 ・瑞穂市 ・本巣市 (旧真正町 ・根尾 (6を除く))	3,600
	5. 岐阜市 (長良川右岸地域) ・山県市	3,800
	6. 本巣市根尾 (大河原 ・越波 ・上大須 ・黒津 ・能郷)	4,600
大 垣	1. 大垣市 (大垣2 ・3を除く) ・垂井町 ・神戸町	5,800
	2. 海津市 (海津町 ・平田町) ・輪之内町 ・安八町 ・大垣市墨俣町	6,200
	3. 海津市南濃町 ・養老町 ・大垣市上石津町 ・関ヶ原町	5,670
揖 斐	1. 揖斐2 ・3を除く全域	4,810
	2. 揖斐川町 (旧久瀬村 ・谷汲)	4,810
	3. 揖斐川町 (旧藤橋村 ・坂内)	5,900
美 濃	1. 美濃市 (2を除く) ・関市 (2、3を除く)	3,200
	2. 美濃市奥下牧 (片知 ・神洞 ・谷戸 ・蔵生) ・美濃市奥上牧 (乙狩 ・上野 ・小倉 ・御手洗) ・関市 (武芸川町 ・富之保 ・中之保 ・下之保)	3,500
	3. 関市 (洞戸 ・板取 ・上之保)	4,100
郡 上	1. 郡上市 (2を除く)	3,230
	2. 郡上市 (八幡町 (小那比 ・野々倉 ・洲河 ・美山 ・入間) ・大和町 (内ヶ谷) ・白鳥町 (石徹白) ・明宝 ・和良町 ・高鷺町)	4,710
可 茂	1. 美濃加茂市 ・坂祝町 ・可児市 (2を除く) ・川辺町 ・富加町	3,840
	2. 可児市 (兼山町) ・御嵩町 ・七宗町 ・八百津町 (3を除く) ・白川町 (3を除く)	4,200
	3. 東白川村 ・白川町奥 (上坂見 ・下坂見 ・赤河 ・切井 ・黒川) ・八百津町奥 (久田見 ・潮見 ・福地 ・南戸)	5,180
多治見	1. 多治見市 ・笠原町 ・土岐市 (2を除く)	3,200
	2. 瑞浪市 ・土岐市 (鶴里町柿野 ・鶴里町細野 ・曾木町)	3,500
恵 那	1. 恵那市 (2を除く)	3,800
	2. 中津川市 (3を除く) ・恵那市 (飯地町 ・笠置町 ・中野方町 ・串原 ・上矢作町)	4,300
	3. 中津川市 (坂下 ・上野 ・川上 ・加子母 ・付知町 ・田瀬 ・下野 ・福岡 ・高山 ・山口 ・馬籠)	5,200
下 呂	1. 2、3、4を除く地域	5,860
	2. 下呂市小坂町 (落合 (1) (3、4を除く地域) ・湯屋 ・大洞)	7,860
	3. 下呂市小坂町 (落合 (2) (鈴蘭口以遠～追分手前まで))	9,860
	4. 下呂市小坂町 (落合 (3) (追分以遠))	都度見積
高 山	1. 2、3を除く全域	5,060
	2. 高山市 (滝町 ・岩井町 ・大島町) ・高山市丹生川町 (新張 ・町方 ・細越 ・下保 ・桐山 ・北方 ・坊方 ・山口 ・法力 ・瓜田 ・大谷を除く全域) ・高山市清見町 (大原 ・檜谷 ・森茂 ・大谷 ・江黒) ・高山市荘川町 ・高山市 (久々野町 (山梨を除く全域) ・朝日町 (3を除く全域))	6,930
	3. 高山市 (丹生川町 (乗鞍) ・朝日町 (胡桃島 ・西洞 ・宮之前 ・桑之島) ・高根町)	8,800
古 川	1. 飛騨市 (2～3を除く) ・高山市 (国府町 ・上宝町 (2を除く))	5,700
	2. 飛騨市神岡町 (3を除く) ・飛騨市河合町 (中澤上 ・保木林 ・新名) ・飛騨市宮川町 (丸山 ・巣之内 ・種蔵 ・菅沼 ・三川原 ・高牧 ・西忍 ・森安) ・高山市上宝町 (本郷 ・蔵柱 ・荒原 ・鼠餅)	7,000
	3. 飛騨市神岡町 (二ッ屋 ・東漆山 ・西漆山 ・打保 ・和左府 ・瀬戸 ・下之本 ・岩井谷 ・森茂 ・伊西 ・大多和 ・佐古 ・跡津川 ・東茂住 ・西茂住) ・飛騨市河合町 (二ッ屋 ・上ヶ島 ・元田 ・月ヶ瀬 ・天生 ・保 ・舟原) ・飛騨市宮川町 (打保 ・塩屋 ・戸谷 ・桑野 ・杉原 ・小豆沢) ・高山市奥飛騨温泉郷	都度見積

備考 【土木建設工事関連】

1. 締固め後の土量単価 (ただし、締固め施工費は含まず。)
2. 路体、路床、堤体に使用。
3. 土量換算を用いず、ほぐした土量として積算する場合は、単価に0.75を乗じること。
(例) 大型土のうの中詰め土として積算する場合

備考 【農業農村整備工事関連】

1. 締固め後の土量単価 (ただし、締固め施工費は含まず。)
2. 路肩、路体、路床、堤体に使用。
3. 土量換算を用いない (地山状態) で積算する場合は、単価に0.9を乗じること。

備考 【森林整備工事関連】

1. 締固め後の土量単価 (ただし、締固め施工費は含まず。)
2. 路体、路床、堤体に使用。

(4) 生コンクリート材料

生コンクリート実施設計上の注意

- 1) 高炉セメント（B）を使用する場合の養生日数の割増は特に考慮しない。
- 2) 早強セメントを使用した生コンクリートの単価は、セメント量を勘案の上積算する。
- 3) 生コンクリート使用については、J I S工場指定の製品を使用すること。なお、練り始めてから打設完了までに1.5時間以内で施工できる箇所とする。
- 4) 通常使用する車種により、積替えなしで現場まで運搬することが出来ない場合は、必要に応じて別途費用を計上すること。

生コンクリートの使用区分及び配合表

岐阜県建設工事共通仕様書による。

生コンクリート単価地区一覧表

地 区 名	地 域 名
岐 阜 ①	岐阜 ②・③・④・⑤・⑥・⑦を除く全域
岐 阜 ②	山県市（旧美山町（岐阜③・④を除く全域））
岐 阜 ③	山県市（神崎・円原・葛原・片原・谷合・片狩・馬場・出戸・相戸・柿野・椿・日永（岐阜④除く））
岐 阜 ④	山県市（神崎(1)（仲越・白岩）・円原(1)（今島以遠）・柿野(1)（西洞・落合以遠））
岐 阜 ⑤	本巣市根尾（岐阜⑥⑦を除く全域）
岐 阜 ⑥	本巣市根尾（越波・上大須・黒津・能郷谷（下））
岐 阜 ⑦	本巣市根尾（大河原・能郷谷（上））
大 垣	全 域
揖 斐 ①	揖斐 ②・③・④・⑤を除く全域
揖 斐 ②	揖斐川町（春日（六合・香六・小宮神・川合（③を除く））、谷汲、三倉、乙原、外津汲、東津汲、西津汲、檜原、小津、日坂）
揖 斐 ③	揖斐川町（春日（川合(1)（古屋地区）、中山、美東）、坂内、東横山、西横山、東杉原、鶴見、池田町片山(1)（善南寺山））
揖 斐 ④	揖斐川町（樋原、山手、門入、戸入、開田、徳山）
揖 斐 ⑤	揖斐川町（塚）
美 濃 ①	関市（美濃②・③・④・⑤を除く全域）
美 濃 ②	美濃市全域、関市下之保、中之保、富之保（雁曾礼を除く）、洞戸（高賀、小瀬見を除く）、武芸川町寺尾地区
美 濃 ③	関市富之保(1)（雁曾礼）、上之保（美濃④を除く全域）
美 濃 ④	関市板取（美濃⑤を除く全域）、洞戸（高賀・小瀬見）、上之保(1)（行合・明ヶ島・船山以遠）
美 濃 ⑤	関市板取(1)（杉原以遠及び岩本洞林道、大谷大栃林道、中美濃林道、松根林道）
郡 上 ①	郡上 ②を除く全域
郡 上 ②	郡上市（大和町（内ヶ谷）、白鳥町（石徹白）、明宝（小川））
可 茂 ①	可茂 ②を除く全域
可 茂 ②	白川町、東白川村、八百津町（潮見・福地・久田見・南戸）
多治見①	多治見市
多治見②	瑞浪市、土岐市
恵 那 ①	恵那②を除く全域
恵 那 ②	中津川市加子母(1)（二渡西、向畑、川向、杉ヶ平、東本谷、小郷東木曾谷林道～松尾木曾谷林道以北） 中津川市付知町(1)（白谷、白谷橋以遠、恵北東林道以北） 中津川市福岡(1)（柏原、二ツ森、御鞘立）、中津川市川上(1)（丸野・奥屋以遠） 中津川市坂下(1)（高峰山）、中津川市中津川(1)（ウェストン公園以遠） 中津川市神坂、中津川市落合(1)（平石、横挽、釜沢、井巾） 中津川市阿木(1)（奥ノ平、風神神社以遠） 恵那市上矢作町(1)（飯田洞（大畑・兼定以遠）、木の実（雉子洞以遠）、達原（海以遠）） 恵那市飯地町
下 呂 ①	下呂 ②・③・④・⑤・⑥・⑦を除く全域
下 呂 ②	下呂市馬瀬（川上・黒石）
下 呂 ③	下呂市小坂町（落合(1)御嶽橋以遠～鈴蘭口手前まで・湯屋・大洞）
下 呂 ④	下呂市小坂町（落合(2)鈴蘭口以遠～追分け手前まで）
下 呂 ⑤	下呂市小坂町（落合(3)追分け以遠）
下 呂 ⑥	下呂市萩原町（山之口(1)知喜里橋以遠）
下 呂 ⑦	下呂市金山町
高 山 ①	高山 ②・③・④を除く全域
高 山 ②	高山市高根町（小日和田・日和田・野麦・阿多野郷）
高 山 ③	高山市丹生川町（乗鞍）、高山市朝日町（胡桃島（御岳山））
高 山 ④	高山市久々野町、朝日町（旧朝日村）（高山③を除く全域）、高根町（高山②を除く全域）、大野郡白川村全域
古 川 ①	古川 ②・③を除く全域
古 川 ②	飛騨市神岡町（打保・和佐府・瀬戸・下之本・岩井谷・森茂・伊西・大多和・佐古・跡津川）、飛騨市宮川町（万波）
古 川 ③	高山市奥飛騨温泉郷全域

生コンクリート材料単価

m³当たり

地 区 名	B B 18- 8-25 18- 8-40	B B 21- 8-25 W/C=60%以下	B B 21-12-25 W/C=60%以下	B B 21- 5-40 W/C=60%以下	B B 21- 3-40 W/C=60%以下	B B 18- 8-25 18- 8-40 W/C=60%以下	B B 21- 5-80 W/C=60%以下	
コ ー ド	ZC1373258B ZC1373408B	ZC13742508	ZC13742512C	ZC13744005	ZC13744003	ZC13732508 ZC13734008	ZC13748005	
岐 阜 ①	23,000	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400		
岐 阜 ②	25,500	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900		
岐 阜 ③	28,100	28,500	28,500	28,500	28,500	28,500		
岐 阜 ④	31,700	32,100	32,100	32,100	32,100	32,100		
岐 阜 ⑤	37,000	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400		
岐 阜 ⑥	40,000	40,400	40,400	40,400	40,400	40,400		
岐 阜 ⑦	40,500	40,900	40,900	40,900	40,900	40,900		
大 垣	23,000	23,400	23,400	23,400	23,400	23,400		
揖 斐 ①	28,000	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400		
揖 斐 ②	28,500	28,900	28,900	28,900	28,900	28,900		
揖 斐 ③	31,500	31,900	31,900	31,900	31,900	31,900		
揖 斐 ④	35,000	35,400	35,400	35,400	35,400	35,400		
揖 斐 ⑤	37,000	37,400	37,400	37,400	37,400	37,400		
美 濃 ①	25,500	25,900	25,900	25,900	25,900	25,900		
美 濃 ②	26,000	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400		
美 濃 ③	28,300	28,700	28,700	28,700	28,700	28,700		
美 濃 ④	29,400	29,800	29,800	29,800	29,800	29,800		
美 濃 ⑤	33,400	33,800	33,800	33,800	33,800	33,800		
郡 上 ①	26,000	26,400	26,600	26,400	26,400	26,400		
郡 上 ②	26,500	26,900	27,100	26,900	26,900	26,900		
可 茂 ①	24,000	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400		
可 茂 ②	25,900	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300		
多 治 見 ①	24,000	24,400	24,400	24,400	24,400	24,400		
多 治 見 ②	26,000	26,400	26,400	26,400	26,400	26,400		
恵 那 ①	28,750	29,100	29,350	29,100	29,100	29,100		
恵 那 ②	29,300	29,700	29,850	29,700	29,700	29,700		
下 呂 ①	24,900	25,300	25,300	25,300	25,300	25,300		
下 呂 ②	25,400	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800		
下 呂 ③	25,700	26,100	26,100	26,100	26,100	26,100		
下 呂 ④	26,900	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300		
下 呂 ⑤	27,900	28,300	28,300	28,300	28,300	28,300		
下 呂 ⑥	25,400	25,800	25,800	25,800	25,800	25,800		
下 呂 ⑦	25,900	26,300	26,300	26,300	26,300	26,300		
高 山 ①	26,500	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000		
高 山 ②	27,300	27,800	27,800	27,800	27,800	27,800		
高 山 ③	27,900	28,400	28,400	28,400	28,400	28,400		
高 山 ④	28,500	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000		
古 川 ①	26,500	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	28,700	21-5-80は飛騨市神岡町、高山市旧上宝村のみ
古 川 ②	27,000	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	29,200	
古 川 ③	28,500	29,000	29,000	29,000	29,000	29,000	30,700	

注) 一印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

N : 普通ポルトランドセメント BB : 高炉セメントB種 H : 早強ポルトランドセメント

地 区 名	B B 24- 5-40 W/C=40%以下	B B 24- 8-25 W/C=55%以下	B B 24-12-25 W/C=55%以下	B B 30-18-25 W/C=55%以下 C=350以上	B B 18- 8-40 W/C=60%以下 C=240以上	B B 18-15-40 W/C=60%以下 C=270以上	B B 21- 8-40 W/C=60%以下	B B 21-12-40 W/C=60%以下
コ ー ド	ZC13754005	ZC13752508	ZC13752512	ZC13762518	ZC1373408A	ZC1373412A	ZC13744008	ZC13744012C
岐 阜 ①	—	23,800	23,800	24,700	23,400	23,400	23,400	23,400
岐 阜 ②	—	26,300	26,300	27,200	25,900	26,300	25,900	25,900
岐 阜 ③	—	28,900	28,900	29,800	28,500	28,900	28,500	28,500
岐 阜 ④	—	32,500	32,500	33,400	32,100	32,500	32,100	32,100
岐 阜 ⑤	—	37,700	37,700	39,200	37,400	38,300	37,400	37,400
岐 阜 ⑥	—	40,700	40,700	42,200	40,400	41,300	40,400	40,400
岐 阜 ⑦	—	41,200	41,200	42,700	40,900	41,800	40,900	40,900
大 垣	—	23,800	23,800	24,700	23,400	23,400	23,400	23,400
揖 斐 ①	—	28,800	28,800	29,700	28,400	28,400	28,400	28,400
揖 斐 ②	—	29,300	29,300	30,200	28,900	28,900	28,900	28,900
揖 斐 ③	—	32,300	32,300	33,200	31,900	31,900	31,900	31,900
揖 斐 ④	—	35,800	35,800	36,700	35,400	35,400	35,400	35,400
揖 斐 ⑤	—	37,800	37,800	38,700	37,400	37,400	37,400	37,400
美 濃 ①	—	26,300	26,300	27,200	25,900	26,300	25,900	25,900
美 濃 ②	—	26,800	26,800	27,700	26,400	26,800	26,400	26,400
美 濃 ③	—	29,100	29,100	30,000	28,700	29,100	28,700	28,700
美 濃 ④	—	30,200	30,200	31,100	29,800	30,200	29,800	29,800
美 濃 ⑤	—	34,200	34,200	35,100	33,800	34,200	33,800	33,800
郡 上 ①	—	26,700	27,000	28,200	26,400	26,900	26,400	26,600
郡 上 ②	—	27,200	27,500	28,700	26,900	27,400	26,900	27,100
可 茂 ①	—	24,800	24,800	25,700	24,400	24,400	24,400	24,400
可 茂 ②	—	26,600	26,600	27,300	26,300	26,300	26,300	26,300
多 治 見 ①	—	24,800	24,800	25,700	24,400	24,400	24,400	24,400
多 治 見 ②	—	26,800	26,800	27,700	26,400	26,400	26,400	26,400
恵 那 ①	—	29,450	29,650	30,650	29,100	29,600	29,100	29,350
恵 那 ②	—	29,950	30,150	31,050	29,700	30,100	29,700	29,850
下 呂 ①	—	25,600	25,600	26,800	25,300	25,650	25,300	25,300
下 呂 ②	—	26,100	26,100	27,300	25,800	26,150	25,800	25,800
下 呂 ③	—	26,400	26,400	27,600	26,100	26,450	26,100	26,100
下 呂 ④	—	27,600	27,600	28,800	27,300	27,650	27,300	27,300
下 呂 ⑤	—	28,600	28,600	29,800	28,300	28,650	28,300	28,300
下 呂 ⑥	—	26,100	26,100	27,300	25,800	26,150	25,800	25,800
下 呂 ⑦	—	26,600	26,600	27,800	26,300	26,650	26,300	26,300
高 山 ①	—	27,300	27,300	28,400	27,000	27,200	27,000	27,000
高 山 ②	—	28,100	28,100	29,200	27,800	28,000	27,800	27,800
高 山 ③	—	28,700	28,700	29,800	28,400	28,600	28,400	28,400
高 山 ④	—	29,300	29,300	30,400	29,000	29,200	29,000	29,000
古 川 ①	—	27,300	27,300	28,400	27,000	27,200	27,000	27,000
古 川 ②	—	27,800	27,800	28,900	27,500	27,700	27,500	27,500
古 川 ③	—	29,300	29,300	30,400	29,000	29,200	29,000	29,000

注) 一印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

N : 普通ポルトランドセメント BB : 高炉セメントB種 H : 早強ポルトランドセメント

生コンクリート材料単価

m³当たり

地 区 名	N 24- 8-25 W/C=55%以下	N 24-12-25 W/C=55%以下	N 30- 8-25 W/C=55%以下	N M45-2.5-40 W/C=60%以下	H 40- 8-25 W/C=55%以下	B B 18- 5-40 W/C=60%以下	堤 冠 富配合	小型車 割増し
コ ー ド	ZC13242508	ZC13242512	ZC13302508	ZC13454050	ZC13812508	ZC13734005	ZC13850000	ZC13890000
岐 阜 ①	24,200	24,200	24,700	24,700	29,300	23,400	31,500	2,500
岐 阜 ②	26,700	26,700	27,200	27,200	30,350	25,900	28,750	2,500
岐 阜 ③	29,300	29,300	29,800	—	32,950	28,500	31,350	2,500
岐 阜 ④	32,900	32,900	33,400	—	36,550	32,100	34,950	2,500
岐 阜 ⑤	38,400	38,400	38,400	38,700	43,250	37,400	43,000	2,000
岐 阜 ⑥	41,400	41,400	41,400	41,700	46,250	40,400	46,000	2,000
岐 阜 ⑦	41,900	41,900	41,900	42,200	46,750	40,900	46,500	2,000
大 垣	24,200	24,200	24,700	24,700	29,300	23,400	31,500	2,500
揖 斐 ①	28,800	28,800	29,700	30,700	32,550	28,400	33,000	2,500
揖 斐 ②	29,300	29,300	30,200	31,200	33,050	28,900	33,500	2,500
揖 斐 ③	32,300	32,300	33,200	34,200	36,050	31,900	36,500	2,500
揖 斐 ④	35,800	35,800	36,700	37,700	39,550	35,400	40,000	2,500
揖 斐 ⑤	37,800	37,800	38,700	39,700	41,550	37,400	42,000	2,500
美 濃 ①	26,700	26,700	27,200	27,200	30,350	25,900	28,750	2,500
美 濃 ②	27,200	27,200	27,700	—	30,850	26,400	29,250	2,500
美 濃 ③	29,500	29,500	30,000	—	33,150	28,700	31,550	2,500
美 濃 ④	30,600	30,600	31,100	—	34,250	29,800	32,650	2,500
美 濃 ⑤	34,600	34,600	35,100	—	38,250	33,800	36,650	2,500
郡 上 ①	26,700	27,000	27,400	26,500	29,500	26,400	27,400	1,500
郡 上 ②	27,200	27,500	27,900	27,000	30,000	26,900	27,900	1,500
可 茂 ①	24,800	24,800	25,700	25,700	30,100	24,400	28,700	2,500
可 茂 ②	26,600	26,600	27,300	27,250	30,700	26,300	31,800	2,500
多治見①	24,800	24,800	25,700	25,700	30,100	24,400	28,700	2,500
多治見②	26,800	26,800	27,700	27,700	32,100	26,400	29,100	2,500
恵 那 ①	29,750	29,950	30,150	30,650	32,300	29,100	35,800	3,000
恵 那 ②	30,250	30,450	30,650	31,150	32,800	29,700	36,300	3,000
下 呂 ①	25,600	25,600	26,300	26,150	28,300	25,300	27,400	1,500
下 呂 ②	26,100	26,100	26,800	26,650	28,800	25,800	27,900	1,500
下 呂 ③	26,400	26,400	27,100	26,950	29,100	26,100	28,200	1,500
下 呂 ④	27,600	27,600	28,300	28,150	30,300	27,300	29,400	1,500
下 呂 ⑤	28,600	28,600	29,300	29,150	31,300	28,300	30,400	1,500
下 呂 ⑥	26,100	26,100	26,800	26,650	28,800	25,800	27,900	1,500
下 呂 ⑦	26,600	26,600	27,300	27,150	29,300	26,300	28,400	1,500
高 山 ①	27,300	27,300	28,200	29,000	30,700	27,000	29,700	2,000
高 山 ②	28,100	28,100	29,000	29,800	31,500	27,800	30,500	2,000
高 山 ③	28,700	28,700	29,600	30,400	32,100	28,400	31,100	2,000
高 山 ④	29,300	29,300	30,200	31,000	32,700	29,000	31,700	2,000
古 川 ①	27,300	27,300	28,200	29,000	30,700	27,000	29,700	2,000
古 川 ②	27,800	27,800	28,700	29,500	31,200	27,500	30,200	2,000
古 川 ③	29,300	29,300	30,200	31,000	32,700	29,000	31,700	2,000

注) 一印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント

(5) アスファルト合材単価地区一覧表

地 区 名	地 域 名
岐 阜 ①	岐阜 ②を除く全域
岐 阜 ②	本巣市根尾
大 垣	全 域
揖 斐 ①	揖斐 ②を除く全域
揖 斐 ②	揖斐川町(坂内、旧藤橋村)
美 濃 ①	美濃 ②を除く全域
美 濃 ②	関市板取
郡 上 ①	郡上 ②を除く全域
郡 上 ②	郡上市(白鳥町(石徹白)、明宝(小川))
可 茂 ①	可茂 ②を除く全域
可 茂 ②	八百津町(潮見・福地・久田見・南戸)、白川町、東白川村
多 治 見	全 域
恵 那 ①	恵那 ②を除く全域
恵 那 ②	中津川市(川上、加子母、付知町)
下 呂 ①	下呂 ②・③を除く全域
下 呂 ②	下呂市金山町
下 呂 ③	下呂市小坂町(落合・湯屋・大洞)
高 山 ①	高山 ②・③を除く全域
高 山 ②	高山市(丹生川町(乗鞍)、高根町、朝日町(胡桃島(御岳山)))
高 山 ③	白川村
古 川 ①	古川 ②を除く全域
古 川 ②	飛騨市神岡町(打保・和佐府・瀬戸・下之本・岩井谷・森茂・伊西・大多和・佐古・跡津川)、 飛騨市宮川町(万波)、高山市奥飛騨温泉郷(平湯)

アスファルト合材単価

t 当たり

地 区 名	ア ス フ ァ ル ト 合 材							深夜割増
	規格							
	密 粒 度 アスコン		開 粒 度 アスコン	密 粒 度 アスコン	透 水 性 アスコン	排 水 性 ア ス コ ン		
	(2 0 F)	(1 3 F)	(1 3)	(2 0) 改質Ⅱ	(1 3) 歩道用	(2 0)	(1 3)	
コ ー ド	ZC2127020F	ZC2127013F	ZC21340013	ZC2127020A	ZC21290000	ZC21300020	ZC21300013	—
岐 阜 ①	—	—	18,200	21,200	18,800	24,600	24,700	500
岐 阜 ②	—	20,200	19,500	22,500	20,100	25,900	26,000	—
大 垣	—	—	18,200	21,200	18,800	24,600	24,700	500
揖 斐 ①	—	—	18,400	21,400	19,000	24,600	24,700	—
揖 斐 ②	—	20,400	19,700	22,700	20,300	26,100	26,200	—
美 濃 ①	—	—	18,700	21,700	19,300	25,100	25,200	500
美 濃 ②	—	—	19,100	22,100	19,700	25,500	25,600	—
郡 上 ①	20,600	20,900	20,200	23,200	20,800	—	26,700	—
郡 上 ②	21,200	21,500	20,800	23,800	21,400	—	27,300	—
可 茂 ①	—	—	17,600	20,600	18,200	24,000	24,100	500
可 茂 ②	—	—	18,500	21,500	19,100	24,900	25,000	—
多 治 見	—	—	17,400	20,400	18,000	23,800	23,900	500
恵 那 ①	—	—	18,400	21,400	19,000	—	24,900	500
恵 那 ②	—	—	19,100	22,100	19,700	—	25,600	—
下 呂 ①	20,500	21,000	20,300	23,100	20,900	—	26,800	—
下 呂 ②	19,600	20,100	19,400	22,200	20,000	—	25,900	—
下 呂 ③	21,800	22,300	21,600	24,400	22,200	—	28,100	—
高 山 ①	21,000	21,500	20,800	23,600	21,400	—	27,300	1,000
高 山 ②	21,800	22,300	21,600	24,400	22,200	—	28,100	—
高 山 ③	21,900	22,400	21,700	24,500	22,300	—	28,200	—
古 川 ①	21,300	21,800	21,100	23,900	21,700	—	27,600	—
古 川 ②	22,100	22,600	21,900	24,700	22,500	—	28,400	—

注) 1. 透水性アスファルト アスファルト混合物の耐久性のため石粉使用量の50%程度の
消石灰と置き換える。

目標空隙率 12%程度

透水係数 1.2×10^{-2} cm/sec以上

2. 排水性アスファルト

目標空隙率 20%程度

透水係数 1.0×10^{-2} cm/sec以上

3. 一印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

4. 深夜割増しは、22時～翌6時にアスファルトを打設する必要がある場合に計上する。

コード

2127-20 密粒度アスコン(20F)

2127-13 密粒度アスコン(13F)

2134-13 開粒度アスコン(13)

2127-20A 密粒度アスコン(20)改質Ⅱ

2129 透水性アスコン(13)

2130-20 排水性アスコン(20)

2130-13 排水性アスコン(13)

(6)ー2 アスファルト合材単価

t 当たり

地 区 名	ア ス フ ァ ル ト 再 生 合 材							深夜割増
	規格							
	密 粒 度 ア ス コ ン		密 粒 度 ア ス コ ン		粗 粒 度 ア ス コ ン	細 粒 度 ア ス コ ン	歴青安定 処 理	
	(2 0)	(1 3)	(2 0 F)	(1 3 F)	(2 0)	(1 3)		
コード	ZC2135M20T	ZC2135M13T	ZC2135M20F	ZC2135M13F	ZC2135A13T	ZC2135S20T	ZC21350001	—
岐 阜 ①	16,300	16,600	—	—	16,000	17,300	15,600	500
岐 阜 ②	17,600	17,900	—	18,200	17,300	18,600	16,900	—
大 垣	16,300	16,600	—	—	16,000	17,300	15,600	500
揖 斐 ①	17,000	17,300	—	—	16,700	18,000	16,300	—
揖 斐 ②	18,000	18,300	—	18,600	17,700	19,000	17,300	—
美 濃 ①	16,800	17,100	—	—	16,500	17,800	16,100	500
美 濃 ②	17,200	17,500	—	—	16,900	18,200	16,500	—
郡 上 ①	18,300	18,600	18,600	18,900	18,000	19,300	17,600	—
郡 上 ②	18,900	19,200	19,200	19,500	18,600	19,900	18,200	—
可 茂 ①	15,700	16,000	—	—	15,400	16,700	15,000	500
可 茂 ②	16,600	16,900	—	—	16,300	17,600	15,900	—
多 治 見	15,500	15,800	—	—	15,200	16,500	14,800	500
恵 那 ①	16,500	16,800	—	—	16,200	17,500	15,800	500
恵 那 ②	17,200	17,500	—	—	16,900	18,200	16,500	—
下 呂 ①	19,000	19,500	19,500	20,000	18,500	20,300	18,100	—
下 呂 ②	18,100	18,600	18,600	19,100	17,600	19,400	17,200	—
下 呂 ③	20,300	20,800	20,800	21,300	19,800	21,600	19,400	—
高 山 ①	19,500	20,000	20,000	20,500	19,000	20,800	18,600	1,000
高 山 ②	20,300	20,800	20,800	21,300	19,800	21,600	19,400	—
高 山 ③	20,400	20,900	20,900	21,400	19,900	21,700	19,500	—
古 川 ①	19,800	20,300	20,300	20,800	19,300	21,100	18,900	—
古 川 ②	20,600	21,100	21,100	21,600	20,100	21,900	19,700	—

注) 1. 一印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

2. 深夜割増しは、22時～翌6時にアスファルトを打設する必要がある場合に計上する。

コード

2135-… アスファルト再生合材

(6)ー2 アスファルト合材単価

t 当たり

地 区 名	ポリマー改質アスファルトⅢ型-W						深夜割増
	規格						
	密 粒 度 ア ス コ ン		密 粒 度 ア ス コ ン		粗 粒 度 アスコン		
	(2 0)	(1 3)	(2 0 F)	(1 3 F)	(2 0)		
コ ー ド	ZC21200001	ZC21200002	ZC21200003	ZC21200004	ZC21200005		—
岐 阜 ①	25,100	25,400	—	—	24,200		500
岐 阜 ②	26,400	26,700	—	—	25,500		—
大 垣	25,100	25,400	—	—	24,200		500
揖 斐 ①	25,300	25,600	—	—	24,400		—
揖 斐 ②	26,600	26,900	—	—	25,700		—
美 濃 ①	25,600	25,900	—	—	24,700		500
美 濃 ②	26,000	26,300	—	—	25,100		—
郡 上 ①	27,100	27,400	—	—	26,200		—
郡 上 ②	27,700	28,000	—	—	26,800		—
可 茂 ①	24,500	24,800	—	—	23,600		500
可 茂 ②	25,400	25,700	—	—	24,500		—
多 治 見	24,300	24,600	—	—	23,400		500
恵 那 ①	25,300	25,600	—	—	24,400		500
恵 那 ②	26,000	26,300	—	—	25,100		—
下 呂 ①	27,000	27,500	27,300	27,800	26,100		—
下 呂 ②	26,100	26,600	26,400	26,900	25,200		—
下 呂 ③	28,300	28,800	28,600	29,100	27,400		—
高 山 ①	27,500	28,000	27,800	28,300	26,600		1,000
高 山 ②	28,300	28,800	28,600	29,100	27,400		—
高 山 ③	28,400	28,900	28,700	29,200	27,500		—
古 川 ①	27,800	28,300	28,100	28,600	26,900		—
古 川 ②	28,600	29,100	28,900	29,400	27,700		—

注) 1. —印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

2. 深夜割増しは、22時～翌6時にアスファルトを打設する必要がある場合に計上する。

コード

2120-・・・ ポリマー改質アスファルトⅢ型-W

(6) 積ブロック単価地区一覧表

地区名	地 域 名
岐阜 A	岐阜 B・C・D を除く 全域
岐阜 B	山県市 (旧美山町 (神崎・円原・葛原・片原))
岐阜 C	本巣市根尾 (岐阜 D を除く 全域)
岐阜 D	本巣市根尾 (大河原・越波・上大須・下大須・黒津・能郷・長島・大井・天神堂・長嶺・門脇・小鹿・松田)
大 垣	全 域
揖斐 A	揖斐 B・C を除く 全域
揖斐 B	揖斐川町 (旧藤橋村 (揖斐 C を除く 全域))、坂内)
揖斐 C	揖斐川町 (旧藤橋村 (塚・樋原・山手・門入・戸入・開田・徳山))
美濃 A	美濃 B を除く 全域
美濃 B	関市 (洞戸 (奥洞戸 [高賀]))、板取、上之保)
郡上 A	郡上 B・C を除く 全域
郡上 B	郡上市 (八幡町 (小那比・野々倉・洲河・美山・入間))、大和町 (内ヶ谷))、白鳥町 (八幡 C を除く 全域))、明宝 (小川))、和良町)
郡上 C	郡上市 (白鳥町 (石徹白・前谷・千田野・歩岐島・長滝・二日町))、高鷲町)
可茂 A	可茂 B を除く 全域
可茂 B	八百津町 (潮見・福地・久田見・南戸)
多治見	全 域
恵 那	全 域
下呂 A	下呂 B・C を除く 全域
下呂 B	下呂市馬瀬 (川上・黒石)
下呂 C	下呂市小坂町 (落合・湯屋・大洞)
高山 A	高山 B を除く 全域
高山 B	高山市 (丹生川町 (乗鞍))、荘川町、朝日町 (胡桃島・西洞・宮之前・桑之島))、高根町 (小日和田・日和田・野麦・阿多野郷))、白川村
古川 A	古川 B を除く 全域
古川 B	飛騨市 (河合町 (天生・二ツ屋))、宮川町 (万波))、神岡町 (打保・和佐府・瀬戸・下之本・岩井谷・森茂・伊西・大多和・佐古・跡津川))、高山市 (旧上宝村 (神坂・中尾・栃尾・平湯・一重ヶ根・福地))

積ブロック単価

品 名	統一型		粗面型		ポーラス (自然配慮型)	
規 格		岐阜県リサイクル認定製品		岐阜県リサイクル認定製品		
コード	ZC14610001	ZC14610004	ZC14610002	ZC14610005	ZC14780001	
単 位	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	
岐 阜 A	7,910	8,500	8,500	9,100	9,860	
岐 阜 B	7,990	8,590	8,590	9,180	9,950	
岐 阜 C	8,080	8,670	8,670	9,270	10,000	
岐 阜 D	8,250	8,840	8,840	9,440	10,200	
大 垣	8,250	8,840	8,840	9,440	10,200	
揖 斐 A	8,080	8,670	8,670	9,270	10,000	
揖 斐 B	8,250	8,840	8,840	9,440	10,200	
揖 斐 C	8,330	8,930	8,930	9,520	10,200	
美 濃 A	7,910	8,500	8,500	9,100	9,860	
美 濃 B	8,080	8,670	8,670	9,270	10,000	
郡 上 A	8,080	8,670	8,670	9,270	10,000	
郡 上 B	8,250	8,840	8,840	9,440	10,200	
郡 上 C	8,330	8,930	8,930	9,520	10,200	
可 茂 A	7,910	8,500	8,500	9,100	9,860	
可 茂 B	8,080	8,670	8,670	9,270	10,000	
多 治 見	8,080	8,670	8,670	9,270	10,000	
恵 那	7,910	8,500	8,840	9,440	9,860	
下 呂 A	8,250	8,840	8,840	9,440	10,200	
下 呂 B	8,420	9,010	9,010	9,610	10,300	
下 呂 C	8,500	9,100	9,100	9,690	10,400	
高 山 A	8,420	9,010	8,840	9,440	10,900	
高 山 B	8,760	9,350	9,180	9,780	11,300	
古 川 A	8,420	9,010	8,840	9,440	10,900	
古 川 B	8,760	9,350	9,180	9,780	11,300	
備 考						

(7) 再生砕石・再生砂単価地区一覧表

地 区 名	地 域 名
岐 阜 A	岐阜 B・C・Dを除く全域
岐 阜 B	山県市（神崎・円原・葛原・片原・谷合・片狩・馬場）
岐 阜 C	本巣市根尾（岐阜Dを除く全域）
岐 阜 D	本巣市根尾（大河原・越波・上大須・下大須・黒津・能郷・長島・大井・天神堂・長嶺・門脇・小鹿・松田）
大 垣	全 域
揖 斐 A	揖斐 B・Cを除く全域
揖 斐 B	揖斐川町（春日（美東・中山・川合）、坂内）
揖 斐 C	揖斐川町（塚・櫛原・山手・門入・戸入・開田・徳山）
美 濃 A	関市（美濃B・Cを除く全域）、美濃市（美濃Bを除く全域）
美 濃 B	美濃市（乙狩・上野・小倉・御手洗・長瀬・蔵生・片知・神洞）、 関市（武芸川町・富之保・中之保・下之保）
美 濃 C	関市（洞戸・板取・上之保）
郡 上 A	郡上 Bを除く全域
郡 上 B	郡上市（八幡町（小那比・野々倉・洲河・美山・入間）、大和町（内ヶ谷）、白鳥町（石徹白）、明宝、和良町、高鷺町）
可 茂 A	美濃加茂市、可児市（可茂Bを除く全域）、坂祝町、富加町、川辺町
可 茂 B	七宗町、八百津町（可茂Cを除く全域）、白川町（可茂Cを除く全域）、御嵩町、可児市兼山
可 茂 C	八百津町（潮見・福地・久田見・南戸） 白川町（上佐見・下佐見・黒川・切井・赤河）・東白川村
多 治 見 A	多治見市、土岐市（多治見Bを除く全域）
多 治 見 B	瑞浪市、土岐市（鶴里町・曾木町）
恵 那 A	恵那市（恵那Bを除く全域）
恵 那 B	中津川市（恵那Cを除く全域）、恵那市（飯地町・笠置町・中野方町・串原、上矢作町）
恵 那 C	中津川市（坂下・上野・川上・加子母・付知町・田瀬・下野・福岡・高山・山口・馬籠）
下 呂 A	下呂 B・C・Dを除く全域
下 呂 B	下呂市小坂町（落合（1）（C・Dを除く）・湯屋・大洞）
下 呂 C	下呂市小坂町（落合（2）鈴蘭口以遠～追分け手前まで）
下 呂 D	下呂市小坂町（落合（3）追分以遠）
高 山 A	高山 B・C・Dを除く全域
高 山 B	高山市（滝町・岩井町・大島町）
	高山市丹生川町（新張・町方・細越・下保・桐山・北方・坊方・山口・法力・瓜田・大谷を除く全域）
	高山市清見町（大原・櫛谷・森茂・大谷・江黒）
	高山市荘川町
	高山市（久々野町（山梨を除く全域）、朝日町（高山C・Dを除く全域））
高 山 C	高山市（丹生川町（乗鞍）、朝日町（胡桃島（秋神川）・西洞・宮之前・桑之島）、高根町）
高 山 D	高山市朝日町（胡桃島（御岳山））
古 川 A	古川 Bを除く全域
古 川 B	飛騨市（宮川町（落合・大無雁・岸奥・小谷・野首・林・牧戸・丸山・巣之内・種蔵・菅沼・三川原・高牧・西忍・森安を除く全域）、神岡町）、高山市（上宝町・奥飛騨温泉郷）

再 生 砕 石 単 価

品 名		再 生 砕 石		再 生 砂	再 生 砂
規 格		RC-40	RC-30	RC-10	岐阜県リサイクル認定製品 用途：管巻き材
コ ー ド		ZC12160040	ZC12160030	ZC12160010	ZC12030000
単 位		m3	m3	m3	m3
岐 阜	A	2,800	2,900	—	2,800
	B	3,100	3,200	—	3,100
	C	3,150	3,250	—	3,100
	D	4,300	4,400	—	3,300
大 垣		2,800	2,900	—	3,300
揖 斐	A	2,800	2,900	—	3,100
	B	3,450	3,550	—	3,400
	C	4,100	4,200	—	3,400
美 濃	A	2,800	2,900	—	3,100
	B	3,100	3,200	—	3,400
	C	3,700	3,800	—	3,700
郡 上	A	5,050	5,150	—	4,300
	B	5,900	6,000	—	4,300
可 茂	A	2,800	2,900	—	3,100
	B	3,100	3,200	—	3,500
	C	3,700	3,800	—	4,300
多治見	A	2,800	2,900	—	2,800
	B	3,100	3,200	—	2,800
恵 那	A	2,600	2,700	—	2,500
	B	2,600	2,700	—	2,500
	C	3,300	3,400	—	2,700
下 呂	A	4,800	4,900	—	3,900
	B	6,100	6,200	—	4,100
	C	7,300	7,400	—	4,100
	D	8,400	8,500	—	4,100
高 山	A	4,800	4,900	—	4,300
	B	6,200	6,300	—	4,300
	C	7,600	7,700	—	4,300
	D	—	—	—	4,500
古 川	A	4,800	4,900	—	4,300
	B	5,800	5,900	—	4,500

- 備考 1. ー印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。
2. 平成11年7月1日より岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱P5により、
再生砕石の呼び名は粒度範囲により、粒度範囲が40mm以下のもの ー RC-40
粒度範囲が30mm以下のもの ー RC-30
3. ほぐし状態の土量単価である。

第 4 章 処分費

1. 建設廃材（ベントナイト）処理費一覧表

会 社 名	電話番号	処 理 場 住 所	処 理 費	単位	コード
(株) ムラアークム	0567-55-3111	愛知県海部郡飛鳥村新政成十一丁目19番1、20番1他	7,000	円/t	ZC29990008
(株) 東海リード	0585-35-2263	揖斐郡大野町大字野501番地	24,000	円/t	ZC29150004
エコテクノ関ヶ原(株)	0584-43-3266	不破郡関ヶ原町大字松尾字皆田522	15,000	円/t	ZC29150005
牧野機工(株)	058-235-7357	岐阜市石谷963番地	20,000	円/m3	ZC29150006

(注1) 条件には、含水率85%以下、PH6～8に限る。

(注2) 積算に計上する場合には、受け入れ可能かどうかを確認すること。

現場条件が当初設計と違う場合は、現地を確認の上、見積りにより対応する。

(注3) 収集運搬費は、別途計上する。

会社名	許可番号	受け入れ条件	処理方法	その他
(株) ムラアークム	2422009455	・環境庁告示第46号（第二種特定有害物質） ・溶出試験による分析証明書の提出が必要	・中間処理(分級・脱水) ・流動化処理 ・造粒固化	・再生材として販売
(株) 東海リード	2121001508	・土壌環境基準に適合	・脱水、造粒固化	・砂、砂利は再生材として販売
エコテクノ関ヶ原(株)	2121126963	・混入物は不可 ・有害物が基準値未満の無機性汚泥に限る	・混練	・再生材として販売
牧野機工(株)	6120190527	・混入物は不可 ・潤汚染されていないこと ・排出場所：収集運搬業者が明確であること ・土質試験を行っていること（28項目の成分試験を含む）	・造粒固化 （改良土に再生）	

※混入物：A sガラ、C oガラ、木くず、重金属（カドミウム、鉛、六価クロム、ヒ素、水銀、セレン等）など

※受入後の最終処分費用、最終処分場への再搬出費用含む

2. 建設発生土の処理費

(1) 建設発生土の残土処分場における処理費

番号	処分場の名称	処分場住所	残土状態	処分費 (円/m3)	設置者	管理者	取扱品目・備考
1	丸石(株) 改良土センター	岐阜市須賀1-10-1	良質土 (ほぐし状態)	6,100	丸石(株) 代表取締役 石原 幸喜		取扱品目：第1種～第4種建設発生土 ※ただし4種に関しては事前協議を要する ・汚泥は受入不可 ・草や根の混入されていないもの ・アス殻やコン殻など産業廃棄物が混入されていないこと ・土壌汚染が懸念される場合、土壌環境試験結果を添付すること ・浚渫土は、土壌環境試験結果を添付すること
2	丸石(株) 改良土センター	岐阜市須賀1-10-1	粘性土 (ほぐし状態)	8,100	丸石(株) 代表取締役 石原 幸喜		
3	丸石(株) 日野営業所	岐阜市達目洞11-2	良質土 (ほぐし状態)	6,100	丸石(株) 代表取締役 石原 幸喜		取扱品目：第1種～第4種建設発生土 ※ただし4種に関しては事前協議を要する ・汚泥は受入不可 ・草や根の混入されていないもの ・アス殻やコン殻など産業廃棄物が混入されていないこと ・土壌汚染が懸念される場合、土壌環境試験結果を添付すること ・浚渫土は、土壌環境試験結果を添付すること
4	丸石(株) 日野営業所	岐阜市達目洞11-2	粘性土 (ほぐし状態)	8,100	丸石(株) 代表取締役 石原 幸喜		
5	丸石(株) みずほ営業所	瑞穂市別府1731-5	良質土 (ほぐし状態)	6,100	丸石(株) 代表取締役 石原 幸喜		取扱品目：第1種～第4種建設発生土 ※ただし4種に関しては事前協議を要する ・汚泥は受入不可 ・草や根の混入されていないもの ・アス殻やコン殻など産業廃棄物が混入されていないこと ・土壌汚染が懸念される場合、土壌環境試験結果を添付すること ・浚渫土は、土壌環境試験結果を添付すること
6	丸石(株) みずほ営業所	瑞穂市別府1731-5	粘性土 (ほぐし状態)	8,100	丸石(株) 代表取締役 石原 幸喜		
7	サンドリサイクル改良土センター	岐阜市一日市場4丁目32、34-2 岐阜市一日市場字鷹野1068-4 岐阜市鏡島字野緑3203-1	良質土 (ほぐし状態)	4,200	岐阜県環境改良土協同組合 代表理事 日比野 貴志	(有)サンドリサイクル工業	取扱品目：公共事業及び建設関係の建設発生土 ・第1種建設発生土 ・第2種建設発生土 ・第3種建設発生土 ・産業廃棄物は含まない ・草木や根の混入されていないもの
8	サンドリサイクル改良土センター	岐阜市一日市場4丁目32、34-2 岐阜市一日市場字鷹野1068-4 岐阜市鏡島字野緑3203-1	粘性土 (ほぐし状態)	6,700	岐阜県環境改良土協同組合 代表理事 日比野 貴志	(有)サンドリサイクル工業	
9	サンドリサイクル改良土センター	岐阜市一日市場4丁目32、34-2 岐阜市一日市場字鷹野1068-4 岐阜市鏡島字野緑3203-1	第1～3種を除く建設発生土 (ほぐし状態)	14,100	岐阜県環境改良土協同組合 代表理事 日比野 貴志	(有)サンドリサイクル工業	取扱品目：公共事業及び建設関係の建設発生土 ・第4種建設発生土 ・産業廃棄物は含まない ・草や根の混入は第4種として受入可 ・30cm以上の玉石および岩石の受入

番号	処分場の名称	処分場住所	残土状態	処分費 (円/m3)	設置者	管理者	取扱品目・備考
10	(株)福岡石材採石所	中津川市上野字黒沢835番61 他18筆	地山	4,600	(株)竹内畜産 代表取締役 竹内 順一	(株)福岡石材採石所 代表取締役 田口 和彦	取扱品目：公共事業及び建設関係の建設発生土 ・第1種、第2種及び第3種建設発生土 ・産業廃棄物等は含まない ・製造物等の含有なし
11	北部六ノ里処理場	郡上市白鳥町六ノ里字コタロビ1195番1	地山	一時受入休止	協同組合郡上エコロジーセンター 代表理事 高橋 光男		取扱品目：公共工事の建設発生土 ・第3種建設発生土以上のもの ・廃棄物処理法の対象とならないもの ・組合員価格のため、組合員以外は要相談
12	南部寒水処理場	郡上市明宝寒水字下田代38-3	地山	2,400	協同組合郡上エコロジーセンター 代表理事 高橋 光男		取扱品目：公共工事の建設発生土 ・第3種建設発生土以上のもの ・廃棄物処理法の対象とならないもの ・組合員価格のため、組合員以外は要相談
13	(株)東海環境ディベロップ	下呂市野尻字小野1628	地山	1,600	(株)東海環境ディベロップ 代表取締役 丁 京子 (テイ キョウコ)	(株)梅田組	取扱品目：第1種～第3種建設発生土 ・産業廃棄物は含まない ・道幅が狭いため、4tダンプ車にて搬入すること
14	尾崎Ⅲ残土処理場	下呂市萩原町尾崎字中屋1152番地外62筆	地山土（土砂・軟岩Ⅰ）	1,830	一般社団法人下呂建設業協会 理事長 島 秀太郎	はぎわらe(株)	取扱品目：公共工事の建設発生土 ・第3種建設発生土以上のもの ・産業廃棄物は含まない ・下呂市内発注工事のみ受入
15	尾崎Ⅲ残土処理場	下呂市萩原町尾崎字中屋1152番地外62筆	地山土（軟岩Ⅱ・中硬岩）	2,280	一般社団法人下呂建設業協会 理事長 島 秀太郎	はぎわらe(株)	取扱品目：公共工事の建設発生土 ・第3種建設発生土以上のもの ・産業廃棄物は含まない ・下呂市内発注工事のみ受入
16	金山残土処理場⑦	下呂市金山町菅田笹洞字瀬熊2965番1外40筆	地山土（土砂・軟岩Ⅰ）	1,990	一般社団法人下呂建設業協会 理事長 島 秀太郎	(株)讃建サンワ開発	取扱品目：公共工事の建設発生土 ・第3種建設発生土以上のもの ・産業廃棄物は含まない
17	金山残土処理場⑦	下呂市金山町菅田笹洞字瀬熊2965番1外40筆	地山土（軟岩Ⅱ・中硬岩）	2,480	一般社団法人下呂建設業協会 理事長 島 秀太郎	(株)讃建サンワ開発	取扱品目：公共工事の建設発生土 ・第3種建設発生土以上のもの ・産業廃棄物は含まない
18	西上田残土処理場	下呂市萩原町西上田字島1353番1外1筆及び青道	地山土（土砂・軟岩Ⅰ）	2,260	益田建設業協同組合 代表理事 島 秀太郎	日産工業(株)	取扱品目：公共工事の建設発生土 ・第2種建設発生土以上のもの ・産業廃棄物は含まない

番号	処分場の名称	処分場住所	残土状態	処分費 (円/m3)	設置者	管理者	取扱品目・備考
19	西上田残土処理場	下呂市萩原町西上田字島1353番1 外1筆及び青道	地山土（軟岩 Ⅱ・中硬岩）	2,817	益田建設業協同組合 代表理事 島 秀太郎	日産工業(株)	取扱品目：公共工事の建設発生土 ・第2種建設発生土以上のもの ・産業廃棄物は含まない
20	輪之内町塩喰ストックヤード	安八郡輪之内町塩喰溝堀2530番3	良質土（ほぐ し状態）	5,000	大幸重機株式会社 代表取締役 小林 祐史		取扱品目：公共工事の建設発生土 ・第1～2種建設発生土 ・産業廃棄物は含まない
21	輪之内町塩喰ストックヤード	安八郡輪之内町塩喰溝堀2530番3	粘性土・改良 土（ほぐし状 態）	6,000	大幸重機株式会社 代表取締役 小林 祐史		取扱品目：公共工事の建設発生土 ・第3種建設発生土 ・改良土は第3種として受入可（計量証 明書必須） ・産業廃棄物は含まない
22	輪之内町塩喰ストックヤード	安八郡輪之内町塩喰溝堀2530番3	軟弱土（ほぐ し状態）草混 り	7,000	大幸重機株式会社 代表取締役 小林 祐史		取扱品目：公共工事の建設発生土 ・第4種建設発生土 ・草、根溜り及び玉石等の天然石は第4 種として受入可 ・産業廃棄物は含まない
23	見延⑧建設発生土受入場	本巣市見延字上ノ町23番外5筆		受入終了			
24	野尻残土処分場	下呂市野尻字野尻洞559番外15筆	地山（第3種 建設発生土以 上）	3,700	(株)マテリアル東海 代表取締役 松下 幸生	(株)梅田組 代表取締役 梅田 桂 司	取扱品目：公共工事の建設発生土 ・第3種建設発生土以上のもの ・第3種改良土（コーン指数400kN/m2以 上のもの） ・産業廃棄物及び一般廃棄物を含まな い
25	野尻残土処分場	下呂市野尻字野尻洞559番外15筆	地山（第3種 改良土（条件 有））	3,700	(株)マテリアル東海 代表取締役 松下 幸生	(株)梅田組 代表取締役 梅田 桂 司	取扱品目：公共工事の建設発生土 ・第3種建設発生土以上のもの ・第3種改良土（コーン指数400kN/m2以 上のもの） ・産業廃棄物及び一般廃棄物を含まな い
26	揖斐川⑧建設発生土受入場	揖斐郡揖斐川町北方字中島227番外6筆	良質土（ほぐ し状態）	4,000	(株)Lien du coeur 代表取締役 岩田 崇子	(株)Lien du coeur 代表取締役 岩田 崇 子	取扱品目：公共事業及び建設関係の建設 発生土 ・第1～4種建設発生土 ・産業廃棄物は含まない ・製造物等の含有なし
27	揖斐川⑧建設発生土受入場	揖斐郡揖斐川町北方字中島227番外6筆	粘性土（ほぐ し状態）	6,000	(株)Lien du coeur 代表取締役 岩田 崇子	(株)Lien du coeur 代表取締役 岩田 崇 子	取扱品目：公共事業及び建設関係の建設 発生土 ・第1～4種建設発生土 ・産業廃棄物は含まない ・製造物等の含有なし

番号	処分場の名称	処分場住所	残土状態	処分費 (円/m3)	設置者	管理者	取扱品目・備考
28	揖斐川⑧建設発生土受入場	揖斐郡揖斐川町北方字中島227番外6筆	粘性土（ほぐし状態 草根混り）	8,000	(株)Lien du coeur 代表取締役 岩田 崇子	(株)Lien du coeur 代表取締役 岩田 崇子	取扱品目：公共事業及び建設関係の建設発生土 ・第1～4種建設発生土 ・産業廃棄物は含まない ・製造物等の含有なし
29	揖斐川⑨建設発生土受入場	揖斐郡揖斐川町北方字荒川559番外7筆	良質土（ほぐし状態）	4,000	木曾三川工業(株) 代表取締役 山田 克郎	木曾三川工業(株) 代表取締役 山田 克郎	取扱品目：公共事業及び建設関係の建設発生土 ・第1～4種建設発生土 ・産業廃棄物は含まない ・製造物等の含有なし
30	揖斐川⑩建設発生土受入場	揖斐郡揖斐川町北方字荒川559番外7筆	粘性土（ほぐし状態）	6,000	木曾三川工業(株) 代表取締役 山田 克郎	木曾三川工業(株) 代表取締役 山田 克郎	取扱品目：公共事業及び建設関係の建設発生土 ・第1～4種建設発生土 ・産業廃棄物は含まない ・製造物等の含有なし
31	揖斐川⑪建設発生土受入場	揖斐郡揖斐川町北方字荒川559番外7筆	粘性土（ほぐし状態 草根混り）	8,000	木曾三川工業(株) 代表取締役 山田 克郎	木曾三川工業(株) 代表取締役 山田 克郎	取扱品目：公共事業及び建設関係の建設発生土 ・第1～4種建設発生土 ・産業廃棄物は含まない ・製造物等の含有なし
32	屋井②建設発生土受入場	本巣市屋井字八幡1308番1外7筆		受入終了			
33	大野③建設発生土受入場	揖斐郡大野町大字古川字井垣107番		受入終了			
34	サンドリサイクル改良土センター谷汲プラント	揖斐郡揖斐川町谷汲名礼橋角1265番地他23筆	良質土（ほぐし状態）	4,200	岐阜県環境改良土協同組合 代表理事 日比野 貴志	(有)サンドリサイクル工業	取扱品目：公共事業及び建設関係の建設発生土 ・第1種建設発生土 ・第2種建設発生土 ・第3種建設発生土 ・産業廃棄物は含まない ・草木や根の混入されていないもの
35	サンドリサイクル改良土センター谷汲プラント	揖斐郡揖斐川町谷汲名礼橋角1265番地他23筆	粘性土（ほぐし状態）	6,700	岐阜県環境改良土協同組合 代表理事 日比野 貴志	(有)サンドリサイクル工業	
36	サンドリサイクル改良土センター谷汲プラント	揖斐郡揖斐川町谷汲名礼橋角1265番地他23筆	第1～3種を除く建設発生土（ほぐし状態）	14,100	岐阜県環境改良土協同組合 代表理事 日比野 貴志	(有)サンドリサイクル工業	取扱品目：公共事業及び建設関係の建設発生土 ・第4種建設発生土 ・産業廃棄物は含まない ・草や根の混入は第4種として受入可 ・30cm以上の玉石および岩石の受入

3 建設副産物再資源化施設一覧表 (コンクリート・アスファルト・廃プラスチック)

番号	会社名	会社住所	処理場所	電話番号	コンクリート処理費			アスファルト処理費		廃プラスチック処理費	受入時間		生産品名			受入条件	二次製品受入条件
					有 筋	無 筋	二次製品	塊	切削屑		自	至	RC-40	RC-30	RC-10		
1	岐阜砕石(株)	岐阜市椿洞1189	岐阜市椿洞1189 058-237-6521	058-237-6521	3,500	3,000	—	—	—		8:00	16:30	○	○	○	(※1-1)	(※1-2)
2	(株)カンチ	岐阜市河渡1734-1	福穂市生津天王東町2-15 他13筆 058-251-0457	058-251-7858	3,100	2,600	—	2,600	2,600		8:00	17:00	○	○	—	50x50x50cm以下	その都度見積対応
3	丸石(株)	岐阜市須賀1-10-1	岐阜市北郷3-8-1 058-271-1917	058-271-1918	3,000	1,500	4,500	4,500	5,000		7:00	18:00	○	○	○	(※4-1)	(※4-2)
4	鹿島道路(株)	各務原市各務西町6-303	各務原市各務西町6-303 058-385-2223	058-385-2223	6,500	4,000	8,500	3,000	3,000		8:00	16:30	○	○	—	(※5-1)	(※5-2)
5	東亜道路工業(株)	各務原市下切町西欠下1018	各務原市下切町西欠下1018 058-383-2774	058-383-2774	—	—	—	2,500	2,500		8:00	17:00	—	—	—	(※6-1)	(※6-2)
6	後藤建材(有)	各務原市各務おがせ町9-403	各務原市各務西町6-317 058-384-0133	058-384-0133	2,000	1,650	3,000	2,500	1,800		7:00	17:00	○	○	○	(※7-1)	
7	(株)丹羽組	各務原市前渡東町2-100	各務原市各務船山町2-1-1 058-384-7020	058-386-8181	2,000	1,650	3,000	2,500	—		7:00	16:00	○	○	○	100x100x30cm以下	
8	山京興産(株)	本巣市数屋1117	本巣市数屋字丸井敷1101-1 外6筆	058-323-7658	3,500	3,000	4,000	2,700	2,700		8:00	16:30	○	○	—	50x50x50cm以下	50x50x50cm以下
9	丸文工業(株)	大垣市深池町12	大垣市深池町17-4 外16筆	0584-89-2640	2,500	1,750	4,000	—	—		8:00	17:00	○	○	—	(※10-1)	PC鋼線入り、大型製品は別途見積
10	岐建(株)	大垣市西崎町2丁目46番地	大垣市荒尾町田畑590-1 0584-91-0039	0584-81-2121	6,500	5,500	7,500	2,500	2,500		8:00	16:30	○	○	—	(※11-1)	(※11-2)
11	伊藤建工(株)	養老郡養老町飯田1333	海津市南濃町庭田字奥谷1053-1	0584-32-1191	3,300	2,800	4,300	—	—		8:00	17:00	○	○	—	40x40x40cm以下 異物混入不可	要連絡・相談
12	(株)共立興業	海津市平田町幡長522	海津市平田町幡長字外畑1416-1,3 0584-67-3800	0584-67-3800	4,200	3,500	—	—	—		9:00	16:00	○	—	—	20x20x20cm以下	
13	TSUCHIYA(株)	大垣市神田町2丁目55番地	養老郡養老町釜段字新開468 0584-35-3337	0584-81-5111	4,000	2,500	6,500	2,000	2,300		8:30	16:30	○	○	—	30x30cm以下 不純物混入不可	30x30cm以下 不純物混入不可
14	(株)佐竹組	大垣市上石津町乙坂1-1	大垣市上石津町乙坂1-1 0584-47-2121	0584-47-2121	—	—	—	2,000	2,000		8:00	17:00	○	○	—	40x40cm以下	
15	(株)三晃開発	大垣市平町318番地2	安八郡輪之内町南波字村東509-2 0584-69-4766	0584-69-4766	2,500	2,000	3,500	—	—		8:00	15:00	○	○	—	30x30x30cm以下 上記以上は別途料金	PC鋼線入り等、大型製品は別途料金
16	且島鉱山(株)	揖斐郡揖斐川町上野2179-39	揖斐郡揖斐川町上野2178-2 0585-22-1478	0585-22-1478	5,750	4,180	7,300	4,180	4,180		7:30	16:30	○	○	—	(※17-1)	(※17-2)
17	山村砕石(株)	揖斐郡大野町黒野548	揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬1994 0585-55-2221	0585-32-0128	4,500	3,000	5,500	4,000	4,000		8:00	17:00	○	○	○	(※18-1)	
18	西濃建設(株)	揖斐郡揖斐川町上ミ野128	揖斐郡大野町公郷480-1 0585-32-3463	0585-22-1221	4,000	3,000	6,000	2,000	2,000		8:00	17:00	○	○	—	(※19-1)	(※19-2)
19	(株)東海リード	揖斐郡大野町大字野501	揖斐郡大野町大字野501 0585-35-2263	0585-35-2263	4,000	1,900	5,500	4,500	4,500		8:00	17:00	○	○	—	ゴミ等混入は不可	泥の付着は不可
20	(株)カンチ	美濃市立花1492-1	美濃市立花大字広瀬谷1179-1 他4筆 0575-35-0923	0575-35-0923	2,500	2,200	4,500	2,000	2,000		8:00	16:30	○	○	—	(※21-1)	(※21-2)
21	(有)愛河興業	愛知県犬山市宇高根洞6-1	美濃市樋ヶ瀬3230-1 他9筆 0575-31-0105	0568-68-0251	3,300	2,300	4,300	2,300	2,300		8:00	17:00	○	○	—	30x30x30cm以下	30x30x30cm以下
22	(株)丸高商事	郡上市大和町大間見1029-3	郡上市大和町大間見1029-3 0575-88-3222	0575-88-3222	3,600	2,800	5,000	2,400	2,400		8:00	17:00	○	○	—	(※23-1)	
23	本州採石(有)	郡上市大和町島字上洞7018-8	郡上市大和町島字上洞7017-102 他 0575-88-2136	0575-88-2136	3,600	2,800	5,000	2,400	2,400		8:00	17:00	○	○	—	(※24-1)	(※24-2)
24	大日興業(株)	郡上市高鷲町大鷲1420-12	郡上市高鷲町大鷲1420-12 他22筆 0575-72-5286	0575-72-5286	3,600	2,800	5,000	2,400	2,400		8:00	17:00	○	○	—	(※25-1)	(※25-2)

3 建設副産物再資源化施設一覧表 (コンクリート・アスファルト・廃プラスチック)

番号	会社名	会社住所	処理場所	電話番号	コンクリート処理費			アスファルト処理費		廃プラスチック処理費	受入時間		生産品名			受入条件	二次製品受入条件
					有筋	無筋	二次製品	塊	切削屑		自	至	RC-40	RC-30	RC-10		
25	(株)リサイクル大輝	加茂郡坂祝町取組253	加茂郡坂祝町取組字赤田940-1 外6筆	0574-28-4138	3,000	2,500	5,000	2,500	2,500		8:00	17:00	○	○	—	(※26-1)	(※26-2)
26	飛騨川砕石(有)	加茂郡七宗町川並39-19	加茂郡七宗町川並39-19 0574-48-2039	0574-48-1120	3,000	2,500	5,000	2,500	2,500		8:30	16:30	○	○	—	40x40x40cm以下 大型は別途計上	PC鋼線および鋼鉄筋 入り、大型製品は別 途計上
27	福田道路(株)	多治見市大沢町2-2-1	多治見市大沢町2-2-1 0572-27-2400	0572-27-2400	3,500	2,500	4,500	2,000	2,000		8:00	17:00	○	—	—	(※28-1)	(※28-2)
28	(株)博国砕石	多治見市富士見町3-8-2	多治見市富士見町5-3-1 0572-22-5265	0572-23-7901	3,500	2,500	4,500	2,500	2,500		8:00	16:30	○	○	—	(※29-1)	(※29-2)
29	日章産業(株)	多治見市栄町1-6-1	多治見市栄町2-6-1 0572-29-3456	0572-21-3737	3,500	2,500	8,000	2,500	2,500		8:00	16:30	○	○	—	(※30-1)	(※30-2)
30	(株)マルエス産業	土岐市泉町河合819-2	土岐市曾木町字古田3103 0572-52-2367	0572-55-1285	4,000	3,000	5,000	4,000	4,000		8:00	16:30	○	—	—	50cm角以下	50cm角以下
31	(株)苗木建設	中津川市苗木山ノ田1255-3	中津川市瀬戸字上滝1657-1 0573-65-6267	0573-66-6167	2,400	2,000	3,000	2,000	2,000		8:00	17:00	○	—	—	(※32-1)	(※32-2)
32	セントラル建設(株)	恵那市大井町1202-4	恵那市武並町竹折字落瀬17-1 他 0573-28-2510	0573-26-4114	3,000	2,000	4,500	2,000	2,000		8:00	16:30	○	○	—	(※33-1)	(※33-2)
33	(株)中島工務店	中津川市加子母1005	中津川市加子母小郷東337-4 0573-79-3395	0573-79-3131	2,300	2,200	—	2,200	2,200		8:00	17:00	○	○	—		無筋のみ受入可
34	(株)丸河興業	恵那市岩村町2144-2	恵那市上矢作町754-2 0573-47-2011	0573-43-3600	3,800	2,800	5,500	2,800	2,800		8:00	16:30	○	○	—	50x50x50cm以下	鋼鉄筋は受入不可
35	(有)恵北物産	中津川市付知町3098-2	中津川市付知町3090-1 他6筆 0573-82-2307	0573-82-2307	2,600	2,400	4,200	2,200	2,200		8:00	16:00	○	○	—	(※37-1)	(※37-2)
36	(株)益建リバース	下呂市萩原町西上田2641-1	下呂市萩原町西上田横尾2641-1 0576-52-3280	0576-52-3280	3,200	2,400	4,800	2,100	2,400		8:00	17:00	○	○	—	(※38-1)	(※38-2)
37	(株)今井建材	下呂市金山町金山2314-2	下呂市金山町金山2315 0576-32-3844	0576-32-3844	3,200	2,400	4,800	2,100	2,400		8:00	17:00	○	○	○	(※39-1)	(※39-2)
38	(有)今井産業	下呂市萩原町羽根368-1	下呂市馬瀬名丸1533-1 0576-47-2803	0576-52-1241	3,200	2,400	4,800	2,100	2,400		8:00	16:30	○	—	—	50x50x50cm以下 異物混入がないこと	PC鋼線および鋼鉄筋 入り、大型製品は別 途計上
39	(株)カンチ	岐阜市大池町61	高山市松之木町1020-1 0577-36-3755	058-253-6311	3,500	2,500	4,800	2,200	2,500		8:00	16:30	○	○	—	(※41-1)	(※41-2)
40	(有)未来産業	大野郡白川村平瀬396-22	大野郡白川村大字保木脇字セトノ平 113番1 他6筆 05769-5-2363	0576-95-2077	3,500	2,500	5,000	2,200	2,500		8:00	17:00	○	○	—		60x60x60cm以下
41	美濃砕石工業(株)	岐阜市下茶屋町10	高山市清見町牧ヶ洞115-1 0577-68-2236	058-262-3306	3,600	2,600	4,800	2,400	3,000		8:00	16:30	○	—	—	(※43-1)	(※43-2)
42	南城建設協同組合	飛騨市古川町谷181-1	飛騨市古川町下野1230-2 0577-75-2428	0577-75-2201	3,500	2,500	4,800	2,200	2,500		7:30	16:30	○	○	—	(※44-1)	(※44-2)
43	(株)古川建材工業	中津川市茄子川1683-51	中津川市茄子川1683-2155 0573-68-5686	0573-68-5686	3,000	2,100	3,500	2,000	2,000		8:00	17:00	○	○	—	(※45-1)	厚さ30cm以下
44	(有)宮川砕石	飛騨市宮川町集之内字おせば 304-5	飛騨市宮川町集之内字おせば 304-5 0577-63-2328	0577-63-2328	3,500	2,500	4,800	2,200	2,500		8:00	17:00	○	—	—	(※46-1)	(※46-2)
45	(株)古田建設	美濃市松森391-2	美濃市瀬瀬3183-4 0575-33-4255	0575-35-0808	2,200	1,900	3,800	—	—		8:00	17:00	○	○	○	50cm角以下	
46	(有)薩南	恵那市長島町永田380-116	瑞浪市釜戸町字長場5107-128 0572-63-3703	0573-25-9488	3,000	2,000	4,500	2,200	2,200		8:30	16:30	○	○	—	(※48-1)	(※48-2)

3 建設副産物再資源化施設一覧表 (コンクリート・アスファルト・廃プラスチック)

番号	会 社 名	会 社 住 所	処 理 場 住 所	電話番号	(特記があるものを除き、単価：円／t)						受入時間		生産品名			受入条件	二次製品 受入条件
					コンクリート処理費			アスファルト処理費		廃プラスチック 処理費							
					有 筋	無 筋	二次製品	塊	切削層	大型土のう袋	自	至	RC- 40	RC- 30	RC- 10		
47	(株)木曾石材	各務原市鵜沼山崎町1丁目62	各務原市各務西町6丁目323 058-384-3511	058-384-0237	2,500	1,800	3,500	—	—		8:00	16:30	○	○	○	30x30x30cm以下 不純物混入不可	30x30x30cm以下
48	金子工業(株)	下呂市萩原町萩原1500番地	高山市久々野町大西字島22 0577-52-2280	0576-52-1811	3,400	2,800	4,800	2,400	2,700		8:00	16:30	○	○	—	(※50-1)	(※50-2)
49	(株)愛濃技建	郡上市八幡町初納536-2	郡上市八幡町市島字下井刈 2203 他1筆	0575-67-1433	3,600	2,800	5,000	2,400	2,400		8:00	17:00	○	○	—	概ね50cm角程度	概ね50cm角程度
50	小澤兄弟重機(株)	関市塔ノ洞3238	関市塔ノ洞字高山3188-3 外3筆 0575-24-2564	0575-24-2564	3,000	2,000	—	—	—		8:00	16:30	○	○	—	(※52-1)	(※52-2)
51	(有)奥飛騨建材	高山市上宝町長倉390	高山市上宝町長倉字杖石406 外 30筆	0578-86-2557	3,500	2,500	4,800	2,200	2,500		8:00	17:00	○	○	—	50x50x50cm以下	PC鋼線、大型製品 は別途協議
52	東濃アスコン(株)	岐阜県加茂郡坂祝町取組199	加茂郡坂祝町取組200 0574-28-0132	0574-28-0132	—	—	—	2,500	2,500		8:00	16:30	—	—	—	50x50x50cm以下 As散のみ搬入は要 相談	
53	(株)三洋組	岐阜市正木633	山県市船越157-1 他6筆 0581-53-2211	058-231-2211	2,400	1,900	3,900	3,400	3,300		9:00	17:00	○	○	○	(※55-1)	(※55-2)
54	(株)山口環境システム	中津川市山口524-1	中津川市山口1386	0573-75-2095	3,000	2,500	3,700	2,500	2,500		8:00	17:00	○	—	—	(※56-1)	
55	(株)リサイクル濃飛 郡 上合材工場	郡上市大和町剣2224-4	郡上市大和町剣2224-4 0575-88-4308	0575-88-4308	—	—	—	2,400	2,400		8:00	17:00	—	—	—	(※57-1)	
56	(株)リサイクル濃飛 神 岡合材工場	郡上市大和町剣2224-4	飛騨市神岡町黒山263 0578-82-1418	0575-88-4308	—	—	—	2,200	2,500		8:00	17:00	○	—	—	(※58-1)	
57	(有)河野組	揖斐郡大野町大字上秋字桑下 34	揖斐郡大野町大字上秋字桑下34 0585-32-3746	0585-32-3746	10,000円/m3	8,000円/m3	15,000円/m3	10,000円/m3	35,000円/m3	18,000円/m3	9:00	16:00	—	—	—	不純物混入不可 40cm角以下	不純物混入不可
58	(株)研木村	大垣市新田町5-22	大垣市荒川町東大ダラ917-1 0584-92-2823	0584-89-7195	6,000円/m3	4,800円/m3	12,000円/m3	—	—	25,000円/m3	8:00	16:30	○	○	—	(※61-1)	(※61-2)
59	(株)柴田建設	中津川市苗木48	中津川市苗木字柿野46-115	0573-67-2048						27,500/m3	8:30	16:30	—	—	—		
60	東海エコシステム(株)	恵那市長島町久須見1135-30	恵那市長島町久須見1135-30 0573-26-0550	0573-26-0550						14,000円/m3	8:15	16:30	—	—	—	草木等の付着・混 入のないもの	
61	(株)名晃	安八郡安八町東結1092-1	安八郡輪之内町西郷上ノ切1011- 1 0584-69-5467	0584-62-3411						15,000円/m3	8:00	15:30	—	—	—	事前契約のうえ、 前日までに搬入連 絡	
62	(株)あおやま	郡上市大和町剣734-1	郡上市白鳥町中津屋字殿治屋洞 0575-88-6058	0575-88-3339						15,000円/m3	8:00	16:00	—	—	—		
63	(有)リイズ	関市武芸川町谷口2037	関市武芸川町谷口2037 0575-37-5302	0575-37-5302						13,800円/m3	8:30	16:00	—	—	—	(※69-1)	
64	(株)國本起業	可兒郡御嵩町比衣38	多治見市北小水町578-64 0572-27-1135	0574-67-5808						55,000円/t 15,000円/m3	8:00	17:00	—	—	—		
65	(株)橋本組	瑞浪市北小田町2-99	瑞浪市日吉町芦亦5671-28 0572-64-2080	0572-68-4616						13,000円/m3	8:00	16:30	—	—	—	(※72-1)	
66	(株)マテリアル東海	下呂市森1329-3	下呂市三原544 他 0576-24-2101	0576-23-3207						18,000円/m3	8:00	17:00	—	—	—	(※73-1)	

3 建設副産物再資源化施設一覧表 (コンクリート・アスファルト・廃プラスチック)

(特記があるものを除き、単価：円/ｔ)

番 号	会 社 名	会 社 住 所	処 理 場 住 所	電話番号	コンクリート処理費			アスファルト処理費		廃プラスチック 処理費	受入時間			生産品名			受入条件	二次製品 受入条件
					有 筋	無 筋	二次製品	塊	切削屑		自	至	RC- 40	RC- 30	RC- 10			
67	(有)丸武産業	高山市丹生川町方3480-1	高山市丹生川町方3480-1 0577-78-2555	0577-78-2555						23,500円/㎥	8:00	16:30	—	—	—	土砂を振り払って搬入すること		
68	(有)ブルーボックス	岐阜市本郷町7-5	岐阜市秋沢2-147-1 058-239-9699	058-252-6444						20,000円/㎥	8:00	17:00	—	—	—	大型車は不可		
69	(株)上野産業	中津川市上野867-12	中津川市上野字黒沢867番3外4筆	0573-75-4760						15,000円/㎥	8:00	17:00	—	—	—	不純物混入不可		

受入条件	二次製品受入条件
(※ 1 -1) ・ 木くず、レンガ、タイル、瓦等多数混入の場合は受入不可 ・ 20mm以下のクズが多い場合は受入不可 ・ 一辺500mm以上のCoの場合は別途協議 ・ 状態によっては割増料金が発生	(※ 1 -2) ・ 二次製品は受入不可
(※ 4 -1) ・ 事前に委託契約書を交わすこと ・ マニフェスト持参のこと ・ 原則 100x100x100cm以下、100cmを超えるものは別途料金	(※ 4 -2) ・ 原則 100x100x100cm以下、100cmを超えるものは別途料金 ・ ヘーベル (ALC) は 15,000円/ t ～ (要相談) ・ 電柱は 25,000円/ t
(※ 5 -1) ・ 50x50x20cm以下 ・ 不純物混入は受入不可 ・ 置場状況により、受入不可の場合有り	(※ 5 -2) ・ 50x50x20cm以下 ・ 不純物混入は受入不可 ・ 置場状況により、受入不可の場合有り
(※ 6 -1) ・ 50x50x20cm以下 ・ 不純物混入は受入不可 ・ 夜間受入の場合は要事前協議	(※ 6 -2) ・ 二次製品は受入不可
(※ 7 -1) ・ Co殻は 50x50x50cm以下 ・ コンクリートと玉石は要分別、コンクリート殻のみ受入 ・ 異物混入時は分別が必要なため、持ち帰りの場合有り	
(※ 10 -1) ・ 木くず、廃プラスチック等、異物の混入は受入不可 ・ ファイバー入コンクリート受入不可	
(※ 11 -1) ・ As殻は 50x50cm以下 ・ Co殻は 50x50cm以下 ・ 異物混入が多数の場合、別途見積 ・ 石綿含有物、水銀含有物、ラス網、スチールファイバー等の混入物は受入不可	(※ 11 -2) ・ 少量の受入なら可
(※ 17 -1) ・ 40x40x40cm以下 ・ 異物混入不可	(※ 17 -2) ・ 40x40x40cm以下 ・ 異物混入不可 ・ 大型製品は別途見積 ・ PC鋼線入りの場合は 5,200円/ t
(※ 18 -1) ・ 不純物混入は受入不可 ・ 厚さ50cm以内 ・ 厚さ50cmを超えるものは受入価格2倍	
(※ 19 -1) ・ 30x30cm以下 ・ 大型製品は別途計上 ・ 異物混入は不可	(※ 19 -2) ・ メッシュ入は不可 ・ 大型製品は別途計上
(※ 21 -1) ・ As殻は 50x50cm以下 ・ Co殻は 50x30x20cm以下 ・ アスベスト、クラック防止シート、シート類、廃ブラ等を含むがれき他、異物混入がないこと ・ 玉石は受入不可	(※ 21 -2) ・ Co殻は 50x30x20cm以下 ・ メッシュ入は不可
(※ 23 -1) ・ 廃アスファルトと廃コンクリートの混合積は受入不可 ・ その他の廃棄物が混入している場合は受入不可 ・ 50x50x50cm以下 ・ タイル、焼瓦は受入不可 ・ 廃アスファルト (切削) 内にクラック防止シート、排水ドレンパイプ等が混入しているものは受入不可 ・ 石綿含有廃棄物、ラス入りモルタルは受入不可	

受入条件	二次製品受入条件
(※ 24 -1)	(※ 24 -2)
・ Co塊、As塊ともに混載は受取不可 ・ ゴミ、クラック防止シート、融雪パイプ、ヒートパイプ等混入している場合は 別途見積 (40,000～44,000円/ t) ・ 吹付けCo、ラス入モルタルの場合は 別途見積とする (30,000～38,000円/ t) ・ 当初の契約時に不明でも、排出された廃棄物が上記に該当する場合、再契約を行うまでは受取不可 ・ 橋面切削の場合はAs以外の混入が考えられるため、別途見積	・ 大型ブロック等、クレーンを使用しての積卸が必要な場合は、クレーン費用を別途請求 ・ 二次製品でも無筋製品は、無筋コンクリートとしての取扱い ・ 無筋コンクリートブロックにフェンス柱等が差し込んであるものは二次製品扱いとなる
(※ 25 -1)	(※ 25 -2)
・ 有筋コンクリート、無筋コンクリートの分別をしっかりと区別すること ・ 50x50cm以下 ・ コンクリート、アスファルトの混載は受入不可 ・ 木の根、土砂混載は受入不可 ・ 橋面および軟弱地盤上の舗装 (塊・切削) で、アスファルト以外 (ゴミ・クラック防止シート類等) の混入がある場合は別途処理費を計上 別途処理費として、 中間処理費・分別作業費 合計：16,000円/ t～ (ゴム、クラックシート類の最終処分費は含まない) ・ 吹付コンクリート、ラス入りモルタルの場合は、25,000円/ t～とする	・ 50x50x50cm以下 ・ 二次製品でも無筋製品は、無筋コンクリートとしての取扱い ・ 無筋コンクリートブロックにフェンス等のパイプが差し込んである物は、有筋コンクリートとしての取扱い
(※ 26 -1)	(※ 26 -2)
・ 50cm角以下、それ以上の場合は別途料金 ・ 搬入者が荷卸し ・ 異物混入や異臭のないこと ・ 独立基礎は要事前相談	・ 要事前相談
(※ 28 -1)	(※ 28 -2)
・ 50x50x50cm以下 ・ 異物混入は不可 (玉石、木くず等)	・ 軌道関連、U字溝、側溝蓋のみ (外部露出鉄筋長30cm以下)
(※ 29 -1)	(※ 29 -2)
・ Co塊：40x40x30cm以内 ・ As塊：50x50x20cm以内	・ 電柱、パイル、メッシュ鉄筋入りCoは受入不可
(※ 30 -1)	(※ 30 -2)
・ Co塊：30x30cm以内 ・ As塊：50x50cm以内	・ 50x50cm以下 ・ PC鋼線および網鉄筋入り、大型製品は別途計上
(※ 32 -1)	(※ 32 -2)
・ 0.5x0.5m 以上は別途計上 ・ 木材、塩ビ、石綿含有物等は受入不可 (含有していた場合、別途請求) ・ 防水シート、クラック防止シート等ゴム類の付着物の混入は受入不可	・ 受入条件に加え、ラス入りモルタル等は受入不可 ・ 受入条件に加え、大型二次製品等は別途協議
(※ 33 -1)	(※ 33 -2)
・ 30x30x30cm以下 ・ 木くず、塩ビ、石綿含有物を含むものは受入不可 ・ アスファルト廃材にはクラック防止シートを含まないこと ・ タイル、陶器、陶製瓦、レンガ等不純物が付着混入していないこと	・ 50x50x50cm以下 ・ ゴムラバー付着は受入不可 ・ タイル、陶器、陶製瓦、レンガ等不純物が付着混入していないこと ・ セメント瓦を含まないこと
(※ 37 -1)	(※ 37 -2)
・ 50x50x50cm以下 ・ 大型製品、レンガ、タイル、瓦等の混入、ラス入りモルタル等は別途計上	・ 50x50x50cm以下 ・ 大型製品、PC鋼線入り、網鉄筋入り等は別途計上
(※ 38 -1)	(※ 38 -2)
・ As (塊、切削)：50x50x50cm以下 ・ Co (無筋、有筋)：50x50x50cm以下	・ 40x40x40cm以下 ・ PC鋼線および網鉄筋入り、大型製品は別途計上
(※ 39 -1)	(※ 39 -2)
・ 50cm以下 (大型製品は別途計上)	・ 大型製品、PC鋼線入り、網鉄筋入り等は別途計上 ・ 法面ガラは、¥9,000円/ t
(※ 41 -1)	(※ 41 -2)
・ 50x50x50cm以下 ・ クラックシート、防水シート等の混入物は受入不可 ・ ファイバー入りCo殻は受入不可 ・ 夜間受入割増し 500円/ t	・ 50x50x50cm以下 ・ ラス入りモルタルは別途見積 ・ 大型二次製品は別途見積
(※ 43 -1)	(※ 43 -2)
・ 50cm角以下 ・ ガラス、タイル、木くず、草、ゴミ等の混入廃材は受入不可 ・ 橋梁の防水シート及びクラック防水シート混入は受入不可	・ 50cm角以下 ・ 二次製品は無筋コンクリートの価格とし、異形棒鋼入り：5,500円/ t、PC鋼線入り：8,500円/ t
(※ 44 -1)	(※ 44 -2)
・ 50x50x50cm以下 ・ タイル、焼瓦は受入不可 ・ クラックシート、防水シート等の混入廃材は受入不可 ・ ラス入りモルタル等は受入不可 ・ ファイバー入りCo殻は受入不可 ・ 上記以外の大型物は別途処理費の見積となる	・ 50x50x50cm以下 (以上の大型物は別途見積) ・ PC鋼線及び鋼鉄筋入り、軌道関連は別途見積 ・ 上記以外の大型物は別途処理費の見積となる

受入条件	二次製品受入条件
(※ 45 -1) ・ 50x50x30cm以下 ・ ラス入りコンクリート処理 10,000円/ t	
(※ 46 -1) ・ Co殻：50x50x50cm以下 ・ As殻：50x50x20cm以下 ・ 異物混入不可	(※ 46 -2) ・ 50x50x50cm以下 ・ ラス入りは受入不可 ・ ファイバー入り、クラック防止シートおよび網鉄筋入りは受入不可
(※ 48 -1) ・ 50x50x50cm以下	(※ 48 -2) ・ PC鋼線および網鉄筋入り、大型製品は別途計上 ・ 50cm以上
(※ 50 -1) ・ 50x50x50cm以下 ・ 木くず、防水シート、クラックシート等の付着および混入廃棄物は受入不可 ・ ファイバー入りコンクリート廃棄物受入不可 ・ 玉石受入不可（排出前に分別除去すること） ・ アスベスト混入廃棄物受入不可	(※ 50 -2) ・ メッシュ入りCo廃棄物、ラス入りモルタル吹付け廃棄物は、協議の上、別途見積
(※ 52 -1) ・ 50cm以下の塊 ・ 異物混入不可 ・ 玉石、自然石、ゴミ付着物は受入不可	(※ 52 -2) ・ 有筋で小割 ・ 棒鋼入り、網鉄筋入り、PC鋼線入り等種類によって単価が変動するため、都度見積
(※ 55 -1) ・ Co、As塊50x50cm以下 ・ 50cmを超えるものは要相談	(※ 55 -2) ・ PC鋼線および鋼鉄筋入り、大型製品は別途計上
(※ 56 -1) ・ Co、As以外の混入物は受入不可 ・ 70x70x70cm以上は受入不可 ・ 上記処理サイズは50×50×50cm以下	
(※ 57 -1) ・ 50×50×50 c m以内 ・ 異物混入（ゴミ、クラック防止シート、耐雪パイプ等）は受入不可 ・ カラー舗装は受入不可	
(※ 58 -1) ・ 50×50×50 c m以内 ・ 異物混入（ゴミ、クラック防止シート、耐雪パイプ等）は受入不可 ・ カラー舗装は受入不可	
(※ 61 -1) ・ 50x50x50cm以下 ・ 50x50x50cm越えは割増	(※ 61 -2) ・ PC鋼線および網鉄筋入りは同一単価 ・ 大型製品は応相談
(※ 62 -1) ・ 水分および油分を含まず、1cm3以下のもの ・ 品質が安定していること ・ 塩ビは受入不可 ・ その他、弊社指定の受入品位を満たすこと ・ 受入時荷姿、基本フレコンは不可	
(※ 69 -1) ・ プラスチック類以外のものは混入させない ・ 土、石等の異物混入不可（付着程度なら可） ・ 搬入日時を事前に要連絡 ・ 袋一つにその他袋を詰めること	
(※ 71 -1) ・ 当社収集運搬車両による運搬のみ受付（運搬費は別途見積） ・ 要諸経費（基本：¥15,000円/1式（1工事）要打合せ） ・ リサイクル不能なものに限る ・ 荷姿は、150cm以下に破砕後フレコンバック入（フレコンバックは別途用意必要） ・ 10t級車両（荷台容量：13～17m3）の場合、積込は排出事業者で要手配	
(※ 72 -1) ・ 処分単価については、変動する場合あり（要問合せ） ・ 付着物がある場合、別途見積	
(※ 73 -1) ・ 20枚/m3とする ・ 土付着および土砂混入等がある場合は単価上昇あり ・ 耐候性大型土のうは 21,000円/m3 とする	
(※ 75 -1) ・ 付着物は落として搬入 ・ 状況により受入不可の場合有り	

4 建設木くずの処理単価

(1) 使用上の留意事項

1. 建設木くずの形状は多種多様のため、当初設計では、やむを得ないので概数による設計数量（t）としても良いこととする。
2. 本単価は標準的な価格であり、現地での施工条件、施工機械等が異なる場合は別途検討のこと。
3. 中間処理施設として許可されている処理場での処理を優先すること。
4. 破碎後のチップの処理先を確認しておくこと。
5. 別添の破碎処理リスト以外の施設で処理する場合は、産業廃棄物処理業の許可を取得していることを確認のうえ、別途見積を徴取し適正に処理すること。
6. 各処理施設の許可内容を確認のうえ、使用すること。
7. 市町村等の焼却施設での処理については、管理者と事前に十分協議し、受け入れ価格は市町村の定めた価格とすること。
なお、維持管理に伴う街路樹の剪定や堤防の除草に伴って発生したものは一般廃棄物になるため、その処分については市町村の担当部に確認すること。
8. 本単価は、建設廃棄物の処理費であるので、取扱いには十分注意すること。

(2) 建設木くず等の運搬費

○再資源化施設までの建設木くずおよびチップの運搬費

※積算基準及び歩掛表（岐阜県独自運用分）によること。

(3) 建設木くず等の処理費

○中間処理施設での破碎処理費（破碎機作業費＋ストレンジャー作業費）

(特記があるものを除き、単価：円／t)

番号	会社名	会社住所	連絡先	処理場位置	木株	枝	刈草	竹	竹根	幹	解体木材	摘要	産廃業の許可	一般廃棄物処理業許可
1	岐阜代用燃料(株)	岐阜市大字茶屋新田字東堤外7-1	058-279-2564	岐阜市大字茶屋新田字東堤外7-1	15,000	10,000	—	12,000	27,500	10,000	10,000	・一般廃棄物については市内で発生した資源化を目的とする剪定枝等 ・対象物については岐阜市にお問い合わせの上、搬入	○	○
2	則松工業(有)	岐阜市則松1490-1	058-293-9020	岐阜市則松2-245-2	18,000	15,000	24,000	18,000	—	13,000	—		○	○
3	(株)佐合木材 (美濃加茂市)	美濃加茂市古井町下古井450-1	0574-26-3111	美濃加茂市山之上町高木浦7996-1	4,500円 /m3	2,000円 /m3	2,000円 /m3	3,000円 /m3	—	2,000円 /m3	2,000円 /m3	・幹は現物を確認	○	○
4	(株)佐合木材 (各務原市)	美濃加茂市古井町下古井450-1	0574-26-3111	各務原市須衛7丁目41-1	18,000	15,000	18,000	20,000	—	2,000	12,000	・幹は現物を確認	○	○
5	(株)佐合木材 (本巣市)	美濃加茂市古井町下古井450-1	0574-26-3111	本巣市日当字瀬飛道下912	17,000	15,000	18,000	20,000	—	2,000	12,000	・幹は現物を確認	○	×
6	(株)佐合木材 (高山市)	美濃加茂市古井町下古井450-1	0574-26-3111	高山市松倉町2343-1	18,000	16,000	18,000	20,000	—	5,000	15,000	・幹は現物を確認	○	○
7	揖斐郡森林組合	揖斐郡揖斐川町上南方1973-370	0585-22-6511	揖斐郡揖斐川町上南方1973-370,412	16,500	14,000	18,000	18,000	—	14,000	—	・一般廃棄物は別途価格あり、要確認	○	○
8	(株)マルダイ	揖斐郡大野町五之里148-1	0585-36-0320	揖斐郡大野町五之里148-1	16,000	13,000	18,000	15,000	25,000	5,000	10,000	・竹根だけの受取は不可 ・木株、竹根の土はできるだけ払い持ち込む事	○	○
9	山友木材(株)	関市倉知南50番	0575-23-6971	関市倉知南50番	17,000	13,000	20,000	21,000	30,000	10,000	—	竹根は事前確認あり	○	○
10	(株)小林三之助商店	岐阜市加納天神町4-24	058-271-0456	可児市土田1500番地	20,000	14,000	20,000	14,000	—	0	10,000	・刈草は原則、可児市内のみ受入可	○	○
11	(株)丸光イトウ	可児市瀬田889-2	0574-61-0171	可児市谷迫間字松葉553-1	17,000	14,000	15,500	20,000	—	17,000	—	・幹を確認後、有効利用できるものは¥0、それ以外は¥17,000/t ・竹根および解体材は受入不可 ・異物混入は受入不可 ・木株は、土砂等をよく払い落とす事	○	○
12	(有)東海バイオ (恵那市)	恵那市三郷町野井1736-499	0573-28-0061	恵那バイオオマスセンター 恵那市三郷町野井1736-496	20,000	16,500	22,000	21,000	30,000	8,500	18,000	・腐葉土(刈草、落葉由来)¥30,000/t ※石、木綿、ゴミを含まないこと ・藤つる¥27,000/t	○	○
13	(有)東海バイオ (中津川市)	恵那市三郷町野井1736-499	0573-28-0061	付知バイオオマスセンター 中津川市付知町大字大平1397-3	21,500	18,000	23,500	22,500	31,500	10,000	19,500	・腐葉土(刈草、落葉由来)¥31,500/t ※石、木綿、ゴミを含まないこと ・藤つる¥28,500/t	○	○
14	(株)ウッドリサイクル	下呂市小坂町門坂1216	0576-62-2919	下呂市小坂町門坂1216	22,000	10,000	20,000	20,000	26,000	5,000	15,000		○	○

番号	会 社 名	会社住所	連絡先	処理場位置	木株	枝	刈草	竹	竹根	幹	解体木材	摘要	産廃業 の許可	一般廃 棄物処 理業許 可
15	(株)マテリアル東海	岐阜県下呂市森1329番地3	0576-23-3207	下呂市三原544 他	50,000	10,000円 /m3	35,000	10,000円 /m3	50,000	10,000円 /m3	8,000円 /m3	・木株、竹根、刈草は付着する土砂及び石等を出来る限り振り落とすこと ・廃棄物が発生する形態により、産業廃棄物又は一般廃棄物となるので、要事前確認	○	○
16	笠原木材(株)	高山市久々野町山梨69-1	0577-52-2525	高山市久々野町山梨字福ワラビ5番3	20,000	15,000	15,000	18,000	20,000	5,000	15,000	・刈草、竹、竹根の受入については一時制限中	○	○
17	(株)金山チップセンター	下呂市金山町岩瀬1326-6	0576-35-2600	下呂市金山町岩瀬1326-6	24,000	10,000	—	24,000	—	(※)	(※)	・幹は径10cm以上、未満は枝として受入 ・良品の幹は有価にて買取 (※) 単価に幅があるので、都度見積とする	○	○
18	(有)エコヤードギフ	岐阜市雛倉877-2	058-239-9373	岐阜市雛倉字丸山877-2	15,000	10,000	—	20,000	30,000	3,000	15,000		○	○
19	(株)加藤組	下呂市金山町菅田桐洞2800-1	0576-33-2311	下呂市金山町菅田笹洞字懸洞908-1	17,000	10,000	20,000	20,000	—	10,000	—	・枝は藤つるを含まないこと ・竹根は含まないこと	○	○
20	自然応用科学(株) (本巣市)	名古屋市中区錦1-13-26	052-212-1441	本巣市神海380-8	16,000	7,000	18,000	15,000	25,000	7,000	—	・異物混入不可 ・幹は3m以上 ・再生利用個別指定業	×	○
21	自然応用科学(株) (山県市)	名古屋市中区錦1-13-26	052-212-1441	山県市大森恋洞235-3	16,000	7,000	18,000	15,000	25,000	7,000	—	・異物混入不可 ・幹は3m以上	○	○
22	(有)河野組	揖斐郡大野町大字上秋字桑下34番地	0585-32-3746	揖斐郡大野町大字上秋字桑下34番地	13,000 円/m3	10,000 円/m3	10,000 円/m3	—	—	13,000 円/m3	—	・泥付着は受入不可(追加料金) ・長さは1~2m以内	○	×
23	(株)山田林業	多治見市甘原町506-1	0572-25-0863	多治見市甘原町字北ノ洞92-1	21,000	13,000	20,000	21,000	29,000	13,000	—	・枝、竹、幹については2m以上の長尺物の場合は2割増料金となる	○	○
24	(株)額額	恵那市山岡町原1428-29	0573-56-3259	恵那市山岡町原1428-29	24,000	18,000	28,000	24,000	—	18,000	18,000	・異物、土砂混入不可 ・藤づる受入不可	○	○
25	藤村木材(株)	本巣市曾井中島1062-3	0581-38-2252	本巣市根尾高尾野尻196-79	10,000	8,000	—	12,000	25,000	4,000	—		○	×
26	(株)砺木村リサイクルセンター	大垣市新田町5-22	0584-89-7195	大垣市荒川町東大ダラ917-1	20,000 円/m3	16,000 円/m3	16,000 円/m3	25,000 円/m3	30,000 円/m3	16,000 円/m3	16,000円 /m3	・土砂が付着していない事	○	×
27	(有)正村工建	土岐市駄知町1413-1	0572-59-2087	土岐市駄知町字地京平92	19,000	13,000	24,000	26,000	28,000	13,000	14,000	・竹は要事前相談 ・木株、解体材は付着部不可	○	×
28	(株)カタギリテック	郡上市白鳥町中津屋351-2	0575-82-5616	郡上市白鳥町中津屋字上野1378-1	19,200	18,000	21,600	36,000	—	12,000	—	・泥、土砂付着の枝は、¥19,800円/t ・幹は生木で枝を落としたもの ・根の土砂は取り扱う事 ・枝と幹の混合の場合は、枝の価格	○	○
29	農事組合法人清見コンポストセンター	高山市清見町三ツ谷2260-2	0577-68-2764	高山市清見町三ツ谷2255-1 他23筆	18,000	16,000	—	—	—	16,000	—		○	×
30	(有)薩南	恵那市長島町永田380-116	0573-25-9488	瑞浪市釜戸町字長場5107-128	21,500	17,000	—	31,000	—	17,000	18,000	・土砂の付着不可 ・異物混入不可	○	×
31	東濃ひのき製品流通協同組合	加茂郡白川町三川1539	0574-72-2577	加茂郡白川町三川1510 他11筆	25,000	8,500	—	8,500	—	8,500	8,500		○	○
32	(株)油研	大垣市昼飯町1155	0584-71-1888	大垣市昼飯町字花岡山1238-40 他3筆	30,000	22,000	—	23,000	35,000	22,000	11,000		○	×

番号	会社名	会社住所	連絡先	処理場位置	木株	枝	刈草	竹	竹根	幹	解体木材	摘要	産廃業 の許可	一般廃 棄物処 理業許 可
33	(株)愛濃技建	郡上市八幡町初納536-2	0575-67-1433	郡上市八幡町市島字川原 2410	19,200	18,000	—	—	—	18,000	18,000		○	○
34	ウッドフューエル土岐(株)	土岐市肥田町肥田西之洞 2247-17	0572-44-9092	土岐市肥田町肥田西之洞 2247-17	17,000	12,000	25,000	23,000	28,000	8,500	12,000	・土砂の付着不可 ・異物混入不可 ・幹は現物を確認	○	○
35	(株)上野産業	中津川市上野867-12	0573-75-4760	中津川市上野867番外4筆	19,000	17,500	21,000	21,000	29,000	9,500	30,000	・土砂等をよく払い落とすこと	○	×
36	フルハシEP0(株)	愛知県名古屋市中区金山1- 13-13	052-559-2684	多治見市笠原町梅平3992 番1	26,000	21,000	—	26,000	—	21,000	14,000		○	×
37	(有)三嶋産業	岐阜市正木中四丁目2番 60号	058-213-3022	岐阜市石谷770-10	15,000	10,000	—	18,000	25,000	5,000	13,000	・枝、竹、幹については2m以上の長尺物の 場合は2割増料金となる ・枝と幹の混合の場合は、枝の価格となる ・幹は、末口10cm以上で枝払いされているこ と ・木株、竹根の土はよく払い落すこと。 ・異物混入不可 ・上記品目は、石綿含有産業廃棄物および水 銀使用製品産業廃棄物は除く	○	×
38	穂積建設(株)	郡上市高鷲町大鷲790番 地5	0575-72-5375	郡上市高鷲町大鷲字若庵 3242番地	19,200	18,000	—	—	—	18,000	—	・泥、土付着の枝は、¥20,200円/ t ・土砂は、よく払い落すこと ・幹は生木で枝を落したもの ・枝と幹の混合の場合は、枝の価格	○	○
39	東濃重機(株)	土岐市肥田町浅野字上ノ 山1108番地の83	0572-55-4369	土岐市肥田町肥田字西之 洞2247番18外1 筆	18,500	14,000	25,000	22,000	28,000	10,500	14,000	・異物混入不可	○	×

○現場での破砕処理費（破砕機作業費＋ストレンジャー作業費）

（特記があるものを除き、単価：円／t）

番号	会 社 名	木株	枝	刈草	竹	竹根	幹	解体木材	摘 要
1	山友木材(株)	3,000～ 5,000円 /m3	3,000～ 5,000円 /m3	3,000～ 5,000円 /m3	3,000～ 5,000円 /m3	—	3,000～ 5,000円 /m3	—	

注) 1. 運搬費は、20トン未満の場合共通仮設費に含まれる。

注) 2. —印は、その都度取引数量等を明示して見積等により単価を決定すること。

第 5 章 資材単価

第5章 資材単価 目次

連番	種類
1 ～ 6	セメント
7 ～ 12	地盤改良材
13 ～ 55	鉄筋類
56 ～ 370	コンクリート製品
371 ～ 382	コンクリートブロック関連資材
383 ～ 600	鋼製品
601 ～ 608	樹脂製品・管材系
609 ～ 612	鉄線、丸釘、ボルト類
613 ～ 744	法面・落石防護資材
745 ～ 777	落石防止柵
778 ～ 837	道路防護柵
838 ～ 900	道路安全施設
901 ～ 922	支柱（一般管理費のみ対象）
923 ～ 946	照明設備
947 ～ 985	舗装関連資材
986 ～ 990	雪崩予防柵（共通仮設費の対象外）
991 ～ 994	雪崩予防柵
995 ～ 998	PCシェッド
999 ～ 1149	仮設資材賃料
1150 ～ 1243	橋梁関連資材
1244 ～ 1249	PC鋼線、スース、定着装置等（共通仮設費の対象外）
1250 ～ 1253	PC鋼線、スース、定着装置等
1254 ～ 1348	橋梁用鋼材（一般管理費のみ対象）
1349 ～ 1353	逆水防止扉（共通仮設費の対象外）

連番	種類
1354 ～ 1367	光ケーブル
1368 ～ 1369	油脂、燃料類
1370 ～ 1436	木材類
1437 ～ 1441	銘板
1442 ～ 1445	爆薬、火工品類
1446 ～ 1449	ロッド、ビット類
1450 ～ 1454	野芝、人工芝、種子類
1455 ～ 1498	各種土木資材
1499 ～ 1522	砂防・急傾斜指定地標識
1523 ～ 1565	高密度ポリエチレン管
1566 ～ 1575	用水道関連資材
1576 ～ 1672	調査・試験費
1673 ～ 1728	苗木・挿木・切丸太（治山林道）
1729 ～ 1730	油類（治山林道）
1731 ～ 1771	緑化資材（治山林道）
1772 ～ 1794	土木資材（治山林道）
1795 ～ 1796	土木資材（治山林道）（共通・現場・一般の対象外）
1797 ～ 1805	表示板（治山林道）
1806 ～ 1832	索道用器具（治山林道）
1833 ～ 1880	工事用揚程機（治山林道）
1881 ～ 1893	ロープネット（治山林道）
1894 ～ 1921	マンホール類（集排用）（農業農村整備）
1922 ～ 1932	止水板（農業農村整備）
1933 ～ 1938	目地板（農業農村整備）

連番	種類
1939 ～ 1972	鉄筋コンクリートベンフリューム類（農業農村整備）
1973 ～ 2018	鉄筋コンクリートU形類（農業農村整備）
2019 ～ 2127	鉄筋コンクリート柵渠（排水用）類（農業農村整備）
2128 ～ 2158	鉄筋コンクリート柵渠（用水用アーム）（農業農村整備）
2159 ～ 2165	鉄筋コンクリート柵渠（用水用パネル）（農業農村整備）
2166 ～ 2176	鉄筋コンクリート有孔U形類（農業農村整備）
2177 ～ 2210	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）
2211 ～ 2222	コンクリートブロック類（農業農村整備）
2223 ～ 2330	硬質ポリ塩化ビニル管類（農業農村整備）
2331 ～ 2429	塩ビ製継手類（農業農村整備）
2430 ～ 2433	塩ビ管用鋼板製異形管類（農業農村整備）
2434 ～ 2452	塩ビ管用鋳鉄製異形管類（農業農村整備）
2453 ～ 2536	鋼製異形管類（農業農村整備）
2537 ～ 2792	FRP製異形管類（農業農村整備）
2793 ～ 2815	各種ジョイント製品類（農業農村整備）
2816 ～ 2838	弁類等（農業農村整備）
2839 ～ 2842	仕切り弁きょう（農業農村整備）
2843 ～ 2851	各種土木資材（農業農村整備）
2852 ～ 2910	分水ゲート（農業農村整備）
2911 ～ 2929	種子（農業農村整備）
2930 ～ 2940	肥料（農業農村整備）
2941 ～ 3015	暗渠排水資材（農業農村整備）
3016 ～ 3310	建設機械賃料
	設計業務関連単価

第5章 資材単価

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1	セメント	普通ポルトランドセメント	; 袋物25kg	ZC14010020	t			
2	セメント	普通ポルトランドセメント	; パラ物セメント	ZC14010040	t			
3	セメント	早強ポルトランドセメント	; 袋物25kg	ZC14010060	t			
4	セメント	早強ポルトランドセメント	; パラ物セメント	ZC14010080	t			
5	セメント	高炉セメント (B)	; 袋物25kg	ZC14010100	t			
6	セメント	高炉セメント (B)	; パラ物セメント	ZC14010120	t			
7	地盤改良材	セメント系固化材	特殊土用・フレコン・1 トンパック	ZC14080010	t			
8	地盤改良材	セメント系固化材	特殊土用・バラ	ZC14080015	t			
9	地盤改良材	セメント系固化材	高有機質土用・フレコン	ZC14080020	t			
10	地盤改良材	セメント系固化材	高有機質土用・バラ	ZC14080025	t			
11	地盤改良材	生石灰	フレコン	ZC14090000	t			
12	地盤改良材	生石灰	バラ	ZC14090005	t			
13	鉄筋類	普通丸鋼	SR-235 φ9mm	ZC17010000	t			
14	鉄筋類	普通丸鋼	SR-235 φ13mm	ZC17010013	t			
15	鉄筋類	普通丸鋼	SR-235 φ16～25mm	ZC17010016	t			
16	鉄筋類	異形棒鋼	SD-295 D10mm	ZC17030001	t			
17	鉄筋類	異形棒鋼	SD-295 D13mm	ZC17030014	t			
18	鉄筋類	異形棒鋼	SD-295 D16mm	ZC17030017	t			
19	鉄筋類	異形棒鋼	SD-345 D10mm	ZC17040000	t			
20	鉄筋類	異形棒鋼	SD-345 D13mm	ZC17040013	t			
21	鉄筋類	異形棒鋼	SD-345 D16～25mm	ZC17040016	t			
22	鉄筋類	異形棒鋼	SD-345 D29～32mm	ZC17040029	t			
23	鉄筋類	異形棒鋼	SD-345 D35mm	ZC17040035	t			
24	鉄筋類	異形棒鋼	SD-345 D38mm	ZC17040038	t			
25	鉄筋類	異形棒鋼	SD-345 D41mm	ZC17040041	t			
26	鉄筋類	異形棒鋼	SD-345 D51mm	ZC17040051	t			
27	鉄筋類	異形棒鋼	SD-390 D25mm	ZC1717025	t			
28	鉄筋類	異形棒鋼	SD-390 D29mm	ZC1717029	t			
29	鉄筋類	異形棒鋼	SD-390 D32mm	ZC1717032	t			
30	鉄筋類	異形棒鋼	SD-390 D35mm	ZC1717035	t			
31	鉄筋類	異形棒鋼	SD-390 D38mm	ZC1717038	t			
32	鉄筋類	異形棒鋼	SD-390 D41mm	ZC1717041	t			
33	鉄筋類	異形棒鋼	SD-490 D35mm	ZC1718035	t			
34	鉄筋類	異形棒鋼	SD-490 D38mm	ZC1718038	t			
35	鉄筋類	異形棒鋼	SD-490 D41mm	ZC1718041	t			
36	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	SD-345 D13mm	ZC1706013	t			
37	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	SD-345 D16mm	ZC1706016	t			

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コト	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
38	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D-3 4 5 D 1 9 mm	ZC1706019	t			
39	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D-3 4 5 D 2 2 mm	ZC1706022	t			
40	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D-3 4 5 D 2 5 mm	ZC1706025	t			
41	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D-3 4 5 D 2 9 mm	ZC1706029	t			
42	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D-3 4 5 D 3 2 mm	ZC1706032	t			
43	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D-3 4 5 D 3 5 mm	ZC1706035	t			
44	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D-3 4 5 D 3 8 mm	ZC1706038	t			
45	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D-3 4 5 D 4 1 mm	ZC1706041	t			
46	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D-3 4 5 D 5 1 mm	ZC1706051	t			
47	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D-3 9 0 D 2 5 mm	ZC1707025	t			
48	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D-3 9 0 D 2 9 mm	ZC1707029	t			
49	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D-3 9 0 D 3 2 mm	ZC1707032	t			
50	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D-3 9 0 D 3 5 mm	ZC1707035	t			
51	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D-3 9 0 D 3 8 mm	ZC1707038	t			
52	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D-3 9 0 D 4 1 mm	ZC1707041	t			
53	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D-4 9 0 D 3 5 mm	ZC1708035	t			
54	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D-4 9 0 D 3 8 mm	ZC1708038	t			
55	鉄筋類	ねじ筋鉄筋	S D-4 9 0 D 4 1 mm	ZC1708041	t			
56	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU2型 (1種) 歩道用	2 5 0 250×250×2000mm	ZC14722500	本	290		落ち蓋式 1種 JIS A 5372
57	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU2型 (1種) 歩道用	3 0 0 A 300×300×2000mm	ZC1472300A	本	348		落ち蓋式 1種 JIS A 5372
58	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU2型 (1種) 歩道用	3 0 0 B 300×400×2000mm	ZC1472300B	本	420		落ち蓋式 1種 JIS A 5372
59	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU2型 (1種) 歩道用	3 0 0 C 300×500×2000mm	ZC1472300C	本	497		落ち蓋式 1種 JIS A 5372
60	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU2型 (1種) 歩道用	4 0 0 A 400×400×2000mm	ZC1472400A	本	457		落ち蓋式 1種 JIS A 5372
61	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU2型 (1種) 歩道用	4 0 0 B 400×500×2000mm	ZC1472400B	本	536		落ち蓋式 1種 JIS A 5372
62	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU2型 (1種) 歩道用	5 0 0 A 500×500×2000mm	ZC1472500A	本	594		落ち蓋式 1種 JIS A 5372
63	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU2型 (1種) 歩道用	5 0 0 B 500×600×2000mm	ZC1472500B	本	680		落ち蓋式 1種 JIS A 5372
64	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU3型 (3種) 車道用	2 5 0 250×250×2000mm	ZC14732500	本	333		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
65	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU3型 (3種) 車道用	3 0 0 A 300×300×2000mm	ZC1473300A	本	419		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
66	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU3型 (3種) 車道用	3 0 0 B 300×400×2000mm	ZC1473300B	本	472		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
67	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU3型 (3種) 車道用	3 0 0 C 300×500×2000mm	ZC1473300C	本	585		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
68	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU3型 (3種) 車道用	4 0 0 A 400×400×2000mm	ZC1473400A	本	516		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
69	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU3型 (3種) 車道用	4 0 0 B 400×500×2000mm	ZC1473400B	本	634		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
70	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU3型 (3種) 車道用	5 0 0 A 500×500×2000mm	ZC1473500A	本	700		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
71	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU3型 (3種) 車道用	5 0 0 B 500×600×2000mm	ZC1473500B	本	849		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
72	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝 (縦断用 歩車道兼用) 3 0 0	300× 300×2,000mm	ZC14750330	個	322		蓋2枚使用品
73	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝 (縦断用 歩車道兼用) 3 0 0	300× 400×2,000mm	ZC14750340	個	399		蓋2枚使用品
74	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝 (縦断用 歩車道兼用) 3 0 0	300× 500×2,000mm	ZC14750350	個	450		蓋2枚使用品
75	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝 (縦断用 歩車道兼用) 3 0 0	300× 600×2,000mm	ZC14750360	個	558		蓋2枚使用品

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
76	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 3 0 0	300× 700×2,000mm	ZC14750370	個	618		蓋2枚使用品
77	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 3 0 0	300× 800×2,000mm	ZC14750380	個	754		蓋2枚使用品
78	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 3 0 0	300× 900×2,000mm	ZC14750390	個	830		蓋2枚使用品
79	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 3 0 0	300×1,000×2,000mm	ZC14750400	個	955		蓋2枚使用品
80	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 3 0 0	300×1,100×2,000mm	ZC14750410	個	1,065		蓋2枚使用品
81	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 4 0 0	400× 400×2,000mm	ZC14750440	個	454		蓋2枚使用品
82	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 4 0 0	400× 500×2,000mm	ZC14750450	個	532		蓋2枚使用品
83	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 4 0 0	400× 600×2,000mm	ZC14750460	個	588		蓋2枚使用品
84	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 4 0 0	400× 700×2,000mm	ZC14750470	個	710		蓋2枚使用品
85	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 4 0 0	400× 800×2,000mm	ZC14750480	個	755		蓋2枚使用品
86	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 4 0 0	400× 900×2,000mm	ZC14750490	個	930		蓋2枚使用品
87	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 4 0 0	400×1,000×2,000mm	ZC14750500	個	1,000		蓋2枚使用品
88	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 4 0 0	400×1,100×2,000mm	ZC14750510	個	1,175		蓋2枚使用品
89	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 4 0 0	400×1,200×2,000mm	ZC14750520	個	1,260		蓋2枚使用品
90	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 5 0 0	500× 400×2,000mm	ZC14750540	個	545		蓋2枚使用品
91	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 5 0 0	500× 500×2,000mm	ZC14750550	個	587		蓋2枚使用品
92	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 5 0 0	500× 600×2,000mm	ZC14750560	個	710		蓋2枚使用品
93	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 5 0 0	500× 700×2,000mm	ZC14750570	個	775		蓋2枚使用品
94	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 5 0 0	500× 800×2,000mm	ZC14750580	個	840		蓋2枚使用品
95	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 5 0 0	500× 900×2,000mm	ZC14750590	個	1,040		蓋2枚使用品
96	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 5 0 0	500×1,000×2,000mm	ZC14750600	個	1,120		蓋2枚使用品
97	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 5 0 0	500×1,100×2,000mm	ZC14750610	個	1,190		蓋2枚使用品
98	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 5 0 0	500×1,200×2,000mm	ZC14750620	個	1,383		蓋2枚使用品
99	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 5 0 0	500×1,300×2,000mm	ZC14750630	個	1,471		蓋2枚使用品
100	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 5 0 0	500×1,400×2,000mm	ZC14750640	個	1,559		蓋2枚使用品
101	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 6 0 0	600× 500×2,000mm	ZC14750650	個	700		蓋2枚使用品
102	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 6 0 0	600× 600×2,000mm	ZC14750660	個	754		蓋2枚使用品
103	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 6 0 0	600× 700×2,000mm	ZC14750670	個	885		蓋2枚使用品
104	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 6 0 0	600× 800×2,000mm	ZC14750680	個	955		蓋2枚使用品
105	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 6 0 0	600× 900×2,000mm	ZC14750690	個	1,030		蓋2枚使用品
106	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 6 0 0	600×1,000×2,000mm	ZC14750700	個	1,240		蓋2枚使用品
107	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 6 0 0	600×1,100×2,000mm	ZC14750710	個	1,320		蓋2枚使用品
108	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 6 0 0	600×1,200×2,000mm	ZC14750720	個	1,402		蓋2枚使用品
109	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 6 0 0	600×1,300×2,000mm	ZC14750730	個	1,608		蓋2枚使用品
110	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 6 0 0	600×1,400×2,000mm	ZC14750740	個	1,701		蓋2枚使用品
111	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 6 0 0	600×1,500×2,000mm	ZC14750745	個	1,794		蓋2枚使用品
112	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 7 0 0	700× 500×2,000mm	ZC14750750	個	935		蓋2枚使用品
113	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 7 0 0	700× 600×2,000mm	ZC14750760	個	1,010		蓋2枚使用品

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
114	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 7 0 0	700× 700×2,000mm	ZC14750770	個	1,090		蓋2枚使用品
115	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 7 0 0	700× 800×2,000mm	ZC14750780	個	1,160		蓋2枚使用品
116	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 7 0 0	700× 900×2,000mm	ZC14750790	個	1,240		蓋2枚使用品
117	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 7 0 0	700×1,000×2,000mm	ZC14750795	個	1,320		蓋2枚使用品
118	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 8 0 0	800× 600×2,000mm	ZC14750860	個	1,110		蓋2枚使用品
119	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 8 0 0	800× 700×2,000mm	ZC14750870	個	1,200		蓋2枚使用品
120	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 8 0 0	800× 800×2,000mm	ZC14750880	個	1,280		蓋2枚使用品
121	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 8 0 0	800× 900×2,000mm	ZC14750890	個	1,360		蓋2枚使用品
122	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 8 0 0	800×1,000×2,000mm	ZC14750895	個	1,450		蓋2枚使用品
123	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 9 0 0	900× 700×2,000mm	ZC14750970	個	1,310		蓋2枚使用品
124	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 9 0 0	900× 800×2,000mm	ZC14750980	個	1,400		蓋2枚使用品
125	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 9 0 0	900× 900×2,000mm	ZC14750990	個	1,490		蓋2枚使用品
126	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 9 0 0	900×1,000×2,000mm	ZC14750995	個	1,570		蓋2枚使用品
127	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 1 0 0 0	1,000× 800×2,000mm	ZC14750180	個	1,530		蓋2枚使用品
128	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 1 0 0 0	1,000× 900×2,000mm	ZC14750190	個	1,620		蓋2枚使用品
129	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝（縦断用 歩車道兼用） 1 0 0 0	1,000×1,000×2,000mm	ZC14750200	個	1,710		蓋2枚使用品
130	コンクリート製品	道路横断側溝(Grボルト固定式)	T-25 250×250	ZC14740250	m		62,200.	
131	コンクリート製品	道路横断側溝(Grボルト固定式)	T-25 300×300	ZC14740300	m		72,600.	G300A相当品
132	コンクリート製品	道路横断側溝(Grボルト固定式)	T-25 400×400	ZC14740400	m		97,200.	G400A相当品
133	コンクリート製品	道路横断側溝(Grボルト固定式)	T-25 500×500	ZC14740500	m		136,000.	G500A相当品
134	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU1型	1 8 0 250×180×180×1000mm	ZC14761800	個	55		JIS A 5372 上ぶた式
135	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU1型	2 4 0 330×240×240×1000mm	ZC14762400	個	90		JIS A 5372 上ぶた式
136	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU1型	3 0 0 A 400×300×240×1000mm	ZC1476300A	個	114		JIS A 5372 上ぶた式
137	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU1型	3 0 0 B 400×300×300×1000mm	ZC1476300B	個	129		JIS A 5372 上ぶた式
138	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU1型	3 0 0 C 400×300×360×1000mm	ZC1476300C	個	149		JIS A 5372 上ぶた式
139	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU1型	3 6 0 A 460×360×300×1000mm	ZC1476360A	個	147		JIS A 5372 上ぶた式
140	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU1型	3 6 0 B 460×360×360×1000mm	ZC1476360B	個	163		JIS A 5372 上ぶた式
141	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU1型	4 0 0 510×400×400×1000mm	ZC14764000	個	194	8,400.	JIS A 5372 上ぶた式
142	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU1型	4 5 0 560×450×450×1000mm	ZC14764500	個	218		JIS A 5372 上ぶた式
143	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU1型	5 0 0 620×500×500×1000mm	ZC14765000	個	270	13,600.	JIS A 5372 上ぶた式
144	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU1型	5 5 0 670×550×550×1000mm	ZC14765500	個	290	16,000.	JIS A 5372 上ぶた式
145	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝 PU1型	6 0 0 740×600×600×1000mm	ZC14766000	個	342		JIS A 5372 上ぶた式
146	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式） 1 種 歩道	2 5 0 362× 90×500mm	ZC14820250	枚	29		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
147	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式） 1 種 歩道	3 0 0 412× 95×500mm	ZC14820300	枚	33		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
148	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式） 1 種 歩道	4 0 0 512×110×500mm	ZC14820400	枚	47		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
149	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式） 1 種 歩道	5 0 0 622×125×500mm	ZC14820500	枚	65		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
150	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式） 3 種 車道	2 5 0 362× 90×500mm	ZC14830250	枚	38		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
151	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式） 3 種 車道	3 0 0 412× 95×500mm	ZC14830300	枚	45		落ち蓋式 3種 JIS A 5372

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
152	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式）3種 車道	4 0 0 512×110×500mm	ZC14830400	枚	65		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
153	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式）3種 車道	5 0 0 622×125×500mm	ZC14830500	枚	91		落ち蓋式 3種 JIS A 5372
154	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝蓋（上ぶた式）C 1型	1 8 0 250×40×1000mm	ZC14840180	枚	22		
155	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝蓋（上ぶた式）C 1型	2 4 0 330×45×1000mm	ZC14840240	枚	33		
156	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝蓋（上ぶた式）C 1型	3 0 0 400×60×1000mm	ZC14840300	枚	53		
157	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝蓋（上ぶた式）C 1型	3 6 0 460×65×1000mm	ZC14840360	枚	66		
158	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝蓋（上ぶた式）C 1型	4 0 0 510×65×1000mm	ZC14840400	枚	79	5,230.	
159	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝蓋（上ぶた式）C 1型	4 5 0 560×70×1000mm	ZC14840450	枚	88		
160	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝蓋（上ぶた式）C 1型	5 0 0 620×70×1000mm	ZC14840500	枚	101	5,950.	
161	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝蓋（上ぶた式）C 1型	5 5 0 670×70×1000mm	ZC14840550	枚	111		
162	コンクリート製品	鉄筋コンクリート側溝蓋（上ぶた式）C 1型	6 0 0 740×75×1000mm	ZC14840600	枚	125		
163	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝C O蓋T－2 5	3 0 0 400×95×500	ZC14860300	枚	41		
164	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝C O蓋T－2 5	4 0 0 500×110×500	ZC14860400	枚	60		
165	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝C O蓋T－2 5	5 0 0 600×125×500	ZC14860500	枚	83		
166	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝C O蓋T－2 5	6 0 0 700×140×500	ZC14860600	枚	109		
167	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝C O蓋T－2 5	7 0 0 800×150×500	ZC14860700	枚	140		
168	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝C O蓋T－2 5	8 0 0 900×160×500	ZC14860800	枚	168		
169	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝C O蓋T－2 5	9 0 0 1000×170×500	ZC14860900	枚	200		
170	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝C O蓋T－2 5	1 0 0 0 1100×180×500	ZC14861000	枚	232		
171	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝C O蓋 歩道用	3 0 0	ZC14850300	枚	30	1,990.	
172	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝C O蓋 歩道用	4 0 0	ZC14850400	枚	43	2,750.	
173	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝C O蓋 歩道用	5 0 0	ZC14850500	枚	55	3,420.	
174	コンクリート製品	道路用可変勾配側溝C O蓋 歩道用	6 0 0	ZC14850600	枚	72	4,460.	
175	コンクリート製品	場所打ち用U型側溝蓋（C 2） 車道 2種	B300 430×110×500mm	ZC15040003	枚	58		旧建設省規格
176	コンクリート製品	場所打ち用U型側溝蓋（C 2） 車道 2種	B400 530×120×500mm	ZC15040004	枚	78		旧建設省規格
177	コンクリート製品	場所打ち用U型側溝蓋（C 2） 車道 2種	B500 630×130×500mm	ZC15040005	枚	101	7,280.	旧建設省規格
178	コンクリート製品	場所打ち用U型側溝蓋（C 3） 車道 2種	B300 430×130×500mm	ZC1501B300	枚	66	5,200.	旧建設省規格
179	コンクリート製品	場所打ち用U型側溝蓋（C 3） 車道 2種	B400 530×130×500mm	ZC1501B400	枚	85	7,050.	旧建設省規格
180	コンクリート製品	場所打ち用U型側溝蓋（C 3） 車道 2種	B500 630×150×500mm	ZC1501B500	枚	118	9,030.	旧建設省規格
181	コンクリート製品	場所打ち用U型側溝蓋（C 1） 歩道 1種	B300 430×100×500mm	ZC15030003	枚	53		旧建設省規格
182	コンクリート製品	場所打ち用U型側溝蓋（C 1） 歩道 1種	B400 530×100×500mm	ZC15030004	枚	66		旧建設省規格
183	コンクリート製品	場所打ち用U型側溝蓋（C 1） 歩道 1種	B500 630×100×500mm	ZC15030005	枚	78	6,540.	旧建設省規格
184	コンクリート製品	場所打ち用U型側溝蓋（C 1） 歩道 1種	B600 730×100×500mm	ZC15030006	枚	91	7,880.	旧建設省規格
185	コンクリート製品	場所打ち用U型側溝蓋（C 1） 歩道 1種	B700 830×100×500mm	ZC15030007	枚	103	8,910.	旧建設省規格
186	コンクリート製品	場所打ち用U型側溝蓋（C 7） 歩道 1種	B300 430×100×500mm	ZC1502B300	枚	51	4,300.	旧建設省規格
187	コンクリート製品	場所打ち用U型側溝蓋（C 7） 歩道 1種	B400 530×100×500mm	ZC1502B400	枚	62	4,870.	旧建設省規格
188	コンクリート製品	場所打ち用U型側溝蓋（C 7） 歩道 1種	B500 630×100×500mm	ZC1502B500	枚	89	6,820.	旧建設省規格
189	コンクリート製品	コンクリート集水蓋	車道用 B300	ZC15050003	枚		6,680.	岐阜県道路設計要領対応品

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
190	コンクリート製品	コンクリート集水蓋	車道用 B400	ZC15050004	枚		9,610.	岐阜県道路設計要領対応品
191	コンクリート製品	コンクリート集水蓋	車道用 B500	ZC15050005	枚		13,400.	岐阜県道路設計要領対応品
192	コンクリート製品	コンクリート集水蓋	歩道用 B300	ZC15051003	枚		6,680.	岐阜県道路設計要領対応品
193	コンクリート製品	コンクリート集水蓋	歩道用 B400	ZC15051004	枚		9,610.	岐阜県道路設計要領対応品
194	コンクリート製品	コンクリート集水蓋	歩道用 B500	ZC15051005	枚		13,400.	岐阜県道路設計要領対応品
195	コンクリート製品	円形側溝	縦断用 内径250mm T-25 L=2m	ZC15050250	個			
196	コンクリート製品	円形側溝	縦断用 内径300mm T-25 L=2m	ZC15050300	個			
197	コンクリート製品	円形側溝	縦断用 内径500mm T-25 L=2m	ZC15050500	個			
198	コンクリート製品	円形側溝	縦断用 内径250mm T-25	ZC15050255	m			
199	コンクリート製品	円形側溝	縦断用 内径300mm T-25	ZC15050305	m			
200	コンクリート製品	円形側溝	縦断用 内径350mm T-25	ZC15050355	m			
201	コンクリート製品	円形側溝	縦断用 内径500mm T-25	ZC15050505	m			
202	コンクリート製品	ベンチフリューム II型	200 200×150×2,000	ZC15310200	個	99		接合材（芯入りシール材）を含む
203	コンクリート製品	ベンチフリューム II型	250 250×175×2,000	ZC15310250	個	115		接合材（芯入りシール材）を含む
204	コンクリート製品	ベンチフリューム II型	300 300×200×2,000	ZC15310300	個	146		接合材（芯入りシール材）を含む
205	コンクリート製品	ベンチフリューム II型	350 350×235×2,000	ZC15310350	個	193		接合材（芯入りシール材）を含む
206	コンクリート製品	ベンチフリューム II型	400 400×260×2,000	ZC15310400	個	244		接合材（芯入りシール材）を含む
207	コンクリート製品	ベンチフリューム II型	450 450×295×2,000	ZC15310450	個	271		接合材（芯入りシール材）を含む
208	コンクリート製品	ベンチフリューム II型	500 500×320×2,000	ZC15310500	個	325		接合材（芯入りシール材）を含む
209	コンクリート製品	ベンチフリューム II型	550 550×355×2,000	ZC15310550	個	362		接合材（芯入りシール材）を含む
210	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 1000mm T-25	300× 300×1,000mm	ZC15462505	本	395	40,900.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
211	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 1000mm T-25	400× 400×1,000mm	ZC15462510	本	610	59,300.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
212	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 1000mm T-25	400× 500×1,000mm	ZC15462515	本	620	65,300.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
213	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 1000mm T-25	500× 500×1,000mm	ZC15462520	本	720	72,300.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
214	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 1000mm T-25	500× 600×1,000mm	ZC15462525	本	935	89,700.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
215	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 1000mm T-25	600× 600×1,000mm	ZC15462530	本	1,000	164,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
216	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 1500mm T-25	600× 600×1,500mm	ZC15472505	本	1,500	212,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
217	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	600× 600×2,000mm	ZC15482501	本	2,000	192,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
218	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	700× 700×2,000mm	ZC15482505	本	2,500	209,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
219	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	800× 600×2,000mm	ZC15482509	本	2,500	209,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
220	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	800× 800×2,000mm	ZC15482513	本	2,520	218,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
221	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	900× 900×2,000mm	ZC15482517	本	2,780	243,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
222	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	1,000× 600×2,000mm	ZC15482521	本	2,640	224,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
223	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	1,000× 800×2,000mm	ZC15482525	本	2,900	246,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
224	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	1,000×1,000×2,000mm	ZC15482529	本	3,160	269,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
225	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	1,200× 800×2,000mm	ZC15482533	本	3,160	273,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
226	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	1,200×1,000×2,000mm	ZC15482537	本	3,420	292,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
227	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-25	1,200×1,200×2,000mm	ZC15482541	本	3,680	312,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
228	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-25	1,300×1,000×2,000mm	ZC15482545	本	3,710	310,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
229	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-25	1,300×1,300×2,000mm	ZC15482549	本	4,100	343,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
230	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-25	1,500×1,000×2,000mm	ZC15482553	本	4,470	356,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
231	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-25	1,500×1,200×2,000mm	ZC15482557	本	4,750	378,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
232	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-25	1,500×1,500×2,000mm	ZC15482561	本	5,170	412,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
233	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-25	1,800×1,200×2,000mm	ZC15482565	本	5,600	433,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
234	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-25	1,800×1,500×2,000mm	ZC15482569	本	6,050	468,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
235	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-25	1,800×1,800×2,000mm	ZC15482573	本	6,500	502,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
236	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-25	2,000×1,200×2,000mm	ZC15482577	本	6,500	513,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
237	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-25	2,000×1,500×2,000mm	ZC15482581	本	6,980	551,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
238	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-25	2,000×1,800×2,000mm	ZC15482585	本	7,460	589,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
239	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-25	2,000×2,000×2,000mm	ZC15482589	本	7,780	614,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
240	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 1500mm T-25	2,500×1,200×1,500mm	ZC15472510	本	6,880	541,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
241	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 1500mm T-25	2,500×1,500×1,500mm	ZC15472515	本	7,340	577,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
242	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 1500mm T-25	2,500×2,000×1,500mm	ZC15472520	本	8,090	636,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
243	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 1500mm T-25	2,500×2,500×1,500mm	ZC15472525	本	8,840	695,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
244	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 1500mm T-25	3,000×1,500×1,500mm	ZC15472530	本	10,160	796,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
245	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 1500mm T-25	3,000×2,000×1,500mm	ZC15472535	本	11,060	866,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
246	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 1000mm T-14	300× 300×1,000mm	ZC15461405	本	395	38,900.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
247	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 1000mm T-14	400× 400×1,000mm	ZC15461410	本	610	56,100.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
248	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 1000mm T-14	400× 500×1,000mm	ZC15461415	本	620	61,800.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
249	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 1000mm T-14	500× 500×1,000mm	ZC15461420	本	720	67,800.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
250	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 1000mm T-14	500× 600×1,000mm	ZC15461425	本	935	84,800.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
251	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-14	600× 600×2,000mm	ZC15481401	本	2,000	181,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
252	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-14	700× 700×2,000mm	ZC15481405	本	2,500	196,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
253	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-14	800× 600×2,000mm	ZC15481409	本	2,500	196,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
254	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-14	800× 800×2,000mm	ZC15481413	本	2,520	205,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
255	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-14	900× 900×2,000mm	ZC15481417	本	2,780	229,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
256	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-14	1,000× 600×2,000mm	ZC15481421	本	2,640	211,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
257	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-14	1,000× 800×2,000mm	ZC15481425	本	2,900	231,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
258	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-14	1,000×1,000×2,000mm	ZC15481429	本	3,160	252,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
259	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-14	1,200× 800×2,000mm	ZC15481433	本	3,160	256,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
260	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-14	1,200×1,000×2,000mm	ZC15481437	本	3,420	275,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
261	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-14	1,200×1,200×2,000mm	ZC15481441	本	3,680	294,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
262	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-14	1,300×1,000×2,000mm	ZC15481445	本	3,710	292,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
263	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-14	1,300×1,300×2,000mm	ZC15481449	本	4,100	322,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
264	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-14	1,500×1,000×2,000mm	ZC15481453	本	4,470	334,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
265	コンクリート製品	ボックスカルバート (RC) 2000mm T-14	1,500×1,200×2,000mm	ZC15481457	本	4,750	355,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
266	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	1,500×1,500×2,000mm	ZC15481461	本	5,170	387,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
267	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	1,800×1,200×2,000mm	ZC15481465	本	5,600	407,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
268	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	1,800×1,500×2,000mm	ZC15481469	本	6,050	440,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
269	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	1,800×1,800×2,000mm	ZC15481473	本	6,500	472,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
270	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	2,000×1,200×2,000mm	ZC15481477	本	6,500	482,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
271	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	2,000×1,800×2,000mm	ZC15481481	本	7,460	553,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
272	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 2000mm T-14	2,000×2,000×2,000mm	ZC15481485	本	7,780	577,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
273	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 1500mm t-14	2,500×1,200×1,500mm	ZC15471405	本	6,880	509,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
274	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 1500mm t-14	2,500×1,500×1,500mm	ZC15471410	本	7,340	544,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
275	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 1500mm t-14	2,500×2,000×1,500mm	ZC15471415	本	8,090	598,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
276	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 1500mm t-14	2,500×2,500×1,500mm	ZC15471420	本	8,840	653,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
277	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 1500mm t-14	3,000×1,500×1,500mm	ZC15471425	本	10,160	748,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
278	コンクリート製品	ボックスカルバート(RC) 1500mm t-14	3,000×2,000×1,500mm	ZC15471430	本	11,060	813,000.	PC鋼材、定着金具は別途計上すること。
279	コンクリート製品	歩車道境界ブロック	A片面R 15(17)×20×60cm	ZC152100A0	個	45	1,910.	JIS A 5371
280	コンクリート製品	歩車道境界ブロック	A両面R 15(19)×20×60cm	ZC152100AA	個	46		JIS A 5371
281	コンクリート製品	歩車道境界ブロック	B片面R 18(20.5)×25×60cm	ZC152100B0	個	68	2,610.	JIS A 5371
282	コンクリート製品	歩車道境界ブロック	B両面R 18(23)×25×60cm	ZC152100BB	個	70		JIS A 5371
283	コンクリート製品	歩車道境界ブロック	C片面R 18(21)×30×60cm	ZC152100C0	個	83	3,210.	JIS A 5371
284	コンクリート製品	歩車道境界ブロック	C両面R 18(24)×30×60cm	ZC152100CC	個	86		JIS A 5371
285	コンクリート製品	地先境界ブロック	A 12×12×60cm	ZC152200A0	個	21		JIS A 5371
286	コンクリート製品	地先境界ブロック	B 12×15×60cm	ZC152200B0	個	26		JIS A 5371
287	コンクリート製品	地先境界ブロック	C 15×15×60cm	ZC152200C0	個	32		JIS A 5371
288	コンクリート製品	舗装用コンクリート普通平板	JIS A 5371 30×30×6 cm	ZC15230030	枚	13		
289	コンクリート製品	境界杭(岐阜県)	12×12×90cm タイル無	ZC15240001	本	32	3,310.	
290	コンクリート製品	境界杭(岐阜県)	12×12×90cm タイル付	ZC15240000	本	32	3,480.	
291	コンクリート製品	歩車道境界B岐阜県型ベース付	岐阜県型 ベース付 18(52)×20(34)×200cm	ZC15260000	個	526	18,900.	
292	コンクリート製品	歩車道境界B岐阜県型ベース付	I型 18(52)×20～3 (34～17)×100cm	ZC15260001	個		13,200.	乗り入れ部切り下げ
293	コンクリート製品	歩車道境界B岐阜県型ベース付	II型 21.6(52)×3 (17)×100cm	ZC15260011	個		13,200.	乗り入れ部
294	コンクリート製品	コンクリートL型側溝(無筋)	無筋250A 17.5×35×60cm	ZC1511250A	個	54		JIS A 5372
295	コンクリート製品	コンクリートL型側溝(無筋)	無筋250B 17.5×45×60cm	ZC1511250B	個	69		JIS A 5372
296	コンクリート製品	コンクリートL型側溝(鉄筋)	鉄筋250B 15.5×45×60cm	ZC15120250	個	59		JIS A 5372
297	コンクリート製品	コンクリートL型側溝(鉄筋)	鉄筋300 15.5×50×60cm	ZC15120300	個	65		JIS A 5372
298	コンクリート製品	コンクリートL型側溝(鉄筋)	鉄筋350 15.5×55×60cm	ZC15120350	個	72		JIS A 5372
299	コンクリート製品	車両防護柵基礎付コンクリートL型擁壁(T-25)	1,500×2,000mm	ZC15381500	本	1,740	144,000.	上載荷重:10kN/m ² 、衝突荷重:30kN/m ² 、土圧算定:試行くさび法、土質:砂質土。
300	コンクリート製品	車両防護柵基礎付コンクリートL型擁壁(T-25)	2,000×2,000mm	ZC15382000	本	2,330	184,000.	上載荷重:10kN/m ² 、衝突荷重:30kN/m ² 、土圧算定:試行くさび法、土質:砂質土。
301	コンクリート製品	車両防護柵基礎付コンクリートL型擁壁(T-25)	2,500×2,000mm	ZC15382500	本	3,180	259,000.	上載荷重:10kN/m ² 、衝突荷重:30kN/m ² 、土圧算定:試行くさび法、土質:砂質土。
302	コンクリート製品	車両防護柵基礎付コンクリートL型擁壁(T-25)	3,000×2,000mm	ZC15383000	本	4,200	303,000.	上載荷重:10kN/m ² 、衝突荷重:30kN/m ² 、土圧算定:試行くさび法、土質:砂質土。
303	コンクリート製品	車両防護柵基礎付コンクリートL型擁壁(T-25)	3,500×2,000mm	ZC15383500	本	5,100	389,000.	上載荷重:10kN/m ² 、衝突荷重:30kN/m ² 、土圧算定:試行くさび法、土質:砂質土。

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類へ参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
304	コンクリート製品	コンクリートL型擁壁 (T-25)	500×2,000mm	ZC28620500	本	410	31,000.	上載荷重：10kN/m2。土圧算定：試行くさび法。土質：砂質土。
305	コンクリート製品	コンクリートL型擁壁 (T-25)	800×2,000mm	ZC28620800	本	540	40,800.	上載荷重：10kN/m2。土圧算定：試行くさび法。土質：砂質土。
306	コンクリート製品	コンクリートL型擁壁 (T-25)	1,000×2,000mm	ZC28621000	本	640	48,500.	上載荷重：10kN/m2。土圧算定：試行くさび法。土質：砂質土。
307	コンクリート製品	コンクリートL型擁壁 (T-25)	1,200×2,000mm	ZC28621200	本	880	63,300.	上載荷重：10kN/m2。土圧算定：試行くさび法。土質：砂質土。
308	コンクリート製品	コンクリートL型擁壁 (T-25)	1,300×2,000mm	ZC28621300	本	1,050	73,800.	上載荷重：10kN/m2。土圧算定：試行くさび法。土質：砂質土。
309	コンクリート製品	コンクリートL型擁壁 (T-25)	1,500×2,000mm	ZC28621500	本	1,190	83,500.	上載荷重：10kN/m2。土圧算定：試行くさび法。土質：砂質土。
310	コンクリート製品	コンクリートL型擁壁 (T-25)	1,800×2,000mm	ZC28621800	本	1,810	132,000.	上載荷重：10kN/m2。土圧算定：試行くさび法。土質：砂質土。
311	コンクリート製品	コンクリートL型擁壁 (T-25)	2,000×2,000mm	ZC28622000	本	1,990	145,000.	上載荷重：10kN/m2。土圧算定：試行くさび法。土質：砂質土。
312	コンクリート製品	コンクリートL型擁壁 (T-25)	2,500×2,000mm	ZC28622500	本	2,790	204,000.	上載荷重：10kN/m2。土圧算定：試行くさび法。土質：砂質土。
313	コンクリート製品	コンクリートL型擁壁 (T-25)	3,000×2,000mm	ZC28623000	本	4,060	312,000.	上載荷重：10kN/m2。土圧算定：試行くさび法。土質：砂質土。
314	コンクリート製品	コンクリートL型擁壁 (T-25)	3,500×2,000mm	ZC28623500	本	5,130	395,000.	上載荷重：10kN/m2。土圧算定：試行くさび法。土質：砂質土。
315	コンクリート製品	R C杭 (1種) 直径250	直径250mm 厚50mm 長4m	ZC14212504	本	330		JIS A 5372
316	コンクリート製品	R C杭 (1種) 直径250	直径250mm 厚50mm 長5m	ZC14212505	本	410		JIS A 5372
317	コンクリート製品	R C杭 (1種) 直径250	直径250mm 厚50mm 長6m	ZC14212506	本	490		JIS A 5372
318	コンクリート製品	R C杭 (1種) 直径250	直径250mm 厚50mm 長7m	ZC14212507	本	570		JIS A 5372
319	コンクリート製品	R C杭 (1種) 直径300	直径300mm 厚60mm 長4m	ZC14213004	本	470		JIS A 5372
320	コンクリート製品	R C杭 (1種) 直径300	直径300mm 厚60mm 長5m	ZC14213005	本	590		JIS A 5372
321	コンクリート製品	R C杭 (1種) 直径300	直径300mm 厚60mm 長6m	ZC14213006	本	710		JIS A 5372
322	コンクリート製品	R C杭 (1種) 直径300	直径300mm 厚60mm 長7m	ZC14213007	本	820		JIS A 5372
323	コンクリート製品	R C杭 (1種) 直径300	直径300mm 厚60mm 長8m	ZC14213008	本	940		JIS A 5372
324	コンクリート製品	ヒューム管 (外圧管1種, B) 長2000	内径 150mm 管厚 26mm 管長2,000mm 参考質量 77kg	ZC14420150	本	77		JIS A 5372
325	コンクリート製品	ヒューム管 (外圧管1種, B) 長2000	内径 200mm 管厚 27mm 管長2,000mm 参考質量 103kg	ZC14420200	本	103		JIS A 5372
326	コンクリート製品	ヒューム管 (外圧管1種, B) 長2000	内径 250mm 管厚 28mm 管長2,000mm 参考質量 131kg	ZC14420250	本	131		JIS A 5372
327	コンクリート製品	ヒューム管 (外圧管1種, B) 長2000	内径 300mm 管厚 30mm 管長2,000mm 参考質量 165kg	ZC14420300	本	165		JIS A 5372
328	コンクリート製品	ヒューム管 (外圧管1種, B) 長2000	内径 350mm 管厚 32mm 管長2,000mm 参考質量 204kg	ZC14420350	本	204		JIS A 5372
329	コンクリート製品	ヒューム管 (外圧管1種, B) 長2430	内径 400mm 管厚 35mm 管長2,430mm 参考質量 306kg	ZC14420400	本	306		JIS A 5372
330	コンクリート製品	ヒューム管 (外圧管1種, B) 長2430	内径 450mm 管厚 38mm 管長2,430mm 参考質量 373kg	ZC14420450	本	373		JIS A 5372
331	コンクリート製品	ヒューム管 (外圧管1種, B) 長2430	内径 500mm 管厚 42mm 管長2,430mm 参考質量 459kg	ZC14420500	本	459		JIS A 5372
332	コンクリート製品	ヒューム管 (外圧管1種, B) 長2430	内径 600mm 管厚 50mm 管長2,430mm 参考質量 660kg	ZC14420600	本	660		JIS A 5372
333	コンクリート製品	ヒューム管 (外圧管1種, B) 長2430	内径 700mm 管厚 58mm 管長2,430mm 参考質量 899kg	ZC14420700	本	899		JIS A 5372
334	コンクリート製品	ヒューム管 (外圧管1種, B) 長2430	内径 800mm 管厚 66mm 管長2,430mm 参考質量 1,170kg	ZC14420800	本	1,170		JIS A 5372
335	コンクリート製品	ヒューム管 (外圧管1種, B) 長2430	内径 900mm 管厚 75mm 管長2,430mm 参考質量 1,520kg	ZC14420900	本	1,520		JIS A 5372
336	コンクリート製品	ヒューム管 (外圧管1種, B) 長2430	内径 1000mm 管厚 82mm 管長2,430mm 参考質量 1,850kg	ZC14421000	本	1,850		JIS A 5372
337	コンクリート製品	ヒューム管 (外圧管1種, B) 長2430	内径 1100mm 管厚 88mm 管長2,430mm 参考質量 2,190kg	ZC14421100	本	2,190		JIS A 5372
338	コンクリート製品	ヒューム管 (外圧管1種, B) 長2430	内径 1200mm 管厚 95mm 管長2,430mm 参考質量 2,600kg	ZC14421200	本	2,600		JIS A 5372
339	コンクリート製品	ヒューム管 (外圧管1種, B) 長2430	内径 1350mm 管厚 103mm 管長2,430mm 参考質量 3,190kg	ZC14421350	本	3,190		JIS A 5372
340	コンクリート製品	ヒューム管 (外圧管2種, B) 長2000	内径 150mm 管厚 26mm 管長2,000mm 参考質量 77kg	ZC14450150	本	77		JIS A 5372
341	コンクリート製品	ヒューム管 (外圧管2種, B) 長2000	内径 200mm 管厚 27mm 管長2,000mm 参考質量 103kg	ZC14450200	本	103		JIS A 5372

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類へ参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
342	コンクリート製品	ヒューム管（外圧管２種，Ｂ）長２０００	内径 250mm 管厚 28mm 管長2,000mm 参考質量 131kg	ZC14450250	本	131		JIS A 5372
343	コンクリート製品	ヒューム管（外圧管２種，Ｂ）長２０００	内径 300mm 管厚 30mm 管長2,000mm 参考質量 165kg	ZC14450300	本	165		JIS A 5372
344	コンクリート製品	ヒューム管（外圧管２種，Ｂ）長２０００	内径 350mm 管厚 32mm 管長2,000mm 参考質量 204kg	ZC14450350	本	204		JIS A 5372
345	コンクリート製品	ヒューム管（外圧管２種，Ｂ）長２４３０	内径 400mm 管厚 35mm 管長2,430mm 参考質量 306kg	ZC14450400	本	306		JIS A 5372
346	コンクリート製品	ヒューム管（外圧管２種，Ｂ）長２４３０	内径 450mm 管厚 38mm 管長2,430mm 参考質量 373kg	ZC14450450	本	373		JIS A 5372
347	コンクリート製品	ヒューム管（外圧管２種，Ｂ）長２４３０	内径 500mm 管厚 42mm 管長2,430mm 参考質量 459kg	ZC14450500	本	459		JIS A 5372
348	コンクリート製品	ヒューム管（外圧管２種，Ｂ）長２４３０	内径 600mm 管厚 50mm 管長2,430mm 参考質量 660kg	ZC14450600	本	660		JIS A 5372
349	コンクリート製品	ヒューム管（外圧管２種，Ｂ）長２４３０	内径 700mm 管厚 58mm 管長2,430mm 参考質量 899kg	ZC14450700	本	899		JIS A 5372
350	コンクリート製品	ヒューム管（外圧管２種，Ｂ）長２４３０	内径 800mm 管厚 66mm 管長2,430mm 参考質量 1,170kg	ZC14450800	本	1,170		JIS A 5372
351	コンクリート製品	ヒューム管（外圧管２種，Ｂ）長２４３０	内径 900mm 管厚 75mm 管長2,430mm 参考質量 1,520kg	ZC14450900	本	1,520		JIS A 5372
352	コンクリート製品	ヒューム管（外圧管２種，Ｂ）長２４３０	内径 1000mm 管厚 82mm 管長2,430mm 参考質量 1,850kg	ZC14451000	本	1,850		JIS A 5372
353	コンクリート製品	ヒューム管（外圧管２種，Ｂ）長２４３０	内径 1100mm 管厚 88mm 管長2,430mm 参考質量 2,190kg	ZC14451100	本	2,190		JIS A 5372
354	コンクリート製品	ヒューム管（外圧管２種，Ｂ）長２４３０	内径 1200mm 管厚 95mm 管長2,430mm 参考質量 2,600kg	ZC14451200	本	2,600		JIS A 5372
355	コンクリート製品	ヒューム管（外圧管２種，Ｂ）長２４３０	内径 1350mm 管厚 103mm 管長2,430mm 参考質量 3,190kg	ZC14451350	本	3,190		JIS A 5372
356	コンクリート製品	透水コンクリート管（無筋）	内径 100mm 管長 600mm	ZC14510100	本		1,410.	
357	コンクリート製品	透水コンクリート管（無筋）	内径 150mm 管長 600mm	ZC14510150	本		1,850.	
358	コンクリート製品	透水コンクリート管（有筋）	内径 200mm 管長 1,000mm	ZC14520200	本		4,450.	
359	コンクリート製品	透水コンクリート管（有筋）	内径 250mm 管長 1,000mm	ZC14520250	本		5,860.	
360	コンクリート製品	透水コンクリート管（有筋）	内径 300mm 管長 1,000mm	ZC14520300	本		7,830.	
361	コンクリート製品	透水コンクリート管（有筋）	内径 350mm 管長 1,000mm	ZC14520350	本		9,580.	
362	コンクリート製品	台付管	D300×L1000	ZC14563010	基		13,800.	
363	コンクリート製品	台付管	D300×L2000	ZC14563020	基		19,700.	
364	コンクリート製品	台付管	D350×L1000	ZC14563510	基		16,800.	
365	コンクリート製品	台付管	D350×L2000	ZC14563520	基		23,900.	
366	コンクリート製品	台付管	D400×L2500	ZC14564025	基		37,600.	
367	コンクリート製品	台付管	D450×L2500	ZC14564525	基		42,300.	
368	コンクリート製品	台付管	D500×L2500	ZC14565025	基		47,300.	
369	コンクリート製品	台付管	D600×L1250	ZC14566012	基		42,600.	
370	コンクリート製品	台付管	D600×L2500	ZC14566025	基		60,800.	
371	コンクリートブロック関連資材	平張ブロック	220kg/m2以上	ZC14630000	kg			
372	コンクリートブロック関連資材	連節ブロック	小型 60kg/個未満	ZC14640001	kg		28.	
373	コンクリートブロック関連資材	連節ブロック	大型 60kg/個以上	ZC14640002	kg		44.	
374	コンクリートブロック関連資材	インターロッキングブロック	6cm 標準	ZC15270006	m2			
375	コンクリートブロック関連資材	インターロッキングブロック	8cm 標準	ZC15270008	m2			
376	コンクリートブロック関連資材	連節ブロック用アルミメッキ鋼線	6.0mm JISG3544（SWRH37）4.51 m/kg	ZC1529006A	kg			
377	コンクリートブロック関連資材	連節ブロック用アルミメッキ鋼線	8.0mm JISG3544準ず* 2.53 m/kg	ZC1529008A	kg			
378	コンクリートブロック関連資材	根固ブロック用連結金具	φ16mm	ZC15300016	個		1,350.	
379	コンクリートブロック関連資材	根固ブロック用連結金具	φ19mm	ZC15300019	個		1,800.	

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
380	コンクリートブロック関連資材	根固ブロック用連結金具	φ22mm	ZC15300022	個		2,660.	
381	コンクリートブロック関連資材	遮水シート	1.0×10.0mm P V C +反毛フェルト	ZC28630000	m2			コンクリートブロック用シート
382	コンクリートブロック関連資材	止水シート	1.0mm 軟質塩化ビニルシート	ZC28640000	m2			コンクリートブロック用シート
383	鋼製品	集水樹グレーチング110° 開閉式T-2.5	400×400mm	ZC15610400	組	22.8		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
384	鋼製品	集水樹グレーチング110° 開閉式T-2.5	500×500mm	ZC15610500	組	36.6		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
385	鋼製品	集水樹グレーチング110° 開閉式T-2.5	600×600mm	ZC15610600	組	55.9		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
386	鋼製品	集水樹グレーチング110° 開閉式T-2.5	700×700mm	ZC15610700	組	71.7		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
387	鋼製品	集水樹グレーチング110° 開閉式T-2.5	800×800mm	ZC15610800	組	116.1	104,000.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
388	鋼製品	集水樹グレーチング110° 開閉式T-2.5	900×900mm	ZC15610900	組	146.7	119,000.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
389	鋼製品	集水樹グレーチング110° 開閉式T-2.5	1000×1000mm	ZC15611000	組	190.5	162,000.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
390	鋼製品	集水樹グレーチング110° 開閉式T-1.4	400×400mm	ZC15620400	組	17.3		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
391	鋼製品	集水樹グレーチング110° 開閉式T-1.4	500×500mm	ZC15620500	組	29.6		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
392	鋼製品	集水樹グレーチング110° 開閉式T-1.4	600×600mm	ZC15620600	組	42.7		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
393	鋼製品	集水樹グレーチング110° 開閉式T-1.4	700×700mm	ZC15620700	組	59.8		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
394	鋼製品	集水樹グレーチング110° 開閉式T-1.4	800×800mm	ZC15620800	組	93.3	77,000.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
395	鋼製品	集水樹グレーチング110° 開閉式T-1.4	900×900mm	ZC15620900	組	106.3	91,600.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
396	鋼製品	集水樹グレーチング110° 開閉式T-1.4	1000×1000mm	ZC15621000	組	149.3	117,000.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
397	鋼製品	集水樹グレーチング110° 開閉式T-2	400×400mm	ZC15630400	組	13.5		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
398	鋼製品	集水樹グレーチング110° 開閉式T-2	500×500mm	ZC15630500	組	20.7		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
399	鋼製品	集水樹グレーチング110° 開閉式T-2	600×600mm	ZC15630600	組	28.4		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
400	鋼製品	集水樹グレーチング110° 開閉式T-2	700×700mm	ZC15630700	組	39.8		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
401	鋼製品	集水樹グレーチング110° 開閉式T-2	800×800mm	ZC15630800	組	59.9	56,200.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
402	鋼製品	集水樹グレーチング110° 開閉式T-2	900×900mm	ZC15630900	組	86.5	78,800.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
403	鋼製品	集水樹グレーチング110° 開閉式T-2	1000×1000mm	ZC15631000	組	106.8	88,500.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
404	鋼製品	集水樹グレーチング180° 開閉式T-2.5	400×400mm	ZC15640400	組	25.3		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
405	鋼製品	集水樹グレーチング180° 開閉式T-2.5	500×500mm	ZC15640500	組	40.0		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
406	鋼製品	集水樹グレーチング180° 開閉式T-2.5	600×600mm	ZC15640600	組	60.2		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
407	鋼製品	集水樹グレーチング180° 開閉式T-2.5	700×700mm	ZC15640700	組	73.4		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
408	鋼製品	集水樹グレーチング180° 開閉式T-2.5	800×800mm	ZC15640800	組	100.2	105,000.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
409	鋼製品	集水樹グレーチング180° 開閉式T-2.5	900×900mm	ZC15640900	組	122.4	120,000.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
410	鋼製品	集水樹グレーチング180° 開閉式T-2.5	1000×1000mm	ZC15641000	組	161.8	176,000.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
411	鋼製品	集水樹グレーチング180° 開閉式T-1.4	400×400mm	ZC15650400	組	19.4		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
412	鋼製品	集水樹グレーチング180° 開閉式T-1.4	500×500mm	ZC15650500	組	32.2		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
413	鋼製品	集水樹グレーチング180° 開閉式T-1.4	600×600mm	ZC15650600	組	45.9		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
414	鋼製品	集水樹グレーチング180° 開閉式T-1.4	700×700mm	ZC15650700	組	60.9		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
415	鋼製品	集水樹グレーチング180° 開閉式T-1.4	800×800mm	ZC15650800	組	80.3	74,600.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
416	鋼製品	集水樹グレーチング180° 開閉式T-1.4	900×900mm	ZC15650900	組	97.7	89,100.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
417	鋼製品	集水樹グレーチング180° 開閉式T-1.4	1000×1000mm	ZC15651000	組	116.6	123,000.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
418	鋼製品	集水桝グレーチング180° 開閉式T-2	500× 500mm	ZC15660500	組	25.8	32,900.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
419	鋼製品	集水桝グレーチング180° 開閉式T-2	600× 600mm	ZC15660600	組	34.6	35,600.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
420	鋼製品	集水桝グレーチング180° 開閉式T-2	700× 700mm	ZC15660700	組	42.8	47,000.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
421	鋼製品	集水桝グレーチング180° 開閉式T-2	800× 800mm	ZC15660800	組	53.5	55,100.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
422	鋼製品	集水桝グレーチング180° 開閉式T-2	900× 900mm	ZC15660900	組	78.2	76,600.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
423	鋼製品	集水桝グレーチング180° 開閉式T-2	1000× 1000mm	ZC15661000	組	93.3	95,000.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
424	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-2 5	300× 300mm	ZC15670300	組	19.6	161,000.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
425	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-2 5	400× 400mm	ZC15670400	組	29.7		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
426	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-2 5	450× 450mm	ZC15670450	組	36.8		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
427	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-2 5	500× 500mm	ZC15670500	組	46.6		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
428	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-2 5	600× 600mm	ZC15670600	組	68.3		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
429	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-2 5	700× 700mm	ZC15670700	組	86.3		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
430	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-2 5	800× 800mm	ZC15670800	組	117.9		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
431	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-2 5	900× 900mm	ZC15670900	組	142.2		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
432	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-2 5	1000× 1000mm	ZC15671000	組	193.0		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
433	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-1 4	300× 300mm	ZC15680300	組	14.8		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
434	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-1 4	400× 400mm	ZC15680400	組	24.2	161,000.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
435	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-1 4	450× 450mm	ZC15680450	組	31.9		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
436	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-1 4	500× 500mm	ZC15680500	組	38.4		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
437	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-1 4	600× 600mm	ZC15680600	組	53.0		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
438	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-1 4	700× 700mm	ZC15680700	組	72.5		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
439	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-1 4	800× 800mm	ZC15680800	組	88.7		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
440	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-1 4	900× 900mm	ZC15680900	組	106.8		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
441	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-1 4	1000× 1000mm	ZC15681000	組	149.1		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
442	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-2	300× 300mm	ZC15690300	組	11.4		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
443	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-2	400× 400mm	ZC15690400	組	19.3		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
444	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-2	450× 450mm	ZC15690450	組	21.2	161,000.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
445	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-2	500× 500mm	ZC15690500	組	28.1		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
446	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-2	600× 600mm	ZC15690600	組	35.1		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
447	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-2	700× 700mm	ZC15690700	組	50.2		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
448	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-2	800× 800mm	ZC15690800	組	59.7		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
449	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-2	900× 900mm	ZC15690900	組	86.9		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
450	鋼製品	集水桝グレーチング落込式（鎖付）T-2	1000× 1000mm	ZC15691000	組	106.7		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
451	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付）T-2 5	300× 300mm	ZC15710300	組	19.8		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
452	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付）T-2 5	400× 400mm	ZC15710400	組	35.2		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
453	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付）T-2 5	450× 450mm	ZC15710450	組	39.1		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
454	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付）T-2 5	500× 500mm	ZC15710500	組	65.1	161,000.	本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
455	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付）T-2 5	600× 600mm	ZC15710600	組	86.4		本体+受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
456	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付） T－2 5	700× 700mm	ZC15710700	組	110.7		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
457	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付） T－2 5	800× 800mm	ZC15710800	組	141.4		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
458	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付） T－2 5	900× 900mm	ZC15710900	組	191.7	190,000.	本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
459	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付） T－2 5	1000× 1000mm	ZC15711000	組	229.7	243,000.	本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
460	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付） T－1 4	300× 300mm	ZC15720300	組	17.3		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
461	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付） T－1 4	400× 400mm	ZC15720400	組	29.7		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
462	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付） T－1 4	450× 450mm	ZC15720450	組	33.2		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
463	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付） T－1 4	500× 500mm	ZC15720500	組	41.4		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
464	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付） T－1 4	600× 600mm	ZC15720600	組	59.5		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
465	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付） T－1 4	700× 700mm	ZC15720700	組	78.0		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
466	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付） T－1 4	800× 800mm	ZC15720800	組	130.7		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
467	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付） T－1 4	900× 900mm	ZC15720900	組	159.4		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
468	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付） T－1 4	1000× 1000mm	ZC15721000	組	191.6	194,000.	本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
469	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付） T－2	300× 300mm	ZC15730300	組	10.6		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
470	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付） T－2	400× 400mm	ZC15730400	組	21.5		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
471	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付） T－2	450× 450mm	ZC15730450	組	24.0		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
472	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付） T－2	500× 500mm	ZC15730500	組	34.0		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
473	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付） T－2	600× 600mm	ZC15730600	組	43.8		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
474	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付） T－2	700× 700mm	ZC15730700	組	56.6		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
475	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付） T－2	800× 800mm	ZC15730800	組	83.2		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
476	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付） T－2	900× 900mm	ZC15730900	組	111.8		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
477	鋼製品	集水桝グレーチング落込式細目（鎖付） T－2	1000× 1000mm	ZC15731000	組	133.3		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
478	鋼製品	集水桝グレーチングボルト固定式 T－2 5	300× 300mm	ZC15740300	組	20.7		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
479	鋼製品	集水桝グレーチングボルト固定式 T－2 5	400× 400mm	ZC15740400	組	30.8		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
480	鋼製品	集水桝グレーチングボルト固定式 T－2 5	450× 450mm	ZC15740450	組	37.8		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
481	鋼製品	集水桝グレーチングボルト固定式 T－2 5	500× 500mm	ZC15740500	組	47.6		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
482	鋼製品	集水桝グレーチングボルト固定式 T－2 5	600× 600mm	ZC15740600	組	69.2		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
483	鋼製品	集水桝グレーチングボルト固定式 T－2 5	700× 700mm	ZC15740700	組	87.2		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
484	鋼製品	集水桝グレーチングボルト固定式 T－2 5	800× 800mm	ZC15740800	組	118.5		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
485	鋼製品	集水桝グレーチングボルト固定式 T－2 5	900× 900mm	ZC15740900	組	142.9		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
486	鋼製品	集水桝グレーチングボルト固定式 T－1 4	300× 300mm	ZC15750300	組	15.8		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
487	鋼製品	集水桝グレーチングボルト固定式 T－1 4	400× 400mm	ZC15750400	組	25.1		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
488	鋼製品	集水桝グレーチングボルト固定式 T－1 4	450× 450mm	ZC15750450	組	32.9		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
489	鋼製品	集水桝グレーチングボルト固定式 T－1 4	500× 500mm	ZC15750500	組	39.4		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
490	鋼製品	集水桝グレーチングボルト固定式 T－1 4	600× 600mm	ZC15750600	組	54.1		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
491	鋼製品	集水桝グレーチングボルト固定式 T－1 4	700× 700mm	ZC15750700	組	73.4		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
492	鋼製品	集水桝グレーチングボルト固定式 T－1 4	800× 800mm	ZC15750800	組	89.6		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
493	鋼製品	集水桝グレーチングボルト固定式 T－1 4	900× 900mm	ZC15750900	組	107.8		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
494	鋼製品	集水枘グレーチングボルト固定式Ｔ－１４	1000×1000mm	ZC15751300	組	150.9		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
495	鋼製品	集水枘グレーチングボルト固定式細目Ｔ－２５	300× 300mm	ZC15760300	組	20.3		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
496	鋼製品	集水枘グレーチングボルト固定式細目Ｔ－２５	400× 400mm	ZC15760400	組	35.6		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
497	鋼製品	集水枘グレーチングボルト固定式細目Ｔ－２５	450× 450mm	ZC15760450	組	39.5		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
498	鋼製品	集水枘グレーチングボルト固定式細目Ｔ－２５	500× 500mm	ZC15760500	組	65.1		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
499	鋼製品	集水枘グレーチングボルト固定式細目Ｔ－２５	600× 600mm	ZC15760600	組	86.5		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
500	鋼製品	集水枘グレーチングボルト固定式細目Ｔ－２５	700× 700mm	ZC15760700	組	110.8		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
501	鋼製品	集水枘グレーチングボルト固定式細目Ｔ－２５	800× 800mm	ZC15760800	組	141.3		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
502	鋼製品	集水枘グレーチングボルト固定式細目Ｔ－１４	300× 300mm	ZC15770300	組	20.3		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
503	鋼製品	集水枘グレーチングボルト固定式細目Ｔ－１４	400× 400mm	ZC15770400	組	30.3		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
504	鋼製品	集水枘グレーチングボルト固定式細目Ｔ－１４	450× 450mm	ZC15770450	組	33.8		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
505	鋼製品	集水枘グレーチングボルト固定式細目Ｔ－１４	500× 500mm	ZC15770500	組	41.9		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
506	鋼製品	集水枘グレーチングボルト固定式細目Ｔ－１４	600× 600mm	ZC15770600	組	59.9		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
507	鋼製品	集水枘グレーチングボルト固定式細目Ｔ－１４	700× 700mm	ZC15770700	組	78.4		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
508	鋼製品	集水枘グレーチングボルト固定式細目Ｔ－１４	800× 800mm	ZC15770800	組	130.8		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
509	鋼製品	集水枘グレーチングボルト固定式細目Ｔ－１４	900× 900mm	ZC15770900	組	159.5		本体＋受枠の価格。表面処理は、グレーチング本体が亜鉛メッキ、受枠が黒ペイント。
510	鋼製品	鋼製グレーチング（Ｔ－２５）側溝用	250 362× 90×500mm	ZC18330027	枚	12.8	12,000.	
511	鋼製品	鋼製グレーチング（Ｔ－２５）側溝用	300 412× 95×500mm	ZC18330028	枚	18.1	15,200.	
512	鋼製品	鋼製グレーチング（Ｔ－２５）側溝用	400 512×110×500mm	ZC18330029	枚	26.7	21,600.	
513	鋼製品	鋼製グレーチング（Ｔ－２５）側溝用	500 622×125×500mm	ZC18330030	枚	45.2	36,700.	
514	鋼製品	鋼製グレーチング（Ｔ－１４）側溝用	250 362× 90×500mm	ZC18320027	枚	12.8	11,700.	
515	鋼製品	鋼製グレーチング（Ｔ－１４）側溝用	300 412× 95×500mm	ZC18320028	枚	14.6	13,600.	
516	鋼製品	鋼製グレーチング（Ｔ－１４）側溝用	400 512×110×500mm	ZC18320029	枚	23.3	19,400.	
517	鋼製品	鋼製グレーチング（Ｔ－１４）側溝用	500 622×125×500mm	ZC18320030	枚	30.3	24,500.	
518	鋼製品	鋼製グレーチング（歩道）側溝用	250 362× 90×500mm	ZC18310027	枚	8.5	11,500.	
519	鋼製品	鋼製グレーチング（歩道）側溝用	300 412× 95×500mm	ZC18310028	枚	11.0	13,400.	
520	鋼製品	鋼製グレーチング（歩道）側溝用	400 512×110×500mm	ZC18310029	枚	15.0	15,900.	
521	鋼製品	鋼製グレーチング（歩道）側溝用	500 622×125×500mm	ZC18310030	枚	18.3	17,200.	
522	鋼製品	鋼製グレーチング（歩道）側溝用	250 362× 90×500mm 細目	ZC18311027	枚	12.1	10,900.	
523	鋼製品	鋼製グレーチング（歩道）側溝用	300 412× 95×500mm 細目	ZC18311028	枚	15.4	12,000.	
524	鋼製品	鋼製グレーチング（歩道）側溝用	400 512×110×500mm 細目	ZC18311029	枚	18.6	15,600.	
525	鋼製品	鋼製グレーチング（歩道）側溝用	500 622×125×500mm 細目	ZC18311030	枚	23.5	17,800.	
526	鋼製品	鋼製グレーチング（Ｔ－２５）側溝用	250 362× 90×1000mm	ZC18400027	枚	26.7	21,600.	
527	鋼製品	鋼製グレーチング（Ｔ－２５）側溝用	300 412× 95×1000mm	ZC18400028	枚	35.6	26,300.	
528	鋼製品	鋼製グレーチング（Ｔ－２５）側溝用	400 512×110×1000mm	ZC18400029	枚	51.2	35,800.	
529	鋼製品	鋼製グレーチング（Ｔ－２５）側溝用	500 622×125×1000mm	ZC18400030	枚	79.6	60,800.	
530	鋼製品	鋼製グレーチング（Ｔ－１４）側溝用	250 362× 90×1000mm	ZC18390027	枚	25.7	20,100.	
531	鋼製品	鋼製グレーチング（Ｔ－１４）側溝用	300 412× 95×1000mm	ZC18390028	枚	30.6	24,200.	

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コート	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
532	鋼製品	鋼製グレーチング (T-1 4) 側溝用	400 512×110×1000mm	ZC18390029	枚	43.5	32,700.	
533	鋼製品	鋼製グレーチング (T-1 4) 側溝用	500 622×125×1000mm	ZC18390030	枚	59.1	40,600.	
534	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 側溝用	250 362× 90×1000mm	ZC18380027	枚	19.9	18,900.	
535	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 側溝用	300 412× 95×1000mm	ZC18380028	枚	21.7	22,100.	
536	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 側溝用	400 512×110×1000mm	ZC18380029	枚	25.1	26,300.	
537	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 側溝用	500 622×125×1000mm	ZC18380030	枚	37.2	28,800.	
538	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 側溝用	250 362× 90×1000mm 細目	ZC18381027	枚	24.4	22,700.	
539	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 側溝用	300 412× 95×1000mm 細目	ZC18381028	枚	31.1	26,700.	
540	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 側溝用	400 512×110×1000mm 細目	ZC18381029	枚	37.5	30,300.	
541	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 側溝用	500 622×125×1000mm 細目	ZC18381030	枚	47.3	36,700.	
542	鋼製品	鋼製グレーチング (T-2 5) 現場打ち側溝用	430×110×500mm	ZC18330020	枚	19.8	15,900.	
543	鋼製品	鋼製グレーチング (T-2 5) 現場打ち側溝用	530×120×500mm	ZC18330021	枚	25.9	22,600.	
544	鋼製品	鋼製グレーチング (T-2 5) 現場打ち側溝用	630×130×500mm	ZC18330022	枚	35.3	37,600.	
545	鋼製品	鋼製グレーチング (T-1 4) 現場打ち側溝用	430×110×500mm	ZC18320020	枚	16.2	12,200.	
546	鋼製品	鋼製グレーチング (T-1 4) 現場打ち側溝用	530×120×500mm	ZC18320021	枚	23.1	18,200.	
547	鋼製品	鋼製グレーチング (T-1 4) 現場打ち側溝用	630×130×500mm	ZC18320022	枚	31.3	23,300.	
548	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 現場打ち側溝用	430×100×500mm	ZC18310015	枚	11.6	11,600.	
549	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 現場打ち側溝用	530×100×500mm	ZC18310016	枚	12.9	11,900.	
550	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 現場打ち側溝用	630×100×500mm	ZC18310017	枚	14.2	12,700.	
551	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 現場打ち側溝用	730×100×500mm	ZC18310018	枚	15.5	15,300.	
552	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 現場打ち側溝用	830×100×500mm	ZC18310019	枚	16.7	16,900.	
553	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 現場打ち側溝用	430×100×500mm 細目	ZC18311015	枚	16.2	13,400.	
554	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 現場打ち側溝用	530×100×500mm 細目	ZC18311016	枚	18.6	15,300.	
555	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 現場打ち側溝用	630×100×500mm 細目	ZC18311017	枚	24.9	17,600.	
556	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 現場打ち側溝用	730×100×500mm 細目	ZC18311018	枚	28.1	22,800.	
557	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 現場打ち側溝用	830×100×500mm 細目	ZC18311019	枚	35.9	26,200.	
558	鋼製品	鋼製グレーチング (T-2 5) 現場打ち側溝用	430×110×1000mm	ZC18400020	枚	40.4	29,500.	
559	鋼製品	鋼製グレーチング (T-2 5) 現場打ち側溝用	530×120×1000mm	ZC18400021	枚	59.3	43,300.	
560	鋼製品	鋼製グレーチング (T-2 5) 現場打ち側溝用	630×130×1000mm	ZC18400022	枚	81.1	61,400.	
561	鋼製品	鋼製グレーチング (T-1 4) 現場打ち側溝用	430×110×1000mm	ZC18390020	枚	32.0	23,200.	
562	鋼製品	鋼製グレーチング (T-1 4) 現場打ち側溝用	530×120×1000mm	ZC18390021	枚	48.3	32,700.	
563	鋼製品	鋼製グレーチング (T-1 4) 現場打ち側溝用	630×130×1000mm	ZC18390022	枚	62.7	42,400.	
564	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 現場打ち側溝用	430×100×1000mm	ZC18380015	枚	23.7	21,000.	
565	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 現場打ち側溝用	530×100×1000mm	ZC18380016	枚	29.5	21,800.	
566	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 現場打ち側溝用	630×100×1000mm	ZC18380017	枚	33.1	24,100.	
567	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 現場打ち側溝用	730×100×1000mm	ZC18380018	枚	40.6	27,900.	
568	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 現場打ち側溝用	830×100×1000mm	ZC18380019	枚	44.9	31,300.	
569	鋼製品	鋼製グレーチング (歩道) 現場打ち側溝用	430×100×1000mm 細目	ZC18381015	枚	32.5	26,500.	

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
570	鋼製品	鋼製グレーチング（歩道） 現場打ち側溝用	530×100×1000mm 細目	ZC18381016	枚	37.4	30,400.	
571	鋼製品	鋼製グレーチング（歩道） 現場打ち側溝用	630×100×1000mm 細目	ZC18381017	枚	50.1	34,400.	
572	鋼製品	鋼製グレーチング（歩道） 現場打ち側溝用	730×100×1000mm 細目	ZC18381018	枚	56.3	44,800.	
573	鋼製品	鋼製グレーチング（歩道） 現場打ち側溝用	830×100×1000mm 細目	ZC18381019	枚	71.9	51,400.	
574	鋼製品	ダクタイル製グレーチング（T－2 5）側溝用	250 362× 90×500mm	ZC18370013	枚	16.5	17,000.	
575	鋼製品	ダクタイル製グレーチング（T－2 5）側溝用	300 412× 95×500mm	ZC18370014	枚	20.9	19,800.	
576	鋼製品	ダクタイル製グレーチング（T－2 5）側溝用	400 512×110×500mm	ZC18370015	枚	26.0	27,900.	
577	鋼製品	ダクタイル製グレーチング（T－2 5）側溝用	500 622×125×500mm	ZC18370016	枚	39.0	40,800.	
578	鋼製品	ダクタイル製グレーチング（T－1 4）側溝用	250 362× 90×500mm	ZC18360013	枚	15.2	17,000.	
579	鋼製品	ダクタイル製グレーチング（T－1 4）側溝用	300 412× 95×500mm	ZC18360014	枚	17.3	19,800.	
580	鋼製品	ダクタイル製グレーチング（T－1 4）側溝用	400 512×110×500mm	ZC18360015	枚	24.0	27,900.	
581	鋼製品	ダクタイル製グレーチング（T－1 4）側溝用	500 622×125×500mm	ZC18360016	枚	35.6	40,800.	
582	鋼製品	ダクタイル製グレーチング（歩道）側溝用	250 362× 90×500mm	ZC18350007	枚	14.4	17,000.	
583	鋼製品	ダクタイル製グレーチング（歩道）側溝用	300 412× 95×500mm	ZC18350008	枚	16.3	19,800.	
584	鋼製品	ダクタイル製グレーチング（歩道）側溝用	400 512×110×500mm	ZC18350009	枚	21.1	27,900.	
585	鋼製品	ダクタイル製グレーチング（歩道）側溝用	500 622×125×500mm	ZC18350010	枚	25.0	40,800.	
586	鋼製品	端鋼板柵蓋（メッキ品）	FP1 40×40 参考重量17.5kg	ZC15810040	組	17.5	15,700.	
587	鋼製品	端鋼板柵蓋（メッキ品）	FP1 50×50 参考重量24.1kg	ZC15810050	組	24.1	21,000.	
588	鋼製品	端鋼板柵蓋（メッキ品）	FP1 60×60 参考重量31.6kg	ZC15810060	組	31.6	27,700.	
589	鋼製品	端鋼板柵蓋（メッキ品）	FP1 70×70 参考重量40.1kg	ZC15810070	組	40.1	34,500.	
590	鋼製品	端鋼板柵蓋（メッキ品）	FP1 80×80 参考重量49.7kg	ZC15810080	組	49.7	42,700.	
591	鋼製品	端鋼板柵蓋（メッキ品）	FP1 90×90 参考重量60.2kg	ZC15810090	組	60.2	52,500.	
592	鋼製品	端鋼板柵蓋（メッキ品）	FP2 100×100 参考重量89.3kg	ZC15820100	組	89.3	77,200.	
593	鋼製品	端鋼板柵蓋（メッキ品）	FP2 110×110 参考重量103kg	ZC15820110	組	103.0	89,200.	
594	鋼製品	端鋼板柵蓋（メッキ品）	FP2 120×120 参考重量118kg	ZC15820120	組	118.0	102,000.	
595	鋼製品	端鋼板柵蓋（メッキ品）	FP2 130×130 参考重量135kg	ZC15820130	組	135.0	117,000.	
596	鋼製品	端鋼板柵蓋（メッキ品）	FP2 140×140 参考重量151kg	ZC15820140	組	151.0	130,000.	
597	鋼製品	端鋼板柵蓋（メッキ品）	FP2 150×150 参考重量169kg	ZC15820150	組	169.0	146,000.	
598	鋼製品	端鋼板柵蓋（メッキ品）	FP2 160×160 参考重量188kg	ZC15820160	組	188.0	162,000.	
599	鋼製品	端鋼板柵蓋（メッキ品）	FP2 170×170 参考重量208kg	ZC15820170	組	208.0	180,000.	
600	鋼製品	端鋼板柵蓋（メッキ品）	FP2 180×180 参考重量229kg	ZC15820180	組	229.0	197,000.	
601	樹脂製品・管材系	F E P 管	1 0 0 m m	ZC16550100	m			
602	樹脂製品・管材系	合成樹脂製多孔管	8 0 × 2 孔	ZC20430002	m			
603	樹脂製品・管材系	合成樹脂製多孔管	8 0 × 3 孔	ZC20430003	m			
604	樹脂製品・管材系	キャップ	φ97.0×3.0×90	ZC22970070	個			
605	樹脂製品・管材系	スリーブ	φ114.3×4.5×395	ZC22970080	本			
606	樹脂製品・管材系	スリーブ	φ114.3×4.5×700	ZC22970090	本			
607	樹脂製品・管材系	スリーブカバー	φ150.0×3.0×100	ZC22970100	個			

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
608	樹脂製品・管材系	管路材 多条管	φ 100mm (難燃)	ZC40161100	m			
609	鉄線、丸釘、ボルト類	普通鉄線	#8 径4mm	ZC18010000	kg			
610	鉄線、丸釘、ボルト類	鉄丸くぎ	N100 #8×100mm	ZC18020000	kg			
611	鉄線、丸釘、ボルト類	なまし鉄線	#8 径4mm	ZC18060000	kg			
612	鉄線、丸釘、ボルト類	亜鉛メッキ鉄線2種	#12 径2.6mm	ZC18070000	kg			
613	法面・落石防護資材	蛇籠 (GS-3) 網目13cm	直径45cm 用線3.2mm (10#)	ZC18110453	m			
614	法面・落石防護資材	蛇籠 (GS-3) 網目13cm	直径45cm 用線4.0mm (8#)	ZC18110454	m			
615	法面・落石防護資材	蛇籠 (GS-3) 網目13cm	直径60cm 用線3.2mm (10#)	ZC18110603	m			
616	法面・落石防護資材	蛇籠 (GS-3) 網目13cm	直径60cm 用線4.0mm (8#)	ZC18110604	m			
617	法面・落石防護資材	蛇籠 (GS-3) 網目15cm	直径45cm 用線3.2mm (10#)	ZC18120453	m			
618	法面・落石防護資材	蛇籠 (GS-3) 網目15cm	直径45cm 用線4.0mm (8#)	ZC18120454	m			
619	法面・落石防護資材	蛇籠 (GS-3) 網目15cm	直径60cm 用線3.2mm (10#)	ZC18120603	m			
620	法面・落石防護資材	蛇籠 (GS-3) 網目15cm	直径60cm 用線4.0mm (8#)	ZC18120604	m			
621	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-3) パネルタイプ 網目13cm	高40cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18210432	m			
622	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-3) パネルタイプ 網目13cm	高40cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18210440	m			
623	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-3) パネルタイプ 網目13cm	高50cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18210532	m			
624	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-3) パネルタイプ 網目13cm	高50cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18210540	m			
625	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-3) パネルタイプ 網目13cm	高60cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18210632	m			
626	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-3) パネルタイプ 網目13cm	高60cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18210640	m			
627	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-3) パネルタイプ 網目15cm	高40cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18220432	m			
628	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-3) パネルタイプ 網目15cm	高40cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18220440	m			
629	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-3) パネルタイプ 網目15cm	高50cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18220532	m			
630	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-3) パネルタイプ 網目15cm	高50cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18220540	m			
631	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-3) パネルタイプ 網目15cm	高60cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18220632	m			
632	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-3) パネルタイプ 網目15cm	高60cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18220640	m			
633	法面・落石防護資材	蛇籠 (GS-7) 13cm	直径45cm 用線3.2mm (10#)	ZC18130453	m		2,000.	
634	法面・落石防護資材	蛇籠 (GS-7) 13cm	直径45cm 用線4.0mm (8#)	ZC18130454	m			
635	法面・落石防護資材	蛇籠 (GS-7) 13cm	直径60cm 用線3.2mm (10#)	ZC18130603	m		2,520.	
636	法面・落石防護資材	蛇籠 (GS-7) 13cm	直径60cm 用線4.0mm (8#)	ZC18130604	m		3,460.	
637	法面・落石防護資材	蛇籠 (GS-7) 15cm	直径45cm 用線3.2mm (10#)	ZC18140453	m		1,650.	
638	法面・落石防護資材	蛇籠 (GS-7) 15cm	直径45cm 用線4.0mm (8#)	ZC18140454	m			
639	法面・落石防護資材	蛇籠 (GS-7) 15cm	直径60cm 用線3.2mm (10#)	ZC18140603	m		2,170.	
640	法面・落石防護資材	蛇籠 (GS-7) 15cm	直径60cm 用線4.0mm (8#)	ZC18140604	m		3,010.	
641	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-7) パネルタイプ 網目13cm	高40cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18230432	m		8,700.	
642	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-7) パネルタイプ 網目13cm	高40cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18230440	m		10,500.	
643	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-7) パネルタイプ 網目13cm	高50cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18230532	m		9,080.	
644	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-7) パネルタイプ 網目13cm	高50cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18230540	m			
645	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-7) パネルタイプ 網目13cm	高60cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18230632	m		9,490.	

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
646	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-7) パネルタイプ 網目13cm	高60cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18230640	m		11,500.	
647	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-7) パネルタイプ 網目15cm	高40cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18240432	m		8,390.	
648	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-7) パネルタイプ 網目15cm	高40cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18240440	m		10,000.	
649	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-7) パネルタイプ 網目15cm	高50cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18240532	m		8,820.	
650	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-7) パネルタイプ 網目15cm	高50cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18240540	m			
651	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-7) パネルタイプ 網目15cm	高60cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18240632	m		9,220.	
652	法面・落石防護資材	フトン籠 (GS-7) パネルタイプ 網目15cm	高60cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18240640	m		11,000.	
653	法面・落石防護資材	フトン籠 (アルミ合金) パネルタイプ 網目13cm	高40cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18180432	m		8,700.	亜鉛+アルミ (含有量10%以上) 合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
654	法面・落石防護資材	フトン籠 (アルミ合金) パネルタイプ 網目13cm	高40cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18180440	m		10,500.	亜鉛+アルミ (含有量10%以上) 合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
655	法面・落石防護資材	フトン籠 (アルミ合金) パネルタイプ 網目13cm	高50cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18180532	m		9,080.	亜鉛+アルミ (含有量10%以上) 合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
656	法面・落石防護資材	フトン籠 (アルミ合金) パネルタイプ 網目13cm	高50cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18180540	m			亜鉛+アルミ (含有量10%以上) 合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
657	法面・落石防護資材	フトン籠 (アルミ合金) パネルタイプ 網目13cm	高60cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18180632	m		9,490.	亜鉛+アルミ (含有量10%以上) 合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
658	法面・落石防護資材	フトン籠 (アルミ合金) パネルタイプ 網目13cm	高60cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18180640	m		11,500.	亜鉛+アルミ (含有量10%以上) 合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
659	法面・落石防護資材	フトン籠 (アルミ合金) パネルタイプ 網目15cm	高40cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18190432	m		8,390.	亜鉛+アルミ (含有量10%以上) 合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
660	法面・落石防護資材	フトン籠 (アルミ合金) パネルタイプ 網目15cm	高40cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18190440	m		10,000.	亜鉛+アルミ (含有量10%以上) 合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
661	法面・落石防護資材	フトン籠 (アルミ合金) パネルタイプ 網目15cm	高50cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18190532	m		8,820.	亜鉛+アルミ (含有量10%以上) 合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
662	法面・落石防護資材	フトン籠 (アルミ合金) パネルタイプ 網目15cm	高50cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18190540	m			亜鉛+アルミ (含有量10%以上) 合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
663	法面・落石防護資材	フトン籠 (アルミ合金) パネルタイプ 網目15cm	高60cm 幅120cm 用線3.2mm (10#)	ZC18190632	m		9,220.	亜鉛+アルミ (含有量10%以上) 合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
664	法面・落石防護資材	フトン籠 (アルミ合金) パネルタイプ 網目15cm	高60cm 幅120cm 用線4.0mm (8#)	ZC18190640	m		11,000.	亜鉛+アルミ (含有量10%以上) 合金溶融めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
665	法面・落石防護資材	蛇籠 (アルミ合金) 網目13cm	直径45cm 用線3.2mm (10#)	ZC18150453	m		1,830.	亜鉛+アルミ (含有量10%以上) 合金めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
666	法面・落石防護資材	蛇籠 (アルミ合金) 網目13cm	直径45cm 用線4.0mm (8#)	ZC18150454	m			亜鉛+アルミ (含有量10%以上) 合金めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
667	法面・落石防護資材	蛇籠 (アルミ合金) 網目13cm	直径60cm 用線3.2mm (10#)	ZC18150603	m		2,100.	亜鉛+アルミ (含有量10%以上) 合金めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
668	法面・落石防護資材	蛇籠 (アルミ合金) 網目13cm	直径60cm 用線4.0mm (8#)	ZC18150604	m		2,900.	亜鉛+アルミ (含有量10%以上) 合金めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
669	法面・落石防護資材	蛇籠 (アルミ合金) 網目15cm	直径45cm 用線3.2mm (10#)	ZC18160453	m		1,380.	亜鉛+アルミ (含有量10%以上) 合金めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
670	法面・落石防護資材	蛇籠 (アルミ合金) 網目15cm	直径45cm 用線4.0mm (8#)	ZC18160454	m			亜鉛+アルミ (含有量10%以上) 合金めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
671	法面・落石防護資材	蛇籠 (アルミ合金) 網目15cm	直径60cm 用線3.2mm (10#)	ZC18160630	m		1,810.	亜鉛+アルミ (含有量10%以上) 合金めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
672	法面・落石防護資材	蛇籠 (アルミ合金) 網目15cm	直径60cm 用線4.0mm (8#)	ZC18160604	m		2,520.	亜鉛+アルミ (含有量10%以上) 合金めっき線材。めっき付着量300g/m2以上。
673	法面・落石防護資材	かごマット (スロープ型)	t = 3 0 c m	ZC18260300	m2			※1
674	法面・落石防護資材	かごマット (スロープ型)	t = 5 0 c m	ZC18260500	m2			※1
675	法面・落石防護資材	かごマット (多段積型 並列式) 5 0 × 1 0 0	A - a 勾配1:1及び1:0.5	ZC18270010	m			※1
676	法面・落石防護資材	かごマット (多段積型 並列式) 5 0 × 1 0 0	A - b 勾配1:0.5	ZC18270020	m			※1
677	法面・落石防護資材	かごマット (多段積型 並列式) 5 0 × 1 0 0	A - b 勾配1:1	ZC18270025	m			※1
678	法面・落石防護資材	かごマット (多段積型 並列式) 5 0 × 1 0 0	A - c 勾配1:1及び1:0.5	ZC18270030	m			※1
679	法面・落石防護資材	かごマット (多段積型 並列式) 5 0 × 1 0 0	B - a 勾配1:1及び1:0.5	ZC18270040	m			※1
680	法面・落石防護資材	かごマット (多段積型 並列式) 5 0 × 1 0 0	B - b 勾配1:0.5	ZC18270050	m			※1
681	法面・落石防護資材	かごマット (多段積型 並列式) 5 0 × 1 0 0	B - b 勾配1:1	ZC18270055	m			※1
682	法面・落石防護資材	かごマット (多段積型 並列式) 5 0 × 1 0 0	B - c 勾配1:1及び1:0.5	ZC18270060	m			※1
683	法面・落石防護資材	かごマット (多段積型 並列式) 5 0 × 1 0 0	C - a 勾配1:1及び1:0.5	ZC18270070	m			※1

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
684	法面・落石防護資材	かごマット (多段積型 並列式) 50×100	C-c 勾配1:1及び1:0.5	ZC18270080	m			※1
685	法面・落石防護資材	ラス (菱形網)	2mm (14#)×網目50mm	ZC21710000	m ²		480.	
686	法面・落石防護資材	ラス用アンカーピン	16mm × 400mm	ZC21730000	本		290.	
687	法面・落石防護資材	補助アンカーピン	9mm × 200mm	ZC21740000	本		62.	
688	法面・落石防護資材	金網 (3種亜鉛メッキ)	φ2.6×50×50 (Z-GS3) ポケット式・覆式ネット用	ZC21820026	m ²			
689	法面・落石防護資材	金網 (3種亜鉛メッキ)	φ3.2×50×50 (Z-GS3) ポケット式・覆式ネット用	ZC21820032	m ²			
690	法面・落石防護資材	金網 (3種亜鉛メッキ)	φ4.0×50×50 (Z-GS3) ポケット式・覆式ネット用	ZC21820040	m ²			
691	法面・落石防護資材	金網 (3種亜鉛メッキ)	φ5.0×50×50 (Z-GS3) ポケット式・覆式ネット用	ZC21820050	m ²			
692	法面・落石防護資材	金網 (亜鉛メッキカラー)	φ2.6×50×50 (C-GS3) ポケット式・覆式ネット用	ZC21830026	m ²		1,900.	
693	法面・落石防護資材	金網 (亜鉛メッキカラー)	φ3.2×50×50 (C-GS3) ポケット式・覆式ネット用	ZC21830032	m ²			
694	法面・落石防護資材	金網 (亜鉛メッキカラー)	φ4.0×50×50 (C-GS3) ポケット式・覆式ネット用	ZC21830040	m ²			
695	法面・落石防護資材	金網 (亜鉛メッキカラー)	φ5.0×50×50 (C-GS3) ポケット式・覆式ネット用	ZC21830050	m ²		6,200.	
696	法面・落石防護資材	ワイヤーロープ	3×7 G/0 φ12	ZC21920012	m			
697	法面・落石防護資材	ワイヤーロープ	3×7 G/0 φ14	ZC21920014	m			
698	法面・落石防護資材	ワイヤーロープ	3×7 G/0 φ16	ZC21920016	m			
699	法面・落石防護資材	ワイヤーロープ	3×7 G/0 φ18	ZC21920018	m			
700	法面・落石防護資材	クロスクリップ	φ12 φ14用	ZC21930012	個			
701	法面・落石防護資材	クロスクリップ	φ16 φ18用	ZC21930016	個			
702	法面・落石防護資材	ワイヤークリップ	φ12用	ZC21940012	個			
703	法面・落石防護資材	ワイヤークリップ	φ14用	ZC21940014	個			
704	法面・落石防護資材	ワイヤークリップ	φ16用	ZC21940016	個			
705	法面・落石防護資材	ワイヤークリップ	φ18用	ZC21940018	個			
706	法面・落石防護資材	結合コイル	φ3.2×50×300	ZC21950032	個			
707	法面・落石防護資材	結合コイル	φ4.0×70×300	ZC21950040	個			
708	法面・落石防護資材	岩盤用ルーフアンカー	φ22×1000	ZC21962210	本			
709	法面・落石防護資材	岩盤用ルーフアンカー	φ25×1000	ZC21962510	本			
710	法面・落石防護資材	岩盤用ルーフアンカー	φ29×1000	ZC21962810	本			
711	法面・落石防護資材	岩盤用ルーフアンカー	φ32×1000	ZC21963210	本			
712	法面・落石防護資材	羽根付アンカー	φ25×1500	ZC21970000	本			
713	法面・落石防護資材	組立アンカー	4- φ25×1500	ZC21980000	本			
714	法面・落石防護資材	落石防止網支柱 (土中用) H-100×100	H-100×100×6/8 設置高2.0m 取付金具含む	ZC22011950	本			亜鉛メッキ仕上げ (HDZ-55)
715	法面・落石防護資材	落石防止網支柱 (土中用) H-100×100	H-100×100×6/8 設置高3.0m 取付金具含む	ZC22012950	本			亜鉛メッキ仕上げ (HDZ-55)
716	法面・落石防護資材	落石防止網支柱 (土中用) H-100×100	H-100×100×6/8 設置高3.5m 取付金具含む	ZC22013450	本		111,000.	亜鉛メッキ仕上げ (HDZ-55)
717	法面・落石防護資材	落石防止網支柱 (岩盤用) H-100×100	H-100×100×6/8 設置高2.0m 取付金具含む	ZC22021950	本			亜鉛メッキ仕上げ (HDZ-55)
718	法面・落石防護資材	落石防止網支柱 (岩盤用) H-100×100	H-100×100×6/8 設置高2.5m 取付金具含む	ZC22022450	本			亜鉛メッキ仕上げ (HDZ-55)
719	法面・落石防護資材	落石防止網支柱 (岩盤用) H-100×100	H-100×100×6/8 設置高3.0m 取付金具含む	ZC22022950	本			亜鉛メッキ仕上げ (HDZ-55)
720	法面・落石防護資材	落石防止網支柱 (岩盤用) H-100×100	H-100×100×6/8 設置高3.5m 取付金具含む	ZC22023450	本			亜鉛メッキ仕上げ (HDZ-55)
721	法面・落石防護資材	落石防止網支柱 (土中用) H-125×125	H-125×125×6.5/9 設置高2.5m 取付金具含む	ZC22032450	本		118,000.	亜鉛メッキ仕上げ (HDZ-55)

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
722	法面・落石防護資材	落石防止網支柱（土中用）H-125×125	H-125×125×6.5/9 設置高3.0m 取付金具含む	ZC22032950	本		127,000.	亜鉛メッキ仕上げ（HDZ-55）
723	法面・落石防護資材	落石防止網支柱（土中用）H-125×125	H-125×125×6.5/9 設置高3.5m 取付金具含む	ZC22033450	本		135,000.	亜鉛メッキ仕上げ（HDZ-55）
724	法面・落石防護資材	落石防止網支柱（岩盤用）H-125×125	H-125×125×6.5/9 設置高2.5m 取付金具含む	ZC22042450	本		101,000.	亜鉛メッキ仕上げ（HDZ-55）
725	法面・落石防護資材	落石防止網支柱（岩盤用）H-125×125	H-125×125×6.5/9 設置高3.0m 取付金具含む	ZC22042950	本		109,000.	亜鉛メッキ仕上げ（HDZ-55）
726	法面・落石防護資材	落石防止網支柱（岩盤用）H-125×125	H-125×125×6.5/9 設置高3.5m 取付金具含む	ZC22043450	本		118,000.	亜鉛メッキ仕上げ（HDZ-55）
727	法面・落石防護資材	巻付グリップ	φ12×800	ZC12810001	本			ロープネット・マイティールネット工法単価
728	法面・落石防護資材	特殊セメントアンカー（A）端部	D22(M20)×1,000 Znメッキ 端部用	ZC12820001	本			ロープネット・マイティールネット工法単価
729	法面・落石防護資材	特殊セメントアンカー（B）中間部	D22(M20)×1,000 Znメッキ中間部用	ZC12830001	本			ロープネット・マイティールネット工法単価
730	法面・落石防護資材	特殊セメントアンカー（A）端部	D25(M24)×1,000 Znメッキ 端部用	ZC12820002	本		11,300.	ロープネット・マイティールネット工法単価
731	法面・落石防護資材	特殊セメントアンカー（B）中間部	D25(M24)×1,000 Znメッキ中間部用	ZC12830002	本		10,800.	ロープネット・マイティールネット工法単価
732	法面・落石防護資材	特殊セメントアンカー（A）端部	D22(M20)×1,500 Znメッキ 端部用	ZC12820003	本			ロープネット・マイティールネット工法単価
733	法面・落石防護資材	特殊セメントアンカー（B）中間部	D22(M20)×1,500 Znメッキ中間部用	ZC12830003	本			ロープネット・マイティールネット工法単価
734	法面・落石防護資材	十字クリップ	50×95 Znメッキ	ZC12840000	個			ロープネット・マイティールネット工法単価
735	法面・落石防護資材	十字アンカークリップ	50×95 Znメッキ	ZC12850000	個			ロープネット・マイティールネット工法単価
736	法面・落石防護資材	土砂部アンカー（A）	φ114.3×4.5×1350 Znメッキ	ZC12860000	本			ロープネット・マイティールネット工法単価
737	法面・落石防護資材	土砂部アンカー（B）	φ114.3×4.5×1350 Znメッキ	ZC12870000	本			ロープネット・マイティールネット工法単価
738	法面・落石防護資材	巻付グリップ	φ12×975 バイブアンカー用	ZC12810002	本			ロープネット・マイティールネット工法単価
739	法面・落石防護資材	交点グリップ	φ14×600(φ14×φ14用)	ZC12890000	組		4,700.	ロープネット・マイティールネット工法単価
740	法面・落石防護資材	厚ネット	φ3.2*×46×50 (Z-GS3)	ZC12910000	m2		2,900.	ロープネット・マイティールネット工法単価
741	法面・落石防護資材	風化岩用十手型ピンアンカー	φ13×300	ZC12920000	本			ロープネット・マイティールネット工法単価
742	法面・落石防護資材	土砂部用十手型ピンアンカー	φ13×500	ZC12930001	本			ロープネット・マイティールネット工法単価
743	法面・落石防護資材	土砂部用十手型ピンアンカー	φ16×1000	ZC12930002	本		3,200.	ロープネット・マイティールネット工法単価
744	法面・落石防護資材	結束コイル	φ3.2×70×300	ZC12940000	個		540.	ロープネット・マイティールネット工法単価
745	落石防止柵	落石防止ケーブル 3×7G/0 φ18 金網3種亜鉛めっきφ3.2×50×50	5本掛(H=1.50m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステールロープなし	ZC2238005A	m			H12基準品（改良型）。C0建込、土中建込共。
746	落石防止柵	落石防止ケーブル 3×7G/0 φ18 金網3種亜鉛めっきφ3.2×50×50	5本掛(H=1.50m) 亜鉛めっき・ステールロープなし	ZC22380050	m			H12基準品（改良型）。C0建込、土中建込共。
747	落石防止柵	中間支柱（UボルトM12×40×40付）	5本掛(H=1.50m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステールロープなし	ZC2239005A	本			H12基準品（改良型）。C0建込、土中建込共。
748	落石防止柵	中間支柱（UボルトM12×40×40付）	5本掛(H=1.50m) 亜鉛めっき・ステールロープなし	ZC22390050	本			H12基準品（改良型）。C0建込、土中建込共。
749	落石防止柵	端末支柱（索端金具付）	5本掛(H=1.50m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステールロープなし	ZC2240005A	本			H12基準品（改良型）。C0建込、土中建込共。
750	落石防止柵	端末支柱（索端金具付）	5本掛(H=1.50m) 亜鉛めっき・ステールロープなし	ZC22400050	本			H12基準品（改良型）。C0建込、土中建込共。
751	落石防止柵	間隔保持材（UボルトM12×40×60付）	5本掛(H=1.50m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステールロープなし	ZC2248005A	箇所			H12基準品（改良型）。C0建込、土中建込共。
752	落石防止柵	間隔保持材（UボルトM12×40×60付）	5本掛(H=1.50m) 亜鉛めっき・ステールロープなし	ZC22480050	箇所			H12基準品（改良型）。C0建込、土中建込共。
753	落石防止柵	落石防止ケーブル 3×7G/0 φ18 金網3種亜鉛めっきφ3.2×50×50	7本掛(H=2.00m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステールロープなし	ZC2238007A	m			H12基準品（改良型）。C0建込、土中建込共。
754	落石防止柵	落石防止ケーブル 3×7G/0 φ18 金網3種亜鉛めっきφ3.2×50×50	7本掛(H=2.00m) 亜鉛めっき・ステールロープなし	ZC22380070	m			H12基準品（改良型）。C0建込、土中建込共。
755	落石防止柵	中間支柱（UボルトM12×40×40付）	7本掛(H=2.00m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステールロープなし	ZC2239007A	本			H12基準品（改良型）。C0建込、土中建込共。
756	落石防止柵	中間支柱（UボルトM12×40×40付）	7本掛(H=2.00m) 亜鉛めっき・ステールロープなし	ZC22390070	本			H12基準品（改良型）。C0建込、土中建込共。
757	落石防止柵	端末支柱（索端金具付）	7本掛(H=2.00m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステールロープなし	ZC2240007A	本			H12基準品（改良型）。C0建込、土中建込共。
758	落石防止柵	端末支柱（索端金具付）	7本掛(H=2.00m) 亜鉛めっき・ステールロープなし	ZC22400070	本			H12基準品（改良型）。C0建込、土中建込共。
759	落石防止柵	間隔保持材（UボルトM12×40×60付）	7本掛(H=2.00m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステールロープなし	ZC2248007A	箇所			H12基準品（改良型）。C0建込、土中建込共。

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
760	落石防止柵	間隔保持材 (UボルトM12×40×60付)	7本掛(H=2.00m) 亜鉛めっき・ステーローブなし	ZC22480070	箇所			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
761	落石防止柵	落石防止ケーブル 3×7G/0 φ18 金網3種亜鉛めっきφ3.2×50×50	8本掛(H=2.50m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステーローブなし	ZC2238008A	m			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
762	落石防止柵	落石防止ケーブル 3×7G/0 φ18 金網3種亜鉛めっきφ3.2×50×50	8本掛(H=2.50m) 亜鉛めっき・ステーローブなし	ZC22380080	m			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
763	落石防止柵	中間支柱 (UボルトM12×40×40付)	8本掛(H=2.50m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステーローブなし	ZC2239008A	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
764	落石防止柵	中間支柱 (UボルトM12×40×40付)	8本掛(H=2.50m) 亜鉛めっき・ステーローブなし	ZC22390080	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
765	落石防止柵	端末支柱(索端金具付)	8本掛(H=2.50m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステーローブなし	ZC2240008A	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
766	落石防止柵	端末支柱(索端金具付)	8本掛(H=2.50m) 亜鉛めっき・ステーローブなし	ZC22400080	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
767	落石防止柵	間隔保持材 (UボルトM12×40×60付)	8本掛(H=2.50m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステーローブなし	ZC2248008A	箇所			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
768	落石防止柵	間隔保持材 (UボルトM12×40×60付)	8本掛(H=2.50m) 亜鉛めっき・ステーローブなし	ZC22480080	箇所			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
769	落石防止柵	落石防止ケーブル 3×7G/0 φ18 金網3種亜鉛めっきφ3.2×50×50	10本掛(H=3.00m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステーローブなし	ZC2238010A	m			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
770	落石防止柵	落石防止ケーブル 3×7G/0 φ18 金網3種亜鉛めっきφ3.2×50×50	10本掛(H=3.00m) 亜鉛めっき・ステーローブなし	ZC22380100	m			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
771	落石防止柵	中間支柱 (UボルトM12×40×40付)	10本掛(H=3.00m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステーローブなし	ZC2239010A	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
772	落石防止柵	中間支柱 (UボルトM12×40×40付)	10本掛(H=3.00m) 亜鉛めっき・ステーローブなし	ZC22390100	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
773	落石防止柵	端末支柱(索端金具付)	10本掛(H=3.00m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステーローブなし	ZC2240010A	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
774	落石防止柵	端末支柱(索端金具付)	10本掛(H=3.00m) 亜鉛めっき・ステーローブなし	ZC22400100	本			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
775	落石防止柵	間隔保持材 (UボルトM12×40×60付)	10本掛(H=3.00m) 亜鉛めっき+焼付塗装仕上 ステーローブなし	ZC2248010A	箇所			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
776	落石防止柵	間隔保持材 (UボルトM12×40×60付)	10本掛(H=3.00m) 亜鉛めっき・ステーローブなし	ZC22480100	箇所			H12基準品(改良型)。C0建込、土中建込共。
777	落石防止柵	落石防護柵中間支柱用補強金具	φ16 SS400 亜鉛メッキ クロスリッパ (大) 4.5×60×75含む 7本掛(H=2.0m)用	ZC22540016	個		103,000.	
778	道路防護柵	ガードパイプ 歩道用	G p - B p - 2 E 白色塗装	ZC2261BP2E	m			
779	道路防護柵	ガードパイプ 歩道用	G p - B p - 2 B 白色塗装	ZC2264BP2B	m			
780	道路防護柵	ガードパイプ 歩道用	G p - C p - 2 E 白色塗装	ZC2263CP2E	m			
781	道路防護柵	ガードパイプ 歩道用	G p - C p - 2 B 白色塗装	ZC2266CP2B	m			
782	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P -2E(支柱L=1830) H= 80cm 2段 埋込深さ100cm	ZC22710001	m		6,390.	
783	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P -2C(支柱L=1230) H= 80cm 2段 埋込深さ40cm	ZC22710011	m		5,800.	
784	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P -2W(支柱L=1030) H= 80cm 2段 埋込深さ20cm	ZC22710021	m		5,710.	
785	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P -3E(支柱L=1830) H= 80cm 3段 埋込深さ100cm	ZC22710003	m			
786	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P -3C(支柱L=1230) H= 80cm 3段 埋込深さ40cm	ZC22710013	m			
787	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P -3W(支柱L=1030) H= 80cm 3段 埋込深さ20cm	ZC22710023	m			
788	道路防護柵	P種ガードパイプ 転落防止用	PH-3E(支柱L=2330) H=110cm 3段 埋込深さ120cm	ZC22710031	m		8,770.	
789	道路防護柵	P種ガードパイプ 転落防止用	PH-3C(支柱L=1930) H=110cm 3段 埋込深さ80cm	ZC22710043	m		8,280.	
790	道路防護柵	P種ガードパイプ 転落防止用	PH-3C(支柱L=1580) H=110cm 3段 埋込深さ45cm	ZC22710041	m		8,010.	
791	道路防護柵	P種ガードパイプ 転落防止用	PH-3W(支柱L=1330) H=110cm 3段 埋込深さ20cm	ZC22710051	m		7,920.	
792	道路防護柵	ガードパイプ 歩道用	G p - B p - 2 E 亜鉛メッキ	ZC2262BP2E	m			施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。
793	道路防護柵	ガードパイプ 歩道用	G p - B p - 2 B 亜鉛メッキ	ZC2265BP2B	m			施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。
794	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P-2E(支柱L=1830) H= 80cm 2段 埋込深さ100cm 亜鉛メッキ	ZC22710002	m		7,380.	施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。
795	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P-2C(支柱L=1230) H= 80cm 2段 埋込深さ40cm 亜鉛メッキ	ZC22710012	m		6,700.	施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。
796	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P-2W(支柱L=1030) H= 80cm 2段 埋込深さ20cm 亜鉛メッキ	ZC22710022	m		6,610.	施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。
797	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P-3E(支柱L=1830) H= 80cm 3段 埋込深さ100cm 亜鉛メッキ	ZC22710004	m		9,130.	施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
798	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P-3C(支柱L=1230) H= 80cm 3段 埋込深さ40cm 亜鉛メッキ	ZC22710014	m		8,460.	施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。
799	道路防護柵	P種ガードパイプ 横断防止用	P-3W(支柱L=1030) H= 80cm 3段 埋込深さ20cm 亜鉛メッキ	ZC22710024	m		8,230.	施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。
800	道路防護柵	P種ガードパイプ 転落防止用	PH-3E(支柱L=2330) H=110cm 3段 埋込深さ120cm 亜鉛メッキ	ZC22710032	m		11,500.	施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。
801	道路防護柵	P種ガードパイプ 転落防止用	PH-3C(支柱L=1930) H=110cm 3段 埋込深さ80cm 亜鉛メッキ	ZC22710044	m		11,500.	施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。
802	道路防護柵	P種ガードパイプ 転落防止用	PH-3C(支柱L=1580) H=110cm 3段 埋込深さ45cm 亜鉛メッキ	ZC22710042	m		10,600.	施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。
803	道路防護柵	P種ガードパイプ 転落防止用	PH-3W(支柱L=1330) H=110cm 3段 埋込深さ20cm 亜鉛メッキ	ZC22710052	m		10,500.	施工延長21m未満は別途材料費(部材)の積上げとする。
804	道路防護柵	ガードケーブル (土中)	G C - B - 6 E ケーブル	ZC22810B6E	m			メッキ仕様。
805	道路防護柵	ガードケーブル (土中)	G C - B - 6 E 中間支柱	ZC22820B6E	本			塗装品。亜鉛メッキ仕様は物価資料によること。
806	道路防護柵	ガードケーブル (土中)	G C - B - 6 E 端末支柱 (埋込式)	ZC22830B6E	本			塗装品。亜鉛メッキ仕様は物価資料によること。標準固定方式の単価であり、着脱式端末支柱の場合は別途考慮する。
807	道路防護柵	ガードケーブル (土中)	G C - C - 6 E ケーブル	ZC22810C6E	m			メッキ仕様。
808	道路防護柵	ガードケーブル (土中)	G C - C - 6 E 中間支柱	ZC22820C6E	本			塗装品。亜鉛メッキ仕様は物価資料によること。
809	道路防護柵	ガードケーブル (土中)	G C - C - 6 E 端末支柱 (埋込式)	ZC22830C6E	本			塗装品。亜鉛メッキ仕様は物価資料によること。標準固定方式の単価であり、着脱式端末支柱の場合は別途考慮する。
810	道路防護柵	ガードケーブル (C O)	G C - B - 4 B ケーブル	ZC229100BB	m			メッキ仕様。
811	道路防護柵	ガードケーブル (C O)	G C - B - 4 B 中間支柱	ZC229200BB	本			塗装品。亜鉛メッキ仕様は物価資料によること。
812	道路防護柵	ガードケーブル (C O)	G C - B - 4 B 端末支柱 (埋込式)	ZC229300BB	本			塗装品。亜鉛メッキ仕様は物価資料によること。標準固定方式の単価であり、着脱式端末支柱の場合は別途考慮する。
813	道路防護柵	ガードケーブル (C O)	G C - C - 4 B ケーブル	ZC229100CB	m			メッキ仕様。
814	道路防護柵	ガードケーブル (C O)	G C - C - 4 B 中間支柱	ZC229200CB	本			塗装品。亜鉛メッキ仕様は物価資料によること。
815	道路防護柵	ガードケーブル (C O)	G C - C - 4 B 端末支柱 (埋込式)	ZC229300CB	本			塗装品。亜鉛メッキ仕様は物価資料によること。標準固定方式の単価であり、着脱式端末支柱の場合は別途考慮する。
816	道路防護柵	プレキャスト置き連続基礎	B=400	ZC22940400	m		14,500.	
817	道路防護柵	連結プレート	プレキャスト置き連続基礎 連結タイプ用	ZC22950001	個		5,030.	
818	道路防護柵	袖パイプ	ガードパイプ用 B種メッキ L=500	ZC22790500	個		27,700.	
819	道路防護柵	袖パイプ	ガードパイプ用 B種メッキ L=300	ZC22790300	個		25,700.	
820	道路防護柵	取付金具	アルミ両面バンド φ60.5	ZC22960001	個		1,210.	
821	道路防護柵	取付金具	アルミ両面バンド φ76.3	ZC22960002	個		1,310.	
822	道路防護柵	横断防止柵 (H=800)	支柱間隔3m 土中式・縦格子 メッキ	ZC22770001	m		13,100.	
823	道路防護柵	横断防止柵 (H=800)	支柱間隔3m コンクリート建込式・縦格子 メッキ	ZC22770002	m		12,000.	
824	道路防護柵	転落防止柵 (H=1100)	支柱間隔3m 土中式・縦格子 メッキ	ZC22780001	m		15,500.	
825	道路防護柵	転落防止柵 (H=1100)	支柱間隔3m コンクリート建込式・縦格子 メッキ	ZC22780002	m		13,900.	
826	道路防護柵	転落防止柵 (H=1100)	H=1100 支柱間隔 3.0m 添架 (ベースプレート) 式・縦格子 メッキ	ZC22780301	m		17,000.	
827	道路防護柵	転落防止柵 (H=1100)	H=1100 支柱間隔 3.0m 添架 (側壁取付) 式・縦格子 メッキ	ZC22780302	m		15,700.	
828	道路防護柵	端末金具用固定ボルト	M16×65	ZC22970020	本			
829	道路防護柵	端末金具 (鋼管基礎用)	16×250×250	ZC22970030	個			
830	道路防護柵	中間支柱	φ89.1×4.2×1430	ZC22970040	本			
831	道路防護柵	中間支柱用間隔材	40×90	ZC22970050	個			
832	道路防護柵	ストラップ	φ101.6×1.5×15	ZC22970060	個			
833	道路防護柵	端末支柱 (鋼管基礎用)	φ89.1×4.2×1430	ZC22970120	本			
834	道路防護柵	端末支柱用間隔材	φ60.5×3.2×110	ZC22970130	個			
835	道路防護柵	ターンバックル	M25・W1×350	ZC22970140	本			

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
836	道路防護欄	索端金具 (R ・ L)	M25・W1×500	ZC22970150	本			
837	道路防護欄	ジョーボルト	M25・W1×191	ZC22970160	本			
838	道路安全施設	案内標識	耐食アルミ板 2mm カプセルレンズ型	ZC23510001	m2			取付金具は含まない。
839	道路安全施設	案内標識	耐食アルミ板 2mm 封入レンズ型	ZC23510002	m2			取付金具は含まない。
840	道路安全施設	路線番号標識	耐食アルミ板 2mm カプセルレンズ型	ZC23520001	m2			取付金具は含まない。
841	道路安全施設	路線番号標識	耐食アルミ板 2mm 封入レンズ型	ZC23520002	m2			取付金具は含まない。
842	道路安全施設	警戒標識・規制標識	耐食アルミ板 2mm カプセルレンズ型	ZC23530001	m2			取付金具は含まない。
843	道路安全施設	警戒標識・規制標識	耐食アルミ板 2mm 封入レンズ型	ZC23530002	m2			取付金具は含まない。
844	道路安全施設	補助標識	耐食アルミ板 2mm カプセルレンズ型	ZC23540001	m2		76,000.	取付金具は含まない。
845	道路安全施設	補助標識	耐食アルミ板 2mm 封入レンズ型	ZC23540002	m2		57,000.	取付金具は含まない。
846	道路安全施設	路線番号補助標識	耐食アルミ板 2mm カプセルレンズ型	ZC23550000	m2		77,900.	取付金具は含まない。
847	道路安全施設	路線番号補助標識	耐食アルミ板 2mm カプセルレンズ型 県章のピクトグラム付	ZC23550001	m2		80,000.	取付金具は含まない。
848	道路安全施設	案内標識取付金具	リブ金具 (ボルト含む) 50×50×25mm	ZC23610000	組			
849	道路安全施設	案内標識取付金具	クランプ型ブラケットφ139.8～216.3mm	ZC23640000	個			
850	道路安全施設	案内標識取付金具	クランプ型ブラケット (ボルト含む) 径139.8	ZC23640005	個			
851	道路安全施設	案内標識取付金具	クランプ型ブラケット (ボルト含む) 径165.2	ZC23640010	個			
852	道路安全施設	案内標識取付金具	クランプ型ブラケット (ボルト含む) 径190.7	ZC23640015	個			
853	道路安全施設	案内標識取付金具	クランプ型ブラケット (ボルト含む) 径216.3	ZC23640020	個			
854	道路安全施設	案内標識取付金具	アルミTアングル 80×80×8mm	ZC23600000	m			
855	道路安全施設	路線番号警戒標識取付金具	U型バンド (アルミ製ボルト含む) φ60.5×3×40	ZC23620011	組			
856	道路安全施設	路線番号警戒標識取付金具	U型バンド (アルミ製ボルト含む) φ76.3×3×40	ZC23620012	組			
857	道路安全施設	路線番号警戒標識取付金具	U型バンド (アルミ製ボルト含む) φ76.3×5×50	ZC23620013	組			
858	道路安全施設	路線番号警戒標識取付金具	U型バンド (アルミ製ボルト含む) φ89.1×5×50	ZC23620014	組			
859	道路安全施設	路線番号警戒標識直付用共架金具	SIR33 相当品 適用径範囲 φ120～140	ZC23670002	個		2,660.	
860	道路安全施設	路線番号警戒標識直付用共架金具	自在バンド (SIR 33及びSID18 SID19との組合せ使用)3BD-HD 相当品 φ120～190	ZC23670021	個		1,900.	
861	道路安全施設	路線番号警戒標識直付用共架金具	自在バンド (SIR 33及びSID18 SID19との組合せ使用)3BD-HD 相当品 φ170～260	ZC23670022	個		2,180.	
862	道路安全施設	路線番号警戒標識直付用共架金具	自在バンド (SIR 33及びSID18 SID19との組合せ使用)3BD-HD 相当品 φ230～320	ZC23670023	個		2,370.	
863	道路安全施設	路線番号警戒標識直付用共架金具	自在バンド (SIR 33及びSID18 SID19との組合せ使用)3BD-HD 相当品 φ300～410	ZC23670024	個		2,850.	
864	道路安全施設	路線標識共架金具	SID-18 φ60.5	ZC23690001	個		2,370.	
865	道路安全施設	路線標識共架金具	SID-19 φ76.3	ZC23690002	個		2,660.	
866	道路安全施設	路線標識共架金具	SID - SP 8 φ60.5	ZC23690003	個		3,320.	
867	道路安全施設	路線標識共架金具	SID - SP 9 φ76.3	ZC23690004	個		3,610.	
868	道路安全施設	路線標識共架金具	φ60.5×φ114.3用	ZC23690011	個		6,170.	防護柵支柱への添架
869	道路安全施設	路線標識共架金具	φ60.5×φ139.8用	ZC23690012	個		7,030.	防護柵支柱への添架
870	道路安全施設	路線標識共架金具	φ76.3×φ114.3用	ZC23690013	個		8,550.	防護柵支柱への添架
871	道路安全施設	路線標識共架金具	φ76.3×φ139.8用	ZC23690014	個		9,970.	防護柵支柱への添架
872	道路安全施設	路線標識共架金具	φ89.1×φ114.3用	ZC23690015	個		10,400.	防護柵支柱への添架
873	道路安全施設	案内標識補修板	耐食アルミ板 (カプセルレンズ型) t=2mm	ZC23630001	m2			

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
874	道路安全施設	案内標識補修板	耐食アルミ板（封入レンズ型） t =2mm	ZC23630002	m2			
875	道路安全施設	補修用ビス	SUS M4×25mm VロックNT	ZC23700001	個		160.	
876	道路安全施設	標識支柱	溶融亜鉛メッキ（STK400） φ60.5× 3.2mm	ZC23660628	m		3,600.	標識柱1本につき、根かせ1＝3×40×40×300及びボルトを含む。
877	道路安全施設	標識支柱	溶融亜鉛メッキ（STK400） φ76.3× 3.2mm	ZC23660728	m		5,400.	標識柱1本につき、根かせ1＝3×40×40×300及びボルトを含む。
878	道路安全施設	標識支柱	溶融亜鉛メッキ（STK400） φ89.1× 3.2mm	ZC23660832	m		7,150.	標識柱1本につき、根かせ1＝3×40×40×300及びボルトを含む。
879	道路安全施設	支柱曲げ加工	φ60.5	ZC23680605	本		4,090.	
880	道路安全施設	支柱曲げ加工	φ76.3	ZC23680763	本			
881	道路安全施設	支柱曲げ加工	φ89.1	ZC23680981	本			
882	道路安全施設	注意板	全面反射・取付バンド2個付き	ZC24010000	組			
883	道路安全施設	反射鏡支柱（メッキ＋塗装）	φ76.3×3.2×4000(STK400) φ800-1面用 下地亜鉛メッキ＋ 静電粉体塗装	ZC24050011	本			ネームシートアンカーバー2本付
884	道路安全施設	反射鏡支柱（静電粉体塗装）	φ76.3×3.2×4000(STK400) φ800-1面用	ZC24060011	本			ネームシートアンカーバー2本付
885	道路安全施設	反射鏡支柱（メッキ＋塗装）	φ89.1×3.2×4400(STK400) φ1000-1面用 下地亜鉛メッキ＋ 静電粉体塗装	ZC24050021	本			ネームシートアンカーバー2本付
886	道路安全施設	反射鏡支柱（静電粉体塗装）	φ89.1×3.2×4400(STK400) φ1000-1面用	ZC24060021	本			ネームシートアンカーバー2本付
887	道路安全施設	反射鏡支柱（メッキ＋塗装）	φ89.1×3.2×4400(STK400) φ800-2面用 下地亜鉛メッキ＋ 静電粉体塗装	ZC24050012	本			ネームシートアンカーバー2本付
888	道路安全施設	反射鏡支柱（静電粉体塗装）	φ89.1×3.2×4400(STK400) φ800-2面用	ZC24060012	本			ネームシートアンカーバー2本付
889	道路安全施設	反射鏡支柱（メッキ＋塗装）	φ101.6×4.2×4800(STK400) φ1000-2面用 下地亜鉛メッキ＋ 静電粉体塗装	ZC24050022	本			ネームシートアンカーバー2本付
890	道路安全施設	反射鏡支柱（静電粉体塗装）	φ101.6×4.2×4800(STK400) φ1000-2面用	ZC24060022	本			ネームシートアンカーバー2本付
891	道路安全施設	反射鏡（ステンレス鏡面）φ800	裏板リングフード 取付金具付き φ800	ZC23910008	面			
892	道路安全施設	反射鏡（ステンレス鏡面）φ1000	裏板リングフード 取付金具付き φ1000	ZC23910010	面			
893	道路安全施設	反射鏡（ステンレス鏡面）φ800	裏板リングフード 取付金具付き 光触媒コーティング方式 φ 800	ZC23910018	面		54,100.	
894	道路安全施設	反射鏡（ステンレス鏡面）φ1000	裏板リングフード 取付金具付き 光触媒コーティング方式 φ 1000	ZC23910020	面		66,500.	
895	道路安全施設	デリネーター（100）片面（C0）	取付枠アルミ合金 鋼管支柱（亜鉛メッキ＋静電粉体塗装） φ 34×1150	ZC24230003	本			
896	道路安全施設	デリネーター（100）片面（土中）	取付枠アルミ合金 鋼管支柱（亜鉛メッキ＋静電粉体塗装） φ34 ×1450	ZC24230004	本			
897	道路安全施設	デリネーター（100）両面（C0）	取付枠アルミ合金 鋼管支柱（亜鉛メッキ＋静電粉体塗装） φ 34×1150	ZC24230006	本			
898	道路安全施設	デリネーター（100）両面（土中）	取付枠アルミ合金 鋼管支柱（亜鉛メッキ＋静電粉体塗装） φ 34×1450	ZC24230007	本			
899	道路安全施設	デリネーター（100）片面ガードレール用	取付枠アルミ合金 鋼管支柱（亜鉛メッキ＋静電粉体塗装） φ34 ×400	ZC24230005	本		3,420.	
900	道路安全施設	デリネーター（100）両面ガードレール用	取付枠アルミ合金 鋼管支柱（亜鉛メッキ＋静電粉体塗装） φ34 ×400	ZC24230008	本		3,610.	
901	支柱（一般管理費のみ対象）	F-1・2型 T型支柱	溶融亜鉛メッキ（HDZ55 STK41 銘板付）	ZC23830002	t			工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。
902	支柱（一般管理費のみ対象）	地際防食塗装費（L＝600mm）	φ190.7 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23880001	基		55,100.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
903	支柱（一般管理費のみ対象）	地際防食塗装費（L＝600mm）	φ216.3 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23880002	基		55,100.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
904	支柱（一般管理費のみ対象）	地際防食塗装費（L＝600mm）	φ267.4 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23880003	基		61,200.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
905	支柱（一般管理費のみ対象）	地際防食塗装費（L＝600mm）	φ318.5 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23880004	基		75,400.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
906	支柱（一般管理費のみ対象）	地際防食塗装費（L＝600mm）	φ355.6 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23880005	基		75,400.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
907	支柱（一般管理費のみ対象）	地際防食塗装費（L＝600mm）	φ406.4 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23880006	基		85,000.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
908	支柱（一般管理費のみ対象）	地際防食塗装費（L＝300mm）	φ190.7 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23890001	基		50,000.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
909	支柱（一般管理費のみ対象）	地際防食塗装費（L＝300mm）	φ216.3 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23890002	基		50,000.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
910	支柱（一般管理費のみ対象）	地際防食塗装費（L＝300mm）	φ267.4 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23890003	基		55,600.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
911	支柱（一般管理費のみ対象）	地際防食塗装費（L＝300mm）	φ318.5 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23890004	基		68,500.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
912	支柱（一般管理費のみ対象）	地際防食塗装費（L＝300mm）	φ355.6 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23890005	基		68,500.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
913	支柱（一般管理費のみ対象）	地際防食塗装費（L＝300mm）	φ406.4 吹付塗装厚60μm以上 ライトグレー下地処理	ZC23890006	基		76,900.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。F-1・2型柱と組み合わせ使用すること。
914	支柱（一般管理費のみ対象）	アンカーボルト（F-1支柱用）	HDZ55 支柱径φ139.8mm φ165.2mm 4-M22 C=300	ZC23850001	組		21,300.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。
915	支柱（一般管理費のみ対象）	アンカーボルト（F-1支柱用）	HDZ55 支柱径φ190.7mm 4-M22 C=350	ZC23850002	組		23,200.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。
916	支柱（一般管理費のみ対象）	アンカーボルト（F-1支柱用）	HDZ55 支柱径φ216.3mm 4-M22 C=350	ZC23850003	組		32,600.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。
917	支柱（一般管理費のみ対象）	アンカーボルト（F-1支柱用）	HDZ55 支柱径φ267.4mm 4-M22 C=400	ZC23850004	組		33,100.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。
918	支柱（一般管理費のみ対象）	アンカーボルト（F-2支柱用）	HDZ55 支柱径φ216.3mm 6-M22 C=450	ZC23860001	組		33,800.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。
919	支柱（一般管理費のみ対象）	アンカーボルト（F-2支柱用）	HDZ55 支柱径φ267.4mm 6-M27 C=450	ZC23860002	組		48,900.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。
920	支柱（一般管理費のみ対象）	アンカーボルト（F-2支柱用）	HDZ55 支柱径φ318.5mm 6-M33 C=450	ZC23860003	組		71,500.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。
921	支柱（一般管理費のみ対象）	アンカーボルト（F-2支柱用）	HDZ55 支柱径φ355.6mm 6-M33 C=500	ZC23860004	組		72,000.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。
922	支柱（一般管理費のみ対象）	アンカーボルト（F-2支柱用）	HDZ55 支柱径φ406.4mm 6-M36 C=550	ZC23860005	組		81,200.	工場製作品とし、一般管理費のみ対象とする。
923	照明設備	高圧水銀ランプ	JISC7604 HF300W	ZC24190000	個		.	
924	照明設備	高圧ナトリウムランプ	NHF(拡散形) 180W 水銀灯用安定器点灯型	ZC24290001	個			
925	照明設備	高圧ナトリウムランプ	NHT(直管形) 180W 水銀灯用安定器点灯型	ZC24290002	個			
926	照明設備	高圧水銀ランプ安定器	高力率 100V 300W	ZC24200001	個			
927	照明設備	高圧ナトリウムランプ用安定器	高力率 100V 180W 水銀灯用	ZC24300001	個			
928	照明設備	自動点滅器	光電式 100V 6A プラグイン式受台付き JISI型	ZC24120001	個			
929	照明設備	高圧水銀ランプ安定器	高力率 200V 300W	ZC24200002	個			
930	照明設備	高圧ナトリウムランプ用安定器	高力率 200V 180W 水銀灯用	ZC24300002	個			
931	照明設備	自動点滅器	光電式 200V 6A プラグイン式受台付き JISI型	ZC24120002	個			
932	照明設備	ターミナルキャップ	JISC8340 22mm	ZC24140000	個			
933	照明設備	角型タンブラスイッチ	10A 300V B(片切)	ZC24160000	個			
934	照明設備	低圧安全ブレーカ	2P 110V 20A 1.5KA	ZC24100000	個		1,000.	
935	照明設備	接地棒	10φ1500 リード端子を含む	ZC24150000	本			
936	照明設備	電線	VVF 2.0mm 2心	ZC2421202C	m			
937	照明設備	電線	VVF 1.6mm 3心	ZC2421163C	m			
938	照明設備	電線	VVF 1.6mm 2心	ZC2421162C	m			
939	照明設備	道路照明灯直線型ポール	亜鉛メッキ 埋込式 地上高8m	ZC25450008	本			
940	照明設備	道路照明灯直線型ポール	亜鉛メッキ 埋込式 地上高10m	ZC25450010	本			
941	照明設備	道路照明灯直線型ポール	亜鉛メッキ 埋込式 地上高10m アンカーボルトを含む	ZC25450A10	本		374,000.	
942	照明設備	道路照明灯直線型ポール	亜鉛メッキ 埋込式 地上高12m アンカーボルトを含む	ZC25450A12	本		416,000.	
943	照明設備	安定器	200/240V	ZC25420001	個		.	
944	照明設備	安定器	415/460V	ZC25420002	個		.	
945	照明設備	ランプ	FHP45EW	ZC25430000	個		2,190.	
946	照明設備	取付金具	SS400 t=4.5 HDZ55	ZC25440000	個		.	
947	舗装関連資材	路面標示用塗料 1種B	白 JISK5665 1種B 常温型	ZC41010010	L			
948	舗装関連資材	路面標示用塗料 1種B	黄 JISK5665 1種B 常温型 鉛・クロムフリー	ZC41010030	L			
949	舗装関連資材	路面標示用塗料 2種B	白 JISK5665 2種B 加熱型	ZC41020010	L			

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コト	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
950	舗装関連資材	路面標示用塗料 2 種 B	黄 JIS K 5665 2種B 加熱型 鉛・クロムフリー	ZC41020030	L			
951	舗装関連資材	路面標示用塗料 3 種 1 号	白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	ZC41030010	kg			
952	舗装関連資材	路面標示用塗料 3 種 1 号	黄 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18% 鉛・クロムフリー	ZC41030030	kg			
953	舗装関連資材	路面標示用塗料 3 種 2 号	白 JIS K 5665 3種2号 溶融型 ガラスビーズ含有量20～23%	ZC41040010	kg			
954	舗装関連資材	路面標示用水性塗料 1 種 A	白 JIS K 5665 1種A 常温型	ZC41050010	L			
955	舗装関連資材	路面標示用水性塗料 1 種 A	黄 JIS K 5665 1種A 常温型 鉛・クロムフリー	ZC41050030	L			
956	舗装関連資材	路面標示用水性塗料 2 種 A	白 JIS K 5665 2種A 加熱型	ZC41060010	L			
957	舗装関連資材	路面標示用水性塗料 2 種 A	黄 JIS K 5665 2種A 加熱型 鉛・クロムフリー	ZC41060030	L			
958	舗装関連資材	高輝度路面標示塗料（リブ式）ニューレインスター	溶融型 白 比重2.00 標準塗付量5.21kg/m2	ZC41130010	kg			
959	舗装関連資材	高輝度路面標示塗料（リブ式）ニューレインスター	溶融型 黄 比重2.00 標準塗付量5.21kg/m2 鉛・クロムフリー対応型	ZC41130020	kg			
960	舗装関連資材	高輝度路面標示塗料（リブ式）パイブラライン	溶融型 白 比重2.10 標準塗付量6.11kg/m2	ZC41150010	kg			
961	舗装関連資材	高輝度路面標示塗料（リブ式）パイブラライン	溶融型 黄 比重2.10 標準塗付量6.11kg/m2 鉛・クロムフリー対応型	ZC41150020	kg			
962	舗装関連資材	高輝度路面標示塗料（リブ式）レインフラッシュラインHV	溶融型 白	ZC41160010	kg			
963	舗装関連資材	高輝度路面標示塗料（リブ式）ニューレインスターメタルクス	溶融型 白	ZC41170010	kg			
964	舗装関連資材	高輝度路面標示塗料（リブ式）レインフラッシュラインスーパード	溶融型 白 比重1.90 標準塗付量4.33kg/m2	ZC41180010	kg			
965	舗装関連資材	高輝度路面標示塗料（リブ式）レインフラッシュラインスーパード	溶融型 黄 比重1.90 標準塗付量4.33kg/m2 鉛・クロムフリー対応型	ZC41180020	kg			
966	舗装関連資材	高輝度路面標示塗料（非リブ式）グリットライン	溶融型 白 比重2.10 標準塗付量3.75kg/m2	ZC41210010	kg			
967	舗装関連資材	高輝度路面標示塗料（非リブ式）グリットライン	溶融型 黄 比重2.10 標準塗付量3.75kg/m2 鉛・クロムフリー対応型	ZC41210020	kg			
968	舗装関連資材	高輝度路面標示塗料（非リブ式）ミストラインスーパード	溶融型 白 比重2.10 標準塗付量3.75kg/m2	ZC41220010	kg			
969	舗装関連資材	高輝度路面標示塗料（非リブ式）ミストラインスーパード	溶融型 黄 比重2.10 標準塗付量3.75kg/m2 鉛・クロムフリー対応型	ZC41220020	kg			
970	舗装関連資材	高輝度路面標示塗料（非リブ式）レインフラッシュグレート	溶融型 白	ZC41230010	kg			
971	舗装関連資材	高輝度路面標示塗料（非リブ式）ラインファルトグリップスーパード	溶融型 白	ZC41240010	kg			
972	舗装関連資材	高輝度路面標示塗料（非リブ式）ジストラインスーパードメタルクス	溶融型 白	ZC41250010	kg			
973	舗装関連資材	高輝度路面標示塗料（非リブ式）トアライナーMR+α高輝度	溶融型 白	ZC41260010	kg			
974	舗装関連資材	プライマー	区画線用	ZC41310010	kg			
975	舗装関連資材	プライマー	高輝度路面標示塗料接着用	ZC41310020	kg			
976	舗装関連資材	ガラスビーズ	JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	ZC41320010	kg			
977	舗装関連資材	ガラスビーズ	高輝度路面標示塗料(リブ式)6用高屈折率散布ガラスビーズ	ZC41320020	kg			
978	舗装関連資材	ガラスビーズ	高輝度路面標示塗料(非リブ式)グリットラインガラスビーズ	ZC41320030	kg			
979	舗装関連資材	ガラスビーズ	高輝度路面標示塗料(非リブ式)ミストラインスーパードガラスビーズ	ZC41320040	kg			
980	舗装関連資材	ガラスビーズ	高輝度路面標示塗料(非リブ式)トアライナーMR+α高輝度ガラスビーズ	ZC41320050	kg			
981	舗装関連資材	アスファルト乳剤	浸透用 PK-1, 2 号	ZC21320000	リットル			
982	舗装関連資材	アスファルト乳剤	プライムコート PK-3 号	ZC21330003	リットル			
983	舗装関連資材	アスファルト乳剤	タックコート PK-4 号	ZC21330004	リットル			
984	舗装関連資材	ハンマー用ビックスチール	舗装版取り壊し用	ZC28010000	本		2,190.	
985	舗装関連資材	路面切削機用タイン	ホイール式 2.0 m	ZC28120000	本		1,520.	
986	雪崩子防柵（共通仮設費の対象外）	吊柵式雪崩子防柵 GTH-15型	H×L 1.5 m×6.0 m	ZC25520001	基		918,000.	亜鉛メッキ仕上げ（本体HDZ-55、ボルト類HDZ-35）
987	雪崩子防柵（共通仮設費の対象外）	吊柵式雪崩子防柵 GTH-18型	H×L 1.8 m×6.0 m	ZC25520002	基		1,170,000.	亜鉛メッキ仕上げ（本体HDZ-55、ボルト類HDZ-35）

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
988	雪崩予防柵 (共通仮設費の対象外)	吊柵式雪崩予防柵 GTH-22型	H×L 2. 2 m×5. 5 m	ZC25520003	基		1,500,000.	亜鉛メッキ仕上げ (本体HDZ-55、ボルト類HDZ-35)
989	雪崩予防柵 (共通仮設費の対象外)	吊柵式雪崩予防柵 GTH-25型	H×L 2. 5 m×6. 0 m	ZC25520004	基		1,960,000.	亜鉛メッキ仕上げ (本体HDZ-55、ボルト類HDZ-35)
990	雪崩予防柵 (共通仮設費の対象外)	吊柵式雪崩予防柵 GTH-29型	H×L 2. 9 m×5. 1 m	ZC25520005	基		2,150,000.	亜鉛メッキ仕上げ (本体HDZ-55、ボルト類HDZ-35)
991	雪崩予防柵	レジンアンカー	φ 38 ×1200	ZC25630000	本		37,100.	吊柵施工材料
992	雪崩予防柵	土圧板付アンカー	φ 114. 3×2000	ZC25650000	本		72,300.	吊柵施工材料
993	雪崩予防柵	A型ロケットアンカー	φ 114. 3×2000	ZC25660000	本		57,300.	吊柵施工材料
994	雪崩予防柵	ワイヤーロープ	3×7G/φ φ 18	ZC25610000	m			吊柵施工材料
995	P C シェッド	下地材		ZC26190000	kg		1,620.	
996	P C シェッド	シーリング材		ZC26200000	kg		1,710.	
997	P C シェッド	防水シート	t = 3 mm 幅 2 5 c m	ZC26210025	m		650.	
998	P C シェッド	防水シート	t = 3 mm 幅 5 0 c m	ZC26210050	m		1,260.	
999	仮設資材賃料	鋼矢板 (本矢板) 賃料	3 型 不足分弁償金	ZC60010110	t			
1000	仮設資材賃料	鋼矢板 (本矢板) 賃料	3 型; 1～3箇月	ZC60010120	t・日			
1001	仮設資材賃料	鋼矢板 (本矢板) 賃料	3 型; 4～6箇月	ZC60010130	t・日			
1002	仮設資材賃料	鋼矢板 (本矢板) 賃料	3 型; 7～12箇月	ZC60010140	t・日			
1003	仮設資材賃料	鋼矢板 (本矢板) 賃料	3 型; 13～24箇月	ZC60010150	t・日			
1004	仮設資材賃料	鋼矢板 (本矢板) 賃料	3 型; 25～36箇月	ZC60010160	t・日			
1005	仮設資材賃料	鋼矢板 (本矢板) 賃料	4 型 不足分弁償金	ZC60010210	t			
1006	仮設資材賃料	鋼矢板 (本矢板) 賃料	4 型; 1～3箇月	ZC60010220	t・日			
1007	仮設資材賃料	鋼矢板 (本矢板) 賃料	4 型; 4～6箇月	ZC60010230	t・日			
1008	仮設資材賃料	鋼矢板 (本矢板) 賃料	4 型; 7～12箇月	ZC60010240	t・日			
1009	仮設資材賃料	鋼矢板 (本矢板) 賃料	4 型; 13～24箇月	ZC60010250	t・日			
1010	仮設資材賃料	鋼矢板 (本矢板) 賃料	4 型; 25～36箇月	ZC60010260	t・日			
1011	仮設資材賃料	鋼鋼矢板 (本矢板) 賃料	2 型 整備費	ZC60010520	t			
1012	仮設資材賃料	鋼鋼矢板 (本矢板) 賃料	3 型 整備費	ZC60010530	t			
1013	仮設資材賃料	鋼鋼矢板 (本矢板) 賃料	4 型 整備費	ZC60010540	t			
1014	仮設資材賃料	鋼鋼矢板 (本矢板) 賃料	5 L 型 整備費	ZC60010550	t			
1015	仮設資材賃料	軽量鋼矢板賃料	2 型 不足分弁償金	ZC60020010	t			
1016	仮設資材賃料	軽量鋼矢板賃料	2 型; 1～3箇月	ZC60020020	t・日			
1017	仮設資材賃料	軽量鋼矢板賃料	2 型; 4～6箇月	ZC60020030	t・日			
1018	仮設資材賃料	軽量鋼矢板賃料	2 型; 7～12箇月	ZC60020040	t・日			
1019	仮設資材賃料	軽量鋼矢板賃料	2 型; 13～24箇月	ZC60020050	t・日			
1020	仮設資材賃料	軽量鋼矢板賃料	2 型; 25～36箇月	ZC60020060	t・日			
1021	仮設資材賃料	軽量鋼矢板賃料	3 型 不足分弁償金	ZC60020110	t			
1022	仮設資材賃料	軽量鋼矢板賃料	3 型; 1～3箇月	ZC60020120	t・日			
1023	仮設資材賃料	軽量鋼矢板賃料	3 型; 4～6箇月	ZC60020130	t・日			
1024	仮設資材賃料	軽量鋼矢板賃料	3 型; 7～12箇月	ZC60020140	t・日			
1025	仮設資材賃料	軽量鋼矢板賃料	3 型; 13～24箇月	ZC60020150	t・日			

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コ-ト	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1026	仮設資材賃料	軽量鋼矢板賃料	3型； 25～36箇月	ZC60020160	t・日			
1027	仮設資材賃料	軽量鋼矢板賃料	1， 2， 3型 整備費	ZC60020510	t			
1028	仮設資材賃料	H形鋼賃料	2 0 0型 不足分弁償金	ZC60030010	t			
1029	仮設資材賃料	H形鋼賃料	2 0 0型； 1～3箇月	ZC60030020	t・日			
1030	仮設資材賃料	H形鋼賃料	2 0 0型； 4～6箇月	ZC60030030	t・日			
1031	仮設資材賃料	H形鋼賃料	2 0 0型； 7～12箇月	ZC60030040	t・日			
1032	仮設資材賃料	H形鋼賃料	2 0 0型； 13～24箇月	ZC60030050	t・日			
1033	仮設資材賃料	H形鋼賃料	2 5 0型 不足分弁償金	ZC60030110	t			
1034	仮設資材賃料	H形鋼賃料	2 5 0型； 1～3箇月	ZC60030120	t・日			
1035	仮設資材賃料	H形鋼賃料	2 5 0型； 4～6箇月	ZC60030130	t・日			
1036	仮設資材賃料	H形鋼賃料	2 5 0型； 7～12箇月	ZC60030140	t・日			
1037	仮設資材賃料	H形鋼賃料	2 5 0型； 13～24箇月	ZC60030150	t・日			
1038	仮設資材賃料	H形鋼賃料	3 0 0型 不足分弁償金	ZC60030210	t			
1039	仮設資材賃料	H形鋼賃料	3 0 0型； 1～3箇月	ZC60030220	t・日			
1040	仮設資材賃料	H形鋼賃料	3 0 0型； 4～6箇月	ZC60030230	t・日			
1041	仮設資材賃料	H形鋼賃料	3 0 0型； 7～12箇月	ZC60030240	t・日			
1042	仮設資材賃料	H形鋼賃料	3 0 0型； 13～24箇月	ZC60030250	t・日			
1043	仮設資材賃料	H形鋼賃料	3 5 0型 不足分弁償金	ZC60030310	t			
1044	仮設資材賃料	H形鋼賃料	3 5 0型； 1～3箇月	ZC60030320	t・日			
1045	仮設資材賃料	H形鋼賃料	3 5 0型； 4～6箇月	ZC60030330	t・日			
1046	仮設資材賃料	H形鋼賃料	3 5 0型； 7～12箇月	ZC60030340	t・日			
1047	仮設資材賃料	H形鋼賃料	3 5 0型； 13～24箇月	ZC60030350	t・日			
1048	仮設資材賃料	H形鋼賃料	4 0 0型 不足分弁償金	ZC60030410	t			
1049	仮設資材賃料	H形鋼賃料	4 0 0型； 1～3箇月	ZC60030420	t・日			
1050	仮設資材賃料	H形鋼賃料	4 0 0型； 4～6箇月	ZC60030430	t・日			
1051	仮設資材賃料	H形鋼賃料	4 0 0型； 7～12箇月	ZC60030440	t・日			
1052	仮設資材賃料	H形鋼賃料	4 0 0型； 13～24箇月	ZC60030450	t・日			
1053	仮設資材賃料	H形鋼賃料	2 0 0型 整備費	ZC60030620	t			
1054	仮設資材賃料	H形鋼賃料	2 5 0型 整備費	ZC60030625	t			
1055	仮設資材賃料	H形鋼賃料	3 0 0型 整備費	ZC60030630	t			
1056	仮設資材賃料	H形鋼賃料	3 5 0型 整備費	ZC60030635	t			
1057	仮設資材賃料	H形鋼賃料	4 0 0型 整備費	ZC60030640	t			
1058	仮設資材賃料	H形鋼賃料	5 9 4型 整備費	ZC60030650	t			
1059	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	2 5 0型 不足分弁償金	ZC60040110	t			
1060	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	2 5 0型； 1～3箇月	ZC60040120	t・日			
1061	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	2 5 0型； 4～6箇月	ZC60040130	t・日			
1062	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	2 5 0型； 7～12箇月	ZC60040140	t・日			
1063	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	2 5 0型； 13～24箇月	ZC60040150	t・日			

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1064	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	2 5 0 型； 25～36箇月	ZC60040160	t・日			
1065	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	3 0 0 型 不足分弁償金	ZC60040210	t			
1066	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	3 0 0 型； 1～3箇月	ZC60040220	t・日			
1067	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	3 0 0 型； 4～6箇月	ZC60040230	t・日			
1068	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	3 0 0 型； 7～12箇月	ZC60040240	t・日			
1069	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	3 0 0 型； 13～24箇月	ZC60040250	t・日			
1070	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	3 0 0 型； 25～36箇月	ZC60040260	t・日			
1071	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	3 5 0 型 不足分弁償金	ZC60040310	t			
1072	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	3 5 0 型； 1～3箇月	ZC60040320	t・日			
1073	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	3 5 0 型； 4～6箇月	ZC60040330	t・日			
1074	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	3 5 0 型； 7～12箇月	ZC60040340	t・日			
1075	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	3 5 0 型； 13～24箇月	ZC60040350	t・日			
1076	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	3 5 0 型； 25～36箇月	ZC60040360	t・日			
1077	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	4 0 0 型 不足分弁償金	ZC60040410	t			
1078	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	4 0 0 型； 1～3箇月	ZC60040420	t・日			
1079	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	4 0 0 型； 4～6箇月	ZC60040430	t・日			
1080	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	4 0 0 型； 7～12箇月	ZC60040440	t・日			
1081	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	4 0 0 型； 13～24箇月	ZC60040450	t・日			
1082	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	4 0 0 型； 25～36箇月	ZC60040460	t・日			
1083	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	2 5 0 型 整備費	ZC60040525	t			
1084	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	3 0 0 型 整備費	ZC60040530	t			
1085	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	3 5 0 型 整備費	ZC60040535	t			
1086	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	4 0 0 型 整備費	ZC60040540	t			
1087	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	部品； 1～3箇月	ZC60040620	t・日			
1088	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	部品； 4～6箇月	ZC60040630	t・日			
1089	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	部品； 7～12箇月	ZC60040640	t・日			
1090	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	部品； 13～24箇月	ZC60040650	t・日			
1091	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	部品； 25～36箇月	ZC60040660	t・日			
1092	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	部品 整備費	ZC60040600	t			
1093	仮設資材賃料	H形鋼（山留主部材）賃料	部品 不足分弁償金	ZC60040610	t			
1094	仮設資材賃料	覆工板賃料	鋼製（補強型） 不足分弁償金	ZC60160310	m2			
1095	仮設資材賃料	覆工板賃料	鋼製（補強型）； 1～3箇月	ZC60160320	m2・月			
1096	仮設資材賃料	覆工板賃料	鋼製（補強型）； 4～6箇月	ZC60160330	m2・月			
1097	仮設資材賃料	覆工板賃料	鋼製（補強型）； 7～12箇月	ZC60160340	m2・月			
1098	仮設資材賃料	覆工板賃料	鋼製（補強型）； 13～24箇月	ZC60160350	m2・月			
1099	仮設資材賃料	覆工板賃料	鋼製（補強型）； 25～36箇月	ZC60160360	m2・月			
1100	仮設資材賃料	覆工板賃料	鋼製滑り止め（補強型） 不足分弁償金	ZC60160410	m2			
1101	仮設資材賃料	覆工板賃料	鋼製滑り止め（補強型）； 1～3箇月	ZC60160420	m2・月			

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1102	仮設資材賃料	覆工板賃料	鋼製滑り止め（補強型）； 4～6箇月	ZC60160430	m2・月			
1103	仮設資材賃料	覆工板賃料	鋼製滑り止め（補強型）； 7～12箇月	ZC60160440	m2・月			
1104	仮設資材賃料	覆工板賃料	鋼製滑り止め（補強型）； 13～24箇月	ZC60160450	m2・月			
1105	仮設資材賃料	覆工板賃料	鋼製滑り止め（補強型）； 25～36箇月	ZC60160460	m2・月			
1106	仮設資材賃料	覆工板賃料	コンクリート製（補強型 2m2）； 1～3箇月	ZC60160520	m2・月			
1107	仮設資材賃料	覆工板賃料	コンクリート製（補強型 2m2）； 4～6箇月	ZC60160530	m2・月			
1108	仮設資材賃料	覆工板賃料	コンクリート製（補強型 2m2）； 7～12箇月	ZC60160540	m2・月			
1109	仮設資材賃料	覆工板賃料	コンクリート製（補強型 2m2）； 13～24箇月	ZC60160550	m2・月			
1110	仮設資材賃料	覆工板賃料	コンクリート製（補強型 2m2）； 25～36箇月	ZC60160560	m2・月			
1111	仮設資材賃料	覆工板賃料	コンクリート製（補強型 3m2）； 1～3箇月	ZC60160620	m2・月			
1112	仮設資材賃料	覆工板賃料	コンクリート製（補強型 3m2）； 4～6箇月	ZC60160630	m2・月			
1113	仮設資材賃料	覆工板賃料	コンクリート製（補強型 3m2）； 7～12箇月	ZC60160640	m2・月			
1114	仮設資材賃料	覆工板賃料	コンクリート製（補強型 3m2）； 13～24箇月	ZC60160650	m2・月			
1115	仮設資材賃料	覆工板賃料	コンクリート製（補強型 3m2）； 25～36箇月	ZC60160660	m2・月			
1116	仮設資材賃料	覆工板賃料	鋼製（補強型） 整備費	ZC60160720	m2			
1117	仮設資材賃料	覆工板賃料	鋼製滑り止め（補強型） 整備費	ZC60160740	m2			
1118	仮設資材賃料	覆工板賃料	コンクリート製（補強型 2m2） 整備費	ZC60160750	m2			
1119	仮設資材賃料	覆工板賃料	コンクリート製（補強型 3m2） 整備費	ZC60160760	m2			
1120	仮設資材賃料	鋼製マット賃料	1 5 0 0 mm 不足分弁償金	ZC60170010	枚			
1121	仮設資材賃料	鋼製マット賃料	1 5 0 0 mm； 1～3箇月	ZC60170020	枚・月			
1122	仮設資材賃料	鋼製マット賃料	1 5 0 0 mm； 4～6箇月	ZC60170030	枚・月			
1123	仮設資材賃料	鋼製マット賃料	1 5 0 0 mm； 7～12箇月	ZC60170040	枚・月			
1124	仮設資材賃料	鋼製マット賃料	1 5 0 0 mm； 13～24箇月	ZC60170050	枚・月			
1125	仮設資材賃料	鋼製マット賃料	1 5 0 0 mm； 25～36箇月	ZC60170060	枚・月			
1126	仮設資材賃料	鋼製マット賃料	3 5 0 0 mm 不足分弁償金	ZC60170110	枚			
1127	仮設資材賃料	鋼製マット賃料	3 5 0 0 mm； 1～3箇月	ZC60170120	枚・月			
1128	仮設資材賃料	鋼製マット賃料	3 5 0 0 mm； 4～6箇月	ZC60170130	枚・月			
1129	仮設資材賃料	鋼製マット賃料	3 5 0 0 mm； 7～12箇月	ZC60170140	枚・月			
1130	仮設資材賃料	鋼製マット賃料	3 5 0 0 mm； 13～24箇月	ZC60170150	枚・月			
1131	仮設資材賃料	鋼製マット賃料	3 5 0 0 mm； 25～36箇月	ZC60170160	枚・月			
1132	仮設資材賃料	支柱材基本料（くさび結合支保工）	φ 42.7×2400	ZC61610005	本			
1133	仮設資材賃料	支柱材基本料（くさび結合支保工）	φ 42.7×1800	ZC61610010	本			
1134	仮設資材賃料	支柱材基本料（くさび結合支保工）	φ 48.6×600	ZC61610015	本			
1135	仮設資材賃料	支柱材賃料（くさび結合支保工）	φ 42.7×2400	ZC61610205	本			
1136	仮設資材賃料	支柱材賃料（くさび結合支保工）	φ 42.7×1800	ZC61610210	本			
1137	仮設資材賃料	支柱材賃料（くさび結合支保工）	φ 48.6×600	ZC61610215	本			
1138	仮設資材賃料	横継材基本料（くさび結合支保工）	φ 42.7×1176	ZC61610305	本			
1139	仮設資材賃料	横継材基本料（くさび結合支保工）	φ 42.7×857	ZC61610310	本			

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1140	仮設資材賃料	横継材基本料（くさび結合支保工）	φ 42.7×627	ZC61610315	本			
1141	仮設資材賃料	横継材賃料（くさび結合支保工）	φ 42.7×1176	ZC61610405	本			
1142	仮設資材賃料	横継材賃料（くさび結合支保工）	φ 42.7×857	ZC61610410	本			
1143	仮設資材賃料	横継材賃料（くさび結合支保工）	φ 42.7×627	ZC61610415	本			
1144	仮設資材賃料	ブレース材基本料（くさび結合支保工）	2060～2200	ZC61610505	本			
1145	仮設資材賃料	ブレース材基本料（くさび結合支保工）	1510～1650	ZC61610510	本			
1146	仮設資材賃料	ブレース材基本料（くさび結合支保工）	1360～1500	ZC61610515	本			
1147	仮設資材賃料	ブレース材賃料（くさび結合支保工）	2060～2200	ZC61610605	本			
1148	仮設資材賃料	ブレース材賃料（くさび結合支保工）	1510～1650	ZC61610610	本			
1149	仮設資材賃料	ブレース材賃料（くさび結合支保工）	1360～1500	ZC61610615	本			
1150	橋梁関連資材	橋名板	青銅鋳鉄 JIS H 5111 1 5 0 × 3 9 0 × 1 5 mm	ZC26710001	枚		45,700.	文字は5mmの浮き彫りとする。
1151	橋梁関連資材	橋名板	青銅鋳鉄 JIS H 5111 1 5 0 × 5 1 0 × 1 5 mm	ZC26710002	枚		57,800.	文字は5mmの浮き彫りとする。
1152	橋梁関連資材	橋名板	青銅鋳鉄 JIS H 5111 1 5 0 × 6 3 0 × 1 5 mm	ZC26710003	枚		73,100.	文字は5mmの浮き彫りとする。
1153	橋梁関連資材	橋名板	黄銅合金 JIS H 2202 1 5 0 × 3 9 0 × 1 5 mm	ZC26710004	枚		45,700.	文字は5mmの浮き彫りとする。
1154	橋梁関連資材	橋名板	黄銅合金 JIS H 2202 1 5 0 × 5 1 0 × 1 5 mm	ZC26710005	枚		57,800.	文字は5mmの浮き彫りとする。
1155	橋梁関連資材	橋名板	黄銅合金 JIS H 2202 1 5 0 × 6 3 0 × 1 5 mm	ZC26710006	枚		73,100.	文字は5mmの浮き彫りとする。
1156	橋梁関連資材	橋梁用車両防護柵（丸ビーム）2本	B メッキ 高さ750mm スパン2.0m（横棧型）	ZC2684002B	m		39,200.	取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
1157	橋梁関連資材	橋梁用車両防護柵（丸ビーム）2本	C メッキ 高さ750mm スパン2.0m（横棧型）	ZC2684002C	m		38,300.	取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
1158	橋梁関連資材	橋梁用車両防護柵（丸ビーム）3本	B メッキ 高さ750mm スパン2.0m（横棧型）	ZC2684003B	m			取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
1159	橋梁関連資材	橋梁用車両防護柵（丸ビーム）3本	C メッキ 高さ750mm スパン2.0m（横棧型）	ZC2684003C	m			取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
1160	橋梁関連資材	橋梁用車両防護柵（丸ビーム＋格子）2本	B（S P）メッキ 高さ850mm スパン2.0m	ZC2685021B	m			取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
1161	橋梁関連資材	橋梁用車両防護柵（丸ビーム＋格子）2本	B（S P）メッキ 高さ1000mm スパン2.0m	ZC2685022B	m		56,200.	取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
1162	橋梁関連資材	橋梁用車両防護柵（丸ビーム＋格子）2本	C（S P）メッキ 高さ850mm スパン2.0m	ZC2685021C	m			取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
1163	橋梁関連資材	橋梁用車両防護柵（丸ビーム＋格子）2本	C（S P）メッキ 高さ1000mm スパン2.0m	ZC2685022C	m		55,300.	取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
1164	橋梁関連資材	橋梁用車両防護柵（丸ビーム＋格子）3本	B（S P）メッキ 高さ850mm スパン2.0m	ZC2685031B	m		51,100.	取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
1165	橋梁関連資材	橋梁用車両防護柵（丸ビーム＋格子）3本	B（S P）メッキ 高さ1000mm スパン2.0m	ZC2685032B	m			取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
1166	橋梁関連資材	橋梁用車両防護柵（丸ビーム＋格子）3本	C（S P）メッキ 高さ850mm スパン2.0m	ZC2685031C	m		51,100.	取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
1167	橋梁関連資材	橋梁用車両防護柵（丸ビーム＋格子）3本	C（S P）メッキ 高さ1000mm スパン2.0m	ZC2685032C	m			取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
1168	橋梁関連資材	高欄（丸ビーム（2本）＋格子）	メッキ 高さ1000mm スパン2.0m	ZC26860001	m		47,100.	取付用アンカー・ボルト等含む。縦断勾配加工や曲げ加工等の特殊仕様は別途価格。
1169	橋梁関連資材	ダイヤモンドビット	6 4 . 7 mm	ZC27680647	個			
1170	橋梁関連資材	ダイヤモンドビット	7 7 . 4 mm	ZC27680774	個			
1171	橋梁関連資材	ダイヤモンドビット	9 0 . 8 mm	ZC27680908	個			
1172	橋梁関連資材	ダイヤモンドビット	1 1 0 . 0 mm	ZC27681100	個			
1173	橋梁関連資材	ダイヤモンドビット	1 2 8 . 5 mm	ZC27681285	個			
1174	橋梁関連資材	ダイヤモンドビット	1 6 0 . 0 mm	ZC27681600	個			
1175	橋梁関連資材	ダイヤモンドビット	1 8 0 . 0 mm	ZC27681800	個			
1176	橋梁関連資材	ダイヤモンドビット	2 0 4 . 0 mm	ZC27682040	個			
1177	橋梁関連資材	排水孔等用ねずみ鋳鉄品	F C 1 5 0 ～ 2 5 0	ZC26720000	t		825,000.	

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1178	橋梁関連資材	注入材	エポキシ樹脂	ZC25170000	kg		4,120.	
1179	橋梁関連資材	シール材	エポキシ樹脂	ZC25180000	kg		3,170.	
1180	橋梁関連資材	アンカー定着用	エポキシ樹脂	ZC25190000	kg		4,400.	
1181	橋梁関連資材	テーパーロッド	22mm × 600mm(有効長500mm)	ZC21110060	本			
1182	橋梁関連資材	アルミ粉	s108	ZC26240000	kg		1,800.	グラウト材料
1183	橋梁関連資材	鉛系錆止ペイント	下塗り塗料	ZC23140000	kg		740.	JIS K5623～25
1184	橋梁関連資材	変性エポキシ樹脂塗料（内面用）	下塗り塗料	ZC23190000	kg			
1185	橋梁関連資材	塗料用シンナー（希釈材）	希釈材	ZC23350000	kg		355.	
1186	橋梁関連資材	負圧集塵装置賃料	100V 5～7m3/min 対象：鉛	ZC64001001	台・月		90,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1187	橋梁関連資材	負圧集塵装置賃料	100V 5～7m3/min 対象：PCB	ZC64001002	台・月		90,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1188	橋梁関連資材	負圧集塵装置賃料	100V 30m3/min 対象：鉛	ZC64001003	台・月		240,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1189	橋梁関連資材	負圧集塵装置賃料	100V 30m3/min 対象：PCB	ZC64001004	台・月		240,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1190	橋梁関連資材	負圧集塵装置賃料	200V 65m3/min 対象：鉛	ZC64002001	台・月		390,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1191	橋梁関連資材	負圧集塵装置賃料	200V 65m3/min 対象：PCB	ZC64002002	台・月		390,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1192	橋梁関連資材	負圧集塵装置賃料	200V 230m3/min 対象：鉛	ZC64002003	台・月		960,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1193	橋梁関連資材	負圧集塵装置賃料	200V 230m3/min 対象：PCB	ZC64002004	台・月		960,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1194	橋梁関連資材	負圧集塵装置用1次フィルター	負圧集塵装置 (5～7m3/min 対象：鉛)	ZC64010001	枚		1,200.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1195	橋梁関連資材	負圧集塵装置用1次フィルター	負圧集塵装置 (5～7m3/min 対象：PCB)	ZC64010002	枚		1,200.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1196	橋梁関連資材	負圧集塵装置用1次フィルター	負圧集塵装置 (30m3/min 対象：鉛)	ZC64010003	枚		8,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1197	橋梁関連資材	負圧集塵装置用1次フィルター	負圧集塵装置 (30m3/min 対象：PCB)	ZC64010004	枚		8,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1198	橋梁関連資材	負圧集塵装置用1次フィルター	負圧集塵装置 (65m3/min 対象：鉛)	ZC64010005	枚		35,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1199	橋梁関連資材	負圧集塵装置用1次フィルター	負圧集塵装置 (65m3/min 対象：PCB)	ZC64010006	枚		35,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1200	橋梁関連資材	負圧集塵装置用1次フィルター	負圧集塵装置 (230m3/min 対象：鉛)	ZC64010007	枚		100,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1201	橋梁関連資材	負圧集塵装置用1次フィルター	負圧集塵装置 (230m3/min 対象：PCB)	ZC64010008	枚		100,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1202	橋梁関連資材	負圧集塵装置用2次フィルター	負圧集塵装置 (5～7m3/min 対象：鉛)	ZC64020001	枚		3,500.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1203	橋梁関連資材	負圧集塵装置用2次フィルター	負圧集塵装置 (5～7m3/min 対象：PCB)	ZC64020002	枚		3,500.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1204	橋梁関連資材	負圧集塵装置用2次フィルター	負圧集塵装置 (30m3/min 対象：鉛)	ZC64020003	枚		6,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1205	橋梁関連資材	負圧集塵装置用2次フィルター	負圧集塵装置 (30m3/min 対象：PCB)	ZC64020004	枚		6,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1206	橋梁関連資材	負圧集塵装置用チャコールフィルター	負圧集塵装置 (30m3/min 対象：鉛)	ZC64030001	枚		22,700.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1207	橋梁関連資材	負圧集塵装置用チャコールフィルター	負圧集塵装置 (30m3/min 対象：PCB)	ZC64030002	枚		22,700.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1208	橋梁関連資材	負圧集塵装置用チャコールフィルター	負圧集塵装置 (65m3/min 対象：鉛)	ZC64030003	枚		30,600.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1209	橋梁関連資材	負圧集塵装置用チャコールフィルター	負圧集塵装置 (65m3/min 対象：PCB)	ZC64030004	枚		30,600.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1210	橋梁関連資材	負圧集塵装置用チャコールフィルター	負圧集塵装置 (230m3/min 対象：鉛)	ZC64030005	枚		87,700.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1211	橋梁関連資材	負圧集塵装置用チャコールフィルター	負圧集塵装置 (230m3/min 対象：PCB)	ZC64030006	枚		87,700.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1212	橋梁関連資材	負圧集塵装置用HEPAフィルター	負圧集塵装置 (5～7m3/min 対象：鉛)	ZC64040001	枚		67,500.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1213	橋梁関連資材	負圧集塵装置用HEPAフィルター	負圧集塵装置 (5～7m3/min 対象：PCB)	ZC64040002	枚		67,500.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1214	橋梁関連資材	負圧集塵装置用HEPAフィルター	負圧集塵装置 (30m3/min 対象：鉛)	ZC64040003	枚		135,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1215	橋梁関連資材	負圧集塵装置用HEPAフィルター	負圧集塵装置 (30m3/min 対象：PCB)	ZC64040004	枚		135,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1216	橋梁関連資材	負圧集塵装置用HEPAフィルター	負圧集塵装置 (65m3/min 対象：鉛)	ZC64040005	枚		166,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1217	橋梁関連資材	負圧集塵装置用HEPAフィルター	負圧集塵装置 (65m3/min 対象：PCB)	ZC64040006	枚		166,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1218	橋梁関連資材	負圧集塵装置用HEPAフィルター	負圧集塵装置 (230m3/min 対象：鉛)	ZC64040007	枚		87,700.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1219	橋梁関連資材	負圧集塵装置用HEPAフィルター	負圧集塵装置 (230m3/min 対象：PCB)	ZC64040008	枚		87,700.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1220	橋梁関連資材	吸気用ダクト	吸込側298φ	ZC64050001	m		2,500.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1221	橋梁関連資材	吸気用ダクト	吸込側250φ	ZC64050002	m		2,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1222	橋梁関連資材	吸気用ダクト	吸込側242φ	ZC64050003	m		2,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1223	橋梁関連資材	排気用ダクト	吐出側300φ	ZC64060001	m		3,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1224	橋梁関連資材	排気用ダクト	吐出側500φ	ZC64060002	m		7,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1225	橋梁関連資材	真空掃除機賃料		ZC64070001	台・月		66,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1226	橋梁関連資材	真空掃除機用フィルター	鉛用	ZC64080001	セット		6,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1227	橋梁関連資材	真空掃除機用フィルター	PCB用	ZC64080002	セット		6,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1228	橋梁関連資材	真空掃除機用HEPAフィルター		ZC64090001	セット		76,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1229	橋梁関連資材	簡易セキュリティーム	鉛用	ZC64100001	台		110,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1230	橋梁関連資材	簡易セキュリティーム	PCB用	ZC64100002	台		110,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1231	橋梁関連資材	エアシャワー賃料	鉛用	ZC64110001	台・月		168,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1232	橋梁関連資材	エアシャワー賃料	PCB用	ZC64110002	台・月		168,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1233	橋梁関連資材	エアシャワー用プレフィルター		ZC64120001	セット		10,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1234	橋梁関連資材	エアシャワー用HEPAフィルター		ZC64130001	セット		35,000.	橋梁塗装塗替にかかる環境対策資機材
1235	橋梁関連資材	電動ファン付き呼吸用保護具	PAPR 国家検定：大風量形/PL3/S級	ZC64140001	個		103,000.	橋梁塗装塗替にかかる安全衛生保護具
1236	橋梁関連資材	呼吸用保護具用フィルター	フィルタ区分 PL3	ZC64150001	個		1,760.	橋梁塗装塗替にかかる安全衛生保護具
1237	橋梁関連資材	送気マスク	JIS T 8153 一定風量形	ZC64160001	個		236,000.	橋梁塗装塗替にかかる安全衛生保護具
1238	橋梁関連資材	送気マスク用フィルター	JIS T 8153 一定風量形	ZC64170001	個		8,860.	橋梁塗装塗替にかかる安全衛生保護具 プレフィルター＋メインフィルター
1239	橋梁関連資材	使い捨て化学防護服	JIS T 8115 Type5,6適合品（非防水タイプ）	ZC64180001	着		1,120.	橋梁塗装塗替にかかる安全衛生保護具
1240	橋梁関連資材	使い捨て化学防護服	JIS T 8115 Type4,5,6適合品（防水タイプ）	ZC64180002	着		1,710.	橋梁塗装塗替にかかる安全衛生保護具
1241	橋梁関連資材	防護手袋	JIS T 8116適合品	ZC64190001	組		500.	橋梁塗装塗替にかかる安全衛生保護具
1242	橋梁関連資材	シューズカバー	JIS T 8115 TypePB(6)準拠品	ZC64200001	足		300.	橋梁塗装塗替にかかる安全衛生保護具
1243	橋梁関連資材	化学防護長靴	JIS T 8117 適合品	ZC64210001	足		18,700.	橋梁塗装塗替にかかる安全衛生保護具
1244	PC鋼線,シース,定着装置等(共通仮設費の対象外)	P C鋼より線 (19本より線)	径17.8mm	ZC26310390	kg			生単価。割増については別途歩掛表により考慮すること。線材 1.652kg/m
1245	PC鋼線,シース,定着装置等(共通仮設費の対象外)	P C鋼より線 (19本より線)	径19.3mm	ZC26310450	kg			生単価。割増については別途歩掛表により考慮すること。線材 1.931kg/m
1246	PC鋼線,シース,定着装置等(共通仮設費の対象外)	P C鋼より線 (19本より線)	径21.8mm	ZC26310570	kg			生単価。割増については別途歩掛表により考慮すること。線材 2.482kg/m
1247	PC鋼線,シース,定着装置等(共通仮設費の対象外)	P C用定着装置シングルストランド	40 T型	ZC26340390	組			アンカープレート1個、グリップ1個。グラウト注入径12.7mm _φ
1248	PC鋼線,シース,定着装置等(共通仮設費の対象外)	P C用定着装置シングルストランド	50 T型	ZC26340450	組			アンカープレート1個、グリップ1個。グラウト注入径12.7mm _φ
1249	PC鋼線,シース,定着装置等(共通仮設費の対象外)	P C用定着装置シングルストランド	60 T型	ZC26340570	組			アンカープレート1個、グリップ1個。グラウト注入径12.7mm _φ
1250	PC鋼線,シース,定着装置等	P C鋼棒 (B種1号)	径23mm	ZC2632023B	kg			生単価。割増については別途歩掛表により考慮すること。5～8m未満 3.26kg/m
1251	PC鋼線,シース,定着装置等	P C鋼棒 (B種1号)	径26mm	ZC2632026B	kg			生単価。割増については別途歩掛表により考慮すること。5～8m未満 4.17kg/m
1252	PC鋼線,シース,定着装置等	P C用定着装置（普通鋼棒工法）後付用	φ23	ZC26350023	組			アンカープレート1個、ナット1個、ワッシャー1個。グラウト注入径12.7mm _φ
1253	PC鋼線,シース,定着装置等	P C用定着装置（普通鋼棒工法）後付用	φ26	ZC26350026	組			アンカープレート1個、ナット1個、ワッシャー1個。グラウト注入径12.7mm _φ

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コト	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1254	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ガーター型式)	SS 4 0 0 8 ～ 2 2 mm	ZC26410011	t			
1255	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ガーター型式)	SM 4 0 0 A 2 3 ～ 3 2 mm	ZC26410021	t			
1256	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ガーター型式)	SM 4 0 0 B 3 3 ～ 3 8 mm	ZC26410022	t			
1257	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ガーター型式)	SM 4 0 0 B 3 9 ～ 4 0 mm	ZC26410023	t			
1258	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ガーター型式)	SM 4 0 0 C 4 1 ～ 5 0 mm	ZC26410024	t			
1259	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ガーター型式)	SM 4 9 0 A 8 ～ 2 5 mm	ZC26410031	t			
1260	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ガーター型式)	SM 4 9 0 B 2 6 ～ 3 8 mm	ZC26410032	t			
1261	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ガーター型式)	SM 4 9 0 B 3 9 ～ 4 0 mm	ZC26410033	t			
1262	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ガーター型式)	SM 4 9 0 C 4 1 ～ 5 0 mm	ZC26410034	t			
1263	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ガーター型式)	SM 4 9 0 Y A 8 ～ 1 6 mm	ZC26410041	t			
1264	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ガーター型式)	SM 4 9 0 Y B 1 7 ～ 2 5 mm	ZC26410042	t			
1265	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ガーター型式)	SM 4 9 0 Y B 2 6 ～ 3 8 mm	ZC26410043	t			
1266	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ガーター型式)	SM 4 9 0 Y B 3 9 ～ 4 0 mm	ZC26410044	t			
1267	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ガーター型式)	SM 5 2 0 C 4 1 ～ 5 0 mm	ZC26410051	t			
1268	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ガーター型式)	SM 5 7 0 (Q) 8 ～ 2 0 mm	ZC26410061	t			
1269	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ガーター型式)	SM 5 7 0 (Q) 2 1 ～ 3 8 mm	ZC26410062	t			
1270	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ガーター型式)	SM 5 7 0 (Q) 3 9 ～ 5 0 mm	ZC26410063	t			
1271	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ボックス型式)	SS 4 0 0 8 ～ 2 2 mm	ZC26420011	t			
1272	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ボックス型式)	SM 4 0 0 A 2 3 ～ 3 2 mm	ZC26420021	t			
1273	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ボックス型式)	SM 4 0 0 B 3 3 ～ 3 8 mm	ZC26420022	t			
1274	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ボックス型式)	SM 4 0 0 B 3 9 ～ 4 0 mm	ZC26420023	t			
1275	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ボックス型式)	SM 4 0 0 C 4 1 ～ 5 0 mm	ZC26420024	t			
1276	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ボックス型式)	SM 4 9 0 A 8 ～ 2 5 mm	ZC26420031	t			
1277	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ボックス型式)	SM 4 9 0 B 2 6 ～ 3 8 mm	ZC26420032	t			
1278	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ボックス型式)	SM 4 9 0 B 3 9 ～ 4 0 mm	ZC26420033	t			
1279	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ボックス型式)	SM 4 9 0 C 4 1 ～ 5 0 mm	ZC26420034	t			
1280	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ボックス型式)	SM 4 9 0 Y A 8 ～ 1 6 mm	ZC26420041	t			
1281	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ボックス型式)	SM 4 9 0 Y B 1 7 ～ 2 5 mm	ZC26420042	t			
1282	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ボックス型式)	SM 4 9 0 Y B 2 6 ～ 3 8 mm	ZC26420043	t			
1283	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ボックス型式)	SM 4 9 0 Y B 3 9 ～ 4 0 mm	ZC26420044	t			
1284	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ボックス型式)	SM 5 2 0 C 4 1 ～ 5 0 mm	ZC26420051	t			
1285	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ボックス型式)	SM 5 7 0 (Q) 8 ～ 2 0 mm	ZC26420061	t			
1286	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ボックス型式)	SM 5 7 0 (Q) 2 1 ～ 3 8 mm	ZC26420062	t			
1287	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	中厚鋼板 (ボックス型式)	SM 5 7 0 (Q) 3 9 ～ 5 0 mm	ZC26420063	t			
1288	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	耐候性中厚鋼板 (ガーター型式)	SMA 4 0 0 AW 8 ～ 2 5	ZC2644400A	t			
1289	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	耐候性中厚鋼板 (ガーター型式)	SMA 4 0 0 BW 2 6 ～ 3 8	ZC2644400B	t			
1290	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	耐候性中厚鋼板 (ガーター型式)	SMA 4 0 0 BW 3 9 ～ 4 0	ZC2644400B2	t			
1291	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	耐候性中厚鋼板 (ガーター型式)	SMA 4 0 0 CW 4 1 ～ 5 0	ZC2644400C	t			

国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出
スクラップ 名古屋 ヘビーH1
一般管理費のみ対象とする。

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1292	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	耐候性中厚鋼板 (ガーター型式)	SMA 4 9 0 AW 8 ～ 1 6	ZC2644490A	t			
1293	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	耐候性中厚鋼板 (ガーター型式)	SMA 4 9 0 BW 1 7 ～ 2 5	ZC2644490B	t			
1294	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	耐候性中厚鋼板 (ガーター型式)	SMA 4 9 0 BW 2 6 ～ 3 8	ZC264449B2	t			
1295	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	耐候性中厚鋼板 (ガーター型式)	SMA 4 9 0 BW 3 9 ～ 4 0	ZC2644490C	t			
1296	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	耐候性中厚鋼板 (ガーター型式)	SMA 4 9 0 CW 4 1 ～ 5 0	ZC264449C2	t			
1297	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	耐候性中厚鋼板 (ボックス型式)	SMA 4 0 0 AW 8 ～ 2 5	ZC2645400A	t			
1298	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	耐候性中厚鋼板 (ボックス型式)	SMA 4 0 0 BW 2 6 ～ 3 8	ZC2645400B	t			
1299	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	耐候性中厚鋼板 (ボックス型式)	SMA 4 0 0 BW 3 9 ～ 4 0	ZC264540B2	t			
1300	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	耐候性中厚鋼板 (ボックス型式)	SMA 4 0 0 CW 4 1 ～ 5 0	ZC2645400C	t			
1301	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	耐候性中厚鋼板 (ボックス型式)	SMA 4 9 0 AW 8 ～ 1 6	ZC2645490A	t			
1302	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	耐候性中厚鋼板 (ボックス型式)	SMA 4 9 0 BW 1 7 ～ 2 5	ZC2645490B	t			
1303	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	耐候性中厚鋼板 (ボックス型式)	SMA 4 9 0 BW 2 6 ～ 3 8	ZC264549B2	t			
1304	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	耐候性中厚鋼板 (ボックス型式)	SMA 4 9 0 BW 3 9 ～ 4 0	ZC2645490C	t			
1305	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	耐候性中厚鋼板 (ボックス型式)	SMA 4 9 0 CW 4 1 ～ 5 0	ZC264549C2	t			
1306	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	角形鋼管 S T K R 4 0 0	S T K R 4 0 0 50×50mm～100×100mm	ZC26000001	t			
1307	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	角形鋼管 S T K R 4 0 0	S T K R 4 0 0 60×30mm～100× 50mm	ZC26000002	t			
1308	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	等辺山形鋼	S S 4 0 0 100mm以下	ZC26510100	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出 スクラップ 名古屋 ヘビーH1 一般管理費のみ対象とする。
1309	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	等辺山形鋼	S S 4 0 0 130mm以下	ZC26510130	t			
1310	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	等辺山形鋼	S S 4 0 0 150mm以下	ZC26520000	t			
1311	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	不等辺山形鋼	S S 4 0 0 100×75mm～125×75mm	ZC26530100	t			
1312	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	不等辺山形鋼	S S 4 0 0 150×90mm	ZC26540000	t			
1313	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	溝形鋼	S S 4 0 0 高 150mm以下	ZC26550150	t			
1314	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	溝形鋼	S S 4 0 0 高 180～200mm	ZC26550180	t			
1315	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	溝形鋼	S S 4 0 0 高 250mm	ZC26550250	t			
1316	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	溝形鋼	S S 4 0 0 高 300～380mm	ZC26550300	t			
1317	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	C T 形鋼	S S 4 0 0 高 250mm以下	ZC26560250	t			
1318	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	C T 形鋼	S S 4 0 0 高 300mm以下	ZC26560300	t			
1319	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	H形鋼	S S 4 0 0 J I S 標準品	ZC26570001	t			
1320	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	H形鋼	S M 4 9 0 J I S 標準品	ZC26570002	t			
1321	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	平鋼 (F B)	S S 4 0 0 J I S 標準品	ZC26580000	t			
1322	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	炭素鋼鋼管 S T K 4 0 0	S T K 4 0 0 ϕ 34.0以下	ZC26590021	t			
1323	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	炭素鋼鋼管 S T K 4 0 0	S T K 4 0 0 ϕ 139.8以下	ZC26590042	t			
1324	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	炭素鋼鋼管 S T K 4 0 0	S T K 4 0 0 ϕ 216.3以下	ZC26590165	t			
1325	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	高力ボルト	F 1 0 T M 2 0	ZC26630020	t			一般管理費のみ対象とする。
1326	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	高力ボルト	F 1 0 T M 2 2	ZC26630032	t			一般管理費のみ対象とする。
1327	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	ボルトナット	(六角ボルト) M 1 6 × 9 0	ZC26640000	t			一般管理費のみ対象とする。
1328	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	スタッドジベル	S R 2 3 5 丸鋼 ϕ 1 9 , 2 2	ZC26670019	t			一般管理費のみ対象とする。
1329	橋梁用鋼材 (一般管理費のみ対象)	配管用鋼管 (S G P)	S G P 5 0 A	ZC26680000	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出 スクラップ 名古屋 ヘビーH1 一般管理費のみ対象とする。

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1330	橋梁用鋼材（一般管理費のみ対象）	ステンレス鋼	SUS304	ZC26700000	t			一般管理費のみ対象とする。
1331	橋梁用鋼材（一般管理費のみ対象）	トルシアボルト	S10TM20	ZC26730020	t			一般管理費のみ対象とする。
1332	橋梁用鋼材（一般管理費のみ対象）	トルシアボルト	S10TM22	ZC26730022	t			一般管理費のみ対象とする。
1333	橋梁用鋼材（一般管理費のみ対象）	耐候性等辺山形鋼	SMA400AW 100mm以下 8～25	ZC26900100	t			国土交通省積算基準-橋梁工-鋼橋製作工-材料費 に基づき算出 スクラップ 名古屋 ヘビーH1 一般管理費のみ対象とする。
1334	橋梁用鋼材（一般管理費のみ対象）	耐候性等辺山形鋼	SMA400AW 130mm以下 26～38	ZC26900130	t			
1335	橋梁用鋼材（一般管理費のみ対象）	耐候性等辺山形鋼	SMA400AW 150mm以下 39～40	ZC26910000	t			
1336	橋梁用鋼材（一般管理費のみ対象）	耐候性溝形鋼	SMA400AW 高 150mm以下 17～25	ZC26940150	t			
1337	橋梁用鋼材（一般管理費のみ対象）	耐候性溝形鋼	SMA400AW 高 180～200mm 26～38	ZC26940180	t			
1338	橋梁用鋼材（一般管理費のみ対象）	耐候性溝形鋼	SMA400AW 高 250mm 39～40	ZC26940250	t			
1339	橋梁用鋼材（一般管理費のみ対象）	耐候性溝形鋼	SMA400AW 高 300～380mm 41～50	ZC26940300	t			
1340	橋梁用鋼材（一般管理費のみ対象）	耐候性C形鋼	SMA400AW 高 250mm以下	ZC26950250	t			
1341	橋梁用鋼材（一般管理費のみ対象）	耐候性C形鋼	SMA400AW 高 300mm以下	ZC26950300	t			
1342	橋梁用鋼材（一般管理費のみ対象）	耐候性H形鋼	SMA400AW JIS標準品	ZC26960001	t			
1343	橋梁用鋼材（一般管理費のみ対象）	耐候性H形鋼	SMA490AW JIS標準品	ZC26960002	t			
1344	橋梁用鋼材（一般管理費のみ対象）	耐候性平鋼（FB）	SMA400AW JIS標準品	ZC26970000	t			
1345	橋梁用鋼材（一般管理費のみ対象）	耐候性高力ボルト	F10TW M20	ZC26980020	t		520,000.	一般管理費のみ対象とする。
1346	橋梁用鋼材（一般管理費のみ対象）	耐候性高力ボルト	F10TW M22	ZC26980022	t			一般管理費のみ対象とする。
1347	橋梁用鋼材（一般管理費のみ対象）	耐候性トルシアボルト	S10TW M20	ZC26990020	t		510,000.	一般管理費のみ対象とする。
1348	橋梁用鋼材（一般管理費のみ対象）	耐候性トルシアボルト	S10TW M22	ZC26990022	t			一般管理費のみ対象とする。
1349	逆水防止扉（共通仮設費の対象外）	鋼製逆水防止扉	D 600 鋼製 SS400	ZC27010600	戸		1,070,000.	水深3mまでの逆水防止扉に適用する。現着単価で据付を含む。戸当たりSUS304。 回転軸にピン軸又はスチールボール軸を使用する場合の使用区分は、現場の状況 に応じて使い分けること。
1350	逆水防止扉（共通仮設費の対象外）	鋼製逆水防止扉	D 700 鋼製 SS400	ZC27010700	戸		1,220,000.	
1351	逆水防止扉（共通仮設費の対象外）	鋼製逆水防止扉	D 800 鋼製 SS400	ZC27010800	戸		1,310,000.	
1352	逆水防止扉（共通仮設費の対象外）	鋼製逆水防止扉	D 900 鋼製 SS400	ZC27010900	戸		1,420,000.	
1353	逆水防止扉（共通仮設費の対象外）	鋼製逆水防止扉	D 1000 鋼製 SS400	ZC27011000	戸		1,650,000.	
1354	光ケーブル	光ファイバー（シングルモード）	芯数4	ZC20410004	m		867.	種別：シングルモードファイバー モードフィールド径：8.6～9.5±1μm クラッド径：125±2μm 温度条件：摂氏-20度～60度 湿度条件：0～100%
1355	光ケーブル	光ファイバー（シングルモード）	芯数8	ZC20410008	m		926.	
1356	光ケーブル	光ファイバー（シングルモード）	芯数12	ZC20410012	m		1,000.	
1357	光ケーブル	光ファイバー（シングルモード）	芯数24	ZC20410024	m		1,150.	
1358	光ケーブル	光ファイバー（シングルモード）	芯数32	ZC20410032	m		1,370.	
1359	光ケーブル	光ファイバー（シングルモード）	芯数36	ZC20410036	m		1,440.	
1360	光ケーブル	光ファイバー（シングルモード）	芯数40	ZC20410040	m		1,510.	
1361	光ケーブル	光ファイバー（シングルモード）	芯数48	ZC20410048	m		1,730.	
1362	光ケーブル	光ファイバー（シングルモード）	芯数52	ZC20410052	m		1,780.	
1363	光ケーブル	光ファイバー（シングルモード）	芯数56	ZC20410056	m		1,910.	
1364	光ケーブル	光ファイバー（シングルモード）	芯数60	ZC20410060	m		2,050.	種別：シングルモードファイバー モードフィールド径：8.6～9.5±1μm クラッド径：125±2μm 温度条件：摂氏-20度～60度 湿度条件：0～100%
1365	光ケーブル	光ファイバー（シングルモード）	芯数100	ZC20410100	m		2,570.	
1366	光ケーブル	光ファイバー（シングルモード）	芯数200	ZC20410200	m		4,170.	
1367	光ケーブル	光ファイバー（シングルモード）	芯数300	ZC20410300	m		6,540.	

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1368	油脂、燃料類	プロパンガス（業務用）	業務用ボンベ	ZC19040000	kg			
1369	油脂、燃料類	混合油	20：1	ZC19090000	リットル		255.	
1370	木材類	板材（特一等）	厚 0.9cm 幅 15～21cm	ZC19610009	m3			樹種は杉。橋梁用材については、物価資料もしくは見積価格等を用いること。
1371	木材類	板材（特一等）	厚1.2～1.8cm 幅 15～21cm	ZC19610018	m3			樹種は杉。橋梁用材については、物価資料もしくは見積価格等を用いること。
1372	木材類	板材（特一等）	厚 2.4cm 幅 15～21cm	ZC19610024	m3			樹種は杉。橋梁用材については、物価資料もしくは見積価格等を用いること。
1373	木材類	角材（一等）	幅 4.5～ 6.0cm	ZC19710045	m3		72,000.	樹種は杉。橋梁用材については、物価資料もしくは見積価格等を用いること。
1374	木材類	角材（一等）	幅 9.0～10.5cm	ZC19710009	m3		72,000.	樹種は杉。橋梁用材については、物価資料もしくは見積価格等を用いること。
1375	木材類	角材（一等）	幅12.0～15.0cm	ZC19710012	m3		72,000.	樹種は杉。橋梁用材については、物価資料もしくは見積価格等を用いること。
1376	木材類	丸太（県産材）加工なし	末口径 6(3～ 8) cm 長さ3.0m	ZC29210630	本		675.	1. 樹種はスギとする。 2. 表面処理加工とはバーナー焼き処理をさす。 3. 上記以外の条件の場合は、見積もりにより対応すること。
1377	木材類	丸太（県産材）加工なし	末口径 9(8～11) cm 長さ4.0m	ZC29210940	本		1,650.	
1378	木材類	丸太（県産材）加工なし	末口径 9(8～11) cm 長さ3.0m	ZC29210930	本		1,230.	
1379	木材類	丸太（県産材）加工なし	末口径 9(8～11) cm 長さ2.5m	ZC29210925	本		1,080.	
1380	木材類	丸太（県産材）加工なし	末口径 9(8～11) cm 長さ2.0m	ZC29210920	本		825.	
1381	木材類	丸太（県産材）加工なし	末口径 9(8～11) cm 長さ1.5m	ZC29210915	本		660.	
1382	木材類	丸太（県産材）加工なし	末口径 9(8～11) cm 長さ1.2m	ZC29210912	本		525.	
1383	木材類	丸太（県産材）加工なし	末口径 9(8～11) cm 長さ1.0m	ZC29210910	本		405.	
1384	木材類	丸太（県産材）加工なし	末口径 9(8～11) cm 長さ0.6m	ZC29210906	本		270.	
1385	木材類	丸太（県産材）加工なし	末口径 12(11～14) cm 長さ4.5m	ZC29211245	本		3,630.	
1386	木材類	丸太（県産材）加工なし	末口径 12(11～14) cm 長さ4.0m	ZC29211240	本		2,920.	
1387	木材類	丸太（県産材）加工なし	末口径 12(11～14) cm 長さ3.0m	ZC29211230	本		2,190.	
1388	木材類	丸太（県産材）加工なし	末口径 12(11～14) cm 長さ2.5m	ZC29211225	本		1,930.	
1389	木材類	丸太（県産材）加工なし	末口径 12(11～14) cm 長さ2.0m	ZC29211220	本		1,450.	
1390	木材類	丸太（県産材）加工なし	末口径 12(11～14) cm 長さ1.2m	ZC29211212	本		930.	
1391	木材類	丸太（県産材）加工なし	末口径 15(14～17) cm 長さ4.0m	ZC29211540	本		4,590.	
1392	木材類	丸太（県産材）加工なし	末口径 15(14～17) cm 長さ3.0m	ZC29211530	本		3,430.	
1393	木材類	丸太（県産材）加工なし	末口径 15(14～17) cm 長さ2.0m	ZC29211520	本		2,280.	
1394	木材類	丸太（県産材）加工なし	末口径 15(14～17) cm 長さ1.2m	ZC29211512	本		1,450.	
1395	木材類	丸太（県産材）皮むき	末口径 6(3～ 8) cm 長さ3.0m	ZC29220630	本		990.	
1396	木材類	丸太（県産材）皮むき	末口径 9(8～11) cm 長さ4.0m	ZC29220940	本		2,070.	
1397	木材類	丸太（県産材）皮むき	末口径 9(8～11) cm 長さ3.0m	ZC29220930	本		1,540.	
1398	木材類	丸太（県産材）皮むき	末口径 9(8～11) cm 長さ2.5m	ZC29220925	本		1,350.	
1399	木材類	丸太（県産材）皮むき	末口径 9(8～11) cm 長さ2.0m	ZC29220920	本		1,030.	
1400	木材類	丸太（県産材）皮むき	末口径 9(8～11) cm 長さ1.5m	ZC29220915	本		795.	
1401	木材類	丸太（県産材）皮むき	末口径 9(8～11) cm 長さ1.2m	ZC29220912	本		630.	
1402	木材類	丸太（県産材）皮むき	末口径 9(8～11) cm 長さ1.0m	ZC29220910	本		510.	
1403	木材類	丸太（県産材）皮むき	末口径 9(8～11) cm 長さ0.6m	ZC29220906	本		330.	
1404	木材類	丸太（県産材）皮むき	末口径 12(11～14) cm 長さ4.5m	ZC29221245	本		4,210.	
1405	木材類	丸太（県産材）皮むき	末口径 12(11～14) cm 長さ4.0m	ZC29221240	本		3,460.	

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1406	木材類	丸太（県産材）皮むき	末口径 12(11～14) cm 長さ3.0m	ZC29221230	本		2,580.	1. 樹種はスギとする。 2. 表面処理加工とはバーナー焼き処理をさす。 3. 上記以外の条件の場合は、見積もりにより対応すること。
1407	木材類	丸太（県産材）皮むき	末口径 12(11～14) cm 長さ2.5m	ZC29221225	本		2,260.	
1408	木材類	丸太（県産材）皮むき	末口径 12(11～14) cm 長さ2.0m	ZC29221220	本		1,720.	
1409	木材類	丸太（県産材）皮むき	末口径 12(11～14) cm 長さ1.2m	ZC29221212	本		1,080.	
1410	木材類	丸太（県産材）皮むき	末口径 15(14～17) cm 長さ4.0m	ZC29221540	本		5,130.	
1411	木材類	丸太（県産材）皮むき	末口径 15(14～17) cm 長さ3.0m	ZC29221530	本		3,840.	
1412	木材類	丸太（県産材）皮むき	末口径 15(14～17) cm 長さ2.0m	ZC29221520	本		2,550.	
1413	木材類	丸太（県産材）皮むき	末口径 15(14～17) cm 長さ1.2m	ZC29221512	本		1,600.	
1414	木材類	杭（県産材）皮むき先端加工	末口径 6(3～ 8) cm 長さ3.0m	ZC29250630	本		1,050.	
1415	木材類	杭（県産材）皮むき先端加工	末口径 9(8～11) cm 長さ4.0m	ZC29250940	本		2,160.	
1416	木材類	杭（県産材）皮むき先端加工	末口径 9(8～11) cm 長さ3.0m	ZC29250930	本		1,620.	
1417	木材類	杭（県産材）皮むき先端加工	末口径 9(8～11) cm 長さ2.5m	ZC29250925	本		1,420.	
1418	木材類	杭（県産材）皮むき先端加工	末口径 9(8～11) cm 長さ2.0m	ZC29250920	本		1,110.	
1419	木材類	杭（県産材）皮むき先端加工	末口径 9(8～11) cm 長さ1.5m	ZC29250915	本		885.	
1420	木材類	杭（県産材）皮むき先端加工	末口径 9(8～11) cm 長さ1.2m	ZC29250912	本		720.	
1421	木材類	杭（県産材）皮むき先端加工	末口径 9(8～11) cm 長さ1.0m	ZC29250910	本		585.	
1422	木材類	杭（県産材）皮むき先端加工	末口径 9(8～11) cm 長さ0.6m	ZC29250906	本		405.	
1423	木材類	杭（県産材）皮むき先端加工	末口径 12(11～14) cm 長さ4.5m	ZC29251245	本		4,330.	
1424	木材類	杭（県産材）皮むき先端加工	末口径 12(11～14) cm 長さ4.0m	ZC29251240	本		3,570.	
1425	木材類	杭（県産材）皮むき先端加工	末口径 12(11～14) cm 長さ3.0m	ZC29251230	本		2,700.	
1426	木材類	杭（県産材）皮むき先端加工	末口径 12(11～14) cm 長さ2.5m	ZC29251225	本		2,380.	
1427	木材類	杭（県産材）皮むき先端加工	末口径 12(11～14) cm 長さ2.0m	ZC29251220	本		1,840.	
1428	木材類	杭（県産材）皮むき先端加工	末口径 12(11～14) cm 長さ1.2m	ZC29251212	本		1,200.	
1429	木材類	杭（県産材）皮むき先端加工	末口径 15(14～17) cm 長さ4.0m	ZC29251540	本		5,230.	
1430	木材類	杭（県産材）皮むき先端加工	末口径 15(14～17) cm 長さ3.0m	ZC29251530	本		3,960.	
1431	木材類	杭（県産材）皮むき先端加工	末口径 15(14～17) cm 長さ2.0m	ZC29251520	本		2,670.	
1432	木材類	杭（県産材）皮むき先端加工	末口径 15(14～17) cm 長さ1.2m	ZC29251512	本		1,720.	
1433	木材類	間伐材ウッドブロック 県内産 小口	3段積 750型(0.75×0.3m) 50m2以下	ZC29280003	m2		39,400.	県内産間伐材使用。防腐処理なし。
1434	木材類	間伐材ウッドブロック 県内産 小口	6段積 750型(0.75×0.3m) 50m2以下	ZC29280006	m2		39,400.	県内産間伐材使用。防腐処理なし。
1435	木材類	間伐材ウッドブロック 県内産 大口	3段積 750型(0.75×0.3m) 50m2より多い	ZC29290003	m2		39,400.	県内産間伐材使用。防腐処理なし。
1436	木材類	間伐材ウッドブロック 県内産 大口	6段積 750型(0.75×0.3m) 50m2より多い	ZC29290006	m2		39,400.	県内産間伐材使用。防腐処理なし。
1437	銘板	銘板（ダム用）	御影石 450×400×150	ZC20260001	枚		210,000.	
1438	銘板	銘板（ダム用）	铸 鉄 450×400× 13	ZC20260002	枚		121,000.	
1439	銘板	銘板（流路工用）	御影石 350×300×150	ZC20270001	枚		178,000.	
1440	銘板	銘板（流路工用）	铸 鉄 350×300× 13	ZC20270002	枚		69,000.	
1441	銘板	コンクリート構造物用銘板	JIS H 2202（铸物用黄銅金地金） 縦500×横700mm 板厚8mm 字厚5mm 計13mm	ZC28700000	枚		340,000.	
1442	爆薬、火工品類	火薬	AN-F0 バラ物 2 5 kg入り 1 〇 箱程度	ZC21010004	kg			一般工事に適用する。
1443	爆薬、火工品類	火薬（大口需要）	含水爆薬(スラリー200 g)250箱以上1000箱未満	ZC21010005	kg		2,350.	トンネル掘削用

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1444	爆薬、火工品類	電気雷管	瞬発脚線 3.0m付 500個程度	ZC21020003	個			一般工事に適用する。
1445	爆薬、火工品類	含水爆薬	25mm×100g	ZC21040001	kg			一般工事に適用する。
1446	ロッド、ビット類	カービット	2 2 mm×3 2 mm	ZC21140032	個			一般工事に適用する。
1447	ロッド、ビット類	カービット	2 2 mm×3 4 mm	ZC21140034	個			一般工事に適用する。
1448	ロッド、ビット類	カービット	2 2 mm×3 8 mm	ZC21140038	個			一般工事に適用する。
1449	ロッド、ビット類	テーパーロッド	22mm ×1500mm(有効長1400mm)	ZC21110150	本			一般工事に適用する。
1450	野芝、人工芝、種子類	肥料	有機系高効率化成 (肥料のN・P・Kの成分は30%程度)	ZC21620001	kg		250.	
1451	野芝、人工芝、種子類	被覆保護剤	木質セロースファイバー同等品	ZC21600000	kg		250.	
1452	野芝、人工芝、種子類	養生剤及び土壌改良材	新ドロゲン同等品	ZC21630000	kg			
1453	野芝、人工芝、種子類	接合材	高分子系樹脂	ZC21500000	kg		600.	
1454	野芝、人工芝、種子類	育成基盤材	単位体積質量 0. 0 5	ZC21480000	リットル		50.	
1455	各種土木資材	地境界鉄 (アルミ合金製)	アルミ合金製 (足付き) 120×60又は120×40	ZC15250000	枚		3, 420.	
1456	各種土木資材	酸素ガス	ボンベ	ZC19050000	m3			
1457	各種土木資材	アセチレンガス	ボンベ	ZC19060000	kg			
1458	各種土木資材	コンクリート型枠用合板	無塗装品 12×900×1, 800	ZC19810000	枚			
1459	各種土木資材	基礎ブロック フェンス用	2 0 × 2 0 × 4 5 (c m)	ZC21890010	個			
1460	各種土木資材	鋼管基礎	φ 1 0 1. 6 × 3. 2 × 1, 0 5 0	ZC40170105	個			
1461	各種土木資材	鋼管基礎	φ 1 0 1. 6 × 3. 2 × 6 0 0	ZC40170060	個			
1462	各種土木資材	システム初期費 (バックホウ渡渡船)	バックホウ渡渡船 (ICT)	ZC41140800	式			
1463	各種土木資材	土のう	62×48cm ポリエチレン製	ZC20010000	枚			
1464	各種土木資材	土のう	62×48cm 普通	ZC006082001	袋			
1465	各種土木資材	土のう	62×48cm 耐候性	ZC006082002	袋			
1466	各種土木資材	大型土のう	1トン土のう・丸型	ZC20090000	枚			
1467	各種土木資材	耐候性大型土のう	丸型 短期仮設 (1年) 対応	ZC006084001	袋			
1468	各種土木資材	耐候性大型土のう	丸型 長期仮設 (3年) 対応	ZC006084002	袋			
1469	各種土木資材	コンクリートカッタブレード	ブレード径 3 0 c m	ZC24470030	枚			
1470	各種土木資材	コンクリートカッタブレード	ブレード径 3 5 c m	ZC24470035	枚			
1471	各種土木資材	コンクリートカッタブレード	ブレード径 4 0 c m	ZC24470040	枚			
1472	各種土木資材	コンクリートカッタブレード	ブレード径 4 5. 5 c m	ZC24470045	枚			
1473	各種土木資材	コンクリートカッタブレード	ブレード径 5 6 c m (5 5 c m)	ZC24470056	枚			
1474	各種土木資材	コンクリートカッタブレード	ブレード径 6 5 c m	ZC24470065	枚			
1475	各種土木資材	コンクリートカッタブレード	ブレード径 7 5 c m	ZC24470075	枚			
1476	各種土木資材	コンクリートカッタブレード	ブレード径 9 5 c m	ZC24470095	枚			

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1477	各種土木資材	コンクリート打継用接着剤	コンクリート打継用	ZC21430000	kg		3,100.	
1478	各種土木資材	野芝	半土付き	ZC21510000	m2			
1479	各種土木資材	筋芝	幅 7 c m	ZC21520007	m			
1480	各種土木資材	筋芝	幅 1 5 c m	ZC21520015	m			
1481	各種土木資材	目地板（瀝青質）	厚10mm（瀝青質板又は同等品）	ZC28510010	m2			
1482	各種土木資材	目地板（瀝青質）	厚20mm（瀝青質板又は同等品）	ZC28510020	m2			
1483	各種土木資材	止水板	幅300mm 厚7mm 塩ビ製C－C	ZC28540300	m			
1484	各種土木資材	吸出し防止材	厚10mm 合織不織布（9.8kN/m）	ZC28800000	m2			
1485	各種土木資材	吸出し防止材	厚10mm 合織不織布（117N/5cm）	ZC28550000	m2			
1486	各種土木資材	吸出し防止材	厚30mm ヤシ繊維系不織布（205N/5cm）	ZC28780000	m2			
1487	各種土木資材	コンクリート擁壁用透水管	全透水シート付き 厚30mm 耐圧品（コンクリート打設後施工） 幅400mm	ZC28610004	m		2,690.	
1488	各種土木資材	コンクリート擁壁用透水管	全透水シート付き 厚30mm 耐圧品（コンクリート打設後施工） 幅200mm	ZC28610002	m		1,540.	
1489	各種土木資材	コンクリート擁壁用透水管	半透水シート付き 厚30mm 耐圧品（コンクリート打設前施工） 幅400mm	ZC28610008	m		2,810.	
1490	各種土木資材	コンクリート擁壁用透水管	半透水シート付き 厚30mm 耐圧品（コンクリート打設前施工） 幅200mm	ZC28610006	m		1,650.	
1491	各種土木資材	コンクリート擁壁用透水管	全透水シート付き 厚30mm 一般品（コンクリート打設後施工） 幅400mm	ZC28610003	m			
1492	各種土木資材	コンクリート擁壁用透水管	全透水シート付き 厚30mm 一般品（コンクリート打設後施工） 幅200mm	ZC28610001	m			
1493	各種土木資材	コンクリート擁壁用透水管	半透水シート付き 厚30mm 一般品（コンクリート打設前施工） 幅400mm	ZC28610007	m		2,810.	
1494	各種土木資材	コンクリート擁壁用透水管	半透水シート付き 厚30mm 一般品（コンクリート打設前施工） 幅200mm	ZC28610005	m		1,650.	
1495	各種土木資材	水抜管（硬質塩ビ管）	V P φ 40 外径48mm 厚 3.6mm	ZC28650040	m			
1496	各種土木資材	水抜管（硬質塩ビ管）	V P φ 50 外径60mm 厚 4.1mm	ZC28650050	m			
1497	各種土木資材	水抜管（硬質塩ビ管）	V P φ 100外径114mm 厚 6.6mm	ZC28650100	m			
1498	各種土木資材	目地材（樹脂発泡体）	厚10mm（樹脂発泡体）15倍体	ZC28670000	m2			
1499	砂防・急傾斜指定地標識	砂防指定地標識・標柱	様式 1 号 耐食アルミ板 t = 2 mm 900 × 700	ZC29110001	基		127,000.	（標識板） 1）材質はアルミ板とし厚さ2mm以上、メラミン樹脂塗装焼付け仕上げを標準とする。 2）地図は手書き、クリアー仕上げとする。 3）字体は丸ゴシック体とし、色は黒色とする。 4）枠線は黒色とする。
1500	砂防・急傾斜指定地標識	砂防指定地標識・標柱	様式 2 号 耐食アルミ板 t = 2 mm 700 × 500	ZC29110002	基		81,900.	
1501	砂防・急傾斜指定地標識	砂防指定地標識・標柱	様式 3 号 コンクリート 90×90×1500	ZC29110003	基		20,900.	
1502	砂防・急傾斜指定地標識	砂防指定地標識・標柱	様式 3 号 プラスチック 90×90×1500	ZC29110004	基		29,700.	
1503	砂防・急傾斜指定地標識	砂防指定地標識・標柱	様式 4 号 耐食アルミ板 t = 2 mm 350 × 350	ZC29110005	基		64,200.	（標識支柱） 1）材質は鋼管のφ60.5mm以上とし、長さ2200mmを標準とする。またメラミン樹脂塗装焼付け仕上げを標準とする。 2）字体は丸ゴシック体とし、色は黒色とする。 3）脚の色は白色とする。 4）標識板と支柱の取付はスライドベント式取付金具とする。
1504	砂防・急傾斜指定地標識	砂防指定地標識・標柱	様式 5 号 耐食アルミ板 t = 2 mm 900 × 700	ZC29110006	基		124,000.	
1505	砂防・急傾斜指定地標識	急傾斜地崩壊危険区域指定標識標柱	様式 8 号 耐食アルミ板 t = 2 mm 900 × 700	ZC29120001	基		127,000.	
1506	砂防・急傾斜指定地標識	急傾斜地崩壊危険区域指定標識標柱	様式 9 号 コンクリート 90×90×1500	ZC29120002	基		20,900.	
1507	砂防・急傾斜指定地標識	急傾斜地崩壊危険区域指定標識標柱	様式 9 号 プラスチック 90×90×1500	ZC29120003	基		29,700.	（標柱） 1） 字体は丸ゴシック体とし、色は黒色とする。 ※コンクリート柱はタイル、プラスチック等を貼り、文字を記入 2）プラスチックの地色は白色とする。 備考 1． 標識板・標識支柱・取付金具を含む。（基礎及び建込み手間は含まず。） 2． 「岐阜県砂防指定地標識等設置要領」を参照のこと。
1508	砂防・急傾斜指定地標識	地すべり防止区域指定標識・標柱	様式 6 号 耐食アルミ板 t = 2 mm 900 × 700	ZC29130001	基		127,000.	
1509	砂防・急傾斜指定地標識	地すべり防止区域指定標識・標柱	様式 7 号 コンクリート 90×90×1500	ZC29130002	基		20,900.	
1510	砂防・急傾斜指定地標識	地すべり防止区域指定標識・標柱	様式 7 号 プラスチック 90×90×1500	ZC29130003	基		29,700.	
1511	砂防・急傾斜指定地標識	砂防指定地標識	様式 1 号 耐食アルミ板 t=2mm 900×700 取付金具を含む	ZC39110001	基		90,000.	岐阜県砂防指定地等標識設置要領 準拠
1512	砂防・急傾斜指定地標識	砂防指定地標柱	様式 1 号 標識1基あたり（2本）	ZC39120001	基		37,000.	岐阜県砂防指定地等標識設置要領 準拠
1513	砂防・急傾斜指定地標識	砂防指定地標識	様式 2 号 耐食アルミ板 t=2mm 700×500 取付金具を含む	ZC39110002	基		63,400.	岐阜県砂防指定地等標識設置要領 準拠
1514	砂防・急傾斜指定地標識	砂防指定地標柱	様式 2 号	ZC39120002	基		18,500.	岐阜県砂防指定地等標識設置要領 準拠

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1515	砂防・急傾斜指定地標識	砂防指定地標識	様式4号 耐食アルミ板 t=2mm 350×350 取付金具を含む	ZC39110003	基		45,700.	岐阜県砂防指定地等標識設置要領 準拠
1516	砂防・急傾斜指定地標識	砂防指定地標柱	様式4号	ZC39120003	基		18,500.	岐阜県砂防指定地等標識設置要領 準拠
1517	砂防・急傾斜指定地標識	砂防指定地標識	様式5号 耐食アルミ板 t=2mm 900×700 取付金具を含む	ZC39110004	基		87,000.	岐阜県砂防指定地等標識設置要領 準拠
1518	砂防・急傾斜指定地標識	砂防指定地標柱	様式5号 標識1基あたり (2本)	ZC39120004	基		37,000.	岐阜県砂防指定地等標識設置要領 準拠
1519	砂防・急傾斜指定地標識	急傾斜地崩壊危険区域指定標識	様式8号 耐食アルミ板 t=2mm 900×700 取付金具を含む	ZC39140001	基		90,000.	岐阜県砂防指定地等標識設置要領 準拠
1520	砂防・急傾斜指定地標識	急傾斜地崩壊危険区域指定標柱	様式8号 標識1基あたり (2本)	ZC39150001	基		37,000.	岐阜県砂防指定地等標識設置要領 準拠
1521	砂防・急傾斜指定地標識	地すべり防止区域指定標識	様式6号 耐食アルミ板 t=2mm 900×700 取付金具を含む	ZC39160001	基		90,000.	岐阜県砂防指定地等標識設置要領 準拠
1522	砂防・急傾斜指定地標識	地すべり防止区域指定標柱	様式6号 標識1基あたり (2本)	ZC39170001	基		37,000.	岐阜県砂防指定地等標識設置要領 準拠
1523	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (シングル)	内外面波付 (有孔・無孔) φ 50mm	ZC28850050	m			
1524	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (シングル)	内外面波付 (有孔・無孔) φ 60mm	ZC28850060	m			
1525	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (シングル)	内外面波付 (有孔・無孔) φ 65mm	ZC28850065	m			
1526	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (シングル)	内外面波付 (有孔・無孔) φ 75mm	ZC28850075	m			
1527	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (シングル)	内外面波付 (有孔・無孔) φ 100mm	ZC28850100	m			
1528	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (シングル)	内外面波付 (有孔・無孔) φ 150mm	ZC28850150	m			
1529	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (シングル)	内外面波付 (有孔・無孔) φ 200mm	ZC28850200	m			
1530	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (シングル)	内外面波付 (有孔・無孔) φ 250mm	ZC28850250	m			
1531	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (シングル)	内外面波付 (有孔・無孔) φ 300mm	ZC28850300	m			
1532	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (シングル)	内外面波付 (有孔・無孔) φ 350mm	ZC28850350	m			
1533	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (シングル)	内外面波付 (有孔・無孔) φ 400mm	ZC28850400	m			
1534	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (シングル)	内外面波付 (有孔・無孔) φ 450mm	ZC28850450	m			
1535	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (シングル)	内外面波付 (有孔・無孔) φ 500mm	ZC28850500	m			
1536	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (シングル)	内外面波付 (有孔・無孔) φ 600mm	ZC28850600	m			
1537	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (シングル)	内外面波付 (有孔・無孔) φ 700mm	ZC28850700	m			
1538	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (シングル)	内外面波付 (有孔・無孔) φ 800mm	ZC28850800	m			
1539	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (シングル)	内外面波付 (有孔・無孔) φ 900mm	ZC28850900	m			
1540	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (シングル)	内外面波付 (有孔・無孔) φ 1,000mm	ZC28851000	m			
1541	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (シングル)	内外面波付 (有孔・無孔) φ 1,100mm	ZC28851100	m			
1542	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (シングル)	内外面波付 (有孔・無孔) φ 1,200mm	ZC28851200	m			
1543	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (シングル)	内外面波付 (有孔・無孔) φ 1,350mm	ZC28851350	m			
1544	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (シングル)	内外面波付 (有孔・無孔) φ 1,500mm	ZC28851500	m			
1545	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (ダブル)	内面平滑外面波付 (有孔・無孔) φ 50mm	ZC28860050	m			
1546	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (ダブル)	内面平滑外面波付 (有孔・無孔) φ 60mm	ZC28860060	m			
1547	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (ダブル)	内面平滑外面波付 (有孔・無孔) φ 65mm	ZC28860065	m			
1548	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (ダブル)	内面平滑外面波付 (有孔・無孔) φ 75mm	ZC28860075	m			
1549	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (ダブル)	内面平滑外面波付 (有孔・無孔) φ 80mm	ZC28860080	m			
1550	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (ダブル)	内面平滑外面波付 (有孔・無孔) φ 100mm	ZC28860100	m			
1551	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (ダブル)	内面平滑外面波付 (有孔・無孔) φ 150mm	ZC28860150	m			
1552	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (ダブル)	内面平滑外面波付 (有孔・無孔) φ 200mm	ZC28860200	m			

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コト	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1553	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (ダブル)	内面平滑外面波付 (有孔・無孔) φ 250mm	ZC28860250	m			
1554	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (ダブル)	内面平滑外面波付 (有孔・無孔) φ 300mm	ZC28860300	m			
1555	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (ダブル)	内面平滑外面波付 (有孔・無孔) φ 350mm	ZC28860350	m			
1556	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (ダブル)	内面平滑外面波付 (有孔・無孔) φ 400mm	ZC28860400	m			
1557	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (ダブル)	内面平滑外面波付 (有孔・無孔) φ 450mm	ZC28860450	m			
1558	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (ダブル)	内面平滑外面波付 (有孔・無孔) φ 500mm	ZC28860500	m			
1559	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (ダブル)	内面平滑外面波付 (有孔・無孔) φ 600mm	ZC28860600	m			
1560	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (ダブル)	内面平滑外面波付 (有孔・無孔) φ 700mm	ZC28860700	m			
1561	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (ダブル)	内面平滑外面波付 (有孔・無孔) φ 800mm	ZC28860800	m			
1562	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (ダブル)	内面平滑外面波付 (有孔・無孔) φ 900mm	ZC28860900	m			
1563	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (ダブル)	内面平滑外面波付 (有孔・無孔) φ 1,000mm	ZC28861000	m			
1564	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (ダブル)	内面平滑外面波付 (有孔・無孔) φ 1,100mm	ZC28861100	m			
1565	高密度ポリエチレン管	高密度ポリエチレン管 (ダブル)	内面平滑外面波付 (有孔・無孔) φ 1,200mm	ZC28861200	m			
1566	水道関連資材	ダクタイル鋳鉄管 (直管 S種管)	φ 700 6m 内面エポキシ粉体塗装	ZC28950006	本		736,000.	
1567	水道関連資材	ダクタイル鋳鉄管 (直管 S種管)	φ 800 6m 内面エポキシ粉体塗装	ZC28950007	本		920,000.	
1568	水道関連資材	ダクタイル鋳鉄管 (直管 S種管)	φ 900 6m 内面エポキシ粉体塗装	ZC28950005	本		1,020,000.	
1569	水道関連資材	バタフライ弁 (充水機能付) (16K)	φ 700 NS形耐震継手 (接合材料含む)	ZC28970006	個		9,570,000.	
1570	水道関連資材	バタフライ弁 (充水機能付) (16K)	φ 800 NS形耐震継手 (接合材料含む)	ZC28970007	個		11,700,000.	
1571	水道関連資材	バタフライ弁 (充水機能付) (16K)	φ 900 NS形耐震継手 (接合材料含む)	ZC28970008	個		14,100,000.	
1572	水道関連資材	急速空気弁 4種 (16K)	φ 100 (接合材料を含まない)	ZC28970003	個		238,000.	
1573	水道関連資材	急速空気弁 4種 (16K)	φ 75 (接合材料を含まない)	ZC28970002	個		196,000.	
1574	水道関連資材	補修弁 4種 (16K)	φ 100 ボール弁キャップ式 (接合材料を含まない)	ZC28970005	個		319,000.	
1575	水道関連資材	補修弁 4種 (16K)	φ 75 ボール弁キャップ式 (接合材料を含まない)	ZC28970004	個		205,000.	
1576	調査・試験費	電磁波レーダ法	基本料	ZC39710000	回			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1577	調査・試験費	電磁波レーダ法	下向き	ZC39720001	箇所			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1578	調査・試験費	電磁波レーダ法	横向き (壁面)	ZC39720002	箇所			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1579	調査・試験費	電磁波レーダ法	上向き	ZC39720003	箇所			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1580	調査・試験費	電磁誘導法	基本料	ZC39730000	回			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1581	調査・試験費	電磁誘導法	下向き	ZC39740001	箇所			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1582	調査・試験費	電磁誘導法	横向き (壁面)	ZC39740002	箇所			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1583	調査・試験費	電磁誘導法	上向き	ZC39740003	箇所			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1584	調査・試験費	超音波試験 土研法	3 測線	ZC39750001	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1585	調査・試験費	超音波試験 土研法	4 測線	ZC39750002	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1586	調査・試験費	超音波試験 土研法	5 測線	ZC39750003	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1587	調査・試験費	超音波試験 土研法	6 測線	ZC39750004	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1588	調査・試験費	超音波試験 土研法	7 測線	ZC39750005	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1589	調査・試験費	超音波試験 土研法	8 測線	ZC39750006	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1590	調査・試験費	超音波試験 土研法	9 測線	ZC39750007	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1591	調査・試験費	超音波試験 土研法	1 0 測線	ZC39750008	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1592	調査・試験費	超音波試験 土研法	1 1 測線	ZC39750009	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1593	調査・試験費	超音波試験 土研法	1 2 測線	ZC39750010	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1594	調査・試験費	超音波試験 土研法	1 3 測線	ZC39750011	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1595	調査・試験費	超音波試験 土研法	1 4 測線	ZC39750012	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1596	調査・試験費	超音波試験 土研法	1 5 測線	ZC39750013	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1597	調査・試験費	超音波試験 土研法	1 6 測線	ZC39750014	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1598	調査・試験費	超音波試験 土研法	1 7 測線	ZC39750015	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1599	調査・試験費	超音波試験 土研法	1 8 測線	ZC39750016	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1600	調査・試験費	超音波試験 土研法	1 9 測線	ZC39750017	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1601	調査・試験費	超音波試験 土研法	2 0 測線	ZC39750018	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1602	調査・試験費	超音波試験 土研法	2 1 測線	ZC39750019	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1603	調査・試験費	超音波試験 土研法	2 2 測線	ZC39750020	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1604	調査・試験費	超音波試験 土研法	2 3 測線	ZC39750021	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1605	調査・試験費	超音波試験 土研法	2 4 測線	ZC39750022	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1606	調査・試験費	超音波試験 土研法	2 5 測線	ZC39750023	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1607	調査・試験費	超音波試験 土研法	2 6 測線	ZC39750024	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1608	調査・試験費	超音波試験 土研法	2 7 測線以上	ZC39750025	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1609	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	3 測線	ZC39760001	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1610	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	4 測線	ZC39760002	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1611	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	5 測線	ZC39760003	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1612	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	6 測線	ZC39760004	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1613	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	7 測線	ZC39760005	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1614	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	8 測線	ZC39760006	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1615	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	9 測線	ZC39760007	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1616	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	1 0 測線	ZC39760008	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1617	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	1 1 測線	ZC39760009	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1618	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	1 2 測線	ZC39760010	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1619	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	1 3 測線	ZC39760011	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1620	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	1 4 測線	ZC39760012	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1621	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	1 5 測線	ZC39760013	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1622	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	1 6 測線	ZC39760014	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1623	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	1 7 測線	ZC39760015	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1624	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	1 8 測線	ZC39760016	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1625	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	1 9 測線	ZC39760017	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1626	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	2 0 測線	ZC39760018	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1627	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	2 1 測線	ZC39760019	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1628	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	2 2 測線	ZC39760020	測線			県土整備部、都市建築部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1629	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	2 3 測線	ZC39760021	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1630	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	2 4 測線	ZC39760022	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1631	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	2 5 測線	ZC39760023	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1632	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	2 6 測線	ZC39760024	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1633	調査・試験費	衝撃弾性波試験 i T E C S 法	2 7 測線以上	ZC39760025	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1634	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	3 測線	ZC39770001	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1635	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	4 測線	ZC39770002	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1636	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	5 測線	ZC39770003	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1637	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	6 測線	ZC39770004	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1638	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	7 測線	ZC39770005	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1639	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	8 測線	ZC39770006	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1640	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	9 測線	ZC39770007	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1641	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	1 0 測線	ZC39770008	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1642	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	1 1 測線	ZC39770009	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1643	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	1 2 測線	ZC39770010	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1644	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	1 3 測線	ZC39770011	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1645	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	1 4 測線	ZC39770012	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1646	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	1 5 測線	ZC39770013	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1647	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	1 6 測線	ZC39770014	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1648	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	1 7 測線	ZC39770015	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1649	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	1 8 測線	ZC39770016	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1650	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	1 9 測線	ZC39770017	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1651	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	2 0 測線	ZC39770018	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1652	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	2 1 測線	ZC39770019	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1653	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	2 2 測線	ZC39770020	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1654	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	2 3 測線	ZC39770021	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1655	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	2 4 測線	ZC39770022	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1656	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	2 5 測線	ZC39770023	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1657	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	2 6 測線	ZC39770024	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1658	調査・試験費	衝撃弾性波試験 表面 2 点法	2 7 測線以上	ZC39770025	測線			県土整備部、都市建設部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1659	調査・試験費	ソフトコアリング C + 試験費	(コア直径25mm) 採取本数1～6本	ZC39780001	本			県土整備部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1660	調査・試験費	ソフトコアリング C + 試験費	(コア直径25mm) 採取本数7～12本	ZC39780002	本			県土整備部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1661	調査・試験費	ソフトコアリング C + 試験費	(コア直径25mm) 採取本数13～18本	ZC39780003	本			県土整備部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1662	調査・試験費	ソフトコアリング C + 試験費	(コア直径25mm) 採取本数19～24本	ZC39780004	本			県土整備部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1663	調査・試験費	ソフトコアリング C + 試験費	(コア直径25mm) 採取本数25本以上	ZC39780005	本			県土整備部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1664	調査・試験費	ボス供試体による測定費	型枠内寸法 75×75×150mm	ZC39790001	個			県土整備部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1665	調査・試験費	ボス供試体による測定費	型枠内寸法 100×100×200mm	ZC39790002	個			県土整備部、林政部については、共通仮設費率に含まれる。
1666	調査・試験費	一点載荷試験	簡易試験	ZC39690001	試科		118,000.	

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1667	調査・試験費	現場透水試験費	沢田式	ZC39810001	回		34,900.	1回3試料
1668	調査・試験費	地盤の平板載荷試験	50kN以内	ZC39700050	箇所			載荷用反力に重機を用いた場合の金額である。また、根切工、桁及び重機は含まない。ただし、間接調査費の準備費を含む。
1669	調査・試験費	地盤の平板載荷試験	100kN以内	ZC39700100	箇所			
1670	調査・試験費	簡易支持力確認試験費（キャスボル）		ZC39820001	回		63,300.	
1671	調査・試験費	土壌検査費（溶出量試験 28項目）	通常	ZC39800001	検体		192,000.	※2
1672	調査・試験費	土壌検査費（溶出量試験＋含有量試験 30項目）	農地用（田に限る）	ZC39800002	検体		200,000.	※2
1673	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	実生すぎ	苗齢 3 長さ 35 c m 根元径 8 mm（暖地系）	ZC35020001	本		187.	生産者の庭先渡し。
1674	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	実生すぎ	苗齢 3 長さ 45 c m 根元径 9 mm（暖地系）	ZC35020002	本		226.	生産者の庭先渡し。
1675	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	実生すぎ	苗齢 3 長さ 35 c m 根元径 8 mm（寒地系）	ZC35020003	本		187.	生産者の庭先渡し。
1676	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	実生すぎ	苗齢 3 長さ 45 c m 根元径 9 mm（寒地系）	ZC35020004	本		226.	生産者の庭先渡し。
1677	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	ひのき	苗齢 3 長さ 35 c m 根元径 6 mm	ZC35040001	本		484.	生産者の庭先渡し。
1678	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	ひのき	苗齢 3 長さ 45 c m 根元径 7 mm	ZC35040002	本		581.	生産者の庭先渡し。
1679	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	やまはんのき	苗齢 1 根元径 4 mm	ZC35070001	本		198.	生産者の庭先渡し。
1680	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	けやき	苗齢 1 長さ 50上 c m	ZC35080001	本		319.	生産者の庭先渡し。
1681	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	けやき	苗齢 2 長さ 100上 c m	ZC35080002	本		370.	生産者の庭先渡し。
1682	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	こなら	苗齢 1 長さ 30上 c m	ZC35090001	本		270.	生産者の庭先渡し。
1683	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	こなら	苗齢 2 長さ 60上 c m	ZC35090002	本		440.	生産者の庭先渡し。
1684	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	やしやぶし	苗齢 1 長さ	ZC34910000	本			樹高0.3m。生産者の庭先渡し。
1685	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	くぬぎ	長さ 50上 c m	ZC34940000	本			
1686	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	みずなら	長さ 50上 c m	ZC34950000	本			
1687	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）すぎ	末口径 5cm以上 8cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35160008	m3		85,500.	県産材。
1688	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）すぎ	末口径 5cm以上 8cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35160009	m3		85,500.	県産材。
1689	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）すぎ	末口径 8cm以上10cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35160010	m3		58,800.	県産材。
1690	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）すぎ	末口径 8cm以上10cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35160011	m3		58,800.	県産材。
1691	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）すぎ	末口径 10cm以上12cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35160012	m3		56,000.	県産材。
1692	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）すぎ	末口径 10cm以上12cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35160013	m3		56,000.	県産材。
1693	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）すぎ	末口径 12cm以上14cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35160014	m3		55,400.	県産材。
1694	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）すぎ	末口径 12cm以上14cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35160015	m3		55,400.	県産材。
1695	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）すぎ	末口径 14cm以上16cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35160016	m3		53,000.	県産材。
1696	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）すぎ	末口径 14cm以上16cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35160017	m3		53,000.	県産材。
1697	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）すぎ	末口径 16cm以上18cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35160018	m3		51,800.	県産材。
1698	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）すぎ	末口径 16cm以上18cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35160019	m3		51,800.	県産材。
1699	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）すぎ	末口径 18cm以上20cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35160020	m3		51,800.	県産材。
1700	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）すぎ	末口径 18cm以上20cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35160021	m3		51,800.	県産材。
1701	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）ひのき	末口径 5cm以上 8cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35170008	m3		89,300.	県産材。
1702	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）ひのき	末口径 5cm以上 8cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35170009	m3		89,300.	県産材。
1703	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）ひのき	末口径 8cm以上10cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35170010	m3		63,800.	県産材。
1704	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）ひのき	末口径 8cm以上10cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35170011	m3		63,800.	県産材。

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1705	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）ひのき	末口径 10cm以上12cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35170012	m3		60,000.	県産材。
1706	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）ひのき	末口径 10cm以上12cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35170013	m3		60,000.	県産材。
1707	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）ひのき	末口径 12cm以上14cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35170014	m3		59,200.	県産材。
1708	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）ひのき	末口径 12cm以上14cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35170015	m3		59,200.	県産材。
1709	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）ひのき	末口径 14cm以上16cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35170016	m3		57,500.	県産材。
1710	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）ひのき	末口径 14cm以上16cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35170017	m3		57,500.	県産材。
1711	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）ひのき	末口径 16cm以上18cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35170018	m3		56,400.	県産材。
1712	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）ひのき	末口径 16cm以上18cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35170019	m3		56,400.	県産材。
1713	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）ひのき	末口径 18cm以上20cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35170020	m3		56,400.	県産材。
1714	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）ひのき	末口径 18cm以上20cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35170021	m3		56,400.	県産材。
1715	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）まつ	末口径 5cm以上 8cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35180008	m3		69,800.	県産材。
1716	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）まつ	末口径 5cm以上 8cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35180009	m3		69,800.	県産材。
1717	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）まつ	末口径 8cm以上10cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35180010	m3		67,600.	県産材。
1718	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）まつ	末口径 8cm以上10cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35180011	m3		67,600.	県産材。
1719	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）まつ	末口径 10cm以上12cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35180012	m3		67,000.	県産材。
1720	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）まつ	末口径 10cm以上12cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35180013	m3		67,000.	県産材。
1721	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）まつ	末口径 12cm以上14cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35180014	m3		66,200.	県産材。
1722	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）まつ	末口径 12cm以上14cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35180015	m3		66,200.	県産材。
1723	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）まつ	末口径 14cm以上16cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35180016	m3		63,400.	県産材。
1724	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）まつ	末口径 14cm以上16cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35180017	m3		63,400.	県産材。
1725	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）まつ	末口径 16cm以上18cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35180018	m3		62,000.	県産材。
1726	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）まつ	末口径 16cm以上18cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35180019	m3		62,000.	県産材。
1727	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）まつ	末口径 18cm以上20cm未満 長さ 2.0m以上3.0m未満	ZC35180020	m3		62,000.	県産材。
1728	苗木・挿木・切丸太（治山林道）	切丸太（皮はぎ）まつ	末口径 18cm以上20cm未満 長さ 3.0m以上4.0m未満	ZC35180021	m3		62,000.	県産材。
1729	油類（治山林道）	チェーンオイル	#30 （18リットル缶）	ZC35110000	リットル		694.	
1730	油類（治山林道）	混合油	2 5 : 1	ZC35130000	リットル		255.	
1731	緑化資材（治山林道）	芝目串	1 束 100本 150mm	ZC35320001	束			
1732	緑化資材（治山林道）	芝目串	1 束 100本 250mm	ZC35320002	束		300.	
1733	緑化資材（治山林道）	高麗芝	半土付き（実寸 0.9m2）	ZC35330000	m2			
1734	緑化資材（治山林道）	切芝		ZC35340000	m2		650.	
1735	緑化資材（治山林道）	種肥付むしろ	幅 100cm 長さ10m or 20m 目串付	ZC35350000	m2		280.	
1736	緑化資材（治山林道）	種子	ケンタッキブルーグラス	ZC35360001	kg			
1737	緑化資材（治山林道）	種子	ヤマハンノキ	ZC35360003	kg		9,000.	
1738	緑化資材（治山林道）	種子	ノシバ（高度発芽促進）	ZC35360004	kg		20,000.	
1739	緑化資材（治山林道）	種子	こまつなぎ	ZC35360005	kg		6,760.	
1740	緑化資材（治山林道）	肥料	複合 N:P:K = 20:10:10	ZC35370001	kg		250.	
1741	緑化資材（治山林道）	肥料	高度化成 N:P:K = 15:15:15	ZC35370002	kg			
1742	緑化資材（治山林道）	肥料	根酸溶解型（超緩効性） N:P:K:Mg = 6:38:6:18	ZC35370003	kg		600.	

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1743	緑化資材（治山林道）	肥料	超緩効性(100日タイプ) N:P:K = 14:12:14	ZC35370004	kg		250.	
1744	緑化資材（治山林道）	肥料	超緩効性(360日タイプ) N:P:K = 14:12:14	ZC35370005	kg		260.	
1745	緑化資材（治山林道）	植生土のう	40(41) × 60cm 種子・肥料付き	ZC35380000	枚			
1746	緑化資材（治山林道）	完成土のう	仕上寸法 0.5×0.3×0.1m	ZC35390000	袋			オーヨーソイルバッグ
1747	緑化資材（治山林道）	侵食防止剤	植生用	ZC35410000	kg			クリコートC710 テンゾール
1748	緑化資材（治山林道）	養生土		ZC35430000	kg		60.	アスカフェリック
1749	緑化資材（治山林道）	基盤材	緑化基盤材	ZC35440001	リットル		40.	グリーンキープテンソイル25号
1750	緑化資材（治山林道）	基盤材	客土用基盤材	ZC35440120	kg		100.	テンソイル35号
1751	緑化資材（治山林道）	基盤材	植生基盤材	ZC35440130	kg		250.	テンソイル3号
1752	緑化資材（治山林道）	粘着材	植生用粘着材	ZC35470000	kg			アスカロンA
1753	緑化資材（治山林道）	土壌改良材	樹皮堆肥	ZC35480000	kg			パークたい肥
1754	緑化資材（治山林道）	土壌改良材	黒曜石系	ZC35490000	リットル			ビーナスライト（50リットル0.05m3）
1755	緑化資材（治山林道）	植生ネット	ストローマット相当品	ZC35560002	m2			
1756	緑化資材（治山林道）	肥料袋付ネット	野草 牧草主体 ビッチ40cm 止串7ノケ別	ZC35570001	m2			カンガルーネット・GKⅡ型
1757	緑化資材（治山林道）	肥料袋付ネット	野草 牧草 木本類主体 ビッチ40～60cm 止串7ノケ別止串7ノケ別	ZC35570002	m2			キリンベース・ラクダマットL60・ロンケットモスアナ
1758	緑化資材（治山林道）	肥料袋付ネット	硬質土用 ビッチ40cm 止串7ノケ別	ZC35570004	m2			ハリシバカンガルー
1759	緑化資材（治山林道）	釘	径 5× 150mm	ZC35610000	本			
1760	緑化資材（治山林道）	アンカーピン	径 9× 400mm	ZC35620001	本		80.	
1761	緑化資材（治山林道）	アンカーピン	径13× 400mm	ZC35620002	本		130.	
1762	緑化資材（治山林道）	アンカーピン	径13× 600mm	ZC35620003	本		200.	
1763	緑化資材（治山林道）	金網	菱形 ビーチ被覆 V-GS2 径2.6mm 芯径2.0mm 網目50mm	ZC35630001	m2		1,200.	
1764	緑化資材（治山林道）	金網	亀甲金網 1.2mm 網目 40mm	ZC35630002	m2			
1765	緑化資材（治山林道）	金網	亀甲金網 1.2mm 網目 26mm	ZC35630003	m2			
1766	緑化資材（治山林道）	結束線	＃21(0.8) × 350mm(550mm)	ZC35640000	kg			
1767	緑化資材（治山林道）	普通鉄線	＃10	ZC35650000	kg			
1768	緑化資材（治山林道）	なまし鉄線	＃10	ZC35660010	kg			
1769	緑化資材（治山林道）	なまし鉄線	＃12	ZC35660012	kg			
1770	緑化資材（治山林道）	なまし鉄線	＃14	ZC35660014	kg			
1771	緑化資材（治山林道）	かすがい	径 9mm× 120mm	ZC35670000	本			
1772	土木資材（治山林道）	金網水路盤 EXS 31# 本体	EXS 31# 本体A型 (910× 700×200mm)	ZC35710001	枚		3,990.	
1773	土木資材（治山林道）	金網水路盤 EXS 31# 本体	EXS 31# 本体B型 (910×1,500×380mm)	ZC35710002	枚		7,820.	
1774	土木資材（治山林道）	金網水路盤 EXS 31# 呑口	EXS 31# A型呑口 (1,200×1,180×200mm)	ZC35720001	組		9,940.	
1775	土木資材（治山林道）	金網水路盤 EXS 31# 呑口	EXS 31# B型呑口 (1,219×2,520×380mm)	ZC35720002	組		18,800.	
1776	土木資材（治山林道）	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP 呼び径 200mm 外径 216mm 肉厚 10.3mm	ZC35770001	m			JIS K 6741
1777	土木資材（治山林道）	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP 呼び径 300mm 外径 318mm 肉厚 15.1mm	ZC35770002	m			JIS K 6741
1778	土木資材（治山林道）	暗渠排水管（結束暗渠）	径 100mm	ZC35780001	m			S字型暗渠、フィンドレビン、Sドレーン、そだドレーン
1779	土木資材（治山林道）	暗渠排水管（結束暗渠）	径 150mm	ZC35780002	m			S字型暗渠、フィンドレビン、Sドレーン、そだドレーン
1780	土木資材（治山林道）	暗渠排水管（結束暗渠）	径 200mm	ZC35780003	m			S字型暗渠、フィンドレビン、Sドレーン、そだドレーン

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1781	土木資材（治山林道）	マンホール用足掛け金物	30SW 幅30cm 径19mm	ZC35820000	個			
1782	土木資材（治山林道）	C U A Z 加圧注入加工費		ZC35870000	m3		20,000.	白川町 材料持ち込み
1783	土木資材（治山林道）	A A C 加圧注入加工費	認定番号 JIS A5216 薬剤 ϕ 30-AAC 処理方法 JIS A9002による 250kg/m3	ZC35880000	m3		30,000.	白川町 材料持ち込み
1784	土木資材（治山林道）	ポリエチレンパイプ	I 種（軟質） ϕ =13mm	ZC35890000	kg			
1785	土木資材（治山林道）	県産材・間伐材 杭（皮むき）	ϕ 9(8～11) L=0.9m 杭（皮むき）	ZC36490000	本		640.	
1786	土木資材（治山林道）	岩盤接着工用 目地モルタル；（DKボンド工法用）	圧縮強度30 曲げ強度7 曲げ接着強度2 引張接着強度0.25（単位：N/mm ² 材齢28日）	ZC36080001	リットル		582.	DKボンド工法用
1787	土木資材（治山林道）	岩盤接着工用 注入モルタル；（DKボンド工法用）	圧縮強度14 曲げ強度4 曲げ接着強度1.5 引張接着強度0.25（単位：N/mm ² 材齢28日）	ZC36090001	リットル		598.	DKボンド工法用
1788	土木資材（治山林道）	岩盤接着工用 目地モルタル；（岩盤接合補強（RRB）工法用）	圧縮強度30 曲げ強度7 曲げ接着強度2 引張接着強度0.25（単位：N/mm ² 材齢28日）	ZC36080002	リットル		474.	岩盤接合補強（RRB）工法用
1789	土木資材（治山林道）	岩盤接着工用 注入モルタル；（岩盤接合補強（RRB）工法用）	圧縮強度14 曲げ強度4 曲げ接着強度1.5 引張接着強度0.25（単位：N/mm ² 材齢28日）	ZC36090002	リットル		435.	岩盤接合補強（RRB）工法用
1790	土木資材（治山林道）	木製アスカーブ	ϕ 10～12cm L=2.0m C Y 防腐注入処理 ϕ 13孔開け加工3か所	ZC36100000	本		3,400.	
1791	土木資材（治山林道）	木製グリネータ	県内産間伐材使用 ϕ 110～140mm L=1,500mm ϕ 95mm反射板付き	ZC36070000	本		5,700.	背割り、CY加圧注入、先端加工
1792	土木資材（治山林道）	鋼製グレーチング（T-25）	横断溝用 ϕ 60固定コム付き（騒音防止）300用 長995mm×幅400mm×高60mm	ZC37750300	組	49.5		
1793	土木資材（治山林道）	鋼製グレーチング（T-25）	横断溝用 ϕ 60固定コム付き（騒音防止）400用 長995mm×幅500mm×高70mm	ZC37750400	組	66.9		
1794	土木資材（治山林道）	円形型枠	内径175mm×厚3.5mm×長4,000mm	ZC37760000	本			
1795	土木資材（治山林道）（共通・現場・一般の対象外）	コンクリートポンプ車圧送料金	標準日打設量25m ³ /日	ZC38010001	回		190,000.	
1796	土木資材（治山林道）（共通・現場・一般の対象外）	コンクリートポンプ車圧送料金	標準日打設量35m ³ /日、50m ³ /日	ZC38010002	回		90,000.	
1797	表示板（治山林道）	堤名板	谷止用（B型） 400×550×12mm	ZC35910001	枚		157,000.	アルミ合金
1798	表示板（治山林道）	堤名板	土留用（D型） 200×250×10mm	ZC35910002	枚		36,200.	アルミ合金
1799	表示板（治山林道）	堤名板	落石予防工用 t 2.0×120×200mm	ZC35910003	枚		27,300.	アルミ
1800	表示板（治山林道）	林道標識板（木製）	「待避所」（マーク表示） 全体高さ 2 m 縦 60cm × 横 60cm	ZC35940001	組		39,900.	
1801	表示板（治山林道）	林道標識板（木製）	「止まれ」（文字表示） 三角形 全体高さ 2 m 底辺60cm × 高さ60cm	ZC35940002	組		39,900.	
1802	表示板（治山林道）	林道標識板（木製）	「急カーブ」（文字表示） 全体高さ 2 m 縦 50cm × 横 40cm	ZC35940003	組		33,000.	
1803	表示板（治山林道）	林道標識板（木製）	「急カーブ」（矢印表示） 全体高さ 2 m 縦 50cm × 横 40cm	ZC35940004	組		33,000.	
1804	表示板（治山林道）	林道標識板（木製）	「警笛」（マーク表示） 円形 径 60cm	ZC35940005	組		39,900.	
1805	表示板（治山林道）	山地災害危険地区標識	7 ϕ 3板:2.0t×200×500 白色塗装品支柱: ϕ 60.5×2200L 根柵棒付き	ZC35970001	基		47,500.	
1806	索道用器具（治山林道）	索より戻し	両シャックル式 1 t 吊り	ZC36210000	個	1	19,800.	
1807	索道用器具（治山林道）	中間支持金具	直線用 径 22mm用	ZC36220000	台	40	61,500.	
1808	索道用器具（治山林道）	集材機	13馬力程度	ZC36230000	基		2,280,000.	
1809	索道用器具（治山林道）	コンクリートバケット	0.2 m ³	ZC36250001	個	80	108,000.	
1810	索道用器具（治山林道）	コンクリートバケット	0.3 m ³	ZC36250002	個	120	121,000.	
1811	索道用器具（治山林道）	コンクリートバケット	0.4 m ³	ZC36250003	個	165	148,000.	
1812	索道用器具（治山林道）	コンクリートバケット	0.5 m ³	ZC36250004	個	180	163,000.	
1813	索道用器具（治山林道）	コンクリートバケット	0.6 m ³	ZC36250005	個	195	191,000.	
1814	索道用器具（治山林道）	コンクリートバケット	0.7 m ³	ZC36250006	個	270	234,000.	
1815	索道用器具（治山林道）	コンクリートバケット	0.8 m ³	ZC36250007	個	285	256,000.	
1816	索道用器具（治山林道）	コンクリートバケット	1 m ³	ZC36250008	個	330	307,000.	
1817	索道用器具（治山林道）	コンクリートバケット	1.3 m ³	ZC36250010	個	360	354,000.	
1818	索道用器具（治山林道）	コンクリートバケット	1.5 m ³	ZC36250011	個	410	382,000.	

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1819	索道用器具 (治山林道)	転倒式バケット (資材用)	0.1 m3	ZC36260001	個	55	82,800.	
1820	索道用器具 (治山林道)	転倒式バケット (資材用)	0.2 m3	ZC36260002	個	65	95,400.	
1821	索道用器具 (治山林道)	転倒式バケット (資材用)	0.3 m3	ZC36260003	個	80	106,000.	
1822	索道用器具 (治山林道)	転倒式バケット (資材用)	0.4 m3	ZC36260004	個	140	128,000.	
1823	索道用器具 (治山林道)	転倒式バケット (資材用)	0.5 m3	ZC36260005	個	150	140,000.	
1824	索道用器具 (治山林道)	転倒式バケット (資材用)	0.6 m3	ZC36260006	個	160	168,000.	
1825	索道用器具 (治山林道)	転倒式バケット (資材用)	0.7 m3	ZC36260007	個	230	207,000.	
1826	索道用器具 (治山林道)	転倒式バケット (資材用)	0.8 m3	ZC36260008	個	243	249,000.	
1827	索道用器具 (治山林道)	転倒式バケット (資材用)	1 m3	ZC36260009	個	260	290,000.	
1828	索道用器具 (治山林道)	ワイヤーモッコ	1.8m × 1.8m 網目 120mm 径 9mm	ZC36310001	枚	12	40,200.	
1829	索道用器具 (治山林道)	ワイヤーモッコ	2.0m × 2.0m 網目 120mm 径 9mm	ZC36310002	枚	15	48,600.	
1830	索道用器具 (治山林道)	チルホール	T-7 能力 750KG 使用ﾎｰﾌﾞ 径 8.3mm	ZC36320001	台	7	74,300.	
1831	索道用器具 (治山林道)	チルホール	TU-16 能力1600KG 使用ﾎｰﾌﾞ 径11.7mm	ZC36320002	台	18	107,000.	
1832	索道用器具 (治山林道)	チルホール	TU-35 能力3000KG 使用ﾎｰﾌﾞ 径16.3mm	ZC36320003	台	26	226,000.	
1833	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール本機賃料	500kg以上/45° かつ700kg以上/30° 現場勾配:45° 以下 6.0ps 1ヶ月リース	ZC36350021	台		320,000.	返納整備費含む
1834	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール本機賃料	500kg以上/45° かつ700kg以上/30° 現場勾配:45° 以下 6.0ps 2ヶ月リース	ZC36350022	台		544,000.	返納整備費含む
1835	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール本機賃料	500kg以上/45° かつ700kg以上/30° 現場勾配:45° 以下 6.0ps 3ヶ月リース	ZC36350023	台		702,000.	返納整備費含む
1836	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール本機賃料	500kg以上/45° かつ700kg以上/30° 現場勾配:45° 以下 6.0ps 4ヶ月リース	ZC36350024	台		827,000.	返納整備費含む
1837	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール本機賃料	500kg以上/45° かつ700kg以上/30° 現場勾配:45° 以下 6.0ps 5ヶ月リース	ZC36350025	台		940,000.	返納整備費含む
1838	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール本機賃料	500kg以上/45° かつ700kg以上/30° 現場勾配:45° 以下 6.0ps 6ヶ月リース	ZC36350026	台		1,040,000.	返納整備費含む
1839	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール本機賃料	500kg以上/45° かつ700kg以上/30° 現場勾配:45° 以下 6.0ps 7ヶ月リース	ZC36350027	台		1,140,000.	返納整備費含む
1840	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール本機賃料	500kg以上/45° かつ700kg以上/30° 現場勾配:45° 以下 6.0ps 8ヶ月リース	ZC36350028	台		1,230,000.	返納整備費含む
1841	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール本機賃料	500kg以上/45° かつ700kg以上/30° 現場勾配:45° 以下 6.0ps 9ヶ月リース	ZC36350029	台		1,320,000.	返納整備費含む
1842	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール本機賃料	500kg以上/45° かつ700kg以上/30° 現場勾配:45° 以下 6.0ps 10ヶ月リース	ZC36350030	台		1,420,000.	返納整備費含む
1843	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール本機賃料	500kg以上/45° かつ700kg以上/30° 現場勾配:45° 以下 6.0ps 11ヶ月リース	ZC36350031	台		1,510,000.	返納整備費含む
1844	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール本機賃料	500kg以上/45° かつ700kg以上/30° 現場勾配:45° 以下 6.0ps 12ヶ月リース	ZC36350032	台		1,600,000.	返納整備費含む
1845	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール乗用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 (4人乗車用) 1ヶ月リース	ZC36380021	台		238,000.	返納整備費含む
1846	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール乗用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 (4人乗車用) 2ヶ月リース	ZC36380022	台		405,000.	返納整備費含む
1847	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール乗用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 (4人乗車用) 3ヶ月リース	ZC36380023	台		522,000.	返納整備費含む
1848	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール乗用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 (4人乗車用) 4ヶ月リース	ZC36380024	台		616,000.	返納整備費含む
1849	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール乗用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 (4人乗車用) 5ヶ月リース	ZC36380025	台		700,000.	返納整備費含む
1850	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール乗用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 (4人乗車用) 6ヶ月リース	ZC36380026	台		776,000.	返納整備費含む
1851	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール乗用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 (4人乗車用) 7ヶ月リース	ZC36380027	台		852,000.	返納整備費含む
1852	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール乗用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 (4人乗車用) 8ヶ月リース	ZC36380028	台		920,000.	返納整備費含む
1853	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール乗用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 (4人乗車用) 9ヶ月リース	ZC36380029	台		989,000.	返納整備費含む
1854	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール乗用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 (4人乗車用) 10ヶ月リース	ZC36380030	台		1,050,000.	返納整備費含む
1855	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール乗用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 (4人乗車用) 11ヶ月リース	ZC36380031	台		1,120,000.	返納整備費含む
1856	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール乗用台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 (4人乗車用) 12ヶ月リース	ZC36380032	台		1,190,000.	返納整備費含む

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1857	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 積載物:土木用資材 1ヶ月リース	ZC36360021	台		97,100.	返納整備費含む
1858	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 積載物:土木用資材 2ヶ月リース	ZC36360022	台		165,000.	返納整備費含む
1859	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 積載物:土木用資材 3ヶ月リース	ZC36360023	台		212,000.	返納整備費含む
1860	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 積載物:土木用資材 4ヶ月リース	ZC36360024	台		251,000.	返納整備費含む
1861	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 積載物:土木用資材 5ヶ月リース	ZC36360025	台		285,000.	返納整備費含む
1862	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 積載物:土木用資材 6ヶ月リース	ZC36360026	台		316,000.	返納整備費含む
1863	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 積載物:土木用資材 7ヶ月リース	ZC36360027	台		347,000.	返納整備費含む
1864	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 積載物:土木用資材 8ヶ月リース	ZC36360028	台		375,000.	返納整備費含む
1865	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 積載物:土木用資材 9ヶ月リース	ZC36360029	台		403,000.	返納整備費含む
1866	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 積載物:土木用資材 10ヶ月リース	ZC36360030	台		430,000.	返納整備費含む
1867	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 積載物:土木用資材 11ヶ月リース	ZC36360031	台		458,000.	返納整備費含む
1868	工事用揚程機 (治山林道)	モノレール荷物台車賃料	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 積載物:土木用資材 12ヶ月リース	ZC36360032	台		486,000.	返納整備費含む
1869	工事用揚程機 (治山林道)	レール賃料 (支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 1ヶ月リース	ZC36370021	m		6,120.	返納整備費含む
1870	工事用揚程機 (治山林道)	レール賃料 (支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 2ヶ月リース	ZC36370022	m		10,400.	返納整備費含む
1871	工事用揚程機 (治山林道)	レール賃料 (支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 3ヶ月リース	ZC36370023	m		13,400.	返納整備費含む
1872	工事用揚程機 (治山林道)	レール賃料 (支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 4ヶ月リース	ZC36370024	m		15,800.	返納整備費含む
1873	工事用揚程機 (治山林道)	レール賃料 (支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 5ヶ月リース	ZC36370025	m		18,000.	返納整備費含む
1874	工事用揚程機 (治山林道)	レール賃料 (支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 6ヶ月リース	ZC36370026	m		19,900.	返納整備費含む
1875	工事用揚程機 (治山林道)	レール賃料 (支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 7ヶ月リース	ZC36370027	m		21,900.	返納整備費含む
1876	工事用揚程機 (治山林道)	レール賃料 (支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 8ヶ月リース	ZC36370028	m		23,600.	返納整備費含む
1877	工事用揚程機 (治山林道)	レール賃料 (支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 9ヶ月リース	ZC36370029	m		25,400.	返納整備費含む
1878	工事用揚程機 (治山林道)	レール賃料 (支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 10ヶ月リース	ZC36370030	m		27,200.	返納整備費含む
1879	工事用揚程機 (治山林道)	レール賃料 (支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 11ヶ月リース	ZC36370031	m		28,900.	返納整備費含む
1880	工事用揚程機 (治山林道)	レール賃料 (支持台含む)	1000kg未満 現場勾配:45° 以下 12ヶ月リース	ZC36370032	m		30,700.	返納整備費含む
1881	ロープネット (治山林道)	ワイヤーロープ	3×7 ZA/0 φ12 破断荷重68.6kN以上 メッキ付着量180g/m2以上	ZC36500001	m		590.	亜鉛アルミメッキ
1882	ロープネット (治山林道)	ワイヤーロープ	3×7 ZA/0 φ14 破断荷重98.1kN以上 メッキ付着量210g/m2以上	ZC36500002	m		720.	亜鉛アルミメッキ
1883	ロープネット (治山林道)	巻付グリップ (Z A種)	φ12用×800 引張強さ1370N/mm2以上 メッキ付着量300g/m2以上	ZC36510001	本		2,900.	亜鉛アルミメッキ
1884	ロープネット (治山林道)	巻付グリップ (Z A種)	φ12用×975 土中用7ヶ用 引張強さ1370N/mm2以上 メッキ付着量300g/m2以上	ZC36510002	本		3,300.	亜鉛アルミメッキ
1885	ロープネット (治山林道)	巻付グリップ (Z A種)	φ12用 接続用 引張強さ1370N/mm2以上 メッキ付着量300g/m2以上	ZC36510003	本		4,400.	亜鉛アルミメッキ
1886	ロープネット (治山林道)	巻付グリップ (Z A種)	φ14用 岩用アンカー用 引張強さ1370N/mm2以上 メッキ付着量300g/m2以上	ZC36510004	本		3,200.	亜鉛アルミメッキ
1887	ロープネット (治山林道)	巻付グリップ (Z A種)	φ14用 土中用アンカー用 引張強さ1370N/mm2以上 メッキ付着量300g/m2以上	ZC36510005	本		3,600.	亜鉛アルミメッキ
1888	ロープネット (治山林道)	巻付グリップ (Z A種)	φ14用 接続用 引張強さ1370N/mm2以上 メッキ付着量300g/m2以上	ZC36510006	本		5,000.	亜鉛アルミメッキ
1889	ロープネット (治山林道)	十字クリップ	70×102 Znメッキ 引張強さ270N/mm2以上 降伏点245N/mm2以上 伸び10%以上 メッキ付着量350g/m2以上	ZC36530003	個		4,400.	
1890	ロープネット (治山林道)	土被りアンカー	(A) D22-1500 端部用 Znメッキ	ZC36390001	本		36,600.	
1891	ロープネット (治山林道)	土被りアンカー	(B) D22-1500 中間部用 Znメッキ	ZC36390002	本		35,600.	
1892	ロープネット (治山林道)	ターンバックル	φ22	ZC36680000	個		6,300.	
1893	ロープネット (治山林道)	ターンバックル取付金具	岩盤用	ZC36690000	個		2,900.	
1894	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	調整金具	調整高 25 mmまで	ZA70010025	組			価格は道路渡し。

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1895	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	調整金具	調整高 45 mmまで	ZA70010045	組			価格は道路渡し。
1896	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	調整バックリング	調整高 25 mmまで	ZA70020000	個		5,610.	価格は道路渡し。
1897	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	調整リング	φ 600 × 50 mm	ZA70030050	個			価格は道路渡し。
1898	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	調整リング	φ 600 × 100 mm	ZA70030100	個			価格は道路渡し。
1899	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	調整リング	φ 600 × 150 mm	ZA70030150	個			価格は道路渡し。
1900	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	調整リング	φ 600 × 200 mm	ZA70030200	個		23,100.	価格は道路渡し。
1901	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	斜壁	上径600×下径900×高300 mm	ZA70050300	個			価格は道路渡し。
1902	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	斜壁	上径600×下径900×高450 mm	ZA70050450	個			価格は道路渡し。
1903	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	斜壁	上径600×下径900×高600 mm	ZA70050600	個			価格は道路渡し。
1904	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	直壁	径900×高 300mm	ZA70060300	個			価格は道路渡し。
1905	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	直壁	径900×高 600mm	ZA70060600	個			価格は道路渡し。
1906	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	直壁	径900×高 900mm	ZA70060900	個			価格は道路渡し。
1907	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	直壁	径900×高1200mm	ZA70061200	個			価格は道路渡し。
1908	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	直壁	径900×高1500mm	ZA70061500	個			価格は道路渡し。
1909	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	直壁	径900×高1800mm	ZA70061800	個			価格は道路渡し。
1910	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	直壁	径900×高2100mm	ZA70062100	個			価格は道路渡し。
1911	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	躯体	径900×高 600mm	ZA70070600	個			価格は道路渡し。
1912	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	躯体	径900×高 900mm	ZA70070900	個			価格は道路渡し。
1913	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	躯体	径900×高1200mm	ZA70071200	個			価格は道路渡し。
1914	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	躯体	径900×高1500mm	ZA70071500	個			価格は道路渡し。
1915	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	躯体	径900×高1800mm	ZA70071800	個			価格は道路渡し。
1916	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	躯体	径900×高2100mm	ZA70072100	個			価格は道路渡し。
1917	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	底版	有効高 130 mm	ZA70090000	個			価格は道路渡し。
1918	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	マンホール蓋 (F C)	φ 600 受枠はT-14	ZA70120014	組		91,000.	JSWAS G-4同等品。価格は道路渡し。
1919	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	マンホール蓋 (F C)	φ 600 受枠はT-25	ZA70120020	組		100,000.	JSWAS G-4同等品。価格は道路渡し。
1920	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	マンホール蓋 (F C D)	φ 600 受枠はT-14	ZA70130014	組			JSWAS G-4同等品。価格は道路渡し。
1921	マンホール類 (集排用) (農業農村整備)	マンホール蓋 (F C D)	φ 600 受枠はT-25	ZA70130020	組			JSWAS G-4同等品。価格は道路渡し。
1922	止水板 (農業農村整備)	止水板 (塩ビ製)	C－F 150 × 5	ZA70140001	m			
1923	止水板 (農業農村整備)	止水板 (塩ビ製)	C－C 150 × 5	ZA70140004	m			
1924	止水板 (農業農村整備)	止水板 (塩ビ製)	C－F 200 × 5	ZA70140002	m			
1925	止水板 (農業農村整備)	止水板 (塩ビ製)	C－C 200 × 5	ZA70140005	m			
1926	止水板 (農業農村整備)	止水板 (塩ビ製)	C－F 300 × 7	ZA70140003	m			
1927	止水板 (農業農村整備)	止水板 (塩ビ製)	C－C 300 × 7	ZA70140006	m			
1928	止水板 (農業農村整備)	止水板 (塩ビ製)	F－F 150 × 5	ZA70140007	m			
1929	止水板 (農業農村整備)	止水板 (塩ビ製)	F－F 200 × 5	ZA70140008	m			
1930	止水板 (農業農村整備)	止水板 (ゴム製)	E－D 230×10 × 35	ZA70150001	m			
1931	止水板 (農業農村整備)	止水板 (ゴム製)	E－A 300×12.5 × 50	ZA70150002	m			
1932	止水板 (農業農村整備)	止水板 (ゴム製)	E－B 300×12.5 × 50	ZA70150003	m			

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1933	目地板（農業農村整備）	エラストイト	t = 10 mm	ZA70160010	m2			
1934	目地板（農業農村整備）	エラストイト	t = 20 mm	ZA70160020	m2			
1935	目地板（農業農村整備）	エラスチックファイラー	t = 10 mm A種	ZA7017001A	m2			
1936	目地板（農業農村整備）	エラスチックファイラー	t = 10 mm C種	ZA7017001C	m2			
1937	目地板（農業農村整備）	エラスチックファイラー	t = 20 mm A種	ZA7017002A	m2			
1938	目地板（農業農村整備）	エラスチックファイラー	t = 20 mm C種	ZA7017002C	m2			
1939	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム I型	200 × 1,000mm	ZA70210200	本	45	3,400.	接合材は含まない。
1940	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム I型	250 × 1,000mm	ZA70210250	本	53	4,010.	接合材は含まない。
1941	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム I型	300 × 1,000mm	ZA70210300	本	68	5,160.	接合材は含まない。
1942	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム I型	350 × 1,000mm	ZA70210350	本	90	6,850.	接合材は含まない。
1943	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム I型	400 × 1,000mm	ZA70210400	本	114	8,750.	接合材は含まない。
1944	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム I型	450 × 1,000mm	ZA70210450	本	127	9,690.	接合材は含まない。
1945	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム I型	500 × 1,000mm	ZA70210500	本	154	11,700.	接合材は含まない。
1946	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム I型	550 × 1,000mm	ZA70210550	本	176	13,300.	接合材は含まない。
1947	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム I型	600 × 1,000mm	ZA70210600	本	189	14,400.	接合材は含まない。
1948	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム I型	650 × 1,000mm	ZA70210650	本	219	16,600.	接合材は含まない。
1949	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム I型	700 × 1,000mm	ZA70210700	本	254	19,200.	接合材は含まない。
1950	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム I型	800 × 1,000mm	ZA70210800	本	299	22,600.	接合材は含まない。
1951	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム I型	900 × 1,000mm	ZA70210900	本	379	28,800.	接合材は含まない。
1952	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム I型	1000 × 1,000mm	ZA70211000	本	435	32,900.	接合材は含まない。
1953	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム型用水暗渠	200 × 1,000mm	ZA70230200	本	84	9,600.	TL-14t用
1954	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム型用水暗渠	250 × 1,000mm	ZA70230250	本	110	12,500.	TL-14t用
1955	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム型用水暗渠	300 × 1,000mm	ZA70230300	本	140	16,700.	TL-14t用
1956	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム型用水暗渠	350 × 1,000mm	ZA70230350	本	195	22,200.	TL-14t用
1957	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム型用水暗渠	400 × 1,000mm	ZA70230400	本	239	27,200.	TL-14t用
1958	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム型用水暗渠	450 × 1,000mm	ZA70230450	本	297	33,800.	TL-14t用
1959	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム型用水暗渠	500 × 1,000mm	ZA70230500	本	343	39,100.	TL-14t用
1960	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム型用水暗渠	550 × 1,000mm	ZA70230550	本	403	45,900.	TL-14t用
1961	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム型用水暗渠	600 × 1,000mm	ZA70230600	本	466	53,100.	TL-14t用
1962	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム用屈折樹	300 型	ZA70240300	個	146	20,000.	250～300用
1963	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム用屈折樹	400 型	ZA70240400	個	210	28,600.	350～400用
1964	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム用屈折樹	500 型	ZA70240500	個	266	36,300.	450～500用
1965	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム用屈折樹	600 型	ZA70240600	個	319	43,600.	550～600用
1966	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム用分水樹	1 号型	ZA70250001	個	123	16,800.	250～300用
1967	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム用分水樹	2 号型	ZA70250002	個	154	21,000.	350～400用
1968	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	ベンチブリューム用分水樹	3 号型	ZA70250003	個	182	24,900.	450～500用
1969	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	吸水ブリューム	600 × 300 × 1,000 mm	ZA70260063	本	198	12,200.	
1970	鉄筋コンクリートベンブリューム類 （農業農村整備）	吸水ブリューム	600 × 400 × 1,000 mm	ZA70260064	本	212	13,100.	

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
1971	鉄筋コンクリートベンブリューム類 (農業農村整備)	吸水ブリューム	900 × 300 × 1,000 mm	ZA70260093	本	392	24,200.	
1972	鉄筋コンクリートベンブリューム類 (農業農村整備)	吸水ブリューム	900 × 400 × 1,000 mm	ZA70260094	本	410	25,300.	
1973	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリートU形	150 × 1,000mm	ZA70321500	本	40		
1974	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリート片厚U型	180 × 1,000mm	ZA36661800	本	94	4,320.	
1975	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリート片厚U型	240 × 1,000mm	ZA36662400	本	140	5,860.	
1976	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリート片厚U型	300(A) × 1,000mm	ZA3666300A	本	161	6,800.	
1977	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリート片厚U型	300(B) × 1,000mm	ZA3666300B	本	181	7,650.	
1978	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリート片厚U型	300(C) × 1,000mm	ZA3666300C	本	202	8,660.	
1979	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリート片厚U型	360(A) × 1,000mm	ZA3666360A	本	214	8,920.	
1980	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリート片厚U型	360(B) × 1,000mm	ZA3666360B	本	237	10,000.	
1981	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリート片厚U型	400 × 1,000mm	ZA36664400	本	277	13,400.	
1982	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリート片厚U型	450 × 1,000mm	ZA36664450	本	330	15,200.	
1983	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリート片厚U型	500 × 1,000mm	ZA36664500	本	387	18,500.	
1984	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリート片厚U型	600 × 1,000mm	ZA36664600	本	501	29,400.	
1985	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリート両厚U型	180 × 1,000mm	ZA36670180	本	105	6,690.	
1986	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリート両厚U型	240 × 1,000mm	ZA36670240	本	171	7,450.	
1987	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリート両厚U型	300(A) × 1,000mm	ZA3667300A	本	188	10,100.	
1988	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリート両厚U型	300(B) × 1,000mm	ZA3667300B	本	213	10,400.	
1989	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリート両厚U型	300(C) × 1,000mm	ZA3667300C	本	238	13,100.	
1990	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリート両厚U型	360(A) × 1,000mm	ZA3667360A	本	254	13,500.	
1991	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリート両厚U型	360(B) × 1,000mm	ZA3667360B	本	282	14,200.	
1992	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリート両厚U型	400 × 1,000mm	ZA36674400	本	326	15,500.	
1993	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリート両厚U型	450 × 1,000mm	ZA36674450	本	409	17,100.	
1994	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリート両厚U型	500 × 1,000mm	ZA36674500	本	497	21,900.	
1995	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	鉄筋コンクリート両厚U型	600 × 1,000mm	ZA36674600	本	595	36,400.	
1996	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	ソケット付きU字溝	200 × 200 × 2,000 mm	ZA70350200	本	114	7,990.	
1997	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	ソケット付きU字溝	300 × 300 × 2,000 mm	ZA70350300	本	180	12,300.	
1998	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	ソケット付きU字溝	400 × 400 × 2,000 mm	ZA70350400	本	313	21,600.	
1999	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	ソケット付きU字溝	500 × 500 × 2,000 mm	ZA70350500	本	415	28,700.	
2000	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	ソケット付きU字溝	600 × 600 × 2,000 mm	ZA70350600	本	529	36,500.	
2001	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	U形用屈折樹	400 型	ZA70330400	個	156	18,800.	150～180用
2002	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	U形用屈折樹	500 型	ZA70330500	個	212	25,600.	240～300用
2003	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	U形用屈折樹	600 型	ZA70330600	個	225	32,500.	360～400用
2004	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	U形用屈折樹	700 型	ZA70330700	個	348	42,000.	450～550用
2005	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	U形用分水樹	180型	ZA30340180	個	75	10,000.	
2006	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	U形用分水樹	240型	ZA30340240	個	85	11,400.	
2007	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	U形用分水樹	300(B) 型	ZA30340300	個	95	12,600.	
2008	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村 整備)	U形用分水樹	360(B) 型	ZA30340360	個	105	14,000.	

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2009	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村整備)	U形用分水樹	400型	ZA30340400	個	114	15,300.	
2010	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村整備)	U形用分水樹	450型	ZA30340450	個	124	16,600.	
2011	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村整備)	U形用分水樹	500型	ZA30340500	個	134	17,800.	
2012	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村整備)	U形用分水樹	600型	ZA30340600	個	198	26,300.	
2013	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村整備)	角落し	320 × 180 × 450 mm	ZA70530450	個	33	5,440.	
2014	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村整備)	角落し	320 × 230 × 550 mm	ZA70530550	個	46	7,540.	
2015	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村整備)	角落し	320 × 180 × 750 mm	ZA70530750	個	51	8,760.	
2016	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村整備)	制水板	235 × 18 × 300 mm	ZA70540300	枚	3.0	711.	
2017	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村整備)	制水板	235 × 18 × 150 mm	ZA70540150	枚	1.5	432.	
2018	鉄筋コンクリートU形類 (農業農村整備)	制水板	235 × 18 × 110 mm	ZA70540110	枚	1.1	378.	
2019	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H400)	H 400 × B 400 mm	ZA70420400	本	30		
2020	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H500)	H 500 × B 500 mm	ZA70430500	本	46		
2021	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H500)	H 500 × B 600 mm	ZA70430600	本	56	4,910.	
2022	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H600)	H 600 × B 400 mm	ZA70440400	本	53	4,950.	
2023	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H600)	H 600 × B 500 mm	ZA70440500	本	57		
2024	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H600)	H 600 × B 600 mm	ZA70440600	本	61		
2025	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H600)	H 600 × B 700 mm	ZA70440700	本	64		
2026	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H600)	H 600 × B 800 mm	ZA70440800	本	69		
2027	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H600)	H 600 × B 850 mm	ZA70440900	本	70	6,680.	
2028	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H600)	H 600 × B 1,000 mm	ZA70441000	本	75		
2029	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H600)	H 600 × B 1,150 mm	ZA70441150	本	80	7,580.	
2030	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H600)	H 600 × B 1,200 mm	ZA70441200	本	81		
2031	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H600)	H 600 × B 1,300 mm	ZA70441300	本	85	8,030.	
2032	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H600)	H 600 × B 1,400 mm	ZA70441400	本	87	8,420.	
2033	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H600)	H 600 × B 1,450 mm	ZA70441450	本	90	8,480.	
2034	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H600)	H 600 × B 1,500 mm	ZA70441500	本	97	9,640.	
2035	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H600)	H 600 × B 1,600 mm	ZA70441600	本	101		
2036	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H600)	H 600 × B 1,800 mm	ZA70441800	本	108	10,600.	
2037	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H600)	H 600 × B 2,000 mm	ZA70442000	本	122		
2038	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H600)	H 600 × B 2,200 mm	ZA70442200	本	130	12,800.	
2039	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H600)	H 600 × B 2,500 mm	ZA70442500	本	142	14,600.	
2040	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H600)	H 600 × B 2,750 mm	ZA70442750	本	152	15,700.	
2041	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H600)	H 600 × B 3,000 mm	ZA70443000	本	162	16,700.	
2042	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H600)	H 600 × B 3,500 mm	ZA70443500	本	182	19,100.	
2043	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H600)	H 600 × B 4,000 mm	ZA70444000	本	203	21,300.	
2044	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H900)	H 900 × B 500 mm	ZA70450500	本	85	8,860.	
2045	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H900)	H 900 × B 600 mm	ZA70450600	本	89		
2046	鉄筋コンクリート棚架 (排水用) 類 (農業農村整備)	排水用A型アーム (H900)	H 900 × B 700 mm	ZA70450700	本	93		

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2047	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H900）	H 900 × B 800 mm	ZA70450800	本	97		
2048	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H900）	H 900 × B 850 mm	ZA70450850	本	99	10,200.	
2049	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H900）	H 900 × B 1,000 mm	ZA70451000	本	105		
2050	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H900）	H 900 × B 1,150 mm	ZA70451150	本	112	10,800.	
2051	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H900）	H 900 × B 1,200 mm	ZA70451200	本	114		
2052	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H900）	H 900 × B 1,300 mm	ZA70451300	本	118		
2053	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H900）	H 900 × B 1,450 mm	ZA70451450	本	124	12,000.	
2054	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H900）	H 900 × B 1,500 mm	ZA70451500	本	126		
2055	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H900）	H 900 × B 1,600 mm	ZA70451600	本	131		
2056	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H900）	H 900 × B 1,800 mm	ZA70451800	本	139		
2057	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H900）	H 900 × B 2,000 mm	ZA70452000	本	148		
2058	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H900）	H 900 × B 2,200 mm	ZA70452200	本	156	16,000.	
2059	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H900）	H 900 × B 2,500 mm	ZA70452500	本	170	18,800.	
2060	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H900）	H 900 × B 2,750 mm	ZA70452750	本	180	19,300.	
2061	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H900）	H 900 × B 3,000 mm	ZA70453000	本	191	20,300.	
2062	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H900）	H 900 × B 3,500 mm	ZA70453500	本	213	22,500.	
2063	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H900）	H 900 × B 4,000 mm	ZA70454000	本	232	24,600.	
2064	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H900）	H 900 × B 4,500 mm	ZA70454500	本	255	27,000.	
2065	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H900）	H 900 × B 5,000 mm	ZA70455000	本	307	32,500.	
2066	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1200）	H 1200 × B 600 mm	ZA70460600	本	163	15,600.	
2067	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1200）	H 1200 × B 700 mm	ZA70460700	本	170	16,200.	
2068	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1200）	H 1200 × B 800 mm	ZA70460800	本	177	16,900.	
2069	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1200）	H 1200 × B 850 mm	ZA70460850	本	180	17,200.	
2070	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1200）	H 1200 × B 1,000 mm	ZA70461000	本	190		
2071	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1200）	H 1200 × B 1,200 mm	ZA70461200	本	204		
2072	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1200）	H 1200 × B 1,300 mm	ZA70461300	本	210		
2073	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1200）	H 1200 × B 1,500 mm	ZA70461500	本	224		
2074	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1200）	H 1200 × B 1,600 mm	ZA70461600	本	231		
2075	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1200）	H 1200 × B 1,800 mm	ZA70461800	本	245		
2076	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1200）	H 1200 × B 2,000 mm	ZA70462000	本	258		
2077	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1200）	H 1200 × B 2,200 mm	ZA70462200	本	270	25,500.	
2078	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1200）	H 1200 × B 2,500 mm	ZA70462500	本	292	28,700.	
2079	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1200）	H 1200 × B 3,000 mm	ZA70463000	本	326	32,100.	
2080	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1200）	H 1200 × B 3,500 mm	ZA70463500	本	360	35,400.	
2081	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1200）	H 1200 × B 4,000 mm	ZA70464000	本	395	38,800.	
2082	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1200）	H 1200 × B 4,500 mm	ZA70464500	本	430	42,200.	
2083	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1200）	H 1200 × B 5,000 mm	ZA70465000	本	464	45,600.	
2084	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1500）	H 1500 × B 1,000 mm	ZA70471000	本	307	29,000.	

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2085	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1500）	H 1500 × B 1,200 mm	ZA70471200	本	324	30,600.	
2086	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1500）	H 1500 × B 1,500 mm	ZA70471500	本	350	33,100.	
2087	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1500）	H 1500 × B 1,600 mm	ZA70471600	本	359	34,000.	
2088	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1500）	H 1500 × B 1,800 mm	ZA70471800	本	376	35,600.	
2089	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1500）	H 1500 × B 2,000 mm	ZA70472000	本	393	37,100.	
2090	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1500）	H 1500 × B 2,500 mm	ZA70472500	本	436	42,900.	
2091	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1500）	H 1500 × B 3,000 mm	ZA70473000	本	479	47,100.	
2092	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1500）	H 1500 × B 3,500 mm	ZA70473500	本	522	51,300.	
2093	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1500）	H 1500 × B 4,000 mm	ZA70474000	本	566	55,700.	
2094	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1500）	H 1500 × B 4,500 mm	ZA70474500	本	627	61,900.	
2095	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用A型アーム（H1500）	H 1500 × B 5,000 mm	ZA70475000	本	673	66,200.	
2096	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	コンクリート柵杭	φ 100 × 1,000 mm	ZA70551000	本	18	3,390.	
2097	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	コンクリート柵杭	φ 100 × 1,200 mm	ZA70551200	本	21	3,640.	
2098	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	コンクリート柵杭	φ 100 × 1,500 mm	ZA70551500	本	27	4,170.	
2099	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	コンクリート柵杭	φ 100 × 1,800 mm	ZA70551800	本	32	4,930.	
2100	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	コンクリート柵杭	φ 100 × 2,100 mm	ZA70552100	本	38	5,490.	
2101	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	コンクリート柵杭	φ 100 × 2,500 mm	ZA70552500	本	45	6,460.	
2102	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	コンクリート柵杭	φ 127 × 2,100 mm	ZA70562100	本	60	6,570.	
2103	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	コンクリート柵杭	φ 127 × 2,500 mm	ZA70562500	本	72	8,270.	
2104	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	コンクリート柵杭	φ 127 × 3,000 mm	ZA70563000	本	87	9,720.	
2105	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用パネル	B 200 × T 50 × L 995mm	ZA70610001	枚	23	1,700.	
2106	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用パネル	B 250 × T 50 × L 995mm	ZA70610002	枚	30		
2107	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用パネル	B 300 × T 50 × L 995mm	ZA70610003	枚	36		
2108	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用パネル	B 400 × T 50 × L 995mm	ZA70610004	枚	48	3,480.	
2109	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用パネル	B 200 × T 50 × L1,495mm	ZA70610008	枚	35	2,580.	
2110	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用パネル	B 250 × T 50 × L1,495mm	ZA70610009	枚	44		
2111	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用パネル	B 300 × T 50 × L1,495mm	ZA70610010	枚	52		
2112	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用パネル	B 400 × T 50 × L1,495mm	ZA70610011	枚	70		
2113	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用パネル	B 400 × T 60 × L1,495mm	ZA70610012	枚	84	5,850.	
2114	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用パネル切欠	B 300 × T 50 × L 1,495mm	ZA70620001	枚	52		
2115	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用パネル切欠	B 300 × T 60 × L 1,495mm	ZA70620002	枚	62	4,390.	
2116	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用パネル切欠	B 400 × T 50 × L 1,495mm	ZA70620005	枚	70		
2117	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用パネル切欠	B 400 × T 60 × L 1,495mm	ZA70620006	枚	83	5,950.	
2118	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	排水用パネル切欠	B 400 × T 50 × L 995mm	ZA70620004	枚	46	3,540.	
2119	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	コンクリート柵板	B 200 × T 40 × L 1,495mm	ZA70650001	枚	28	2,290.	
2120	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	コンクリート柵板	B 200 × T 40 × L 1,995mm	ZA70650002	枚	38	2,790.	
2121	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	コンクリート柵板	B 250 × T 40 × L 1,495mm	ZA70650003	枚	35	2,690.	
2122	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	コンクリート柵板	B 250 × T 40 × L 1,995mm	ZA70650004	枚	47	3,310.	

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2123	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	コンクリート柵板	B 300 ×T 40 ×L 1,495mm	ZA70650006	枚	42	3,120.	
2124	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	コンクリート柵板	B 300 ×T 40 ×L 1,995mm	ZA70650007	枚	56	3,730.	
2125	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	コンクリート柵板	B 250 ×T 50 ×L 1,495mm	ZA70650005	枚	44	3,440.	
2126	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	コンクリート柵板	B 300 ×T 50 ×L 1,495mm	ZA70650008	枚	53	3,720.	
2127	鉄筋コンクリート柵梁（排水用）類 （農業農村整備）	コンクリート柵板	B 300 ×T 50 ×L 1,995mm	ZA70650009	枚	71	4,490.	
2128	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H400）	H 400 ×B 400 mm	ZA70710400	本	49	4,480.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2129	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H500）	H 500 ×B 500 mm	ZA70720500	本	58	5,280.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2130	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H600）	H 600 ×B 400 mm	ZA70730400	本	54	5,820.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2131	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H600）	H 600 ×B 500 mm	ZA70730500	本	69	6,290.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2132	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H600）	H 600 ×B 600 mm	ZA70730600	本	73		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2133	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H600）	H 600 ×B 800 mm	ZA70730800	本	82	7,470.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2134	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H600）	H 600 ×B 1,000 mm	ZA70731000	本	91		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2135	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H600）	H 600 ×B 1,200 mm	ZA70731200	本	100		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2136	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H600）	H 600 ×B 1,400 mm	ZA70731400	本	109	10,800.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2137	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H600）	H 600 ×B 1,600 mm	ZA70731600	本	118		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2138	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H600）	H 600 ×B 1,800 mm	ZA70731800	本	127	12,800.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2139	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H600）	H 600 ×B 2,000 mm	ZA70732000	本	136		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2140	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H600）	H 600 ×B 2,200 mm	ZA70732200	本	145	14,400.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2141	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H900）	H 900 ×B 600 mm	ZA70740600	本	126	11,700.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2142	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H900）	H 900 ×B 800 mm	ZA70740800	本	138		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2143	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H900）	H 900 ×B 1,000 mm	ZA70741000	本	150		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2144	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H900）	H 900 ×B 1,200 mm	ZA70741200	本	158	15,200.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2145	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H900）	H 900 ×B 1,400 mm	ZA70741400	本	174		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2146	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H900）	H 900 ×B 1,600 mm	ZA70741600	本	182	18,300.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2147	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H900）	H 900 ×B 1,800 mm	ZA70741800	本	194	19,400.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2148	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H900）	H 900 ×B 2,000 mm	ZA70742000	本	211		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2149	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H900）	H 900 ×B 2,200 mm	ZA70742200	本	217	21,900.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2150	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H900）	H 900 ×B 2,500 mm	ZA70742500	本	236	24,600.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2151	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H900）	H 900 ×B 3,000 mm	ZA70743000	本	266	27,700.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2152	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H1200）	H 1200 ×B 1,200 mm	ZA70751200	本	214		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2153	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H1200）	H 1200 ×B 1,400 mm	ZA70751400	本	228	23,500.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2154	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H1200）	H 1200 ×B 1,600 mm	ZA70751600	本	242	24,900.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2155	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H1200）	H 1200 ×B 1,800 mm	ZA70751800	本	257		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2156	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H1200）	H 1200 ×B 2,000 mm	ZA70752000	本	271		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2157	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H1200）	H 1200 ×B 2,500 mm	ZA70752500	本	307	33,600.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2158	鉄筋コンクリート柵梁（用水用アーム） （農業農村整備）	用水用B型アーム（H1200）	H 1200 ×B 3,000 mm	ZA70753000	本	343	37,600.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2159	鉄筋コンクリート柵梁（用水用パネル） （農業農村整備）	用水用ソケットパネル	B 200 ×T 50 ×L 1,415mm	ZA70810001	枚	44	2,900.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2160	鉄筋コンクリート柵梁（用水用パネル） （農業農村整備）	用水用ソケットパネル	B 250 ×T 50 ×L 1,415mm	ZA70810002	枚	53		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2161	鉄筋コンクリート柵梁（用水用パネル）（農業農村整備）	用水用ソケットパネル	B 300 × T 50 × L 1,415mm	ZA70810004	枚	63		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2162	鉄筋コンクリート柵梁（用水用パネル）（農業農村整備）	用水用ソケットパネル	B 300 × T 50 × L 915mm	ZA70810003	枚	42	2,760.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2163	鉄筋コンクリート柵梁（用水用パネル）（農業農村整備）	用水用ソケットパネル	B 400 × T 50 × L 1,415mm	ZA70810006	枚	81		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2164	鉄筋コンクリート柵梁（用水用パネル）（農業農村整備）	用水用パネル切欠	B 400 × T 50 × L 1,415mm	ZA70841415	枚	81		B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2165	鉄筋コンクリート柵梁（用水用パネル）（農業農村整備）	用水用パネル切欠	B 400 × T 50 × L 915mm	ZA70840915	枚	54	3,690.	B型アームとソケットパネル1組でL=1.5m
2166	鉄筋コンクリート有孔U形類（農業農村整備）	鉄筋コンクリート有孔U形	300 × 300 × 2,000 mm	ZA70910331	本	208	15,200.	
2167	鉄筋コンクリート有孔U形類（農業農村整備）	鉄筋コンクリート有孔U形	400 × 400 × 2,000 mm	ZA70910441	本	309	22,300.	
2168	鉄筋コンクリート有孔U形類（農業農村整備）	鉄筋コンクリート有孔U形	500 × 400 × 2,000 mm	ZA70910541	本	373	26,900.	
2169	鉄筋コンクリート有孔U形類（農業農村整備）	鉄筋コンクリート有孔U形	500 × 500 × 2,000 mm	ZA70910551	本	403	29,100.	
2170	鉄筋コンクリート有孔U形類（農業農村整備）	鉄筋コンクリート有孔U形	600 × 500 × 2,000 mm	ZA70910651	本	493	35,500.	
2171	鉄筋コンクリート有孔U形類（農業農村整備）	鉄筋コンクリート有孔U形	600 × 600 × 2,000 mm	ZA70910661	本	522	37,700.	
2172	鉄筋コンクリート有孔U形類（農業農村整備）	鉄筋コンクリート有孔U形	600 × 700 × 2,000 mm	ZA70910671	本	551	39,600.	
2173	鉄筋コンクリート有孔U形類（農業農村整備）	鉄筋コンクリート有孔U形	600 × 800 × 2,000 mm	ZA70910681	本	580	41,900.	
2174	鉄筋コンクリート有孔U形類（農業農村整備）	鉄筋コンクリート有孔U形	800 × 800 × 2,000 mm	ZA70910881	本	914	65,800.	
2175	鉄筋コンクリート有孔U形類（農業農村整備）	鉄筋コンクリート有孔U形	900 × 600 × 2,000 mm	ZA70910961	本	901	64,900.	
2176	鉄筋コンクリート有孔U形類（農業農村整備）	鉄筋コンクリート有孔U形	900 × 900 × 2,000 mm	ZA70910991	本	1,016	73,000.	
2177	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	鉄筋コンクリートU形用蓋 1種	150 × 1,000 mm	ZA71030150	枚	16		
2178	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種	150 × 1,000 mm	ZA71040150	枚	42		
2179	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種	180 × 1,000 mm	ZA71040180	枚	50		
2180	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種	240 × 1,000 mm	ZA71040240	枚	72		
2181	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種	300 × 1,000 mm	ZA71040300	枚	88		
2182	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種	360 × 1,000 mm	ZA71040360	枚	102		
2183	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種	400 × 1,000 mm	ZA71040400	枚	136	8,160.	
2184	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種	450 × 1,000 mm	ZA71040450	枚	149		
2185	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種	500 × 1,000 mm	ZA71040500	枚	172	11,500.	
2186	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種	550 × 1,000 mm	ZA71040550	枚	230	13,400.	
2187	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種	600 × 1,000 mm	ZA71040600	枚	250		
2188	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 道路横断用暗渠蓋	200 × 1,000 mm	ZA71050200	枚	56	6,770.	TL-14t用
2189	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 道路横断用暗渠蓋	250 × 1,000 mm	ZA71050250	枚	70	9,090.	TL-14t用
2190	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 道路横断用暗渠蓋	300 × 1,000 mm	ZA71050300	枚	90	10,800.	TL-14t用
2191	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 道路横断用暗渠蓋	350 × 1,000 mm	ZA71050350	枚	114	13,700.	TL-14t用
2192	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 道路横断用暗渠蓋	400 × 1,000 mm	ZA71050400	枚	128	15,400.	TL-14t用
2193	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 道路横断用暗渠蓋	450 × 1,000 mm	ZA71050450	枚	159	19,200.	TL-14t用
2194	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 道路横断用暗渠蓋	500 × 1,000 mm	ZA71050500	枚	173	20,700.	TL-14t用
2195	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 道路横断用暗渠蓋	550 × 1,000 mm	ZA71050550	枚	196	23,600.	TL-14t用
2196	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 道路横断用暗渠蓋	600 × 1,000 mm	ZA71050600	枚	225	27,100.	TL-14t用
2197	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 進入路用暗渠蓋	200 × 1,000 mm	ZA71060200	枚	45	5,490.	TL-5t用
2198	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 進入路用暗渠蓋	250 × 1,000 mm	ZA71060250	枚	53	6,480.	TL-5t用

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2199	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 進入路用暗渠蓋	300 × 1,000 mm	ZA71060300	枚	66	8,050.	TL-5t用
2200	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 進入路用暗渠蓋	350 × 1,000 mm	ZA71060350	枚	81	9,900.	TL-5t用
2201	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 進入路用暗渠蓋	400 × 1,000 mm	ZA71060400	枚	94	11,600.	TL-5t用
2202	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 進入路用暗渠蓋	450 × 1,000 mm	ZA71060450	枚	111	13,500.	TL-5t用
2203	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 進入路用暗渠蓋	500 × 1,000 mm	ZA71060500	枚	123	15,000.	TL-5t用
2204	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 進入路用暗渠蓋	550 × 1,000 mm	ZA71060550	枚	135	16,400.	TL-5t用
2205	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 進入路用暗渠蓋	600 × 1,000 mm	ZA71060600	枚	146	17,800.	TL-5t用
2206	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 進入路用暗渠蓋	650 × 1,000 mm	ZA71060650	枚	166	20,300.	TL-5t用
2207	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 進入路用暗渠蓋	700 × 1,000 mm	ZA71060700	枚	180	21,900.	TL-5t用
2208	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 進入路用暗渠蓋	800 × 1,000 mm	ZA71060800	枚	213	25,900.	TL-5t用
2209	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 進入路用暗渠蓋	900 × 1,000 mm	ZA71060900	枚	251	30,600.	TL-5t用
2210	鉄筋コンクリートU形用蓋類（農業農村整備）	B F 進入路用暗渠蓋	1000 × 1,000 mm	ZA71061000	枚	290	35,200.	TL-5t用
2211	コンクリートブロック類（農業農村整備）	張ブロック（平ブロック）	厚さ 12 cm	ZA71080012	m2	220kg以上		
2212	コンクリートブロック類（農業農村整備）	法止ブロック	80 型 800 × 600	ZA71120080	個	103	6,750.	
2213	コンクリートブロック類（農業農村整備）	法止ブロック	50 型 500 × 1,000	ZA71120050	個	93	6,080.	
2214	コンクリートブロック類（農業農村整備）	畦畔ブロック	500 × 120 × 1,000	ZA71121512	個	73	3,680.	
2215	コンクリートブロック類（農業農村整備）	畦畔ブロック	350 × 120 × 1,000	ZA71121312	個	49	2,830.	
2216	コンクリートブロック類（農業農村整備）	畦畔ブロック	400 × 120 × 1,000	ZA71121412	個	56	3,210.	
2217	コンクリートブロック類（農業農村整備）	階段ブロック	300*200*1000	ZC14660300	個		9,180.	ため池工事 1.5割用、幅1.0m
2218	コンクリートブロック類（農業農村整備）	階段ブロック	400*200*1000	ZC14660400	個		11,600.	ため池工事 2.0割用、幅1.0m
2219	コンクリートブロック類（農業農村整備）	階段ブロック	600*200*1000	ZC14660600	個		19,900.	ため池工事 3.0割用、幅1.0m
2220	コンクリートブロック類（農業農村整備）	大型張りブロック	1500*666*130 基本型	ZC14680001	個		9,000.	ため池工事
2221	コンクリートブロック類（農業農村整備）	大型張りブロック	750*666*130 半丁型	ZC14680002	個		5,400.	ため池工事
2222	コンクリートブロック類（農業農村整備）	大型張りブロック	750*666*130 防災型	ZC14680003	個		7,460.	ため池工事
2223	硬質ポリ塩化ビニル管類（農業農村整備）	薄肉管（VU） 直管	φ 40 × 4,000 mm	ZA71210040	本			
2224	硬質ポリ塩化ビニル管類（農業農村整備）	薄肉管（VU） 直管	φ 50 × 4,000 mm	ZA71210050	本			
2225	硬質ポリ塩化ビニル管類（農業農村整備）	薄肉管（VU） 直管	φ 65 × 4,000 mm	ZA71210065	本			
2226	硬質ポリ塩化ビニル管類（農業農村整備）	薄肉管（VU） 直管	φ 75 × 4,000 mm	ZA71210075	本			
2227	硬質ポリ塩化ビニル管類（農業農村整備）	薄肉管（VU） 直管	φ 100 × 4,000 mm	ZA71210100	本			
2228	硬質ポリ塩化ビニル管類（農業農村整備）	薄肉管（VU） 直管	φ 125 × 4,000 mm	ZA71210125	本			
2229	硬質ポリ塩化ビニル管類（農業農村整備）	薄肉管（VU） 直管	φ 150 × 4,000 mm	ZA71210150	本			
2230	硬質ポリ塩化ビニル管類（農業農村整備）	薄肉管（VU） 直管	φ 200 × 4,000 mm	ZA71210200	本			
2231	硬質ポリ塩化ビニル管類（農業農村整備）	薄肉管（VU） 直管	φ 250 × 4,000 mm	ZA71210250	本			
2232	硬質ポリ塩化ビニル管類（農業農村整備）	薄肉管（VU） 直管	φ 300 × 4,000 mm	ZA71210300	本			
2233	硬質ポリ塩化ビニル管類（農業農村整備）	薄肉管（VU） 直管	φ 350 × 4,000 mm	ZA71210350	本			
2234	硬質ポリ塩化ビニル管類（農業農村整備）	薄肉管（VU） 直管	φ 400 × 4,000 mm	ZA71210400	本			
2235	硬質ポリ塩化ビニル管類（農業農村整備）	薄肉管（VU） 直管	φ 450 × 4,000 mm	ZA71210450	本			
2236	硬質ポリ塩化ビニル管類（農業農村整備）	薄肉管（VU） 直管	φ 500 × 4,000 mm	ZA71210500	本			

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2237	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	薄肉管 (V U) T S片スリーブ付	φ 50 × 4,000 mm	ZA71220050	本			
2238	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	薄肉管 (V U) T S片スリーブ付	φ 65 × 4,000 mm	ZA71220065	本			
2239	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	薄肉管 (V U) T S片スリーブ付	φ 75 × 4,000 mm	ZA71220075	本			
2240	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	薄肉管 (V U) T S片スリーブ付	φ 100 × 4,000 mm	ZA71220100	本			
2241	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	薄肉管 (V U) T S片スリーブ付	φ 125 × 4,000 mm	ZA71220125	本			
2242	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	薄肉管 (V U) T S片スリーブ付	φ 150 × 4,000 mm	ZA71220150	本			
2243	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	薄肉管 (V U) T S片スリーブ付	φ 200 × 4,000 mm	ZA71220200	本			
2244	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	薄肉管 (V U) T S片スリーブ付	φ 250 × 4,000 mm	ZA71220250	本			
2245	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	薄肉管 (V U) T S片スリーブ付	φ 300 × 4,000 mm	ZA71220300	本			
2246	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	薄肉管 (V U) T S片スリーブ付	φ 350 × 4,000 mm	ZA71220350	本			
2247	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	薄肉管 (V U) T S片スリーブ付	φ 400 × 4,000 mm	ZA71220400	本			
2248	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	薄肉管 (V U) T S片スリーブ付	φ 450 × 4,000 mm	ZA71220450	本			
2249	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	薄肉管 (V U) T S片スリーブ付	φ 500 × 4,000 mm	ZA71220500	本			
2250	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	一般管 (V P) 直管	φ 40 × 4,000 mm	ZA71240040	本			
2251	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	一般管 (V P) 直管	φ 50 × 4,000 mm	ZA71240050	本			
2252	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	一般管 (V P) 直管	φ 65 × 4,000 mm	ZA71240065	本			
2253	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	一般管 (V P) 直管	φ 75 × 4,000 mm	ZA71240075	本			
2254	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	一般管 (V P) 直管	φ 100 × 4,000 mm	ZA71240100	本			
2255	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	一般管 (V P) 直管	φ 125 × 4,000 mm	ZA71240125	本			
2256	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	一般管 (V P) 直管	φ 150 × 4,000 mm	ZA71240150	本			
2257	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	一般管 (V P) 直管	φ 200 × 4,000 mm	ZA71240200	本			
2258	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	一般管 (V P) 直管	φ 250 × 4,000 mm	ZA71240250	本			
2259	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	一般管 (V P) 直管	φ 300 × 4,000 mm	ZA71240300	本			
2260	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	一般管 (V P) T S片スリーブ付	φ 50 × 4,000 mm	ZA71250050	本			
2261	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	一般管 (V P) T S片スリーブ付	φ 65 × 4,000 mm	ZA71250065	本			
2262	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	一般管 (V P) T S片スリーブ付	φ 75 × 4,000 mm	ZA71250075	本			
2263	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	一般管 (V P) T S片スリーブ付	φ 100 × 4,000 mm	ZA71250100	本			
2264	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	一般管 (V P) T S片スリーブ付	φ 125 × 4,000 mm	ZA71250125	本			
2265	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	一般管 (V P) T S片スリーブ付	φ 150 × 4,000 mm	ZA71250150	本			
2266	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	一般管 (V P) T S片スリーブ付	φ 200 × 4,000 mm	ZA71250200	本			
2267	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	一般管 (V P) T S片スリーブ付	φ 250 × 4,000 mm	ZA71250250	本			
2268	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	一般管 (V P) T S片スリーブ付	φ 300 × 4,000 mm	ZA71250300	本			
2269	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	中肉管 (V M) 直管	φ 350 × 4,000 mm	ZA71270350	本			
2270	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	中肉管 (V M) 直管	φ 400 × 4,000 mm	ZA71270400	本			
2271	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	中肉管 (V M) 直管	φ 450 × 4,000 mm	ZA71270450	本			
2272	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	中肉管 (V M) 直管	φ 500 × 4,000 mm	ZA71270500	本			
2273	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	中肉管 (V M) T S片スリーブ付	φ 350 × 4,000 mm	ZA71280350	本			
2274	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	中肉管 (V M) T S片スリーブ付	φ 400 × 4,000 mm	ZA71280400	本			

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2275	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	中肉管 (VM) T S片スリーブ付	φ 450 × 4,000 mm	ZA71280450	本			
2276	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	中肉管 (VM) T S片スリーブ付	φ 500 × 4,000 mm	ZA71280500	本			
2277	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用塩化ビニール水道管 (VP)	φ 13 × 4,000 mm	ZA71310013	本			JIS K 6742
2278	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用塩化ビニール水道管 (VP)	φ 16 × 4,000 mm	ZA71310016	本			JIS K 6742
2279	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用塩化ビニール水道管 (VP)	φ 20 × 4,000 mm	ZA71310020	本			JIS K 6742
2280	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用塩化ビニール水道管 (VP)	φ 25 × 4,000 mm	ZA71310025	本			JIS K 6742
2281	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用塩化ビニール水道管 (VP)	φ 30 × 4,000 mm	ZA71310030	本			JIS K 6742
2282	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用塩化ビニール水道管 (VP)	φ 40 × 4,000 mm	ZA71310040	本		4,080.	JIS K 6742
2283	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用塩化ビニール水道管 (VP)	φ 50 × 4,000 mm	ZA71310050	本		5,680.	JIS K 6742
2284	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用塩化ビニール水道管 (VP)	φ 75 × 4,000 mm	ZA71310075	本		11,100.	JIS K 6742
2285	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用塩化ビニール水道管 (VP)	φ 100 × 4,000 mm	ZA71310100	本		15,000.	JIS K 6742
2286	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用塩化ビニール水道管 (VP)	φ 150 × 4,000 mm	ZA71310150	本		32,300.	JIS K 6742
2287	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VP管	φ 50 × 5,000 mm	ZA71320050	本		7,590.	
2288	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VP管	φ 75 × 5,000 mm	ZA71320075	本		14,800.	
2289	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VP管	φ 100 × 5,000 mm	ZA71320100	本		22,200.	
2290	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VP管	φ 125 × 5,000 mm	ZA71320125	本		29,700.	
2291	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VP管	φ 150 × 5,000 mm	ZA71320150	本		42,800.	
2292	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VP管	φ 200 × 5,000 mm	ZA71320200	本		69,100.	
2293	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VP管	φ 250 × 5,000 mm	ZA71320250	本		107,000.	
2294	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VP管	φ 300 × 5,000 mm	ZA71320300	本		154,000.	
2295	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VM管	φ 350 × 5,000 mm	ZA71330350	本		129,000.	
2296	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VM管	φ 400 × 5,000 mm	ZA71330400	本		171,000.	
2297	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VM管	φ 450 × 5,000 mm	ZA71330450	本		218,000.	
2298	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VM管	φ 500 × 5,000 mm	ZA71330500	本		275,000.	
2299	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VU管	φ 75 × 5,000 mm	ZA71340075	本		6,350.	
2300	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VU管	φ 100 × 5,000 mm	ZA71340100	本		9,470.	
2301	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VU管	φ 125 × 5,000 mm	ZA71340125	本		15,700.	
2302	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VU管	φ 150 × 5,000 mm	ZA71340150	本		22,600.	
2303	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VU管	φ 200 × 5,000 mm	ZA71340200	本		37,400.	
2304	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VU管	φ 250 × 5,000 mm	ZA71340250	本		55,500.	
2305	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VU管	φ 300 × 5,000 mm	ZA71340300	本		77,300.	
2306	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VU管	φ 350 × 5,000 mm	ZA71340350	本		105,000.	
2307	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VU管	φ 400 × 5,000 mm	ZA71340400	本		139,000.	
2308	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VU管	φ 450 × 5,000 mm	ZA71340450	本		178,000.	
2309	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	水道用R R片受直管 VU管	φ 500 × 5,000 mm	ZA71340500	本		225,000.	
2310	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用接着受口直管	φ 100 × 4,000 mm	ZA71350100	本			DV管
2311	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用接着受口直管	φ 125 × 4,000 mm	ZA71350125	本			DV管
2312	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用接着受口直管	φ 150 × 4,000 mm	ZA71350150	本			DV管

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2313	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用接着受口直管	φ 200 × 4,000 mm	ZA71350200	本			DV管
2314	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用接着受口直管	φ 250 × 4,000 mm	ZA71350250	本			DV管
2315	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用接着受口直管	φ 300 × 4,000 mm	ZA71350300	本			DV管
2316	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用接着受口直管	φ 350 × 4,000 mm	ZA71350350	本			DV管
2317	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用接着受口直管	φ 400 × 4,000 mm	ZA71350400	本			DV管
2318	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用接着受口直管	φ 450 × 4,000 mm	ZA71350450	本			DV管
2319	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用接着受口直管	φ 500 × 4,000 mm	ZA71350500	本			DV管
2320	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用接着受口直管	φ 600 × 4,000 mm	ZA71350600	本			DV管
2321	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用RR受直管	φ 100 × 4,000 mm	ZA71360100	本			VU管
2322	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用RR受直管	φ 125 × 4,000 mm	ZA71360125	本			VU管
2323	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用RR受直管	φ 150 × 4,000 mm	ZA71360150	本			VU管
2324	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用RR受直管	φ 200 × 4,000 mm	ZA71360200	本			VU管
2325	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用RR受直管	φ 250 × 4,000 mm	ZA71360250	本			VU管
2326	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用RR受直管	φ 300 × 4,000 mm	ZA71360300	本			VU管
2327	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用RR受直管	φ 350 × 4,000 mm	ZA71360350	本			VU管
2328	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用RR受直管	φ 400 × 4,000 mm	ZA71360400	本			VU管
2329	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用RR受直管	φ 450 × 4,000 mm	ZA71360450	本			VU管
2330	硬質ポリ塩化ビニル管類 (農業農村整備)	硬質塩化ビニル下水道用RR受直管	φ 500 × 4,000 mm	ZA71360500	本			VU管
2331	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 90°ベンドB形	φ 50mm	ZA71410050	個			VP
2332	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 90°ベンドB形	φ 65mm	ZA71410065	個			VP
2333	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 90°ベンドB形	φ 75mm	ZA71410075	個			VP
2334	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 90°ベンドB形	φ 100mm	ZA71410100	個			VP
2335	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 90°ベンドB形	φ 125mm	ZA71410125	個			VP
2336	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 90°ベンドB形	φ 150mm	ZA71410150	個			VP
2337	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 90°ベンドB形	φ 200mm	ZA71410200	個			VP
2338	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 90°ベンドB形	φ 250mm	ZA71410250	個			VP
2339	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 90°ベンドB形	φ 300mm	ZA71410300	個			VP
2340	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 90°ベンドB形	φ 350mm	ZA71410350	個			VU
2341	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 90°ベンドB形	φ 400mm	ZA71410400	個			VU
2342	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 90°ベンドB形	φ 450mm	ZA71410450	個			VU
2343	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 90°ベンドB形	φ 500mm	ZA71410500	個			VU
2344	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 45°ベンドB形	φ 50mm	ZA71420050	個			VP
2345	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 45°ベンドB形	φ 65mm	ZA71420065	個			VP
2346	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 45°ベンドB形	φ 75mm	ZA71420075	個			VP
2347	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 45°ベンドB形	φ 100mm	ZA71420100	個			VP
2348	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 45°ベンドB形	φ 125mm	ZA71420125	個			VP
2349	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 45°ベンドB形	φ 150mm	ZA71420150	個			VP
2350	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 45°ベンドB形	φ 200mm	ZA71420200	個			VP

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2351	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 4 5° ベンドB形	φ 250mm	ZA71420250	個			VP
2352	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 4 5° ベンドB形	φ 300mm	ZA71420300	個			VP
2353	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 4 5° ベンドB形	φ 350mm	ZA71420350	個			VU
2354	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 4 5° ベンドB形	φ 400mm	ZA71420400	個			VU
2355	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 4 5° ベンドB形	φ 450mm	ZA71420450	個			VU
2356	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 4 5° ベンドB形	φ 500mm	ZA71420500	個			VU
2357	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 2 2° 1 / 2 ベンドB形	φ 50mm	ZA71430050	個			VP
2358	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 2 2° 1 / 2 ベンドB形	φ 65mm	ZA71430065	個			VP
2359	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 2 2° 1 / 2 ベンドB形	φ 75mm	ZA71430075	個			VP
2360	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 2 2° 1 / 2 ベンドB形	φ 100mm	ZA71430100	個			VP
2361	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 2 2° 1 / 2 ベンドB形	φ 125mm	ZA71430125	個			VP
2362	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 2 2° 1 / 2 ベンドB形	φ 150mm	ZA71430150	個			VP
2363	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 2 2° 1 / 2 ベンドB形	φ 200mm	ZA71430200	個			VP
2364	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 2 2° 1 / 2 ベンドB形	φ 250mm	ZA71430250	個			VP
2365	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 2 2° 1 / 2 ベンドB形	φ 300mm	ZA71430300	個			VP
2366	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 2 2° 1 / 2 ベンドB形	φ 350mm	ZA71430350	個			VU
2367	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 2 2° 1 / 2 ベンドB形	φ 400mm	ZA71430400	個			VU
2368	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 2 2° 1 / 2 ベンドB形	φ 450mm	ZA71430450	個			VU
2369	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 2 2° 1 / 2 ベンドB形	φ 500mm	ZA71430500	個			VU
2370	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 1 1° 1 / 4 ベンドB形	φ 50mm	ZA71440050	個			VP
2371	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 1 1° 1 / 4 ベンドB形	φ 65mm	ZA71440065	個			VP
2372	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 1 1° 1 / 4 ベンドB形	φ 75mm	ZA71440075	個			VP
2373	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 1 1° 1 / 4 ベンドB形	φ 100mm	ZA71440100	個			VP
2374	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 1 1° 1 / 4 ベンドB形	φ 125mm	ZA71440125	個			VP
2375	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 1 1° 1 / 4 ベンドB形	φ 150mm	ZA71440150	個			VP
2376	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 1 1° 1 / 4 ベンドB形	φ 200mm	ZA71440200	個			VP
2377	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 1 1° 1 / 4 ベンドB形	φ 250mm	ZA71440250	個			VP
2378	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 1 1° 1 / 4 ベンドB形	φ 300mm	ZA71440300	個			VP
2379	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 1 1° 1 / 4 ベンドB形	φ 350mm	ZA71440350	個			VU
2380	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 1 1° 1 / 4 ベンドB形	φ 400mm	ZA71440400	個			VU
2381	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 1 1° 1 / 4 ベンドB形	φ 450mm	ZA71440450	個			VU
2382	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	ベンド管 1 1° 1 / 4 ベンドB形	φ 500mm	ZA71440500	個			VU
2383	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	50 × 50 mm	ZA71450050	個			
2384	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	75 × 50 mm	ZA71460050	個			
2385	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	75 × 75 mm	ZA71460075	個			
2386	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	100 × 50 mm	ZA71470050	個			
2387	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	100 × 75 mm	ZA71470075	個			
2388	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	100 × 100 mm	ZA71470100	個			

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類へ参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2389	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	125 × 75 mm	ZA71480075	個			
2390	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	125 × 100 mm	ZA71480100	個			
2391	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	125 × 125 mm	ZA71480125	個			
2392	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	150 × 75 mm	ZA71510075	個			
2393	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	150 × 100 mm	ZA71510100	個			
2394	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	150 × 125 mm	ZA71510125	個			
2395	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	150 × 150 mm	ZA71510150	個			
2396	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	200 × 75 mm	ZA71520075	個		27,000.	
2397	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	200 × 100 mm	ZA71520100	個		27,600.	
2398	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	200 × 150 mm	ZA71520150	個		32,100.	
2399	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	200 × 200 mm	ZA71520200	個		39,400.	
2400	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	250 × 75 mm	ZA71530075	個		32,800.	
2401	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	250 × 100 mm	ZA71530100	個		33,500.	
2402	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	250 × 200 mm	ZA71530200	個		53,600.	
2403	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	250 × 250 mm	ZA71530250	個		56,800.	
2404	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	300 × 75 mm	ZA71540075	個		65,400.	
2405	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S チーズ A形	300 × 300 mm	ZA71540300	個		81,900.	
2406	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S ソケット A形	φ 50 mm	ZA71550050	個			
2407	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S ソケット A形	φ 65 mm	ZA71550065	個			
2408	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S ソケット A形	φ 75 mm	ZA71550075	個			
2409	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S ソケット A形	φ 100 mm	ZA71550100	個			
2410	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S 径違いソケット A形	65 × 50 mm	ZA71566550	個			
2411	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S 径違いソケット A形	75 × 50 mm	ZA71567550	個			
2412	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S 径違いソケット A形	75 × 65 mm	ZA71567565	個			
2413	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S 径違いソケット A形	100 × 75 mm	ZA71571075	個			
2414	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S 径違いソケット A形	125 × 100 mm	ZA71571210	個			
2415	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S 径違いソケット A形	150 × 100 mm	ZA71571510	個			
2416	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S 径違いソケット A形	150 × 125 mm	ZA71571512	個			
2417	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S パルプソケット	φ 50 mm	ZA71570050	個			
2418	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S パルプソケット	φ 75 mm	ZA71570075	個			
2419	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S パルプソケット	φ 100 mm	ZA71570100	個			
2420	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S キャップ	φ 50 mm	ZA71580050	個			
2421	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S キャップ	φ 75 mm	ZA71580075	個			
2422	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S キャップ	φ 100 mm	ZA71580100	個			
2423	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S キャップ	φ 150 mm	ZA71580150	個			
2424	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S エルボ A形	φ 50 mm	ZA71610050	個			
2425	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S エルボ A形	φ 65 mm	ZA71610065	個			
2426	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T S エルボ A形	φ 75 mm	ZA71610075	個			

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2427	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T Sエルボ A形	φ 100 mm	ZA71610100	個			
2428	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T Sエルボ A形	φ 125 mm	ZA71610125	個			
2429	塩ビ製継手類 (農業農村整備)	T Sエルボ A形	φ 150 mm	ZA71610150	個			
2430	塩ビ管用鋼板製異形管類 (農業農村整備)	ドレッサー型ジョイント	φ 350 mm	ZA71850350	個		71,200.	塩ビ製
2431	塩ビ管用鋼板製異形管類 (農業農村整備)	ドレッサー型ジョイント	φ 400 mm	ZA71850400	個		93,600.	塩ビ製
2432	塩ビ管用鋼板製異形管類 (農業農村整備)	ドレッサー型ジョイント	φ 450 mm	ZA71850450	個		102,000.	塩ビ製
2433	塩ビ管用鋼板製異形管類 (農業農村整備)	ドレッサー型ジョイント	φ 500 mm	ZA71850500	個		180,000.	塩ビ製
2434	塩ビ管用鋳鉄製異形管類 (農業農村整備)	MF ジョイント	φ 75 mm	ZA71920075	個		21,500.	農水用
2435	塩ビ管用鋳鉄製異形管類 (農業農村整備)	MF ジョイント	φ 100 mm	ZA71920100	個		26,300.	農水用
2436	塩ビ管用鋳鉄製異形管類 (農業農村整備)	MF ジョイント	φ 125 mm	ZA71920125	個		36,400.	農水用
2437	塩ビ管用鋳鉄製異形管類 (農業農村整備)	MF ジョイント	φ 150 mm	ZA71920150	個		37,100.	農水用
2438	塩ビ管用鋳鉄製異形管類 (農業農村整備)	MF ジョイント	φ 200 mm	ZA71920200	個		51,300.	農水用
2439	塩ビ管用鋳鉄製異形管類 (農業農村整備)	MF ジョイント	φ 250 mm	ZA71920250	個		69,700.	農水用
2440	塩ビ管用鋳鉄製異形管類 (農業農村整備)	MF ジョイント	φ 300 mm	ZA71920300	個		83,600.	農水用
2441	塩ビ管用鋳鉄製異形管類 (農業農村整備)	ドレッサージョイント	φ 75 mm	ZA71930075	個		11,400.	ロング農水用鋳鉄製
2442	塩ビ管用鋳鉄製異形管類 (農業農村整備)	ドレッサージョイント	φ 100 mm	ZA71930100	個		17,600.	ロング農水用鋳鉄製
2443	塩ビ管用鋳鉄製異形管類 (農業農村整備)	ドレッサージョイント	φ 125 mm	ZA71930125	個		22,800.	ロング農水用鋳鉄製
2444	塩ビ管用鋳鉄製異形管類 (農業農村整備)	ドレッサージョイント	φ 150 mm	ZA71930150	個		28,200.	ロング農水用鋳鉄製
2445	塩ビ管用鋳鉄製異形管類 (農業農村整備)	ドレッサージョイント	φ 200 mm	ZA71930200	個		50,400.	ショート農水用鋳鉄製
2446	塩ビ管用鋳鉄製異形管類 (農業農村整備)	ドレッサージョイント	φ 250 mm	ZA71930250	個		88,700.	ショート農水用鋳鉄製
2447	塩ビ管用鋳鉄製異形管類 (農業農村整備)	ドレッサージョイント	φ 300 mm	ZA71930300	個		99,900.	ショート農水用鋳鉄製
2448	塩ビ管用鋳鉄製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 (粉体)	100 × 75 mm	ZA72701007	個		73,700.	JWWA K 131
2449	塩ビ管用鋳鉄製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 (粉体)	125 × 75 mm	ZA72701207	個		76,800.	JWWA K 131
2450	塩ビ管用鋳鉄製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 (粉体)	125 × 100 mm	ZA72701210	個		96,300.	JWWA K 131
2451	塩ビ管用鋳鉄製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 (粉体)	150 × 75 mm	ZA72701507	個		85,100.	JWWA K 131
2452	塩ビ管用鋳鉄製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 (粉体)	150 × 100 mm	ZA72701510	個		93,900.	JWWA K 131
2453	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 直管	φ 80 × 5500 mm	ZA72110080	本	48	58,300.	STW370。取引数量は、80～500Aで20t程度、600～1000Aで30t程度。塗膜装鋼管の短管（4m未満）は、直管の30%割増とする。塗膜装鋼管のベンディング方式は別途。
2454	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 直管	φ 100 × 5500 mm	ZA72110100	本	67	79,800.	
2455	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 直管	φ 125 × 5500 mm	ZA72110125	本	83	100,000.	
2456	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 直管	φ 150 × 5500 mm	ZA72110150	本	109	124,000.	
2457	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 直管	φ 200 × 5500 mm	ZA72110200	本	166	184,000.	
2458	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 直管	φ 250 × 5500 mm	ZA72110250	本	233	229,000.	
2459	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 直管	φ 300 × 5500 mm	ZA72110300	本	292	274,000.	
2460	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 直管	φ 350 × 6000 mm	ZA72110350	本	310	315,000.	STW400-A。取引数量は、80～500Aで20t程度、600～1000Aで30t程度。塗膜装鋼管の短管（4m未満）は、直管の30%割増とする。塗膜装鋼管のベンディング方式は別途。
2461	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 直管	φ 400 × 6000 mm	ZA72110400	本	355	361,000.	
2462	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 直管	φ 450 × 6000 mm	ZA72110450	本	401	407,000.	
2463	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 直管	φ 500 × 6000 mm	ZA72110500	本	446	453,000.	
2464	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 直管	φ 600 × 6000 mm	ZA72110600	本	534	528,000.	
2465	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 直管	φ 700 × 6000 mm	ZA72110700	本	624	684,000.	

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2466	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 直管	φ 800 × 6000 mm	ZA72110800	本	846	710,000.	STW370.取引数量は、80～500Aで20t程度、600～1000Aで30t程度。塗膜装鋼管の短管（4m未満）は、直管の30%割増とする。塗膜装鋼管のベンディング方式は別途。
2467	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 直管	φ 900 × 6000 mm	ZA72110900	本	1,062	721,000.	
2468	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 直管	φ 1,000 × 6000 mm	ZA72111000	本	1,296	731,000.	
2469	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	φ 75 mm	ZA72120080	個		33,300.	材料、溶接含む。
2470	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	φ 100 mm	ZA72120100	個		36,600.	材料、溶接含む。
2471	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	φ 125 mm	ZA72120125	個		42,800.	材料、溶接含む。
2472	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	φ 150 mm	ZA72120150	個		52,400.	材料、溶接含む。
2473	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	φ 200 mm	ZA72120200	個		66,000.	材料、溶接含む。
2474	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	φ 250 mm	ZA72120250	個		87,800.	材料、溶接含む。
2475	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	φ 300 mm	ZA72120300	個		108,000.	材料、溶接含む。
2476	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	φ 350 mm	ZA72120350	個		146,000.	材料、溶接含む。
2477	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	φ 400 mm	ZA72120400	個		168,000.	材料、溶接含む。
2478	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	φ 450 mm	ZA72120450	個		214,000.	材料、溶接含む。
2479	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	φ 500 mm	ZA72120500	個		253,000.	材料、溶接含む。
2480	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	φ 600 mm	ZA72120600	個		291,000.	材料、溶接含む。
2481	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	φ 700 mm	ZA72120700	個		376,000.	材料、溶接含む。
2482	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	φ 800 mm	ZA72120800	個		439,000.	材料、溶接含む。
2483	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	φ 900 mm	ZA72120900	個		539,000.	材料、溶接含む。
2484	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 フランジ	φ 1,000 mm	ZA72121000	個		612,000.	材料、溶接含む。
2485	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 2 2° 1 / 2	φ 80 × 400 mm F15	ZA72130080	個		38,200.	※3
2486	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 2 2° 1 / 2	φ 100 × 400 mm F15	ZA72130100	個		42,900.	※3
2487	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 2 2° 1 / 2	φ 125 × 400 mm F15	ZA72130125	個		47,100.	※3
2488	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 2 2° 1 / 2	φ 150 × 400 mm F15	ZA72130150	個		51,700.	※3
2489	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 2 2° 1 / 2	φ 200 × 500 mm F15	ZA72130200	個		67,600.	※3
2490	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 2 2° 1 / 2	φ 250 × 500 mm F15	ZA72130250	個		85,600.	※3
2491	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 2 2° 1 / 2	φ 300 × 500 mm F15	ZA72130300	個		94,500.	※3
2492	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 2 2° 1 / 2	φ 350 × 1,000 mm F29	ZA72130350	個		143,000.	※3
2493	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 2 2° 1 / 2	φ 400 × 1,000 mm F29	ZA72130400	個		156,000.	※3
2494	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 2 2° 1 / 2	φ 450 × 1,000 mm F29	ZA72130450	個		169,000.	※3
2495	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 2 2° 1 / 2	φ 500 × 1,000 mm F29	ZA72130500	個		182,000.	※3
2496	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 2 2° 1 / 2	φ 600 × 1,500 mm F29	ZA72130600	個		295,000.	※3
2497	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 4 5°	φ 80 × 400 mm F15	ZA72148040	個		54,000.	※3
2498	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 4 5°	φ 100 × 400 mm F15	ZA72141040	個		61,600.	※3
2499	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 4 5°	φ 125 × 400 mm F15	ZA72141240	個		68,200.	※3
2500	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 4 5°	φ 150 × 400 mm F15	ZA72141540	個		83,700.	※3
2501	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 4 5°	φ 200 × 500 mm F15	ZA72142050	個		101,000.	※3
2502	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 4 5°	φ 250 × 500 mm F15	ZA72142550	個		126,000.	※3
2503	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 4 5°	φ 300 × 500 mm F15	ZA72143050	個		140,000.	※3

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2504	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 4 5°	φ 350 × 1,000 mm F29	ZA72143510	個		154,000.	※3
2505	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 4 5°	φ 400 × 1,000 mm F29	ZA72144010	個		168,000.	※3
2506	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 4 5°	φ 450 × 1,000 mm F29	ZA72144510	個		181,000.	※3
2507	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 4 5°	φ 500 × 1,000 mm F29	ZA72145010	個		194,000.	※3
2508	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 4 5°	φ 600 × 1,500 mm F29	ZA72146015	個		313,000.	※3
2509	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 9 0°	φ 80 × 400 mm F15	ZA72158040	個		70,100.	※3
2510	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 9 0°	φ 100 × 400 mm F15	ZA72151040	個		78,500.	※3
2511	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 9 0°	φ 125 × 400 mm F15	ZA72151240	個		85,800.	※3
2512	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 9 0°	φ 150 × 400 mm F15	ZA72151540	個		98,000.	※3
2513	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 9 0°	φ 200 × 500 mm F15	ZA72152050	個		120,000.	※3
2514	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 9 0°	φ 250 × 500 mm F15	ZA72152550	個		156,000.	※3
2515	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 9 0°	φ 300 × 500 mm F15	ZA72153050	個		180,000.	※3
2516	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 9 0°	φ 350 × 1,000 mm F29	ZA72153510	個		186,000.	※3
2517	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 9 0°	φ 400 × 1,000 mm F29	ZA72154010	個		208,000.	※3
2518	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 9 0°	φ 450 × 1,000 mm F29	ZA72154510	個		235,000.	※3
2519	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 9 0°	φ 500 × 1,000 mm F29	ZA72155010	個		251,000.	※3
2520	鋼製異形管類 (農業農村整備)	鋼製異形管 曲管 9 0°	φ 600 × 1,500 mm F29	ZA72156015	個		345,000.	※3
2521	鋼製異形管類 (農業農村整備)	工場溶接費	φ 75 mm	ZA72380075	個所		22,100.	STW370 管厚4.5mm。
2522	鋼製異形管類 (農業農村整備)	工場溶接費	φ 100 mm	ZA72380100	個所		24,600.	STW370 管厚4.9mm。
2523	鋼製異形管類 (農業農村整備)	工場溶接費	φ 125 mm	ZA72380125	個所		27,900.	STW370 管厚5.1mm。
2524	鋼製異形管類 (農業農村整備)	工場溶接費	φ 150 mm	ZA72380150	個所		31,000.	STW370 管厚5.5mm。
2525	鋼製異形管類 (農業農村整備)	工場溶接費	φ 200 mm	ZA72380200	個所		37,200.	STW370 管厚6.4mm。
2526	鋼製異形管類 (農業農村整備)	工場溶接費	φ 250 mm	ZA72380250	個所		43,600.	STW370 管厚6.4mm。
2527	鋼製異形管類 (農業農村整備)	工場溶接費	φ 300 mm	ZA72380300	個所		49,800.	STW370 管厚6.4mm。
2528	鋼製異形管類 (農業農村整備)	工場溶接費	φ 350 mm	ZA72380350	個所		58,900.	STW400-A 管厚6.0mm。
2529	鋼製異形管類 (農業農村整備)	工場溶接費	φ 400 mm	ZA72380400	個所		63,600.	STW400-A 管厚6.0mm。
2530	鋼製異形管類 (農業農村整備)	工場溶接費	φ 450 mm	ZA72380450	個所		68,600.	STW400-A 管厚7.0mm。
2531	鋼製異形管類 (農業農村整備)	工場溶接費	φ 500 mm	ZA72380500	個所		74,800.	STW400-A 管厚6.0mm。
2532	鋼製異形管類 (農業農村整備)	工場溶接費	φ 600 mm	ZA72380600	個所		87,400.	STW400-A 管厚6.0mm。
2533	鋼製異形管類 (農業農村整備)	工場溶接費	φ 700 mm	ZA72380700	個所		100,000.	STW400-A 管厚7.0mm。
2534	鋼製異形管類 (農業農村整備)	工場溶接費	φ 800 mm	ZA72380800	個所		112,000.	STW400-B 管厚7.0mm。
2535	鋼製異形管類 (農業農村整備)	工場溶接費	φ 900 mm	ZA72380900	個所		125,000.	STW400-B 管厚7.0mm。
2536	鋼製異形管類 (農業農村整備)	工場溶接費	φ 1,000 mm	ZA72381000	個所		137,000.	STW400-B 管厚8.0mm。
2537	F R P 製異形管類 (農業農村整備)	T 字管 2 0 0 F R P 製	200 × 75 mm	ZA72410075	個			VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2538	F R P 製異形管類 (農業農村整備)	T 字管 2 0 0 F R P 製	200 × 100 mm	ZA72410100	個			VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2539	F R P 製異形管類 (農業農村整備)	T 字管 2 0 0 F R P 製	200 × 125 mm	ZA72410125	個			VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2540	F R P 製異形管類 (農業農村整備)	T 字管 2 0 0 F R P 製	200 × 150 mm	ZA72410150	個			VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2541	F R P 製異形管類 (農業農村整備)	T 字管 2 0 0 F R P 製	200 × 200 mm	ZA72410200	個			VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2542	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 2 5 0 F R P製	250 × 75 mm	ZA72420075	個		42, 200.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2543	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 2 5 0 F R P製	250 × 100 mm	ZA72420100	個			VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2544	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 2 5 0 F R P製	250 × 125 mm	ZA72420125	個			VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2545	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 2 5 0 F R P製	250 × 150 mm	ZA72420150	個			VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2546	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 2 5 0 F R P製	250 × 200 mm	ZA72420200	個			VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2547	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 2 5 0 F R P製	250 × 250 mm	ZA72420250	個			VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2548	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 3 0 0 F R P製	300 × 75 mm	ZA72430075	個		54, 700.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2549	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 3 0 0 F R P製	300 × 100 mm	ZA72430100	個		58, 600.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2550	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 3 0 0 F R P製	300 × 125 mm	ZA72430125	個		62, 900.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2551	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 3 0 0 F R P製	300 × 150 mm	ZA72430150	個		68, 000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2552	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 3 0 0 F R P製	300 × 200 mm	ZA72430200	個		86, 800.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2553	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 3 0 0 F R P製	300 × 250 mm	ZA72430250	個		96, 800.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2554	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 3 0 0 F R P製	300 × 300 mm	ZA72430300	個		105, 000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2555	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 3 5 0 F R P製	350 × 75 mm	ZA72440075	個		66, 500.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2556	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 3 5 0 F R P製	350 × 100 mm	ZA72440100	個		70, 500.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2557	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 3 5 0 F R P製	350 × 125 mm	ZA72440125	個		75, 800.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2558	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 3 5 0 F R P製	350 × 150 mm	ZA72440150	個		81, 000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2559	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 3 5 0 F R P製	350 × 200 mm	ZA72440200	個		95, 000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2560	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 3 5 0 F R P製	350 × 250 mm	ZA72440250	個			VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2561	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 3 5 0 F R P製	350 × 300 mm	ZA72440300	個			VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2562	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 3 5 0 F R P製	350 × 350 mm	ZA72440350	個			VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2563	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 4 0 0 F R P製	400 × 75 mm	ZA72450075	個		82, 200.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2564	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 4 0 0 F R P製	400 × 100 mm	ZA72450100	個		87, 200.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2565	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 4 0 0 F R P製	400 × 125 mm	ZA72450125	個		93, 500.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2566	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 4 0 0 F R P製	400 × 150 mm	ZA72450150	個		99, 400.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2567	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 4 0 0 F R P製	400 × 200 mm	ZA72450200	個		106, 000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2568	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 4 0 0 F R P製	400 × 250 mm	ZA72450250	個		115, 000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2569	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 4 0 0 F R P製	400 × 300 mm	ZA72450300	個		128, 000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2570	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 4 0 0 F R P製	400 × 350 mm	ZA72450350	個		139, 000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2571	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 4 0 0 F R P製	400 × 400 mm	ZA72450400	個		150, 000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2572	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 4 5 0 F R P製	450 × 75 mm	ZA72460075	個		92, 900.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2573	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 4 5 0 F R P製	450 × 100 mm	ZA72460100	個		98, 000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2574	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 4 5 0 F R P製	450 × 125 mm	ZA72460125	個		104, 000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2575	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 4 5 0 F R P製	450 × 150 mm	ZA72460150	個		111, 000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2576	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 4 5 0 F R P製	450 × 200 mm	ZA72460200	個		118, 000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2577	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 4 5 0 F R P製	450 × 250 mm	ZA72460250	個		129, 000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2578	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 4 5 0 F R P製	450 × 300 mm	ZA72460300	個		142, 000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2579	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 4 5 0 F R P製	450 × 350 mm	ZA72460350	個		153, 000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コ-ト	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2580	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 4 5 0 F R P製	450 × 400 mm	ZA72460400	個		165,000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2581	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 4 5 0 F R P製	450 × 450 mm	ZA72460450	個		176,000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2582	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 5 0 0 F R P製	500 × 75 mm	ZA72470075	個		108,000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2583	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 5 0 0 F R P製	500 × 100 mm	ZA72470100	個		114,000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2584	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 5 0 0 F R P製	500 × 125 mm	ZA72470125	個		122,000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2585	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 5 0 0 F R P製	500 × 150 mm	ZA72470150	個		129,000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2586	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 5 0 0 F R P製	500 × 200 mm	ZA72470200	個		137,000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2587	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 5 0 0 F R P製	500 × 250 mm	ZA72470250	個		149,000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2588	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 5 0 0 F R P製	500 × 300 mm	ZA72470300	個		164,000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2589	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 5 0 0 F R P製	500 × 350 mm	ZA72470350	個		177,000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2590	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 5 0 0 F R P製	500 × 400 mm	ZA72470400	個		189,000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2591	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 5 0 0 F R P製	500 × 450 mm	ZA72470450	個		201,000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2592	F R P製異形管類 (農業農村整備)	T字管 5 0 0 F R P製	500 × 500 mm	ZA72470500	個		214,000.	VU管用。離脱防止無。静水圧6kg/cm2以下。
2593	F R P製異形管類 (農業農村整備)	両受短管 F R P製	φ 200 mm	ZA72480200	個		24,700.	VU管用。離脱防止無。
2594	F R P製異形管類 (農業農村整備)	両受短管 F R P製	φ 250 mm	ZA72480250	個		31,100.	VU管用。離脱防止無。
2595	F R P製異形管類 (農業農村整備)	両受短管 F R P製	φ 300 mm	ZA72480300	個		36,700.	VU管用。離脱防止無。
2596	F R P製異形管類 (農業農村整備)	両受短管 F R P製	φ 350 mm	ZA72480350	個		44,300.	VU管用。離脱防止無。
2597	F R P製異形管類 (農業農村整備)	両受短管 F R P製	φ 400 mm	ZA72480400	個		73,600.	VU管用。離脱防止無。
2598	F R P製異形管類 (農業農村整備)	両受短管 F R P製	φ 450 mm	ZA72480450	個		90,000.	VU管用。離脱防止無。
2599	F R P製異形管類 (農業農村整備)	両受短管 F R P製	φ 500 mm	ZA72480500	個		112,000.	VU管用。離脱防止無。
2600	F R P製異形管類 (農業農村整備)	片落ち管 F R P製	200 × 100 mm	ZA72512010	個		28,400.	VU管用。離脱防止無。
2601	F R P製異形管類 (農業農村整備)	片落ち管 F R P製	200 × 150 mm	ZA72512015	個		32,700.	VU管用。離脱防止無。
2602	F R P製異形管類 (農業農村整備)	片落ち管 F R P製	250 × 100 mm	ZA72512510	個		35,500.	VU管用。離脱防止無。
2603	F R P製異形管類 (農業農村整備)	片落ち管 F R P製	250 × 150 mm	ZA72512515	個		39,400.	VU管用。離脱防止無。
2604	F R P製異形管類 (農業農村整備)	片落ち管 F R P製	250 × 200 mm	ZA72512520	個		45,200.	VU管用。離脱防止無。
2605	F R P製異形管類 (農業農村整備)	片落ち管 F R P製	300 × 100 mm	ZA72513010	個		56,300.	VU管用。離脱防止無。
2606	F R P製異形管類 (農業農村整備)	片落ち管 F R P製	300 × 200 mm	ZA72513020	個		65,600.	VU管用。離脱防止無。
2607	F R P製異形管類 (農業農村整備)	片落ち管 F R P製	300 × 250 mm	ZA72513025	個		71,600.	VU管用。離脱防止無。
2608	F R P製異形管類 (農業農村整備)	片落ち管 F R P製	350 × 250 mm	ZA72513525	個		73,600.	VU管用。離脱防止無。
2609	F R P製異形管類 (農業農村整備)	片落ち管 F R P製	350 × 300 mm	ZA72513530	個		81,100.	VU管用。離脱防止無。
2610	F R P製異形管類 (農業農村整備)	片落ち管 F R P製	400 × 300 mm	ZA72514030	個		79,800.	VU管用。離脱防止無。
2611	F R P製異形管類 (農業農村整備)	片落ち管 F R P製	400 × 350 mm	ZA72514035	個		86,100.	VU管用。離脱防止無。
2612	F R P製異形管類 (農業農村整備)	片落ち管 F R P製	450 × 350 mm	ZA72514535	個		119,000.	VU管用。離脱防止無。
2613	F R P製異形管類 (農業農村整備)	片落ち管 F R P製	450 × 400 mm	ZA72514540	個		126,000.	VU管用。離脱防止無。
2614	F R P製異形管類 (農業農村整備)	片落ち管 F R P製	500 × 400 mm	ZA72515040	個		134,000.	VU管用。離脱防止無。
2615	F R P製異形管類 (農業農村整備)	片落ち管 F R P製	500 × 450 mm	ZA72515045	個		141,000.	VU管用。離脱防止無。
2616	F R P製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	200 × 75 mm	ZA72522007	個		57,200.	VU管用。離脱防止無。
2617	F R P製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	200 × 100 mm	ZA72522010	個		63,300.	VU管用。離脱防止無。

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2618	F R P製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	250 × 75 mm	ZA72522507	個		65,900.	VU管用。離脱防止無。
2619	F R P製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	250 × 100 mm	ZA72522510	個		71,100.	VU管用。離脱防止無。
2620	F R P製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	300 × 75 mm	ZA72523007	個		82,700.	VU管用。離脱防止無。
2621	F R P製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	300 × 100 mm	ZA72523010	個		88,500.	VU管用。離脱防止無。
2622	F R P製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	350 × 75 mm	ZA72523507	個		93,500.	VU管用。離脱防止無。
2623	F R P製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	350 × 100 mm	ZA72523510	個		99,300.	VU管用。離脱防止無。
2624	F R P製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	350 × 150 mm	ZA72523515	個		111,000.	VU管用。離脱防止無。
2625	F R P製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	400 × 100 mm	ZA72524010	個		110,000.	VU管用。離脱防止無。
2626	F R P製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	400 × 150 mm	ZA72524015	個		118,000.	VU管用。離脱防止無。
2627	F R P製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	450 × 150 mm	ZA72524515	個		128,000.	VU管用。離脱防止無。
2628	F R P製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付泥吐き管 F R P製	500 × 150 mm	ZA72525015	個		144,000.	VU管用。離脱防止無。
2629	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 2 0 0 F R P製	200 × 150 × 75 mm	ZA72530075	個		36,100.	VU管用。離脱防止無。
2630	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 2 0 0 F R P製	200 × 150 × 100 mm	ZA72530100	個		39,300.	VU管用。離脱防止無。
2631	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 2 0 0 F R P製	200 × 150 × 125 mm	ZA72530125	個		43,000.	VU管用。離脱防止無。
2632	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 2 0 0 F R P製	200 × 150 × 150 mm	ZA72530150	個		47,500.	VU管用。離脱防止無。
2633	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 2 0 0 F R P製	200 × 150 × 200 mm	ZA72530200	個		54,700.	VU管用。離脱防止無。
2634	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 2 5 0 F R P製	250 × 200 × 75 mm	ZA72540075	個		44,600.	VU管用。離脱防止無。
2635	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 2 5 0 F R P製	250 × 200 × 100 mm	ZA72540100	個		48,100.	VU管用。離脱防止無。
2636	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 2 5 0 F R P製	250 × 200 × 125 mm	ZA72540125	個		52,200.	VU管用。離脱防止無。
2637	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 2 5 0 F R P製	250 × 200 × 150 mm	ZA72540150	個		56,900.	VU管用。離脱防止無。
2638	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 2 5 0 F R P製	250 × 200 × 200 mm	ZA72540200	個		65,100.	VU管用。離脱防止無。
2639	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 2 5 0 F R P製	250 × 200 × 250 mm	ZA72540250	個		72,400.	VU管用。離脱防止無。
2640	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 3 0 0 F R P製	300 × 250 × 75 mm	ZA72550075	個		67,400.	VU管用。離脱防止無。
2641	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 3 0 0 F R P製	300 × 250 × 100 mm	ZA72550100	個		71,400.	VU管用。離脱防止無。
2642	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 3 0 0 F R P製	300 × 250 × 125 mm	ZA72550125	個		74,100.	VU管用。離脱防止無。
2643	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 3 0 0 F R P製	300 × 250 × 150 mm	ZA72550150	個		80,000.	VU管用。離脱防止無。
2644	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 3 0 0 F R P製	300 × 250 × 200 mm	ZA72550200	個		91,000.	VU管用。離脱防止無。
2645	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 3 0 0 F R P製	300 × 250 × 250 mm	ZA72550250	個		101,000.	VU管用。離脱防止無。
2646	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 3 0 0 F R P製	300 × 250 × 300 mm	ZA72550300	個		113,000.	VU管用。離脱防止無。
2647	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 3 5 0 F R P製	350 × 300 × 75 mm	ZA72560075	個		81,200.	VU管用。離脱防止無。
2648	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 3 5 0 F R P製	350 × 300 × 100 mm	ZA72560100	個		86,300.	VU管用。離脱防止無。
2649	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 3 5 0 F R P製	350 × 300 × 125 mm	ZA72560125	個		92,700.	VU管用。離脱防止無。
2650	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 3 5 0 F R P製	350 × 300 × 150 mm	ZA72560150	個		99,100.	VU管用。離脱防止無。
2651	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 3 5 0 F R P製	350 × 300 × 200 mm	ZA72560200	個		112,000.	VU管用。離脱防止無。
2652	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 3 5 0 F R P製	350 × 300 × 250 mm	ZA72560250	個		122,000.	VU管用。離脱防止無。
2653	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 3 5 0 F R P製	350 × 300 × 300 mm	ZA72560300	個		137,000.	VU管用。離脱防止無。
2654	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 3 5 0 F R P製	350 × 300 × 350 mm	ZA72560350	個		149,000.	VU管用。離脱防止無。
2655	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 4 0 0 F R P製	400 × 350 × 75 mm	ZA72570075	個		87,200.	VU管用。離脱防止無。

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コート	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2656	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 4 0 0 F R P製	400 × 350 × 100 mm	ZA72570100	個		92,400.	VU管用。離脱防止無。
2657	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 4 0 0 F R P製	400 × 350 × 125 mm	ZA72570125	個		99,100.	VU管用。離脱防止無。
2658	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 4 0 0 F R P製	400 × 350 × 150 mm	ZA72570150	個		105,000.	VU管用。離脱防止無。
2659	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 4 0 0 F R P製	400 × 350 × 200 mm	ZA72570200	個		119,000.	VU管用。離脱防止無。
2660	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 4 0 0 F R P製	400 × 350 × 250 mm	ZA72570250	個		129,000.	VU管用。離脱防止無。
2661	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 4 0 0 F R P製	400 × 350 × 300 mm	ZA72570300	個		144,000.	VU管用。離脱防止無。
2662	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 4 0 0 F R P製	400 × 350 × 350 mm	ZA72570350	個		157,000.	VU管用。離脱防止無。
2663	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 4 0 0 F R P製	400 × 350 × 400 mm	ZA72570400	個		169,000.	VU管用。離脱防止無。
2664	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 4 5 0 F R P製	450 × 400 × 75 mm	ZA72580075	個		98,600.	VU管用。離脱防止無。
2665	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 4 5 0 F R P製	450 × 400 × 100 mm	ZA72580100	個		104,000.	VU管用。離脱防止無。
2666	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 4 5 0 F R P製	450 × 400 × 125 mm	ZA72580125	個		111,000.	VU管用。離脱防止無。
2667	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 4 5 0 F R P製	450 × 400 × 150 mm	ZA72580150	個		118,000.	VU管用。離脱防止無。
2668	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 4 5 0 F R P製	450 × 400 × 200 mm	ZA72580200	個		133,000.	VU管用。離脱防止無。
2669	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 4 5 0 F R P製	450 × 400 × 250 mm	ZA72580250	個		145,000.	VU管用。離脱防止無。
2670	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 4 5 0 F R P製	450 × 400 × 300 mm	ZA72580300	個		160,000.	VU管用。離脱防止無。
2671	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 4 5 0 F R P製	450 × 400 × 350 mm	ZA72580350	個		172,000.	VU管用。離脱防止無。
2672	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 4 5 0 F R P製	450 × 400 × 400 mm	ZA72580400	個		185,000.	VU管用。離脱防止無。
2673	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 4 5 0 F R P製	450 × 400 × 450 mm	ZA72580450	個		198,000.	VU管用。離脱防止無。
2674	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 5 0 0 F R P製	500 × 450 × 75 mm	ZA72610075	個		121,000.	VU管用。離脱防止無。
2675	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 5 0 0 F R P製	500 × 450 × 100 mm	ZA72610100	個		121,000.	VU管用。離脱防止無。
2676	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 5 0 0 F R P製	500 × 450 × 125 mm	ZA72610125	個		129,000.	VU管用。離脱防止無。
2677	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 5 0 0 F R P製	500 × 450 × 150 mm	ZA72610150	個		137,000.	VU管用。離脱防止無。
2678	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 5 0 0 F R P製	500 × 450 × 200 mm	ZA72610200	個		154,000.	VU管用。離脱防止無。
2679	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 5 0 0 F R P製	500 × 450 × 250 mm	ZA72610250	個		167,000.	VU管用。離脱防止無。
2680	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 5 0 0 F R P製	500 × 450 × 300 mm	ZA72610300	個		185,000.	VU管用。離脱防止無。
2681	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 5 0 0 F R P製	500 × 450 × 350 mm	ZA72610350	個		199,000.	VU管用。離脱防止無。
2682	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 5 0 0 F R P製	500 × 450 × 400 mm	ZA72610400	個		213,000.	VU管用。離脱防止無。
2683	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 5 0 0 F R P製	500 × 450 × 450 mm	ZA72610450	個		227,000.	VU管用。離脱防止無。
2684	F R P製異形管類 (農業農村整備)	一段落ちT字管 5 0 0 F R P製	500 × 450 × 500 mm	ZA72610500	個		241,000.	VU管用。離脱防止無。
2685	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 2 0 0 F R P製	200 × 125 × 75 mm	ZA72620075	個		36,100.	VU管用。離脱防止無。
2686	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 2 0 0 F R P製	200 × 125 × 100 mm	ZA72620100	個		39,300.	VU管用。離脱防止無。
2687	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 2 0 0 F R P製	200 × 125 × 125 mm	ZA72620125	個		43,000.	VU管用。離脱防止無。
2688	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 2 0 0 F R P製	200 × 125 × 150 mm	ZA72620150	個		47,500.	VU管用。離脱防止無。
2689	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 2 0 0 F R P製	200 × 125 × 200 mm	ZA72620200	個		54,700.	VU管用。離脱防止無。
2690	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 2 5 0 F R P製	250 × 150 × 75 mm	ZA72630075	個		44,600.	VU管用。離脱防止無。
2691	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 2 5 0 F R P製	250 × 150 × 100 mm	ZA72630100	個		48,100.	VU管用。離脱防止無。
2692	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 2 5 0 F R P製	250 × 150 × 125 mm	ZA72630125	個		52,200.	VU管用。離脱防止無。
2693	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 2 5 0 F R P製	250 × 150 × 150 mm	ZA72630150	個		56,900.	VU管用。離脱防止無。

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コート	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2694	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 2 5 0 F R P製	250 × 150 × 200 mm	ZA72630200	個		65,100.	VU管用。離脱防止無。
2695	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 2 5 0 F R P製	250 × 150 × 250 mm	ZA72630250	個		72,400.	VU管用。離脱防止無。
2696	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 3 0 0 F R P製	300 × 200 × 75 mm	ZA72640075	個		64,300.	VU管用。離脱防止無。
2697	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 3 0 0 F R P製	300 × 200 × 100 mm	ZA72640100	個		69,000.	VU管用。離脱防止無。
2698	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 3 0 0 F R P製	300 × 200 × 125 mm	ZA72640125	個		74,100.	VU管用。離脱防止無。
2699	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 3 0 0 F R P製	300 × 200 × 150 mm	ZA72640150	個		80,000.	VU管用。離脱防止無。
2700	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 3 0 0 F R P製	300 × 200 × 200 mm	ZA72640200	個		91,000.	VU管用。離脱防止無。
2701	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 3 0 0 F R P製	300 × 200 × 250 mm	ZA72640250	個		100,000.	VU管用。離脱防止無。
2702	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 3 0 0 F R P製	300 × 200 × 300 mm	ZA72640300	個		113,000.	VU管用。離脱防止無。
2703	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 3 5 0 F R P製	350 × 250 × 75 mm	ZA72650075	個		81,200.	VU管用。離脱防止無。
2704	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 3 5 0 F R P製	350 × 250 × 100 mm	ZA72650100	個		86,300.	VU管用。離脱防止無。
2705	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 3 5 0 F R P製	350 × 250 × 125 mm	ZA72650125	個		92,700.	VU管用。離脱防止無。
2706	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 3 5 0 F R P製	350 × 250 × 150 mm	ZA72650150	個		99,100.	VU管用。離脱防止無。
2707	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 3 5 0 F R P製	350 × 250 × 200 mm	ZA72650200	個		107,000.	VU管用。離脱防止無。
2708	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 3 5 0 F R P製	350 × 250 × 250 mm	ZA72650250	個		122,000.	VU管用。離脱防止無。
2709	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 3 5 0 F R P製	350 × 250 × 300 mm	ZA72650300	個		135,000.	VU管用。離脱防止無。
2710	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 3 5 0 F R P製	350 × 250 × 350 mm	ZA72650350	個		148,000.	VU管用。離脱防止無。
2711	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 4 0 0 F R P製	400 × 300 × 75 mm	ZA72660075	個		87,200.	VU管用。離脱防止無。
2712	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 4 0 0 F R P製	400 × 300 × 100 mm	ZA72660100	個		92,400.	VU管用。離脱防止無。
2713	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 4 0 0 F R P製	400 × 300 × 125 mm	ZA72660125	個		99,100.	VU管用。離脱防止無。
2714	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 4 0 0 F R P製	400 × 300 × 150 mm	ZA72660150	個		105,000.	VU管用。離脱防止無。
2715	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 4 0 0 F R P製	400 × 300 × 200 mm	ZA72660200	個		119,000.	VU管用。離脱防止無。
2716	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 4 0 0 F R P製	400 × 300 × 250 mm	ZA72660250	個		129,000.	VU管用。離脱防止無。
2717	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 4 0 0 F R P製	400 × 300 × 300 mm	ZA72660300	個		144,000.	VU管用。離脱防止無。
2718	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 4 0 0 F R P製	400 × 300 × 350 mm	ZA72660350	個		157,000.	VU管用。離脱防止無。
2719	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 4 0 0 F R P製	400 × 300 × 400 mm	ZA72660400	個		169,000.	VU管用。離脱防止無。
2720	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 4 5 0 F R P製	450 × 350 × 75 mm	ZA72670075	個		98,600.	VU管用。離脱防止無。
2721	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 4 5 0 F R P製	450 × 350 × 100 mm	ZA72670100	個		104,000.	VU管用。離脱防止無。
2722	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 4 5 0 F R P製	450 × 350 × 125 mm	ZA72670125	個		111,000.	VU管用。離脱防止無。
2723	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 4 5 0 F R P製	450 × 350 × 150 mm	ZA72670150	個		118,000.	VU管用。離脱防止無。
2724	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 4 5 0 F R P製	450 × 350 × 200 mm	ZA72670200	個		133,000.	VU管用。離脱防止無。
2725	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 4 5 0 F R P製	450 × 350 × 250 mm	ZA72670250	個		145,000.	VU管用。離脱防止無。
2726	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 4 5 0 F R P製	450 × 350 × 300 mm	ZA72670300	個		160,000.	VU管用。離脱防止無。
2727	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 4 5 0 F R P製	450 × 350 × 350 mm	ZA72670350	個		172,000.	VU管用。離脱防止無。
2728	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 4 5 0 F R P製	450 × 350 × 400 mm	ZA72670400	個		185,000.	VU管用。離脱防止無。
2729	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 4 5 0 F R P製	450 × 350 × 450 mm	ZA72670450	個		198,000.	VU管用。離脱防止無。
2730	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 5 0 0 F R P製	500 × 400 × 75 mm	ZA72680075	個		115,000.	VU管用。離脱防止無。
2731	F R P製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 5 0 0 F R P製	500 × 400 × 100 mm	ZA72680100	個		121,000.	VU管用。離脱防止無。

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2732	FRP製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 500 FRP製	500 × 400 × 125 mm	ZA72680125	個		129,000.	VU管用。離脱防止無。
2733	FRP製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 500 FRP製	500 × 400 × 150 mm	ZA72680150	個		137,000.	VU管用。離脱防止無。
2734	FRP製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 500 FRP製	500 × 400 × 200 mm	ZA72680200	個		154,000.	VU管用。離脱防止無。
2735	FRP製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 500 FRP製	500 × 400 × 250 mm	ZA72680250	個		167,000.	VU管用。離脱防止無。
2736	FRP製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 500 FRP製	500 × 400 × 300 mm	ZA72680300	個		185,000.	VU管用。離脱防止無。
2737	FRP製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 500 FRP製	500 × 400 × 350 mm	ZA72680350	個		199,000.	VU管用。離脱防止無。
2738	FRP製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 500 FRP製	500 × 400 × 400 mm	ZA72680400	個		213,000.	VU管用。離脱防止無。
2739	FRP製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 500 FRP製	500 × 400 × 450 mm	ZA72680450	個		227,000.	VU管用。離脱防止無。
2740	FRP製異形管類 (農業農村整備)	二段落ちT字管 500 FRP製	500 × 400 × 500 mm	ZA72680500	個		241,000.	VU管用。離脱防止無。
2741	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 200 FRP製	200 × 75 mm	ZA72710075	個			VU管用。離脱防止無。
2742	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 200 FRP製	200 × 100 mm	ZA72710100	個			VU管用。離脱防止無。
2743	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 200 FRP製	200 × 150 mm	ZA72710150	個			VU管用。離脱防止無。
2744	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 250 FRP製	250 × 75 mm	ZA72720075	個		65,900.	VU管用。離脱防止無。
2745	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 250 FRP製	250 × 100 mm	ZA72720100	個			VU管用。離脱防止無。
2746	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 250 FRP製	250 × 150 mm	ZA72720150	個			VU管用。離脱防止無。
2747	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 300 FRP製	300 × 75 mm	ZA72730075	個		82,700.	VU管用。離脱防止無。
2748	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 300 FRP製	300 × 100 mm	ZA72730100	個		88,500.	VU管用。離脱防止無。
2749	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 300 FRP製	300 × 150 mm	ZA72730150	個		100,000.	VU管用。離脱防止無。
2750	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 350 FRP製	350 × 75 mm	ZA72740075	個		93,500.	VU管用。離脱防止無。
2751	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 350 FRP製	350 × 100 mm	ZA72740100	個		99,300.	VU管用。離脱防止無。
2752	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 350 FRP製	350 × 150 mm	ZA72740150	個		117,000.	VU管用。離脱防止無。
2753	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 400 FRP製	400 × 75 mm	ZA72750075	個		104,000.	VU管用。離脱防止無。
2754	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 400 FRP製	400 × 100 mm	ZA72750100	個		110,000.	VU管用。離脱防止無。
2755	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 400 FRP製	400 × 150 mm	ZA72750150	個		118,000.	VU管用。離脱防止無。
2756	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 450 FRP製	450 × 75 mm	ZA72760075	個		117,000.	VU管用。離脱防止無。
2757	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 450 FRP製	450 × 100 mm	ZA72760100	個		123,000.	VU管用。離脱防止無。
2758	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 450 FRP製	450 × 150 mm	ZA72760150	個		128,000.	VU管用。離脱防止無。
2759	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 500 FRP製	500 × 75 mm	ZA72770075	個		129,000.	VU管用。離脱防止無。
2760	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 500 FRP製	500 × 100 mm	ZA72770100	個		136,000.	VU管用。離脱防止無。
2761	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付きT字管 500 FRP製	500 × 150 mm	ZA72770150	個		144,000.	VU管用。離脱防止無。
2762	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付き短管	φ 350	ZA72870350	個		238,000.	パイプラインにおいて、仕切弁の前後に設置し塩ビ管と仕切弁を接続させるもの。
2763	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付き短管	φ 400	ZA72870400	個		287,000.	
2764	FRP製異形管類 (農業農村整備)	フランジ付き短管	φ 450	ZA72870450	個		363,000.	
2765	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 90° FRP製	φ 200 mm	ZA72810200	個			VU管用。離脱防止無。
2766	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 90° FRP製	φ 250 mm	ZA72810250	個			VU管用。離脱防止無。
2767	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 90° FRP製	φ 300 mm	ZA72810300	個			VU管用。離脱防止無。
2768	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 90° FRP製	φ 350 mm	ZA72810350	個			VU管用。離脱防止無。
2769	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 90° FRP製	φ 400 mm	ZA72810400	個		148,000.	VU管用。離脱防止無。

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コート	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2770	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 90° FRP製	φ 450 mm	ZA72810450	個		176,000.	VU管用。離脱防止無。
2771	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 90° FRP製	φ 500 mm	ZA72810500	個		206,000.	VU管用。離脱防止無。
2772	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 45° FRP製	φ 200 mm	ZA72820200	個			VU管用。離脱防止無。
2773	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 45° FRP製	φ 250 mm	ZA72820250	個			VU管用。離脱防止無。
2774	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 45° FRP製	φ 300 mm	ZA72820300	個			VU管用。離脱防止無。
2775	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 45° FRP製	φ 350 mm	ZA72820350	個			VU管用。離脱防止無。
2776	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 45° FRP製	φ 400 mm	ZA72820400	個		117,000.	VU管用。離脱防止無。
2777	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 45° FRP製	φ 450 mm	ZA72820450	個		136,000.	VU管用。離脱防止無。
2778	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 45° FRP製	φ 500 mm	ZA72820500	個		159,000.	VU管用。離脱防止無。
2779	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 22° 1/2 FRP製	φ 200 mm	ZA72830200	個			VU管用。離脱防止無。
2780	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 22° 1/2 FRP製	φ 250 mm	ZA72830250	個			VU管用。離脱防止無。
2781	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 22° 1/2 FRP製	φ 300 mm	ZA72830300	個			VU管用。離脱防止無。
2782	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 22° 1/2 FRP製	φ 350 mm	ZA72830350	個			VU管用。離脱防止無。
2783	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 22° 1/2 FRP製	φ 400 mm	ZA72830400	個		88,100.	VU管用。離脱防止無。
2784	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 22° 1/2 FRP製	φ 450 mm	ZA72830450	個		101,000.	VU管用。離脱防止無。
2785	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 22° 1/2 FRP製	φ 500 mm	ZA72830500	個		115,000.	VU管用。離脱防止無。
2786	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 11° 1/4 FRP製	φ 200 mm	ZA72840200	個			VU管用。離脱防止無。
2787	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 11° 1/4 FRP製	φ 250 mm	ZA72840250	個			VU管用。離脱防止無。
2788	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 11° 1/4 FRP製	φ 300 mm	ZA72840300	個			VU管用。離脱防止無。
2789	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 11° 1/4 FRP製	φ 350 mm	ZA72840350	個			VU管用。離脱防止無。
2790	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 11° 1/4 FRP製	φ 400 mm	ZA72840400	個		86,600.	VU管用。離脱防止無。
2791	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 11° 1/4 FRP製	φ 450 mm	ZA72840450	個		99,900.	VU管用。離脱防止無。
2792	FRP製異形管類 (農業農村整備)	曲管 11° 1/4 FRP製	φ 500 mm	ZA72840500	個		113,000.	VU管用。離脱防止無。
2793	各種ジョイント製品類 (農業農村整備)	スリーブジョイント VD型	φ 65 mm	ZA72910065	個		85,500.	
2794	各種ジョイント製品類 (農業農村整備)	スリーブジョイント VD型	φ 80 mm	ZA72910080	個		101,000.	
2795	各種ジョイント製品類 (農業農村整備)	スリーブジョイント VD型	φ 100 mm	ZA72910100	個		109,000.	
2796	各種ジョイント製品類 (農業農村整備)	スリーブジョイント VD型	φ 125 mm	ZA72910125	個		146,000.	
2797	各種ジョイント製品類 (農業農村整備)	スリーブジョイント VD型	φ 150 mm	ZA72910150	個		180,000.	
2798	各種ジョイント製品類 (農業農村整備)	スリーブジョイント VD型	φ 200 mm	ZA72910200	個		219,000.	
2799	各種ジョイント製品類 (農業農村整備)	スリーブジョイント VD型	φ 250 mm	ZA72910250	個		255,000.	
2800	各種ジョイント製品類 (農業農村整備)	スリーブジョイント VD型	φ 300 mm	ZA72910300	個		288,000.	
2801	各種ジョイント製品類 (農業農村整備)	スリーブジョイント RD型	φ 350 mm	ZA72920350	個		444,000.	
2802	各種ジョイント製品類 (農業農村整備)	スリーブジョイント RD型	φ 400 mm	ZA72920400	個		522,000.	
2803	各種ジョイント製品類 (農業農村整備)	スリーブジョイント RD型	φ 450 mm	ZA72920450	個		585,000.	
2804	各種ジョイント製品類 (農業農村整備)	スリーブジョイント RD型	φ 500 mm	ZA72920500	個		671,000.	
2805	各種ジョイント製品類 (農業農村整備)	スリーブジョイント RD型	φ 600 mm	ZA72920600	個		779,000.	
2806	各種ジョイント製品類 (農業農村整備)	スリーブジョイント RD型	φ 700 mm	ZA72920700	個		932,000.	
2807	各種ジョイント製品類 (農業農村整備)	スリーブジョイント RD型	φ 800 mm	ZA72920800	個		1,030,000.	

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2808	各種ジョイント製品類（農業農村整備）	スリーブジョイント RD型	φ 900 mm	ZA72920900	個		1,100,000.	
2809	各種ジョイント製品類（農業農村整備）	スリーブジョイント D型	φ 1,000 mm	ZA72930000	個		1,720,000.	
2810	各種ジョイント製品類（農業農村整備）	離脱防止金具	呼び径 50 mm	ZA72940065	個		9,560.	
2811	各種ジョイント製品類（農業農村整備）	離脱防止金具	呼び径 75 mm	ZA72940075	個		10,600.	
2812	各種ジョイント製品類（農業農村整備）	離脱防止金具	呼び径 100 mm	ZA72940100	個		12,100.	
2813	各種ジョイント製品類（農業農村整備）	離脱防止金具	呼び径 125 mm	ZA72940125	個		19,600.	
2814	各種ジョイント製品類（農業農村整備）	離脱防止金具	呼び径 150 mm	ZA72940150	個		20,300.	
2815	各種ジョイント製品類（農業農村整備）	離脱防止金具	呼び径 200 mm	ZA72940200	個		46,400.	
2816	弁類等（農業農村整備）	急排気弁	φ 25 mm内面粉体075MPa	ZA73020025	基			ねじ込み式
2817	弁類等（農業農村整備）	急排気弁	φ 75 mm内面粉体075MPa	ZA73020075	基			フランジ付き
2818	弁類等（農業農村整備）	仕切弁用B N P	φ 75 mm	ZA73030075	組		2,070.	ボルト、ナット、パッキン。
2819	弁類等（農業農村整備）	仕切弁用B N P	φ 100 mm	ZA73030100	組		2,250.	ボルト、ナット、パッキン。
2820	弁類等（農業農村整備）	仕切弁用B N P	φ 125 mm	ZA73030125	組		2,790.	ボルト、ナット、パッキン。
2821	弁類等（農業農村整備）	仕切弁用B N P	φ 150 mm	ZA73030150	組		3,240.	ボルト、ナット、パッキン。
2822	弁類等（農業農村整備）	仕切弁用B N P	φ 200 mm	ZA73030200	組		4,230.	ボルト、ナット、パッキン。
2823	弁類等（農業農村整備）	仕切弁用B N P	φ 250 mm	ZA73030250	組		5,220.	ボルト、ナット、パッキン。
2824	弁類等（農業農村整備）	仕切弁用B N P	φ 300 mm	ZA73030300	組		6,930.	ボルト、ナット、パッキン。
2825	弁類等（農業農村整備）	仕切弁用B N P	φ 350 mm	ZA73030350	組		9,090.	ボルト、ナット、パッキン。
2826	弁類等（農業農村整備）	仕切弁用B N P	φ 400 mm	ZA73030400	組		11,300.	ボルト、ナット、パッキン。
2827	弁類等（農業農村整備）	仕切弁用B N P	φ 450 mm	ZA73030450	組		14,900.	ボルト、ナット、パッキン。
2828	弁類等（農業農村整備）	仕切弁用B N P	φ 500 mm	ZA73030500	組		16,700.	ボルト、ナット、パッキン。
2829	弁類等（農業農村整備）	仕切弁用B N P	φ 600 mm	ZA73030600	組		22,500.	ボルト、ナット、パッキン。
2830	弁類等（農業農村整備）	給水栓 水田用（5 K耐圧）	φ 50 mm	ZA73040050	個		16,700.	軽合金仕様。
2831	弁類等（農業農村整備）	給水栓 水田用（10 K耐圧）	φ 50 mm	ZA73050050	個		16,200.	軽合金仕様。
2832	弁類等（農業農村整備）	給水栓 水田用（10 K耐圧）	φ 75 mm	ZA73050075	個		24,900.	軽合金仕様。
2833	弁類等（農業農村整備）	給水栓 畑カン用（10 K耐圧）	φ 50 mm	ZA73060050	個		17,600.	軽合金仕様。
2834	弁類等（農業農村整備）	給水栓 畑カン用（10 K耐圧）	φ 75 mm	ZA73060075	個		30,800.	軽合金仕様。
2835	弁類等（農業農村整備）	給水栓 田畑併用（10 K耐圧）	φ 50 mm	ZA73070050	個		14,900.	ビニール仕様。
2836	弁類等（農業農村整備）	給水栓 田畑併用（10 K耐圧）	φ 75 mm	ZA73070075	個		15,700.	ビニール仕様。
2837	弁類等（農業農村整備）	給水栓 田畑併用（5 K耐圧）	φ 50 mm	ZA7308050A	個		26,700.	軽合金仕様。
2838	弁類等（農業農村整備）	給水栓 田畑併用（5 K耐圧）	φ 75 mm	ZA7308075A	個		57,200.	軽合金仕様。
2839	仕切り弁きょう（農業農村整備）	ねじ式弁きょう 铸铁蓋付き	H=374-489	ZA74210001	個		81,900.	パイプラインにおいて、道路下に仕切弁を設置する時に必要な弁筐。
2840	仕切り弁きょう（農業農村整備）	ねじ式弁きょう 铸铁蓋付き	H=474-684	ZA74210002	個		86,200.	
2841	仕切り弁きょう（農業農村整備）	ねじ式弁きょう 铸铁蓋付き	H=550-700	ZA74210003	個		86,200.	
2842	仕切り弁きょう（農業農村整備）	ねじ式弁きょう 铸铁蓋付き	H=700-920	ZA74210004	個		112,000.	
2843	各種土木資材（農業農村整備）	コンクリート境界杭 タイル無	60 × 60 × 600mm	ZA71070003	本	5	1,050.	タイル後付用凹面処理
2844	各種土木資材（農業農村整備）	硬質塩化ビニール管用 滑 剤		ZA73120001	kg			
2845	各種土木資材（農業農村整備）	硬質塩化ビニール管用 接着剤		ZA73120002	kg			

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2846	各種土木資材（農業農村整備）	埋設物標示テープ	幅100mm 厚0.2mm	ZA73130000	m		130.	
2847	各種土木資材（農業農村整備）	継足棒	φ 32 × 1000	ZA73151000	本		29,100.	
2848	各種土木資材（農業農村整備）	継足棒	φ 32 × 1500	ZA73151500	本		43,700.	
2849	各種土木資材（農業農村整備）	継足棒	φ 32 × 2000	ZA73152000	本		58,200.	
2850	各種土木資材（農業農村整備）	継足棒	φ 32 × 2500	ZA73152500	本		73,000.	
2851	各種土木資材（農業農村整備）	継足棒	φ 32 × 3000	ZA73153000	本		87,400.	
2852	分水ゲート（農業農村整備）	盗水防止弁	φ 100 mm 設計水深6.0m枠なし	ZA73310011	基	34	484,000.	現着単価とし、据付費は含まない。各規格の代表的な質量における単価であり、質量が大きく異なる場合は別途考慮する。
2853	分水ゲート（農業農村整備）	盗水防止弁	φ 150 mm 設計水深3.5m枠なし	ZA73310016	基	36	513,000.	
2854	分水ゲート（農業農村整備）	盗水防止弁	φ 200 mm 設計水深3.5m枠なし	ZA73310021	基	48	542,000.	
2855	分水ゲート（農業農村整備）	盗水防止弁	φ 250 mm 設計水深3.5m枠なし	ZA73310026	基	56	564,000.	
2856	分水ゲート（農業農村整備）	盗水防止弁	φ 300 mm 設計水深3.5m枠なし	ZA73310031	基	68	591,000.	
2857	分水ゲート（農業農村整備）	盗水防止弁	φ 350 mm 設計水深3.5m枠なし	ZA73310036	基	78	640,000.	
2858	分水ゲート（農業農村整備）	盗水防止弁	φ 400 mm 設計水深3.0m枠なし	ZA73310041	基	91	702,000.	
2859	分水ゲート（農業農村整備）	盗水防止弁	φ 450 mm 設計水深3.0m枠なし	ZA73310046	基	114	762,000.	
2860	分水ゲート（農業農村整備）	盗水防止弁	φ 500 mm 設計水深3.0m枠なし	ZA73310051	基	135	815,000.	
2861	分水ゲート（農業農村整備）	盗水防止弁	φ 600 mm 設計水深2.0m枠なし	ZA73310061	基	185	1,010,000.	
2862	分水ゲート（農業農村整備）	盗水防止弁	φ 100 mm 設計水深6.0m枠あり	ZA73310111	基	63	503,000.	鋼製。 現着単価とし、据付費は含まない。各規格の代表的な質量における単価であり、質量が大きく異なる場合は別途考慮する。
2863	分水ゲート（農業農村整備）	盗水防止弁	φ 150 mm 設計水深3.5m枠あり	ZA73310116	基	65	546,000.	
2864	分水ゲート（農業農村整備）	盗水防止弁	φ 200 mm 設計水深3.5m枠あり	ZA73310121	基	77	616,000.	
2865	分水ゲート（農業農村整備）	盗水防止弁	φ 250 mm 設計水深3.5m枠あり	ZA73310126	基	85	651,000.	
2866	分水ゲート（農業農村整備）	盗水防止弁	φ 300 mm 設計水深3.5m枠あり	ZA73310131	基	97	687,000.	
2867	分水ゲート（農業農村整備）	盗水防止弁	φ 350 mm 設計水深3.5m枠あり	ZA73310136	基	123	756,000.	
2868	分水ゲート（農業農村整備）	盗水防止弁	φ 400 mm 設計水深3.0m枠あり	ZA73310141	基	137	838,000.	
2869	分水ゲート（農業農村整備）	盗水防止弁	φ 450 mm 設計水深3.0m枠あり	ZA73310146	基	159	948,000.	
2870	分水ゲート（農業農村整備）	盗水防止弁	φ 500 mm 設計水深3.0m枠あり	ZA73310151	基	181	1,030,000.	
2871	分水ゲート（農業農村整備）	盗水防止弁	φ 600 mm 設計水深2.0m枠あり	ZA73310161	基	248	1,280,000.	
2872	分水ゲート（農業農村整備）	B F 用引上弁	φ 200 mm	ZA73330200	基	12	43,700.	
2873	分水ゲート（農業農村整備）	B F 用引上弁	φ 250 mm	ZA73330250	基	14	50,300.	
2874	分水ゲート（農業農村整備）	B F 用引上弁	φ 300 mm	ZA73330300	基	19	61,700.	
2875	分水ゲート（農業農村整備）	B F 用引上弁	φ 350 mm	ZA73330350	基	24	79,800.	
2876	分水ゲート（農業農村整備）	B F 用引上弁	φ 400 mm	ZA73330400	基	32	95,000.	
2877	分水ゲート（農業農村整備）	B F 用引上弁	φ 450 mm	ZA73330450	基	41	114,000.	
2878	分水ゲート（農業農村整備）	B F 用スルースゲート	φ 500 mm	ZA73340500	基	92	636,000.	
2879	分水ゲート（農業農村整備）	B F 用スルースゲート	φ 550 mm	ZA73340550	基	100	665,000.	
2880	分水ゲート（農業農村整備）	B F 用スルースゲート	φ 600 mm	ZA73340600	基	106	712,000.	
2881	分水ゲート（農業農村整備）	B F 用スルースゲート	φ 650 mm	ZA73340650	基	114	760,000.	
2882	分水ゲート（農業農村整備）	B F 用スルースゲート	φ 700 mm	ZA73340700	基	122	807,000.	
2883	分水ゲート（農業農村整備）	B F 用スルースゲート	φ 800 mm	ZA73340800	基	137	855,000.	

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2884	分水ゲート（農業農村整備）	B F 用スルースゲート	φ 900 mm	ZA73340900	基	154	902,000.	鋼製。 現着単価とし、据付費は含まない。各規格の代表的な質量における単価であり、質量が大きく異なる場合は別途考慮する。
2885	分水ゲート（農業農村整備）	B F 用スルースゲート	φ 1,000 mm	ZA73341000	基	171	950,000.	
2886	分水ゲート（農業農村整備）	丸形引上弁	φ 100 mm	ZA73350100	基	9	30,400.	
2887	分水ゲート（農業農村整備）	丸形引上弁	φ 150 mm	ZA73350150	基	16	44,600.	
2888	分水ゲート（農業農村整備）	丸形引上弁	φ 200 mm	ZA73350200	基	21	56,000.	
2889	分水ゲート（農業農村整備）	丸形引上弁	φ 250 mm	ZA73350250	基	27	67,400.	
2890	分水ゲート（農業農村整備）	丸形引上弁	φ 300 mm	ZA73350300	基	35	90,200.	
2891	分水ゲート（農業農村整備）	丸形引上弁	φ 350 mm	ZA73350350	基	45	109,000.	
2892	分水ゲート（農業農村整備）	丸形引上弁	φ 400 mm	ZA73350400	基	62	142,000.	
2893	分水ゲート（農業農村整備）	角形引上弁	φ 200 mm	ZA73360200	基	21	56,000.	
2894	分水ゲート（農業農村整備）	角形引上弁	φ 250 mm	ZA73360250	基	27	67,400.	
2895	分水ゲート（農業農村整備）	角形引上弁	φ 300 mm	ZA73360300	基	35	90,200.	
2896	分水ゲート（農業農村整備）	角形引上弁	φ 350 mm	ZA73360350	基	45	109,000.	
2897	分水ゲート（農業農村整備）	角形引上弁	φ 400 mm	ZA73360400	基	62	142,000.	
2898	分水ゲート（農業農村整備）	溜池栓	φ 75 mm	ZA73370075	基	8	64,000.	
2899	分水ゲート（農業農村整備）	溜池栓	φ 100 mm	ZA73370100	基	11	72,000.	
2900	分水ゲート（農業農村整備）	溜池栓	φ 150 mm	ZA73370150	基	17	100,000.	
2901	分水ゲート（農業農村整備）	溜池栓	φ 200 mm	ZA73370200	基	23	132,000.	
2902	分水ゲート（農業農村整備）	溜池栓	φ 250 mm	ZA73370250	基	31	177,000.	
2903	分水ゲート（農業農村整備）	溜池栓	φ 300 mm	ZA73370300	基	38	230,000.	
2904	分水ゲート（農業農村整備）	開閉弁	φ 100 mm	ZA73380100	基	2	12,000.	
2905	分水ゲート（農業農村整備）	開閉弁	φ 150 mm	ZA73380150	基	3	16,000.	
2906	分水ゲート（農業農村整備）	用水弁	φ 100 mm 铸铁製	ZA73410100	基	2	14,200.	
2907	分水ゲート（農業農村整備）	用水弁	φ 150 mm 铸铁製	ZA73410150	基	4	19,000.	
2908	分水ゲート（農業農村整備）	取付式分水栓	φ 100 mm	ZA73420100	個		2,940.	
2909	分水ゲート（農業農村整備）	取付式分水栓	φ 125 mm	ZA73420125	個		4,840.	
2910	分水ゲート（農業農村整備）	取付式分水栓	φ 150 mm	ZA73420150	個		6,550.	
2911	種子（農業農村整備）	赤クローバー	メジューム	ZA73610001	kg		2,260.	
2912	種子（農業農村整備）	赤クローバー	ケンランド	ZA73610002	kg		2,980.	
2913	種子（農業農村整備）	白クローバー		ZA73620000	kg			
2914	種子（農業農村整備）	オーチャードグラス	ボトマック	ZA73640001	kg		3,040.	
2915	種子（農業農村整備）	トールフェスク		ZA73650001	kg			
2916	種子（農業農村整備）	レッドトップ		ZA73660000	kg			
2917	種子（農業農村整備）	クリービングレッドフェスク		ZA73680000	kg			
2918	種子（農業農村整備）	クライマックス チモン		ZA73710000	kg		2,400.	
2919	種子（農業農村整備）	イタリアン	ライグラス	ZA73720001	kg			
2920	種子（農業農村整備）	イタリアン	マンモスB	ZA73720002	kg		940.	
2921	種子（農業農村整備）	イタリアン	ワセアオバ	ZA73720003	kg		1,470.	

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2922	種子 (農業農村整備)	ベレニヤル	ライグラス	ZA73740001	kg			
2923	種子 (農業農村整備)	ベレニヤル	フレンド	ZA73740002	kg		2,740.	
2924	種子 (農業農村整備)	ベンドグラス	ハイランド	ZA73760000	kg			
2925	種子 (農業農村整備)	ローズグラス	カタンボラ	ZA73770002	kg		5,450.	
2926	種子 (農業農村整備)	バミューダーグラス		ZA73830000	kg			
2927	種子 (農業農村整備)	めどはぎ		ZA73840000	kg			
2928	種子 (農業農村整備)	やまはぎ		ZA73850000	kg			
2929	種子 (農業農村整備)	よもぎ		ZA73860000	kg			
2930	肥料 (農業農村整備)	ヨウリン (20kg袋入り)		ZA73910000	t		142,000.	
2931	肥料 (農業農村整備)	タンカル (粉状品)		ZA73920000	t		26,000.	
2932	肥料 (農業農村整備)	化成肥料	14-10-13	ZA73931410	t		.	
2933	肥料 (農業農村整備)	化成肥料	14-16-14	ZA73931416	t		.	
2934	肥料 (農業農村整備)	化成肥料	12-16-14	ZA73931216	t		.	
2935	肥料 (農業農村整備)	化成肥料	12-18-14	ZA73931218	t		.	
2936	肥料 (農業農村整備)	苦土石灰 (粉状品)		ZA73940000	t		25,500.	
2937	肥料 (農業農村整備)	重焼磷		ZA73950000	t		252,000.	
2938	肥料 (農業農村整備)	高度化成	15-15-15	ZA73960000	t			
2939	肥料 (農業農村整備)	普通化成	8- 8- 8	ZA73970000	t			
2940	肥料 (農業農村整備)	リン安系高度化成肥料		ZA73980000	kg		320.	肥料のN・P・Kの成分表30%程度
2941	暗渠排水資材 (農業農村整備)	キャップ式水閘	φ 50 mm	ZA74110050	個		3,240.	
2942	暗渠排水資材 (農業農村整備)	キャップ式水閘	φ 65 mm	ZA74110065	個		4,020.	
2943	暗渠排水資材 (農業農村整備)	キャップ式水閘	φ 75 mm	ZA74110075	個		5,100.	
2944	暗渠排水資材 (農業農村整備)	キャップ式水閘	φ 100 mm	ZA74110100	個		6,960.	
2945	暗渠排水資材 (農業農村整備)	水平式水閘	φ 50 mm	ZA74120050	個		13,500.	
2946	暗渠排水資材 (農業農村整備)	水平式水閘	φ 65 mm	ZA74120065	個		13,500.	
2947	暗渠排水資材 (農業農村整備)	水平式水閘	φ 75 mm	ZA74120075	個		14,000.	
2948	暗渠排水資材 (農業農村整備)	水平式水閘	φ 100 mm	ZA74120100	個		20,700.	
2949	暗渠排水資材 (農業農村整備)	吸水管 ダブル構造	φ 50 mm	ZA7413D050	m			内面平滑管
2950	暗渠排水資材 (農業農村整備)	吸水管 ダブル構造	φ 60 mm	ZA7413D060	m			内面平滑管
2951	暗渠排水資材 (農業農村整備)	吸水管 ダブル構造	φ 75 mm	ZA7413D075	m			内面平滑管
2952	暗渠排水資材 (農業農村整備)	吸水管 ダブル構造	φ 100 mm	ZA7413D100	m			内面平滑管
2953	暗渠排水資材 (農業農村整備)	吸水管 シングル構造	φ 50 mm	ZA7413S050	m			内面波状管
2954	暗渠排水資材 (農業農村整備)	吸水管 シングル構造	φ 60 mm	ZA7413S060	m			内面波状管
2955	暗渠排水資材 (農業農村整備)	吸水管 シングル構造	φ 75 mm	ZA7413S075	m			内面波状管
2956	暗渠排水資材 (農業農村整備)	吸水管 シングル構造	φ 100 mm	ZA7413S100	m			内面波状管
2957	暗渠排水資材 (農業農村整備)	暗渠排水管 波状管	呼び径 75mm 高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	ZC14531075	m			
2958	暗渠排水資材 (農業農村整備)	暗渠排水管 波状管	呼び径100mm 高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	ZC14531100	m			
2959	暗渠排水資材 (農業農村整備)	暗渠排水管 波状管	呼び径150mm 高密度ポリエチレン管 (シングル構造)	ZC14531150	m			

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2960	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径200mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	ZC14531200	m			
2961	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径250mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	ZC14531250	m			
2962	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径300mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	ZC14531300	m			
2963	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径350mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	ZC14531350	m			
2964	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径400mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	ZC14531400	m			
2965	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径450mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	ZC14531450	m			
2966	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径500mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	ZC14531500	m			
2967	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径600mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	ZC14531600	m			
2968	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径700mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	ZC14531700	m			
2969	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径800mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	ZC14531800	m			
2970	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径900mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	ZC14531900	m			
2971	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径1,000mm 高密度ポリエチレン管（シングル構造）	ZC14532000	m			
2972	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径 50mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ZC14550050	m			
2973	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径 60mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ZC14550060	m			
2974	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径 65mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ZC14550065	m			
2975	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径 75mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ZC14550075	m			
2976	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径100mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ZC14550100	m			
2977	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径150mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ZC14550150	m			
2978	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径200mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ZC14550200	m			
2979	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径250mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ZC14550250	m			
2980	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径300mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ZC14550300	m			
2981	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径350mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ZC14550350	m			
2982	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径400mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ZC14550400	m			
2983	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径450mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ZC14550450	m			
2984	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径500mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ZC14550500	m			
2985	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径600mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ZC14550600	m			
2986	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径700mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ZC14550700	m			
2987	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径800mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ZC14550800	m			
2988	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径900mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ZC14550900	m			
2989	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径1,000mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ZC14551000	m			
2990	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径1,100mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ZC14551100	m			
2991	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径1200mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ZC14551200	m			
2992	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径1,350mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ZC14551300	m			
2993	暗渠排水資材（農業農村整備）	暗渠排水管 波状管	呼び径1,500mm 高密度ポリエチレン管（ダブル構造）	ZC14551500	m			
2994	暗渠排水資材（農業農村整備）	キャップ	φ 50 mm	ZA74140050	個		504.	暗渠排水用
2995	暗渠排水資材（農業農村整備）	キャップ	φ 60 mm	ZA74140060	個		657.	暗渠排水用
2996	暗渠排水資材（農業農村整備）	キャップ	φ 75 mm	ZA74140075	個		846.	暗渠排水用
2997	暗渠排水資材（農業農村整備）	キャップ	φ 100 mm	ZA74140100	個		2, 130.	暗渠排水用

※単価が空欄である資材は都度見積もりを徴収すること。

※種類～参考重量欄が網掛け表示になっているものは、物価資料から引用した単価である。

連番	種類	品名	規格	単価 コード	単位	参考重量 (kg)	令和8年10月 単価 (円)	備考
2998	暗渠排水資材 (農業農村整備)	チーヅ	φ 50 mm	ZA74150050	個		783.	暗渠排水用
2999	暗渠排水資材 (農業農村整備)	チーヅ	φ 60 mm	ZA74150060	個		1, 240.	暗渠排水用
3000	暗渠排水資材 (農業農村整備)	チーヅ	φ 75 mm	ZA74150075	個		1, 840.	暗渠排水用
3001	暗渠排水資材 (農業農村整備)	チーヅ	φ 100 mm	ZA74150100	個		3, 390.	暗渠排水用
3002	暗渠排水資材 (農業農村整備)	エルボ	φ 50 mm	ZA74160050	個		585.	暗渠排水用
3003	暗渠排水資材 (農業農村整備)	エルボ	φ 60 mm	ZA74160060	個		972.	暗渠排水用
3004	暗渠排水資材 (農業農村整備)	エルボ	φ 75 mm	ZA74160075	個		1, 420.	暗渠排水用
3005	暗渠排水資材 (農業農村整備)	エルボ	φ 100 mm	ZA74160100	個		2, 740.	暗渠排水用
3006	暗渠排水資材 (農業農村整備)	変換ソケット	50 × 50	ZA74170055	個		522.	排水暗渠用ポリ×塩ビ
3007	暗渠排水資材 (農業農村整備)	変換ソケット	50 × 65	ZA74170056	個		657.	排水暗渠用ポリ×塩ビ
3008	暗渠排水資材 (農業農村整備)	変換ソケット	65 × 60	ZA74170066	個		711.	排水暗渠用ポリ×塩ビ
3009	暗渠排水資材 (農業農村整備)	変換ソケット	75 × 75	ZA74170077	個		918.	排水暗渠用ポリ×塩ビ
3010	暗渠排水資材 (農業農村整備)	変換ソケット	100×100	ZA74171010	個		1, 630.	排水暗渠用ポリ×塩ビ
3011	暗渠排水資材 (農業農村整備)	吸水管用ソケット	φ 50 mm	ZA74180050	個		1, 640.	
3012	暗渠排水資材 (農業農村整備)	吸水管用ソケット	φ 60 mm	ZA74180060	個		1, 800.	
3013	暗渠排水資材 (農業農村整備)	吸水管用ソケット	φ 75 mm	ZA74180075	個		3, 110.	
3014	暗渠排水資材 (農業農村整備)	吸水管用ソケット	φ 100 mm	ZA74180100	個		3, 760.	
3015	暗渠排水資材 (農業農村整備)	もみ殻袋 (ポリエチレン)	厚0.04mm×幅700mm×高さ1200mm	ZA74190000	枚		46.	

備考

※1 かゴマット
かゴマットは「鉄線籠型護岸の設計・施工技術基準 (案) (平成21年4月)」に基づく。
面積当たり単価算定方法
詳しくは、鉄線籠型多段積護岸工法 設計・施工技術基準 (試行案) を参照すること。

1) 突出式
・A型、B型
蓋網、最下段かご $a \text{ 円/} m \times 1 \text{ 組} = a \text{ (円/} m)$
中間かご $b \text{ 円/} m \times n \text{ 段} = b \cdot n \text{ (円/} m)$ (m: 延長方向)
投影面積当たり単価 $= (a+b \cdot n) / (\text{直高}) \text{ (円/} m^2)$
・C型
蓋籠、かご $a \text{ 円/} m \times n \text{ 組} = a \cdot n \text{ (円/} m)$
投影面積当たり単価 $= (a \cdot n) / (\text{直高}) \text{ (円/} m^2)$


2) 並列式
・A型、B型
蓋網、最下段かご $a \text{ 円/} m \times 1 \text{ 組} = a \text{ (円/} m)$
中間かご $b \text{ 円/} m \times n \text{ 段} = b \cdot n \text{ (円/} m)$
根固かご $c \text{ 円/} m \times 1 \text{ 組} = c \text{ (円/} m)$
投影面積当たり単価 $= (a+b \cdot n+c) / (\text{直高}) \text{ (円/} m^2)$
・C型
蓋籠、かご $a \text{ 円/} m \times n \text{ 組} = a \cdot n \text{ (円/} m)$
根固かご $c \text{ 円/} m \times 1 \text{ 組} = c \text{ (円/} m)$
投影面積当たり単価 $= (a \cdot n+c) / (\text{直高}) \text{ (円/} m^2)$

※2 土壌検査費
1. セット内容は下表のとおり (前処理含む)
2. 技術管理費に値上げ計上すること。
3. 1項目毎の価格は物価資料による。

＜表＞土壌調査項目一覧

	前処理料	PCB	1,3-ジクロロプロペン
汚出物試験	カドミウム	ジクロロメタン	ベンゼン
	鉛	四塩化炭素	チウラム
	ホウ素	1,2-ジクロロエタン	シマジン
	全シアン	1,1-ジクロロエチレン	チオベンカルブ
	有機リン	シス-1,2-ジクロロエチレン	セレン
	六価クロム	1,1,1-トリクロロエタン	ふっ素
	ヒ素	1,1,2-トリクロロエタン	クロロエチレン
	総水銀	トリクロロエチレン	1,4-ジオキサン
	アルキル水銀	アトラククロロエチレン	
含有物試験	銅(農地用)	ヒ素(農地用)	

※3 曲管
1. F15は最高許容圧力1.5kg/cm2を示す。
2. F29は最高許容圧力2.9kg/cm2を示す。
3. 寸法は水道用塗覆装鋼管の異形寸法である。管心長=2L
4. L寸法を越えるものは、直管単価を加算する。
5. レントゲンは3級以上で1品につき1枚とする。



・建設機械賃料

設計業務 関連単価	品名	規格	単価 コード	単位	令和8年10月 単価 (円)	備考
3016	タイヤローラ賃料（普通型）；長期割引	8～20t	ZC58660008	供用日		
3017	タイヤローラ賃料（1次排対型）；長期割引	8～20t	ZC68660008	供用日		
3018	タイヤローラ賃料（2次排対型）；長期割引	8～20t	ZC78660008	供用日		
3019	タイヤローラ賃料（3次排対型）；長期割引	8～20t	ZC88660008	供用日		
3020	タイヤローラ賃料（3次排対型）；長期割引型	質量3～4t	ZC88660006	共用日		
3021	タイヤローラ賃料（2011年排対規制）；長期割引	質量13t	ZC98660013	共用日		
3022	振動ローラ賃料（ハンドガイド式）；長期割引	0.5～0.6t	ZC58670005	供用日		
3023	振動ローラ賃料（ハンドガイド式）；長期割引	0.8～1.1t	ZC58670008	供用日		
3024	振動ローラ賃料（搭乗式タンデム型）普通型；長期割引	1.2～1.4t	ZC58680012	供用日		
3025	振動ローラ賃料（搭乗式タンデム型）普通型；長期割引	2.5～2.8t	ZC58680025	供用日		
3026	振動ローラ賃料（搭乗式タンデム型）普通型；長期割引	3～5t	ZC58680030	供用日		
3027	振動ローラ賃料（搭乗式タンデム型）普通型；長期割引	6～7t	ZC58680060	供用日		
3028	振動ローラ賃料（搭乗式タンデム型）普通型；長期割引	8～10t	ZC58680080	供用日		
3029	振動ローラ賃料（搭乗式タンデム型）普通型；長期割引	11～12t	ZC58680110	供用日		
3030	振動ローラ賃料（搭乗式タンデム型）1次；長期割引	1.2～1.4t	ZC68680012	供用日		
3031	振動ローラ賃料（搭乗式タンデム型）1次；長期割引	2.5～2.8t	ZC68680025	供用日		
3032	振動ローラ賃料（搭乗式タンデム型）1次；長期割引	3～5t	ZC68680030	供用日		
3033	振動ローラ賃料（搭乗式タンデム型）1次；長期割引	6～7t	ZC68680060	供用日		
3034	振動ローラ賃料（搭乗式タンデム型）1次；長期割引	8～10t	ZC68680080	供用日		
3035	振動ローラ賃料（搭乗式タンデム型）1次；長期割引	11～12t	ZC68680110	供用日		
3036	振動ローラ賃料（搭乗式タンデム型）2次；長期割引	1.2～1.4t	ZC78680012	供用日		
3037	振動ローラ賃料（搭乗式タンデム型）2次；長期割引	2.5～2.8t	ZC78680025	供用日		
3038	振動ローラ賃料（搭乗式タンデム型）2次；長期割引	3～5t	ZC78680030	供用日		
3039	振動ローラ賃料（搭乗式タンデム型）2次；長期割引	6～7t	ZC78680060	供用日		
3040	振動ローラ賃料（搭乗式タンデム型）2次；長期割引	8～10t	ZC78680080	供用日		
3041	振動ローラ賃料（搭乗式タンデム型）2次；長期割引	11～12t	ZC78680110	供用日		
3042	振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型）普通型；長期割引	1.2～1.5t	ZC58690012	供用日		
3043	振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型）普通型；長期割引	2.4～2.5t	ZC58690024	供用日		
3044	振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型）普通型；長期割引	3～4t	ZC58690030	供用日		
3045	振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型）普通型；長期割引	5～6t	ZC58690050	供用日		
3046	振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型）1次；長期割引	1.2～1.5t	ZC68690012	供用日		
3047	振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型）1次；長期割引	2.4～2.5t	ZC68690024	供用日		
3048	振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型）1次；長期割引	3～4t	ZC68690030	供用日		

設計業務 関連単価	品名	規格	単価 コード	単位	令和8年10月 単価 (円)	備考
3049	振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型） 1次；長期割引	5～6t	ZC68690050	供用日		
3050	振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型） 2次；長期割引	1.2～1.5t	ZC78690012	供用日		
3051	振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型） 2次；長期割引	2.4～2.5t	ZC78690024	供用日		
3052	振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型） 2次；長期割引	3～4t	ZC78690030	供用日		
3053	振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型） 2次；長期割引	5～6t	ZC78690050	供用日		
3054	振動ローラ（土工用）賃料（3次排対型）；長期割引	フラット・シングルドラム型 質量11～12t	ZC88800110	共用日		
3055	振動ローラ賃料（搭乗式コンバインド型） 3次；長期割引	質量3～4t	ZC88690030	共用日		
3056	モータグレーダ	[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]プレート幅3.1m	ZC59762031	日		
3057	ロードローラ	[マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)]質量 10～12t	ZC59772010	日		
3058	ホイールローダ賃料（2次排対型）；長期割引	山積み0.34m3	ZC68820010	共用日		
3059	ホイールローダ賃料（2次排対型）；長期割引	山積み1.3～1.4m3	ZC68820030	共用日		
3060	アスファルトフィニッシャー賃料（2011年排対規制）；長期割引	ホイール型 舗装幅2.3～6.0m	ZC98650023	共用日		
3061	アスファルトフィニッシャー賃料（3次排対型）；長期割引	ホイール型 舗装幅1.4～3.0m	ZC88650014	共用日		
3062	トラッククレーン賃料（油圧伸縮）；長期割引	4.9t吊 オペレーター付	ZC58720049	供用日		
3063	トラッククレーン賃料（油圧伸縮）；長期割引	100t吊 オペレーター付	ZC58720100	供用日		
3064	トラッククレーン賃料（油圧伸縮）；長期割引	120t吊 オペレーター付	ZC58720120	供用日		
3065	トラッククレーン賃料（油圧伸縮）；長期割引	160t吊 オペレーター付	ZC58720160	供用日		
3066	トラッククレーン賃料（油圧伸縮）；長期割引	200t吊 オペレーター付	ZC58720200	供用日		
3067	トラッククレーン賃料（油圧伸縮）；長期割引	360t吊 オペレーター付	ZC58720360	供用日		
3068	クローラクレーン賃料 油圧駆動式普通型	35t吊 オペレーター付	ZC58730350	供用日		
3069	クローラクレーン賃料 油圧駆動式普通型	40t吊 オペレーター付	ZC58730400	供用日		
3070	クローラクレーン賃料 油圧駆動式普通型	50t吊 オペレーター付	ZC58730500	供用日		
3071	クローラクレーン賃料 油圧駆動式普通型	55t吊 オペレーター付	ZC58730550	供用日		
3072	クローラクレーン賃料 油圧駆動式普通型	65t吊 オペレーター付	ZC58730650	供用日		
3073	クローラクレーン賃料 油圧駆動式普通型	80t吊 オペレーター付	ZC58730800	供用日		
3074	クローラクレーン賃料 油圧駆動式普通型	100t吊 オペレーター付	ZC58731000	供用日		
3075	クローラクレーン賃料 油圧駆動式普通型	150t吊 オペレーター付	ZC58731500	供用日		
3076	クローラクレーン賃料 油圧駆動式普通型	200t吊 オペレーター付	ZC58732000	供用日		
3077	クローラクレーン賃料 油圧駆動式普通型	250t吊 オペレーター付	ZC58732500	供用日		
3078	クローラクレーン賃料 油圧駆動式普通型	300t吊 オペレーター付	ZC58733000	供用日		
3079	クローラクレーン賃料 油圧駆動式（1次）	35t吊 オペレーター付	ZC68730350	供用日		
3080	クローラクレーン賃料 油圧駆動式（1次）	40t吊 オペレーター付	ZC68730400	供用日		
3081	クローラクレーン賃料 油圧駆動式（1次）	50t吊 オペレーター付	ZC68730500	供用日		
3082	クローラクレーン賃料 油圧駆動式（1次）	55t吊 オペレーター付	ZC68730550	供用日		
3083	クローラクレーン賃料 油圧駆動式（1次）	65t吊 オペレーター付	ZC68730650	供用日		

設計業務 関連単価	品名	規格	単価 コード	単位	令和8年10月 単価 (円)	備考
3084	クローラクレーン 貨料 油圧駆動式 (1次)	80t吊 オペレーター付	ZC68730800	供用日		
3085	クローラクレーン 貨料 油圧駆動式 (1次)	100t吊 オペレーター付	ZC68731000	供用日		
3086	クローラクレーン 貨料 油圧駆動式 (1次)	150t吊 オペレーター付	ZC68731500	供用日		
3087	クローラクレーン 貨料 油圧駆動式 (1次)	200t吊 オペレーター付	ZC68732000	供用日		
3088	クローラクレーン 貨料 油圧駆動式 (2次)	35t吊 オペレーター付	ZC78730350	供用日		
3089	クローラクレーン 貨料 油圧駆動式 (2次)	40t吊 オペレーター付	ZC78730400	供用日		
3090	クローラクレーン 貨料 油圧駆動式 (2次)	50t吊 オペレーター付	ZC78730500	供用日		
3091	クローラクレーン 貨料 油圧駆動式 (2次)	55t吊 オペレーター付	ZC78730550	供用日		
3092	クローラクレーン 貨料 油圧駆動式 (2次)	65t吊 オペレーター付	ZC78730650	供用日		
3093	クローラクレーン 貨料 油圧駆動式 (2次)	80t吊 オペレーター付	ZC78730800	供用日		
3094	クローラクレーン 貨料 油圧駆動式 (2次)	100t吊 オペレーター付	ZC78731000	供用日		
3095	クローラクレーン 貨料 油圧駆動式 (2次)	150t吊 オペレーター付	ZC78731500	供用日		
3096	クローラクレーン 貨料 油圧駆動式 (2次)	200t吊 オペレーター付	ZC78732000	供用日		
3097	クローラクレーン 貨料 油圧伸縮ジブ型貨料 (1次)	4.9t吊	ZC68760049	供用日		
3098	クローラクレーン 貨料 油圧伸縮ジブ型貨料 (2次)	4.9t吊	ZC58760049	供用日		
3099	クローラクレーン 貨料 油圧伸縮ジブ型貨料 (3次)	4.9t吊	ZC88760049	供用日		
3100	ラフテレーンクレーン 貨料 (普通型) ; 長期割引	4.9t吊 オペレーター付	ZC58790049	供用日		
3101	ラフテレーンクレーン 貨料 (普通型) ; 長期割引	7t吊 オペレーター付	ZC58790070	供用日		
3102	ラフテレーンクレーン 貨料 (普通型) ; 長期割引	10t吊 オペレーター付	ZC58790100	供用日		
3103	ラフテレーンクレーン 貨料 (普通型) ; 長期割引	16t吊 オペレーター付	ZC58790160	供用日		
3104	ラフテレーンクレーン 貨料 (普通型) ; 長期割引	20t吊 オペレーター付	ZC58790200	供用日		
3105	ラフテレーンクレーン 貨料 (普通型) ; 長期割引	25t吊 オペレーター付	ZC58790250	供用日		
3106	ラフテレーンクレーン 貨料 (普通型) ; 長期割引	35t吊 オペレーター付	ZC58790350	供用日		
3107	ラフテレーンクレーン 貨料 (普通型) ; 長期割引	45t吊 オペレーター付	ZC58790450	供用日		
3108	ラフテレーンクレーン 貨料 (普通型) ; 長期割引	50t吊 オペレーター付	ZC58790500	供用日		
3109	ラフテレーンクレーン 貨料 (1次) ; 長期割引	4.9t吊 オペレーター付	ZC68790049	供用日		
3110	ラフテレーンクレーン 貨料 (1次) ; 長期割引	7t吊 オペレーター付	ZC68790070	供用日		
3111	ラフテレーンクレーン 貨料 (1次) ; 長期割引	10t吊 オペレーター付	ZC68790100	供用日		
3112	ラフテレーンクレーン 貨料 (1次) ; 長期割引	16t吊 オペレーター付	ZC68790160	供用日		
3113	ラフテレーンクレーン 貨料 (1次) ; 長期割引	20t吊 オペレーター付	ZC68790200	供用日		
3114	ラフテレーンクレーン 貨料 (1次) ; 長期割引	25t吊 オペレーター付	ZC68790250	供用日		
3115	ラフテレーンクレーン 貨料 (1次) ; 長期割引	35t吊 オペレーター付	ZC68790350	供用日		
3116	ラフテレーンクレーン 貨料 (1次) ; 長期割引	45t吊 オペレーター付	ZC68790450	供用日		
3117	ラフテレーンクレーン 貨料 (1次) ; 長期割引	50t吊 オペレーター付	ZC68790500	供用日		
3118	ラフテレーンクレーン 貨料 (2次) ; 長期割引	4.9t吊 オペレーター付	ZC78790049	供用日		

設計業務 関連単価	品名	規格	単価 コード	単位	令和8年10月 単価 (円)	備考
3119	ラフテレーンクレーン賃料（2次）；長期割引	16t吊 オペレーター付	ZC78790160	供用日		
3120	ラフテレーンクレーン賃料（2次）；長期割引	20t吊 オペレーター付	ZC78790200	供用日		
3121	ラフテレーンクレーン賃料（2次）；長期割引	25t吊 オペレーター付	ZC78790250	供用日		
3122	ラフテレーンクレーン賃料（2次）；長期割引	35t吊 オペレーター付	ZC78790350	供用日		
3123	ラフテレーンクレーン賃料（2次）；長期割引	45t吊 オペレーター付	ZC78790450	供用日		
3124	ラフテレーンクレーン賃料（2次）；長期割引	50t吊 オペレーター付	ZC78790500	供用日		
3125	ラフテレーンクレーン賃料（3次）；長期割引	25t吊 オペレーター付	ZC88790250	供用日		
3126	ラフテレーンクレーン賃料(2011年規制)；長期割引	25t吊 オペレーター付	ZC98790250	供用日		
3127	ラフテレーンクレーン賃料（普通型）；長期割引	60t吊 オペレーター付	ZC58790600	共用日		
3128	タンバ及びランマ賃料；長期割引	60～80kg	ZC58800060	供用日		
3129	発動発電機賃料（ｶﾞｰｼﾞﾝ駆動）；長期割引	2KVA (3.7ps)2.7kw	ZC58770002	供用日		
3130	発動発電機賃料（ｶﾞｰｼﾞﾝ駆動）；長期割引	3KVA (5.4ps)4.0kw	ZC58770003	供用日		
3131	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）普通型；長期割引	5KVA (10ps)	ZC58780005	供用日		
3132	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）普通型；長期割引	8KVA (12ps)	ZC58780008	供用日		
3133	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）普通型；長期割引	10KVA (15.4ps)	ZC58780010	供用日		
3134	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）普通型；長期割引	15KVA (19.5ps)	ZC58780015	供用日		
3135	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）普通型；長期割引	20KVA (27ps)	ZC58780020	供用日		
3136	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）普通型；長期割引	25KVA (31.3ps)	ZC58780025	供用日		
3137	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）普通型；長期割引	35KVA (42.3ps)	ZC58780035	供用日		
3138	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）普通型；長期割引	45KVA (54.4ps)	ZC58780045	供用日		
3139	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）普通型；長期割引	60KVA (75.6ps)	ZC58780060	供用日		
3140	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）普通型；長期割引	75KVA (102ps)	ZC58780075	供用日		
3141	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）普通型；長期割引	100KVA (120ps)	ZC58780100	供用日		
3142	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）普通型；長期割引	125KVA (164ps)	ZC58780125	供用日		
3143	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）普通型；長期割引	150KVA (187.5ps)	ZC58780150	供用日		
3144	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）普通型；長期割引	200KVA (259ps)	ZC58780200	供用日		
3145	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）普通型；長期割引	250KVA (319ps)	ZC58780250	供用日		
3146	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）普通型；長期割引	300KVA (400.5ps)	ZC58780300	供用日		
3147	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）普通型；長期割引	350KVA (450ps)	ZC58780350	供用日		
3148	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）普通型；長期割引	400KVA	ZC58780400	供用日		
3149	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）1次；長期割引	5KVA (10ps)	ZC68780005	供用日		
3150	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）1次；長期割引	8KVA (12ps)	ZC68780008	供用日		
3151	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）1次；長期割引	10KVA (15.4ps)	ZC68780010	供用日		
3152	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）1次；長期割引	15KVA (19.5ps)	ZC68780015	供用日		
3153	発動発電機賃料（ﾃﾞｿﾞｰﾙ駆動）1次；長期割引	20KVA (27ps)	ZC68780020	供用日		

設計業務 関連単価	品名	規格	単価 コード	単位	令和8年10月 単価 (円)	備考
3154	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 1次;長期割引	25KVA (31.3ps)	ZC68780025	供用日		
3155	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 1次;長期割引	35KVA (42.3ps)	ZC68780035	供用日		
3156	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 1次;長期割引	45KVA (54.4ps)	ZC68780045	供用日		
3157	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 1次;長期割引	60KVA (75.6ps)	ZC68780060	供用日		
3158	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 1次;長期割引	75KVA (102ps)	ZC68780075	供用日		
3159	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 1次;長期割引	100KVA (120ps)	ZC68780100	供用日		
3160	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 1次;長期割引	125KVA (164ps)	ZC68780125	供用日		
3161	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 1次;長期割引	150KVA (187.5ps)	ZC68780150	供用日		
3162	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 1次;長期割引	200KVA (259ps)	ZC68780200	供用日		
3163	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 1次;長期割引	250KVA (319ps)	ZC68780250	供用日		
3164	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 1次;長期割引	300KVA (400.5ps)	ZC68780300	供用日		
3165	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 1次;長期割引	350KVA (450ps)	ZC68780350	供用日		
3166	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 1次;長期割引	400KVA	ZC68780400	供用日		
3167	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 2次;長期割引	8KVA (12ps)	ZC78780008	供用日		
3168	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 2次;長期割引	10KVA (15.4ps)	ZC78780010	供用日		
3169	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 2次;長期割引	15KVA (19.5ps)	ZC78780015	供用日		
3170	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 2次;長期割引	20KVA (27ps)	ZC78780020	供用日		
3171	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 2次;長期割引	25KVA (31.3ps)	ZC78780025	供用日		
3172	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 2次;長期割引	35KVA (42.3ps)	ZC78780035	供用日		
3173	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 2次;長期割引	45KVA (54.4ps)	ZC78780045	供用日		
3174	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 2次;長期割引	60KVA (75.6ps)	ZC78780060	供用日		
3175	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 2次;長期割引	75KVA (102ps)	ZC78780075	供用日		
3176	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 2次;長期割引	100KVA (120ps)	ZC78780100	供用日		
3177	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 2次;長期割引	125KVA (164ps)	ZC78780125	供用日		
3178	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 2次;長期割引	150KVA (187.5ps)	ZC78780150	供用日		
3179	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 2次;長期割引	200KVA (259ps)	ZC78780200	供用日		
3180	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 2次;長期割引	250KVA (319ps)	ZC78780250	供用日		
3181	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 2次;長期割引	300KVA (400.5ps)	ZC78780300	供用日		
3182	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 2次;長期割引	350KVA (450ps)	ZC78780350	供用日		
3183	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 2次;長期割引	400KVA	ZC78780400	供用日		
3184	発動発電機賃料 (ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ駆動) 超低騒音3次;長期割引	45KVA (54.4ps)	ZC88780045	共用日		
3185	高所作業車賃料;長期割引	トラック架装・伸縮ブーム・プラットフォーム型 作業床高9.9m・積載荷重1,000kg	ZC58920209	供用日		
3186	高所作業車賃料;長期割引	トラック架装・ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高8～10m	ZC58920008	供用日		
3187	高所作業車賃料;長期割引	トラック架装・ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高12m	ZC58920012	供用日		

設計業務 関連単価	品名	規格	単価 コード	単位	令和8年10月 単価 (円)	備考
3188	高所作業車賃料；長期割引	クローラ式 フォーム型 作業床高6.8m	ZC5892106	供用日		
3189	高所作業車賃料；長期割引	トラック架装・垂直型・幅広デッキタイプ 作業床高10～12m	ZN589350	供用日		
3190	不整地運搬車賃料（クローラ型）普通型；長期割引	積載質量 2.0t	ZC58950020	供用日		
3191	不整地運搬車賃料（クローラ型）普通型；長期割引	積載質量 2.5t	ZC58950025	供用日		
3192	不整地運搬車賃料（クローラ型）1次；長期割引	積載質量 2.0t	ZC68950020	供用日		
3193	不整地運搬車賃料（クローラ型）1次；長期割引	積載質量 2.5t	ZC68950025	供用日		
3194	不整地運搬車賃料（クローラ型）2次；長期割引	積載質量 2.0t	ZC78950020	供用日		
3195	不整地運搬車賃料（クローラ型）2次；長期割引	積載質量 2.5t	ZC78950025	供用日		
3196	不整地運搬車賃料全旋回式2次排対；長期割引	ダンプ全旋回式6～7t積級	ZC59610007	供用日		
3197	不整地運搬車賃料全旋回式2次排対；長期割引	ダンプ全旋回式10～11t積級	ZC59610010	供用日		
3198	空気圧縮機賃料可搬式エンジン普通型；長期割引	2.0m3 /min	ZC69010020	供用日		
3199	空気圧縮機賃料可搬式エンジン普通型；長期割引	2.5m3/min	ZC69010025	供用日		
3200	空気圧縮機賃料可搬式エンジン普通型；長期割引	3.5～3.7m3/min	ZC69010035	供用日		
3201	空気圧縮機賃料可搬式エンジン普通型；長期割引	5.0m3/min	ZC69010050	供用日		
3202	空気圧縮機賃料可搬式エンジン普通型；長期割引	7.5～7.6m3/min	ZC69010075	供用日		
3203	空気圧縮機賃料可搬式エンジン普通型；長期割引	10.5～11.0m3/min	ZC69010105	供用日		
3204	空気圧縮機賃料可搬式エンジン普通型；長期割引	14.3m3/min	ZC69010143	供用日		
3205	空気圧縮機賃料可搬式エンジン普通型；長期割引	17m3/min	ZC69010170	供用日		
3206	空気圧縮機賃料可搬式エンジン普通型；長期割引	18～19m3/min	ZC69010180	供用日		
3207	空気圧縮機賃料可搬式エンジン1次；長期割引	2.0m3 /min	ZC59020020	供用日		
3208	空気圧縮機賃料可搬式エンジン1次；長期割引	2.5m3/min	ZC59020025	供用日		
3209	空気圧縮機賃料可搬式エンジン1次；長期割引	3.5～3.7m3/min	ZC59020035	供用日		
3210	空気圧縮機賃料可搬式エンジン1次；長期割引	5.0m3/min	ZC59020050	供用日		
3211	空気圧縮機賃料可搬式エンジン1次；長期割引	7.5～7.6m3/min	ZC59020075	供用日		
3212	空気圧縮機賃料可搬式エンジン1次；長期割引	10.5～11.0m3/min	ZC59020105	供用日		
3213	空気圧縮機賃料可搬式エンジン1次；長期割引	14.3m3/min	ZC59020143	供用日		
3214	空気圧縮機賃料可搬式エンジン1次；長期割引	17m3/min	ZC59020170	供用日		
3215	空気圧縮機賃料可搬式エンジン1次；長期割引	18～19m3/min	ZC59020180	供用日		
3216	空気圧縮機賃料可搬式エンジン2次；長期割引	2.0m3 /min	ZC79020020	供用日		
3217	空気圧縮機賃料可搬式エンジン2次；長期割引	2.5m3/min	ZC79020025	供用日		
3218	空気圧縮機賃料可搬式エンジン2次；長期割引	3.5～3.7m3/min	ZC79020035	供用日		
3219	空気圧縮機賃料可搬式エンジン2次；長期割引	5.0m3/min	ZC79020050	供用日		
3220	空気圧縮機賃料可搬式エンジン2次；長期割引	7.5～7.6m3/min	ZC79020075	供用日		
3221	空気圧縮機賃料可搬式エンジン2次；長期割引	10.5～11.0m3/min	ZC79020105	供用日		
3222	空気圧縮機賃料可搬式エンジン2次；長期割引	14.3m3/min	ZC79020143	供用日		

設計業務 関連単価	品名	規格	単価 コード	単位	令和8年10月 単価 (円)	備考
3223	空気圧縮機賃料可搬式エンジン2次；長期割引	17m3/min	ZC79020170	供用日		
3224	空気圧縮機賃料可搬式エンジン2次；長期割引	18～19m3/min	ZC79020180	供用日		
3225	空気圧縮機賃料可搬式エンジン超低騒音2次；長期割引	10.5～11.0m3/min	ZC89020105	共用日		
3226	空気圧縮機賃料可搬式エンジン3次；長期割引	15m3/min	ZC99020150	供用日		
3227	工事中水中ポンプ賃料；長期割引	口径50mm 揚程10m	ZC59080510	供用日		
3228	工事中水中ポンプ賃料；長期割引	口径50mm 揚程15m	ZC59080515	供用日		
3229	工事中水中ポンプ賃料；長期割引	口径100mm 揚程10m	ZC59081010	供用日		
3230	工事中水中ポンプ賃料；長期割引	口径100mm 揚程15m	ZC59081015	供用日		
3231	工事中水中ポンプ賃料；長期割引	口径150mm 揚程10m	ZC59081510	供用日		
3232	工事中水中ポンプ賃料；長期割引	口径150mm 揚程15m	ZC59081515	供用日		
3233	工事中水中ポンプ賃料；長期割引	口径200mm 揚程10m	ZC59082010	供用日		
3234	工事中水中ポンプ賃料；長期割引	口径200mm 揚程15m	ZC59082015	供用日		
3235	バックホウ賃料（1次排対型）；長期割引	山積み0.28m3	ZC59090020	供用日		
3236	バックホウ賃料（1次排対型）；長期割引	山積み0.45m3	ZC59090035	供用日		
3237	バックホウ賃料（1次排対型）；長期割引	山積み0.5m3	ZC59090040	供用日		
3238	バックホウ賃料（1次排対型）；長期割引	山積み0.8m3	ZC59090060	供用日		
3239	バックホウ賃料（2次排対型）；長期割引	山積み0.28m3	ZC79090020	供用日		
3240	バックホウ賃料（2次排対型）；長期割引	山積み0.45m3	ZC79090035	供用日		
3241	バックホウ賃料（2次排対型）；長期割引	山積み0.5m3	ZC79090040	供用日		
3242	バックホウ賃料（2次排対型）；長期割引	山積み0.8m3	ZC79090060	供用日		
3243	バックホウ賃料（3次排対型）；長期割引	山積み0.28m3	ZC89090020	供用日		
3244	バックホウ賃料（3次排対型）；長期割引	山積み0.45m3	ZC89090035	供用日		
3245	バックホウ賃料（3次排対型）；長期割引	山積み0.5m3	ZC89090040	供用日		
3246	バックホウ賃料（3次排対型）；長期割引	山積み0.8m3	ZC89090060	供用日		
3247	バックホウ賃料（2011年排対規制）；長期割引	山積み0.8m3	ZC59115060	供用日		
3248	バックホウ賃料（超低騒音3次）；長期割引	山積み0.28m3	ZC89092020	供用日		
3249	バックホウ賃料（超低騒音3次）；長期割引	山積み0.5m3	ZC89092040	供用日		
3250	バックホウ賃料（超低騒音3次）；長期割引	山積み0.8m3	ZC89092060	供用日		
3251	I C Tバックホウ（クレーン付）賃料（超低騒音2011年規制）；長期割引	山積み0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9 t	ZC89292060	供用日		
3252	ジェットヒータ賃料；長期割引	126MJ	ZC59100125	供用日		
3253	バックホウ（クレーン付）賃料1次排対；長期割引型	山積み0.28m3	ZC69110020	供用日		
3254	バックホウ（クレーン付）賃料1次排対；長期割引型	山積み0.45m3	ZC69110045	供用日		
3255	バックホウ（クレーン付）賃料1次排対；長期割引型	山積み0.50m3	ZC69110050	供用日		
3256	バックホウ（クレーン付）賃料1次排対；長期割引型	山積み0.80m3	ZC69110080	供用日		
3257	バックホウ（クレーン付）賃料2次排対；長期割引型	山積み0.28m3	ZC59110020	供用日		

設計業務 関連単価	品名	規格	単価 コード	単位	令和8年10月 単価 (円)	備考
3258	バックホウ（クレーン付）貨料2次排対；長期割引型	山積み0.45m3	ZC59110045	供用日		
3259	バックホウ（クレーン付）貨料2次排対；長期割引型	山積み0.50m3	ZC59110050	供用日		
3260	バックホウ（クレーン付）貨料2次排対；長期割引型	山積み0.80m3	ZC59110080	供用日		
3261	バックホウ（クレーン付）貨料3次排対；長期割引型	山積み0.28m3	ZC89110020	供用日		
3262	バックホウ（クレーン付）貨料3次排対；長期割引型	山積み0.45m3	ZC89110045	供用日		
3263	バックホウ（クレーン付）貨料3次排対；長期割引型	山積み0.50m3	ZC89110050	供用日		
3264	バックホウ（クレーン付）貨料3次排対；長期割引型	山積み0.80m3	ZC89110080	供用日		
3265	バックホウ（クレーン付）貨料低騒音3次；長期割引型	山積み0.50m3	ZC89111050	供用日		
3266	バックホウ（クレーン付）貨料低騒音3次；長期割引型	山積み0.80m3	ZC89111080	供用日		
3267	バックホウ（クレーン付）貨料超低騒音3次；長期割引型	山積み0.80m3	ZC89112080	供用日		
3268	バックホウ（クレーン付）貨料超低騒音2011年規制；長期割引型	山積み0.80m3	ZC89113080	供用日		
3269	バックホウ（超小旋回型）貨料1次排対型；長期割引型	山積み0.22m3	ZC59120022	供用日		
3270	バックホウ（超小旋回型）貨料1次排対型；長期割引型	山積み0.28m3	ZC59120028	供用日		
3271	バックホウ（超小旋回型）貨料2次排対型；長期割引型	山積み0.22m3	ZC79120022	供用日		
3272	バックホウ（超小旋回型）貨料2次排対型；長期割引型	山積み0.28m3	ZC79120028	供用日		
3273	バックホウ（超小旋回型）貨料3次排対型；長期割引型	山積み0.22m3	ZC89120022	供用日		
3274	バックホウ（超小旋回型）貨料3次排対型；長期割引型	山積み0.28m3	ZC89120028	供用日		
3275	バックホウ（超小旋回・クレーン付）貨料2次排対；長期割引型	山積み0.28m3	ZC59130028	日		
3276	バックホウ貨料（法面バケット付）；長期割引	山積み0.45m3	ZC59140045	供用日		
3277	バックホウ（後方超小旋回型）貨料2次排対型；長期割引型	山積み0.28m3	ZC79140028	供用日		
3278	バックホウ（後方超小旋回型・クレーン付）貨料超低騒音3次排対型；長期割引型	山積み0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	ZC89130450	供用日		
3279	バックホウ（後方超小旋回型）貨料超低騒音3次排対型；長期割引型	山積み0.45m3（平積0.35m3）	ZC89092070	供用日		
3280	バックホウ（後方超小旋回型・クレーン付）貨料低騒音3次排対型；長期割引型	山積み0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t	ZC89130451	供用日		
3281	小型バックホウ貨料（普通型）；長期割引	山積み0.11m3	ZC79160008	供用日		
3282	小型バックホウ貨料（普通型）；長期割引	山積み0.13m3	ZC79160010	供用日		
3283	小型バックホウ貨料（1次排対型）；長期割引	山積み0.055m3	ZC69160005	供用日		
3284	小型バックホウ貨料（1次排対型）；長期割引	山積み0.11m3	ZC69160008	供用日		
3285	小型バックホウ貨料（1次排対型）；長期割引	山積み0.13m3	ZC69160010	供用日		
3286	小型バックホウ貨料（2次排対型）；長期割引	山積み0.055m3	ZC59160005	供用日		
3287	小型バックホウ貨料（2次排対型）；長期割引	山積み0.11m3	ZC59160008	供用日		
3288	小型バックホウ貨料（2次排対型）；長期割引	山積み0.13m3	ZC59160010	供用日		
3289	小型バックホウ貨料（3次排対型）；長期割引	山積み0.11m3	ZC89160008	供用日		
3290	小型バックホウ貨料（3次排対型）；長期割引	山積み0.13m3	ZC89160010	供用日		
3291	小型バックホウ（超小旋回型）貨料1次排対型；長期割引型	山積み0.11m3	ZC59750008	供用日		
3292	小型バックホウ（超小旋回型）貨料2次排対型；長期割引型	山積み0.22m3	ZC69750016	供用日		

設計業務 関連単価	品名	規格	単価 コード	単位	令和8年10月 単価 (円)	備考
3293	小型バックホウ（後方超小旋回型）賃料低騒音型 3 次排対型；長期割引型	山積0.09m3(平積0.07m3)	ZC79150007	供用日		
3294	小型バックホウ(クレーン付)賃料 後方超小旋回型・超低騒音3次；長期割引	山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t	ZC99750007	共用日		
3295	油圧クラムシェル賃料（普通型）；長期割引	平積み0.4m3	ZC59130040	供用日		
3296	油圧クラムシェル賃料（1 次排対型）；長期割引	平積み0.4m3	ZC69130040	供用日		
3297	油圧クラムシェル賃料（2 次排対型）；長期割引	平積み0.4m3	ZC79130040	供用日		
3298	トラック（クレーン装置付）賃料；長期割引	4t積 2.9t 吊	ZC59150429	供用日		
3299	ダンプトラック賃料（オンロード・ディーゼル）；長期割引型	4t積級	ZC58880004	共用日		
3300	ブルドーザ湿地（1 次排対型）；長期割引	7t級	ZC69570007	供用日		
3301	ブルドーザ湿地（2 次排対型）；長期割引	7t級	ZC59570007	供用日		
3302	ブルドーザ湿地（3 次排対型）；長期割引	7t級	ZC89570007	共用日		
3303	ブルドーザ湿地（3 次排対型）；長期割引	16t級	ZC89570016	共用日		
3304	ブルドーザ湿地（2 次排対型）；長期割引	20t級	ZC59570020	供用日		
3305	I C Tブルドーザ湿地（2011年排対規制）；長期割引	16t級	ZC99571016	共用日		
3306	I C Tブルドーザ湿地（2011年排対規制）；長期割引	7t級	ZC99571007	共用日		
3307	油圧ブレーカ賃料；長期割引	バケット容量0.1m3対応（ベースマシン含む）	ZC59030010	共用日		
3308	油圧ブレーカ賃料；長期割引型	バケット容量0.4m3対応（アタッチメントのみ）	ZC59030040	供用日		
3309	ポイントチゼル	油圧大型ブレーカ1300kg級 バックホウ容量0.80m2対応	ZC58810000	本		
3310	ポイントチゼル	油圧大型ブレーカ600～800kg級 バックホウ容量0.45m2対応	ZC58820000	本		

設計業務関連単価

種別／分類	職種／品名／機械名	級／規 格	単価コード	単位	単価／日額	備考
<材料>						
測量材料	航空ガソリン		ZC20610000	L		※1
	航空オイル		ZC20620000	L		※1
	電子基準点RINEXデータ		ZC20600000	時間		※1
土質調査材料	パイプ式歪計	Φ48mm、t3.6mm 1方向2ゲージ	ZC22750000	本		ソケットレス仕様 ※2
	パイプ式歪計	Φ48mm、t3.6mm 2方向4ゲージ	ZC22750200	本		ソケットレス仕様 ※2
	リード線	3芯	ZC22720000	m		※2
	アルミケーシング	Φ47mm×3m	ZC22740047	本		立上がり1mを含む ※2
	アルミカップリング	Φ47mm	ZC22750047	ヶ		※2
	ケーシングキャップ類	Φ47mm	ZC22760047	組		※2
<機械損料>						
測量	飛行機	単発	ZC40019010	時間		※1
	航空カメラ	広角、FMC付き	ZC40019000	時間		※1
	デジタル航空カメラ	複合エリアセンサー	ZC40839000	時間		※1
	航空レーザ測量システム	陸域用	ZC40849000	時間		※1
地質・土質	伸縮計	格納箱、インバー線は含まない	ZC41619000	基・日		※2
	傾斜計	格納箱は含まない	ZC41639000	基・日		※2
	静歪み指示計		ZC41629000	台・日		※2
	孔内傾斜計	指示計含む	ZC41649000	台・日		※2
<地質調査>						
現場内小運搬	モノレール機械器具損料	50m以下	MC024305	日		※2
		50m超～100m以下	MC024308	日		※2
		100m超～200m以下	MC024312	日		※2
		200m超～300m以下	MC024318	日		※2
		300m超～500m以下	MC024325	日		※2
		500m超～1000m以下	MC024330	日		※2
既存資料の収集・現地調査	既存資料の収集・現地調査	直接人件費(解析等調査業務費分)	DC520705	業務		※2
資料整理とりまとめ	資料整理とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	DC520710	業務		※2
		直接人件費(直接調査費分)	DC520805	業務		※2
断面図等の作成	断面図等の作成	直接人件費(解析等調査業務費分)	DC520715	業務		※2
		直接人件費(直接調査費分)	DC520810	業務		※2
総合解析とりまとめ	総合解析とりまとめ	直接人件費(解析等調査業務費分)	DC520720	業務		※2
国土地盤情報データベース検定費		※4	DC520050	本	2,000	諸経費対象外※3
国土地盤情報データベース検定費		※5	DC520050	本	3,000	諸経費対象外※3

※1 国土地理院令和8年度単価引用

※2 国土交通省令和8年度単価引用

※3 一般財団法人国土地盤情報センター検定料金

※4 管理技術者(主任技術者)が①の資格を有し、かつボーリング責任者が②の資格を有する場合

①管理技術者又は主任技術者の資格

- ・地質調査技師
- ・技術士(「総合技術監理部門―「業務に該当する選択科目」
- ・技術士(業務に該当する部門)
- ・RCCM(「地質部門」)又は「土質及び基礎部門」)
- ・博士(理学又は工学)
- ・農業土木技術管理士
- ・土木学会認定土木技術者(地盤・基礎)
- ・湾港海洋調査士(土質・地質調査)
- ・施工管理技士(業務に該当する級及び種目)

②ボーリング責任者の資格

- ・地質調査技士

※5 ※4以外の場合