
法第 6 条（確認申請）第 1 項の区分、添付図書、手数料

構造概要書の添付

確認申請書に構造計算書の添付を要するものについては、別添様式による構造概要書を添付する。ただし、別添様式の内容が明記されているものであれば、他の様式でも支障ない。

（別添様式）

建築物の構造計算方法に関する概要書



（裏）

構造設計者	資　　格	（　　）建築士　　（　　）登録第　　号
	氏　　名	
	建築士事務所名	（　　）建築士事務所　（　　）知事登録第　　号 名称
	郵便番号	
	住　　所	
	電話番号	

建物概要	主体構造		高　さ	m	軒　高	m
	架構計画		外　装			
	基　　礎		くい	Ｒａ＝		
使用材料	鉄　　筋	ＪＩＳ　規格品 規格適合品	鋼　材		ファスナー	
	コンクリート					

地震力	地域係数　Ｚ	1.0	標準せん断力係数　Ｃｏ	一次設計　　二次設計
	建築物１次固有周期　Ｔ	秒、　告示式による・精算式（　　式）による		
	地盤種別	第　　種地盤	Ｔｃ	振動特性係数　Ｒｔ
	地震層せん断力分布係数Ａｉの算出方法	告示式による　・　精算式（　　式）による		

壁等の扱い	耐力壁の評価	略　算	（１階）　（最上階） 基準柱に対する比（単位面積当たり）ｎ＝
		精　算	による
	残壁の評価 （腰壁 たれ壁を含む そで壁）		
	鉄骨ブレースの水平力分担率β		応力割増率

一次設計	応　　力	手計算　・　コンピューター（　　）	
	計算法	鉛直時　　法　・　水平時　　法	
	水平力によるせん断力割増率 ｎ＝（Q_S－Q_L）／Q_K		ねじれ補正　有　・　無

二次設計	構造特性係数　Ｄｓ		形状係数Ｆｅｓ
	終局強度計算法	略算（国指針）・精算（　　）	
	保有耐力計算法	略算（節点ふりわけ法（モーメント分割：　　） 仮想仕事法（外力分布：　　） 精算　（　　）	
	軸力の変化の考慮		

構造計算に対する所見	

注）・（表）フローチャートはＸ、Ｙ方向の区別をして採用したフローを明示すること。
・（裏）該当する項目がない場合は「／」とすること。
・　枠の中に選択肢がある場合は一方を○で囲み、（　　）内に必要事項を記入すること。