

●氣象

以下諸表掲クル所ノ氣壓、水蒸氣張力、雨雪量、蒸發量ハ耗、溫度ハ攝氏（氷点下ハ(一)、風速度ハ一秒間ノ一米）、日照時ハ時數ヲ以テ示シ湿度ハ百分率雪量及阿羅量ハ零乃至十ノ別ニ風向ハ最多ニヨリテ示ス而シテ天氣ノ晴曇ハ平均雪量(二以下ハ快晴三乃至七ハ晴八以上ハ曇)ニ從ヒ降雨雪日數ハ降水量○耗一以上ノ日ヲ算ス但氣壓ハ氷点更正ヲ施シタルモノニシテ海面及緯度ノ更正ヲナササルモノナリ

◎岐阜市氣象

明治三十八年

第一表

月次	氣壓			氣溫			濕度		水蒸氣張力		降水量		蒸發量
	平均	最高	最低	平均	最高極	最低極	平均	最小	總計	一日最多	同起日		
一	七六一.八	七七一.五	七五〇.二	五.〇	一四.二	四.二	七三	三.六	四.七	七.七	一八.九	二十二日	三八.二
二	七六一.六	七六九.八	七五二.七	二.八	二一.六	六.二	六九	三.三	三.八	二.八	一〇.五	二十七日	四五.七
三	七六四.九	七七三.〇	七五三.四	七.〇	二〇.九	三.六	七二	二.九	五.四	一三.八	三.〇	十三日	六三.六
四	七六一.〇	七七一.一	七四三.七	一一.七	二二.四	(一)	七三	二.九	七.五	一九.二	四.〇	二十五日	六.六
五	七六〇.〇	七七一.三	七四九.七	一六.七	二六.三	二.五	七六	三.二	一〇.七	二七.一	七.三	八日	九五.七
六	七五五.八	七六〇.九	七四六.五	二二.六	三〇.四	一〇.六	八四	三.八	一六.二	五五.七	一一.二	二十一日	七二.二
七	七五六.六	七六一.四	七五二.六	二五.二	三四.七	一七.五	八一	五.〇	一九.二	二七.五	四.六	十五日	一〇四.二
八	七五六.六	七六五.二	七四五.四	二三.八	三三.〇	一七.四	八四	四.四	一八.三	二七.五	二.七	二十七日	八九.八
九	七六〇.五	七六六.六	七五四.九	二三.二	三三.六	一〇.一	七九	三.九	一六.〇	四八.五	二.三	二十七日	八六.〇
十	七六一.五	七六九.〇	七五三.三	一六.五	二七.一	六.四	七九	三.五	一一.〇	八五.八	二.八	二十七日	七二.一
十一	七六四.九	七七三.四	七四九.〇	一〇.八	二三.四	〇.五	七六	三.九	七.三	二九.七	一.三	二十七日	五五.七
十二	七六三.六	七七五.六	七五〇.五	七.六	二二.一	三.六	七八	四.三	六.二	九九.八	三.七	二十九日	三八.二
全年	七六〇.八	七七五.六	七四三.七	一四.二	三四.七	六.二	七七	二.九	一〇.五	二三四.〇	二.七	八月十七日	八三.九

第一二表

月次	種目	明治卅七年																
		同卅四年	同卅五年	同卅六年	同卅七年	全	十	十	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一
日照時		七六〇〇	七六一八	七六〇七	七六〇五	二二三四	一九九八	一九九五	一九二七	一四九七	一四七	一四七	一四七	一四七	一四七	一四七	一四七	一四七
雲量		七七一	七三二	七五七	七五七	六	五七	四一	六八	七	七	七	七	七	七	七	七	七
平均風速		七四六九	七三三二	七四二二	七三八六	三〇	二八	二九	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二	二二
最度		一四二	一四二	一四三	一四二	一六七	一四七	一四七	一四七	一四七	一四七	一四七	一四七	一四七	一四七	一四七	一四七	一四七
平均風向		三五八	三三三	三五五	三五二	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北	北
阿巽		九	六	三	七	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六
快晴		七	七	七	七	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六
曇		三〇	二八	三一	二九	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
雨		一一五	一〇五	一〇五	一〇四	一七	一七	一七	一七	一七	一七	一七	一七	一七	一七	一七	一七	一七
雪		一六三	二〇九	二八三	二四六	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
霜		六〇七	八六三	一五七	三三七	九	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八	八
雷電		七	二	四	二	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一
強風以上		四七	四三	四六	九七	八	五	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一	一

同 卅四年 二〇二四 五三 二八 一九七北西 六一 七五 九八 一五六 一八 九二 八 三一

第三表

月次	種目	地表溫度				地中溫度				最低地溫		無氣中最高日溫		最高日溫		地震回数
		深一尺	深四尺	深一丈	平均	極低	極低	平均	最高	平均	最高					
一	月	五三	五七	九七	一六五	(-)	二四	(-)	九七	三三六	四三一	一六九	二三七	三		
二	月	四八	五三	九三	一六一	(-)	五〇	(-)	九六	三八〇	四五三	一六五	二二一	四		
三	月	九二	八九	一〇二	一五三	(-)	〇三	(-)	八〇	四二六	五五五	二〇六	三〇六	二		
四	月	一四三	一四〇	一三二	一四六	(-)	四〇	(-)	五六	四二八	五七七	一三九	三〇六	二		
五	月	一九〇	一七九	一五四	一三九	(-)	九九	(-)	一八	四六九	五七四	二九一	三五八	三		
六	月	二三九	二二七	一八九	一三八	(-)	七二	(-)	七二	四八二	六〇五	三三〇	三八八	一〇		
七	月	二七八	二六三	二二八	一四五	(-)	二〇六	(-)	七二	五四三	六六七	三三七	三三八	五		
八	月	二六四	二五六	二二七	一五三	(-)	一九六	(-)	一四八	五五五	六一一	三二五	三九九	八		
九	月	二四七	二四六	二三三	一五八	(-)	一六七	(-)	一四八	五三三	六五九	三二六	三八一	五		
十	月	一八八	一九九	一九二	一五九	(-)	九六	(-)	三〇	四五二	五六二	二七六	三三九	五		
十一	月	二二七	二二七	一五六	一六二	(-)	二九	(-)	二六	四一九	五〇七	二二六	三二六	三		
十二	月	八〇	八九	一二七	一六四	(-)	〇七	(-)	八二	三三五	四五三	一六二	二二七	四		
全	年	一六一	一六〇	一五九	一五四	(-)	七八	(-)	九七	四四二	六六七	二五六	四三〇	五		
明治卅七年		一六四	一六〇	一五九	一五四	(-)	七九	(-)	九七	四五二	六七四	二八一	四三〇	四		
同 卅六年		一六七	一六一	一五七	一五五	(-)	七一	(-)	九二	四三三	六九九	二六三	四三八	一		
同 卅五年		一六四	一五九	一五八	一五二	(-)	七〇	(-)	一〇六	四三七	六八三	二六三	四二四	三		
同 卅四年		一五四	一五六	一五九	一五五	(-)	六六	(-)	一四六	四五八	六八九	二六六	四四〇	六		

第四表

四季別氣象ノ一

季別	氣		壓		氣		溫		水蒸氣張力		濕度		雲量	日照時
	平均	最高極	最低極	平均	最高極	最低極	平均	最高極	最大極	最小極	平均	最小		
春季	七六二〇	七七三〇	七四三七	一一八	二六三	(一) 三六	七九	一六〇	二二	七	七	二九	六一	六〇五二
夏季	七五六三	七六五二	七四五四	二三五	三四七	(一) 一〇六	一七九	二五四	七二	八	八	三八	七八	四五四四
秋季	七六二六	七七三四	七四九〇	一六五	三三六	(一) 〇五	二二四	二三五	四二	七	六	三五	五五	五八一〇
冬季	七六二三	七七五六	七五〇二	五二	二二二	(一) 六二	四九	一一八	一九	七	七	三三	五三	四九四八

第五表 四季別氣象ノ二

季別	降水量		蒸發量		風		日快晴數	日曇天數	日雨雪數	日強風以上數
	總量	四時間最多一日最多	總量	一日中最多	平均速度	最大速度				
春季	五九六一	二五、六	七三八	二二七、九	三、六	一九七	一〇	三四	四〇	二五
夏季	一三八〇	四八	二七二	二六六、二	二、九	一七七	五	五七	六六	一三
秋季	二二一六	二八八	二八八	二二八、八	二、四	一四七	一五	三九	三四	六
冬季	二〇一三	一九〇	三七五	二二二、〇	三、二	一六七	二	一八	四三	三

第六表 寒中及暑中氣象

種類	氣		溫		雨		雪	
	平均	最高極	同上	起日	總量	最多	同上	起日
寒中本年	五〇	(一)	四二	二月四日	六九〇	一八九	同上	一月廿一日
寒中本年	三〇	(一)	一〇六	十九年一月三日	七、四	三〇七	同上	廿六年一月十日
暑中本年	二四八	(一)	三三二	七月廿八日	一九二、五	三八	同上	八月三日
暑中本年	二六四	(一)	三六二	廿六年七月廿五日	一六、四	二七〇	同上	廿九年七月廿日

(備考) 寒中トハ小寒ノ當日ヨリ立春ノ前日迄ノ期間ニシテ暑中トハ夏期土用入ノ當日ヨリ立秋前日迄ノ期間ヲ示ス累年欄ハ岐阜測候所創立以來廿三年間ノ平均極等ヲ掲ク

第七表

雜節氣象一班

種別	小寒		大寒		春彼岸		梅雨		小暑	
	本年	自一月六日至一月二十日	本年	自一月廿一日至二月四日	本年	自三月十八日至三月廿四日	本年	自六月十二日至七月十一日	本年	自七月八日至七月廿三日
平均氣溫	五.一	(+)	四.九	(+)	七.三	(-)	二.三	(-)	二.五	(-)
最高氣溫平均	一〇.八	(+)	九.五	(+)	一三.四	(-)	二七.一	(-)	三〇.〇	(-)
最低氣溫平均	二.二	(+)	〇.四	(+)	二.五	(-)	二〇.二	(-)	二.九	(-)
平均風速度	二.九	(+)	三.六	(+)	二.五	(-)	三.一	(+)	三.〇	(+)
最強風速度	二.八	(+)	一.六	(+)	八.七	(-)	一九.〇	(+)	二.八	(+)
日照時數	八三.二	(+)	七.七	(+)	四〇.六	(-)	一三.四	(-)	一〇.九	(+)
平均雲量	三.五	(-)	五.四	(-)	七.一	(+)	八.二	(+)	六.三	(-)
平均濕度	七.三	(-)	六.七	(-)	七.四	(+)	八.五	(+)	八.〇	(-)
降水量	二.八	(-)	四.〇	(+)	三.七	(+)	五.六	(+)	一.六	(-)
蒸發量	一.八	(-)	二.〇	(-)	一.二	(-)	八.一	(-)	五.六	(-)
平均地表溫度	五.二	(+)	五.四	(+)	一〇.二	(+)	一五.六	(-)	二.八	(+)
種別	大暑	自七月廿四日至八月八日	夏期土用	自七月二十日至八月八日	本	自立秋(八月九日)至二百十日(八月廿一日)	秋期彼岸	自九月廿一日至九月廿七日	本	自二百十日(九月一日)至秋分(九月廿四日)
平均氣溫	二五.二	(-)	二四.九	(-)	二三.六	(-)	一八.九	(-)	二三.一	(-)
最高氣溫平均	二九.一	(-)	二八.九	(-)	二七.〇	(-)	二四.九	(-)	二八.五	(-)
最低氣溫平均	二二.一	(-)	二二.八	(-)	二〇.四	(-)	一三.七	(-)	一九.二	(-)
平均風速度	二.五	(+)	二.四	(+)	二.六	(+)	二.一	(+)	二.一	(+)
最強風速度	二.七	(+)	二.七	(+)	二.六	(+)	二.一	(+)	二.一	(+)
日照時數	七五.三	(-)	一〇.七	(-)	一〇.五	(-)	五.二	(-)	一四.七	(+)
平均雲量	七.九	(+)	七.六	(+)	七.七	(+)	五.五	(-)	六.八	(+)
平均濕度	八.四	(+)	八.四	(+)	八.五	(+)	七.七	(-)	八.一	(-)

