

傳染病患者及死者郡市別

×印ハ疑似

年次	赤痢		腸窒扶斯		買布埜利亞		バラチブス		猩紅熱		腦髓膜炎		瘡痘		合計	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
昭和10年	× 9 290	173	262	58	112	31	16	1	59	6	3	2	19	2	770	273
	× 10 : 01	190	245	44	101	25	10	2	66	5	—	—	27	3	760	269
	× 19 591	363	507	102	213	56	26	3	125	11	3	2	46	5	1 530	512
同 11年	× 39 : 80	× 5 202	175	63	123	28	17	1	44	3	—	—	—	—	978	302
	× 46 440	× 3 2 4	311	64	112	29	20	3	84	3	—	—	—	—	977	336
	× 85 820	× 8 4 6	686	127	235	57	37	4	29	6	—	—	—	—	1 955	638
同 12年	× 40 345	× 5 172	416	91	115	33	44	3	37	3	2	1	—	—	999	308
	× 47 362	× 7 186	417	81	99	24	92	4	52	3	1	—	—	—	1 070	305
	× 87 707	× 12 358	833	172	214	57	133	7	89	6	3	1	—	—	2 069	613
同 13年	492	211	294	50	111	33	27	1	74	5	1	1	—	—	999	301
	547	267	277	59	118	31	36	4	68	4	—	—	—	—	1 046	365
	1 039	478	571	109	223	64	63	5	142	9	1	1	—	—	2 045	666
同 14年	459	198	208	42	147	38	37	1	57	3	—	—	—	—	908	282
	543	246	205	44	147	32	121	5	45	—	—	—	—	—	1 063	329
	1 002	444	413	86	294	70	158	6	102	4	2	—	—	—	1 971	611

(郡市別)

岐 阜	男女計	82	29	29	7	20	2	3	1	15	1	—	—	—	149	39
	男女	80	39	30	3	27	7	1	—	10	—	—	—	—	148	50
大 垣	男女計	17	5	7	1	—	—	1	—	4	—	—	—	—	29	6
	男女	25	6	8	1	3	1	1	—	5	—	—	—	—	42	8
高 山	男女計	15	—	8	—	17	4	14	—	6	—	—	—	—	60	4
	男女	9	—	9	2	10	3	4	—	4	—	2	1	—	38	6
高 稻	男女計	39	23	14	1	15	5	—	—	3	1	—	—	—	71	30
	男女	44	22	13	2	12	3	—	—	—	—	—	—	—	69	27
羽 島	男女計	16	8	10	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	27	10
	男女	18	9	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29	8
海 津	男女計	9	8	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14	8
	男女	24	11	6	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	32	13
養 老	男女計	1	1	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4
	男女	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
不 破	男女計	5	1	1	—	1	—	2	1	—	—	—	—	—	9	2
	男女	9	3	2	—	3	—	9	2	1	—	—	—	—	109	5
安 揖	男女計	14	8	7	2	7	2	—	—	—	—	—	—	—	28	12
	男女	18	12	6	3	2	—	2	1	—	—	—	—	—	28	16
本 巢	男女計	39	16	23	9	6	2	3	—	—	—	—	—	—	71	27
	男女	49	21	39	6	—	—	2	—	—	—	—	—	—	90	37
山 縣	男女計	19	8	22	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	44	11
	男女	29	15	17	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	47	19
武 儀	男女計	7	4	3	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	16	7
	男女	13	6	1	—	4	—	—	—	1	—	—	—	—	19	6
郡 上	男女計	32	20	8	1	8	4	—	—	2	—	—	—	—	50	25
	男女	39	25	8	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	52	26
加 茂	男女計	7	4	3	—	7	2	3	—	—	—	—	—	—	20	6
	男女	6	3	7	—	11	1	1	—	2	—	—	—	—	27	4
可 兒	男女計	31	18	9	2	7	2	1	—	—	—	—	—	—	48	22
	男女	43	19	4	1	11	2	1	—	1	—	—	—	—	60	22
土 岐	男女計	60	20	3	1	4	1	—	—	1	—	—	—	—	68	22
	男女	64	27	2	1	4	—	—	—	1	—	—	—	—	71	28
大 野	男女計	43	12	18	5	20	4	—	—	16	—	—	—	—	97	21
	男女	44	18	11	1	25	5	2	—	15	1	—	—	—	97	28
益 田	男女計	13	6	6	1	—	3	3	—	7	1	—	—	—	33	11
	男女	22	11	11	4	—	2	2	—	3	—	—	—	—	43	17
吉 城	男女計	3	2	8	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	15	4
	男女	7	2	4	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	15	4
大 吉	男女計	1	—	11	3	2	1	1	—	1	—	—	—	—	16	4
	男女	—	—	7	2	2	—	4	1	1	—	—	—	—	14	4
吉 城	男女計	6	5	8	1	1	3	5	—	2	—	—	—	—	35	9
	男女	—	—	9	1	18	4	5	—	1	—	—	—	—	31	8











傳染病患者及死者月別

×印疑似 (昭和十四年)

月 別	赤 痢		腸チブス		ヂフテリア		バラチブス		猩 紅 熱		腦脊髓膜炎		痘 瘡		計	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
一 月	1	—	14	2	15	2	—	—	1	—	—	—	—	—	31	4
二 月	3	—	2	—	18	5	—	—	2	—	—	—	—	25	5	
三 月	1	—	10	3	13	4	—	—	10	—	—	—	—	34	7	
四 月	7	4	4	3	12	1	1	—	2	—	—	—	—	26	8	
五 月	8	3	3	—	13	7	1	—	7	1	—	—	—	32	11	
六 月	6	4	6	2	12	3	—	—	5	—	—	—	—	29	9	
七 月	14	3	14	2	17	6	—	—	4	—	—	—	—	49	11	
八 月	6	1	7	—	18	3	—	—	6	—	—	—	—	37	4	
九 月	29	11	13	4	17	7	3	—	4	—	—	—	—	66	22	
十 月	27	15	14	—	11	3	2	—	5	—	—	—	—	59	18	
十一 月	70	34	21	3	11	3	1	—	4	—	—	—	—	107	40	
十二 月	74	36	20	3	8	1	2	—	6	—	—	—	—	111	40	
合 計	139	68	36	7	6	—	12	1	3	—	—	—	—	196	76	
男	157	69	30	7	8	1	70	3	4	—	—	—	—	269	80	
女	112	42	21	5	6	—	16	—	2	1	—	—	—	157	48	
男	147	64	39	11	9	2	22	1	3	1	—	—	—	220	79	
女	45	17	31	6	10	2	3	—	3	—	—	—	—	92	25	
男	65	34	38	9	9	2	14	—	2	—	—	—	—	128	45	
女	22	13	19	3	15	3	1	—	5	1	—	—	—	62	20	
男	20	7	23	6	12	1	2	—	6	—	—	—	—	63	14	
女	15	5	18	5	12	1	—	—	11	—	—	—	—	56	11	
男	16	5	12	2	11	2	6	—	1	—	1	—	—	47	10	
女	3	2	8	2	12	3	—	—	3	—	—	—	—	26	7	
男	15	7	10	1	19	8	2	—	3	—	—	—	—	49	16	
女	459	198	208	42	147	38	37	1	57	3	—	—	—	908	282	
男	543	246	205	44	147	32	121	5	45	—	—	—	—	1063	329	
女	1002	444	413	86	294	70	158	6	102	4	—	—	—	1971	611	

傳染病患者及死者年齢別

×疑似 (昭和十四年)

年 齢	赤 痢		腸チブス		ヂフテリア		バラチブス		猩 紅 熱		腦脊髓膜炎		痘 瘡		計	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
一 歳 未 満	5	3	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	9	3
一 歳 未 満	6	4	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	19	5
一 五 歳 以 上	213	138	11	1	64	26	5	—	13	2	—	—	—	306	167	
一 五 歳 未 満	235	159	7	—	44	17	1	—	9	—	—	—	—	296	176	
五 十 歳 以 上	104	46	19	3	48	9	9	—	21	—	—	—	—	196	58	
五 十 歳 未 満	103	54	23	4	56	10	3	—	11	—	1	—	—	197	69	
十 五 歳 以 上	20	—	34	5	17	1	7	—	10	1	—	—	—	88	7	
十 五 歳 未 満	28	5	29	5	27	3	32	—	10	—	—	—	—	126	13	
十 五 歳 以 上	24	3	33	8	8	1	6	—	6	—	—	—	—	77	12	
十 五 歳 未 満	22	3	26	9	9	2	53	—	6	—	—	—	—	116	14	
二 十 五 歳 以 上	15	2	15	4	1	1	2	1	1	—	—	—	—	34	8	
二 十 五 歳 未 満	20	1	17	1	5	—	19	4	1	—	—	—	—	62	6	
二 十 五 歳 以 上	11	—	18	2	1	—	4	—	3	—	—	—	—	37	2	
二 十 五 歳 未 満	10	1	17	8	2	—	5	—	2	—	—	—	—	36	9	
三 十 五 歳 以 上	10	—	21	4	1	—	—	—	2	—	—	—	—	36	4	
三 十 五 歳 未 満	12	2	13	1	1	—	1	—	4	—	—	—	—	31	3	
三 十 五 歳 以 上	11	—	17	5	2	—	2	—	—	—	—	—	—	32	5	
四 十 五 歳 未 満	24	2	17	4	1	—	2	—	—	—	—	—	—	44	6	
四 十 五 歳 以 上	10	2	7	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	18	3	
四 十 五 歳 未 満	14	1	17	5	—	—	1	—	1	—	—	—	—	33	6	
四 十 五 歳 以 上	5	—	11	2	1	—	3	—	—	—	—	—	—	20	2	
五 十 五 歳 未 満	9	—	5	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	17	—	
五 十 五 歳 以 上	4	—	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	2	
五 十 五 歳 未 満	9	1	7	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	17	2	

傳染病患者及死者年齡別 (續)

月別	赤痢		腸チフス		チフテリア		パラチフス		猩紅熱		腦脊髄膜炎		痘瘡		計	
	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者	患者	死者
五十五以上	1	—	10	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	12	2
六十歲未滿	14	3	9	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	6
六十歲以上	16	3	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	6
七十歲未滿	21	5	14	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	36	8
七十歲以上	10	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	1
合計	543	198	208	42	147	38	37	1	57	3	—	—	—	—	908	282
男女計	1062	444	413	86	294	70	158	6	102	4	2	1	—	—	1971	611

中毒表 (昭和十四年)

中毒品種別	故意		過失		被害		計	
	患者	同上中死亡	患者	同上中死亡	患者	同上中死亡	患者	同上中死亡
菌叢類	—	—	—	—	6	—	6	—
鼠か茸	—	—	—	—	5	—	5	—
飯食物	生南蒲魚竹	—	—	—	1	—	1	—
	梅瓜銚類輪	—	—	4	—	4	—	
	鮓雁豆昆卵	—	—	228	1	228	1	
	蝦フライ	—	—	16	—	16	—	
	擬腐布燒	—	—	4	—	4	—	
	酸モルヒネン	—	—	159	—	159	—	
	カチン	—	—	90	—	90	—	
醫藥品	硝酸カルボン	—	—	—	187	—	187	—
	モルヒネン	—	—	20	1	20	1	
	カルコ	—	—	—	—	—	—	
	ナ	—	—	—	—	—	—	
醫藥用品	重クロム酸	—	—	—	—	—	—	
	黄磷製劑	1	—	—	—	1	—	
	猫イラズン	2	—	—	—	2	—	
	ホルマリ	6	—	—	—	6	—	
	水酸化	1	—	—	—	1	—	
	漂白用亞硫酸	1	—	—	—	1	—	
	青酸加里	1	—	—	—	1	—	
有害性着色料	—	—	—	—	1	—	1	
合計	16	9	771	3	787	12		