

### 154. 学 校 保 健 調 査

調査対象は、昭和43年度学校基本調査の在学者数をもとにして、県下各学校生徒、児童数を下表のとおり4段階（A、B、C、D）とへき地指定学校（E）の5階層に層別し、幼稚園は1/2抽出で46校、小学校は1/4抽出で87校、中学校は1/4抽出で56校、高等学校は1/4抽出で25校、計214校である。うちへき地指定学校は小学校18校、中学校8校の抽出調査である。

調査実施学校を指定する抽出率および調査実施学校数

区 分	幼 稚 園			小 学 校			中 学 校			高 等 学 校										
	区 分	全 学 校 数	抽 出 率	指 定 学 校 数	区 分	全 学 校 数	抽 出 率	指 定 学 校 数	区 分	全 学 校 数	抽 出 率	指 定 学 校 数	区 分	全 学 校 数	抽 出 率	指 定 学 校 数	区 分	全 学 校 数	抽 出 率	指 定 学 校 数
計		91		46		530		87		237		56		71		15		41		10
A	150人 以下	52	1/2	26	500人 以下	313		51	500人 以下	128		31	400人 以下	6		1	200人 以下	21	1/4	5
B	151人 以上	39		20	501人 } 1000人	69	1/6	12	501人 } 1000人	56	1/4	14	401人 } 800人	24	1/4	5	201人 以上	20		5
C					1001人 } 1500人	32		5	1001人 } 1500人	9		2	801人 } 1200人	22		5				
D					1501人 以上	2		1	1501人 以上	4		1	1201人 以上	19		4				
E (へき地)					区 分 せ	114		18	区 分 せ	40		8								

資料：県統計課

#### (1) 近 視 被 患 率 年 次 別 比 較

単位 % (昭和34~43年)

区 分	34年	35年	36年	37年	38年	39年	40年	41年	42年	43年	
小学校	男	9.8	8.5	11.4	11.6	11.8	10.2	11.2	9.6	9.5	9.7
	女	10.2	9.8	12.1	13.3	14.1	12.0	12.4	10.7	11.4	11.4
中学校	男	14.3	14.2	18.0	18.6	20.7	19.0	17.5	16.9	18.7	21.7
	女	15.0	16.8	21.7	19.9	23.7	22.5	20.4	21.0	23.2	26.6
高等学校	男	30.0	34.1	30.1	26.4	36.8	33.4	26.7	28.6	40.2	48.9
	女	28.6	32.9	29.3	32.2	29.5	31.1	23.0	34.9	39.0	58.3

資料：県統計課

#### (2) むし歯被患率年次別比較

単位 % (昭和34~43年)

区 分	34年	35年	36年	37年	38年	39年	40年	41年	42年	43年	
小学校	男	78.4	81.0	77.5	80.1	82.4	81.1	78.6	80.5	78.8	62.8
	女	80.2	82.8	80.5	82.2	84.8	84.6	81.5	84.6	78.1	62.8
中学校	男	65.0	67.0	71.9	70.6	79.6	79.6	81.8	86.9	68.3	60.8
	女	72.2	71.4	79.7	77.9	83.7	86.0	87.3	90.5	67.9	61.6
高等学校	男	60.1	69.4	72.0	80.5	81.8	84.4	86.6	86.1	74.0	68.3
	女	71.9	79.3	84.7	80.8	82.7	84.8	86.5	88.9	72.2	67.6

資料：県統計課

(3) 疾病異常被患者数

単位 人, パーセント

区 分	幼稚園						小学								
	男			女			男			女					
	受者	検数	被患者数	被患者率	受者	検数	被患者数	被患者率	受者	検数	被患者数	被患者率	受者	検数	
栄 養 要 注 意	4 243	—	—	—	3 952	2	0.1	14 119	74	0.5	13 571				
せ き 柱 異 常	4 243	14	0.3	—	3 952	9	0.2	14 119	26	0.2	13 571				
胸 郭 異 常	4 243	6	0.1	—	3 952	5	0.1	14 119	229	1.6	13 571				
目	近 視	419	—	—	391	—	—	11 745	1 144	9.7	11 324				
	遠 視	329	—	—	333	—	—	8 134	38	0.5	7 813				
	乱 視	329	—	—	333	—	—	7 608	36	0.5	7 344				
	弱 視 (両 眼)	329	—	—	333	1	0	10 022	35	0.3	9 561				
	色 神 異 常	468	—	—	449	—	—	13 709	429	3.1	13 143				
	ト ラ ホ ー ム	4 243	10	0.2	—	3 952	10	0.3	14 119	141	1.0	13 571			
	結 膜 炎	4 243	193	4.5	—	3 952	192	4.9	14 119	624	4.4	13 571			
そ の 他 の 眼 疾	4 243	49	1.2	—	3 952	52	1.3	14 119	345	2.4	13 571				
耳	難 聴 (両 耳)	311	1	0.3	—	361	—	—	10 945	39	0.4	10 505			
	中 耳 炎	4 243	12	1.2	—	3 952	8	0.2	14 119	19	0.1	13 571			
	そ の 他 の 耳 疾	4 243	45	1.1	—	3 952	43	1.1	14 119	102	0.7	13 571			
鼻 お よ び い ん 頭	ち く の う 症	4 243	5	0.1	—	3 952	2	0.1	14 119	167	1.2	13 571			
	ア デ ノ イ ド	4 243	41	1.0	—	3 952	37	0.9	14 119	92	0.6	13 571			
	へ ん 桃 せ ん 肥 大	4 243	419	9.9	—	3 952	345	8.7	14 119	1 556	11.0	13 571			
	そ の 他 の 鼻 い ん 頭 の 疾 患	4 243	126	3.0	—	3 952	111	2.8	14 119	461	3.2	13 571			
伝 染 性 の 皮 膚 皮 患	4 243	24	0.6	—	3 952	22	0.6	14 119	226	1.6	13 571				
心 臓 の 疾 患	4 243	6	0.1	—	3 952	12	0.3	14 119	35	0.2	13 571				
精 神 薄 弱	4 243	1	0	—	3 952	1	0	14 119	95	0.7	13 571				
身 体 虚 弱	4 243	3	0.1	—	3 952	1	0	14 119	28	0.2	13 571				
運 動 機 能 障 害	4 243	—	—	—	3 952	2	0.1	14 119	32	0.2	13 571				
寄 生 虫 病	4 243	10	0.2	—	3 952	11	0.3	14 119	93	0.7	13 571				
そ の 他 の 疾 病 お よ び 異 常	4 243	17	0.4	—	3 952	13	0.3	14 119	55	0.4	13 571				
歯	う 歯 } 処 置 完 了 者	3 368	261	7.7	—	3 105	293	9.4	13 994	2 359	16.9	13 463			
	う 歯 } 未 処 置 歯 有 る 者	3 368	2 399	71.2	—	3 105	2 094	67.4	13 994	8 783	62.8	13 463			
	そ の 他 の 歯 疾	3 368	9	0.3	—	3 105	6	0.2	13 994	207	1.5	13 463			

## お よ び 被 患 率 (一般検診)

校			中 学 校						高 等 学 校									
女			男			女			男			女						
被 者	患 数	被 患 率	受 者	検 数	被 者	患 数	被 患 率	受 者	検 数	被 者	患 数	被 患 率	受 者	検 数	被 者	患 数	被 患 率	
	78	0.5	10 290		83	0.8	10 294		119	1.2	7 038		4	0.1	9 051	—	—	
	21	0.2	10 290		43	0.4	10 294		70	0.7	7 038		6	0.1	9 051	2	0	
	196	1.4	10 290		59	0.6	10 294		71	0.7	7 038		17	0.2	9 051	3	0	
1	286	11.4	8 427	1	826	21.7	8 401	2	235	26.6	5 640	2	756	48.9	6 379	3	722	58.3
	28	0.4	6 273		1	0	6 170		2	0	3 976		26	0.7	5 154	5	0.1	
	26	0.4	6 152		17	0.3	6 086		15	0.2	3 260		9	0.3	4 563	35	0.8	
	37	0.4	8 184		16	0.2	8 160		21	0.3	3 989		4	0.1	5 435	—	—	
	37	0.3	9 983		397	4.0	9 965		24	0.2	7 038		236	3.4	9 051	21	0.2	
	144	1.1	10 290		34	0.3	10 294		30	0.3	7 038		23	0.3	9 051	132	1.5	
	650	4.8	10 290		591	5.7	10 294		562	5.5	7 038		290	4.1	9 051	511	5.6	
	325	2.4	10 290		201	2.0	10 294		255	1.5	7 038		98	1.4	9 051	99	1.1	
	20	0.2	6 337		20	0.3	6 247		16	0.3	4 701		11	0.2	6 418	4	0.1	
	18	0.1	10 290		22	0.2	10 294		18	0.2	7 038		2	0	9 051	9	1.1	
	71	0.5	10 290		72	0.7	10 294		26	0.3	7 038		1	0	9 051	1	0	
	116	0.9	10 290		127	1.2	10 294		103	1.0	7 038		28	0.4	9 051	41	0.5	
	65	0.5	10 290		21	0.2	10 294		8	0.1	7 038		—	—	9 051	—	—	
1	418	10.4	10 290		604	5.9	10 294		512	5.0	7 038		74	1.1	9 051	219	2.4	
	341	2.5	10 290		300	2.9	10 294		179	1.7	7 038		68	1.0	9 051	93	1.0	
	103	0.8	10 290		181	1.8	10 294		98	1.0	7 038		6	0.1	9 051	6	0.1	
	25	0.2	10 290		36	0.3	10 294		43	0.4	7 038		37	0.5	9 051	61	0.7	
	87	0.6	10 290		161	1.6	10 294		140	1.4	7 038		—	—	9 051	—	—	
	20	0.1	10 290		12	0.1	10 294		11	0.1	7 038		2	0	9 051	—	—	
	19	0.1	10 290		25	0.2	10 294		14	0.1	7 038		8	0.1	9 051	11	0.1	
	108	0.8	10 290		56	0.5	10 294		41	0.4	7 038		11	0.2	9 051	15	0.2	
	39	0.3	10 290		71	0.7	10 294		106	1.0	7 038		31	0.4	9 051	114	1.3	
2	629	19.5	9 483	2	350	24.8	9 462	2	645	28.0	7 035	1	543	21.9	11 056	2	970	26.9
8	461	62.8	9 483	5	768	60.8	9 462	5	832	61.6	7 035	4	805	68.3	11 056	7	475	67.6
196		1.5	9 483		385	4.1	9 462		355	3.8	7 035		212	3.0	11 056	392	3.5	

## (4) 疾病異常被患者数

(男)

区分	在学者総数	結核検査				受検者数		
		定期結核健康診断		定期結核健康診断以外の検査で判明した者	合計			
		受検者数	結核被患者数	結核被患者数	結核被患者数			
幼稚園	3 歳	( 254)	385	196	—	—	—	297
	4 歳	( 1 095)	1 581	962	—	—	—	1 383
	5 歳	( 1 854)	2 409	1 746	1	—	1	2 216
	6 歳以上	( 4)	4	4	—	—	—	4
	計	( 3 207)	4 379	2 908 <sup>a</sup>	1 <sup>b</sup>	—	1 <sup>c</sup>	3 900
被患率(%)				$b/a \times 100$ 0.03		$c/a \times 100$ 0.03	100.0	
小学校	6 歳	( 2 360)	2 360	2 315	4	2	6	2 342
	7 歳	( 2 345)	2 347	2 302	12	—	12	2 314
	8 歳	( 2 414)	2 415	2 380	3	2	5	2 391
	9 歳	( 2 449)	2 450	2 424	5	1	6	2 432
	10 歳	( 2 261)	2 263	2 240	6	—	6	2 254
	11 歳	( 2 347)	2 347	2 326	3	3	6	2 329
	12 歳以上	( 1)	1	1	—	—	—	1
	計	(14 177)	14 183	13 988 <sup>a</sup>	33 <sup>b</sup>	8	41 <sup>c</sup>	14 063
被患率(%)				$b/a \times 100$ 0.24		$c/a \times 100$ 0.29	100.0	
中学校	12 歳	( 3 326)	3 343	3 307	5	3	8	3 329
	13 歳	( 3 489)	3 503	3 473	5	4	9	3 497
	14 歳	( 3 464)	3 484	3 437	1	—	1	3 476
	15 歳以上	( 6)	6	6	—	—	—	6
	計	(10 285)	10 336 <sup>a</sup>	10 223 <sup>a</sup>	11 <sup>b</sup>	7	18 <sup>c</sup>	10 308
被患率(%)				$b/a \times 100$ 0.18		$c/a \times 100$ 0.18	100.0	
高等学校	15 歳		2 242	2 196	—	—	—	2 148
	16 歳		2 251	2 211	5	1	6	2 161
	17 歳		2 310	2 284	5	3	8	2 244
	18 歳		236	229	—	—	—	152
	19 歳		38	36	—	—	—	32
	20 歳以上		39	37	—	—	—	28
	計		7 116 <sup>a</sup>	6 993 <sup>a</sup>	10 <sup>b</sup>	4	14 <sup>c</sup>	6 765
被患率(%)				$b/a \times 100$ 0.14		$c/a \times 100$ 0.20	100.0	

(注) 「結核検査」の合計欄の率をもとめるための受検者数は、左端の「在学者総数」をあてるが、結核検査をして計算した。

資料：県統計課

## お よ び 被 患 率 (精密検診) (43年度)

ペ ル ク リ ン 反 応 検 査				寄 生 虫 卵 検 査					
陽 性		疑 陽 性	陰 性	受 検 者 数	回 虫 卵	十 二 指 腸	蟯 虫 卵	その 他 の	
既 陽 性	陽 転				保 有 者	虫 卵	保 有 者	保 有 者	卵 保 有 者
12	34	22	229	110	3	—	5	—	
91	130	137	1 025	638	20	—	26	1	
176	306	229	1 505	1 227	41	—	37	—	
—	2	—	2	—	—	—	—	—	
<b>279</b>	<b>472</b>	<b>388</b>	<b>2 761</b>	<b>1 975</b>	<b>64</b>	—	<b>68</b>	<b>1</b>	
7.2	12.1	9.9	70.8	—	3.2	—	3.4	0.1	
347	618	264	1 113	2 283	77	1	125	3	
858	400	227	829	2 280	89	—	187	9	
1 176	379	205	631	2 344	96	1	145	5	
1 491	281	177	483	2 370	81	1	144	7	
1 500	260	138	356	2 200	80	—	121	3	
1 700	175	128	326	2 288	67	—	120	10	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>7 073</b>	<b>2 113</b>	<b>1 139</b>	<b>3 738</b>	<b>13 766</b>	<b>490</b>	<b>3</b>	<b>842</b>	<b>37</b>	
50.3	15.0	8.1	26.6	—	3.6	0.0	6.1	0.3	
2 272	255	350	452	2 969	68	2	74	19	
2 565	240	340	352	3 094	95	1	62	12	
2 607	203	320	346	3 029	74	1	47	11	
6	—	1	1	6	1	—	—	—	
<b>7 448</b>	<b>698</b>	<b>1 011</b>	<b>1 151</b>	<b>9 098</b>	<b>238</b>	<b>4</b>	<b>183</b>	<b>42</b>	
72.2	6.8	9.8	11.2	—	2.6	0.0	2.0	0.5	
1 517	297	199	135	2 033	43	1	34	6	
1 968	89	42	62	1 925	41	2	30	4	
2 147	37	26	34	1 901	47	1	23	1	
137	9	—	6	120	11	—	1	—	
32	—	—	—	10	—	—	—	—	
28	—	—	—	13	—	—	—	—	
<b>5 829</b>	<b>432</b>	<b>267</b>	<b>237</b>	<b>6 002</b>	<b>142</b>	<b>4</b>	<b>88</b>	<b>11</b>	
86.2	6.4	3.9	3.5	—	2.4	0.1	1.5	0.2	

実施しなかった学校には、その学校の在学者数を除いた数を（ ）内に記入し、合計欄の率は（ ）内の数字を分母と

(4) 疾病異常被患者数

(女)

区 分	在学者総数	結 核 検 査				受 検 者 数		
		定期結核健康診断		定期結核健康診断以外の検査で判明した者	合 計			
		受検者数	結核被患者数	結核被患者数	結核被患者数			
幼稚園	3 歳	( 214)	332	172	—	—	—	262
	4 歳	( 965)	1 430	860	—	—	—	1 228
	5 歳	( 1 796)	2 320	1 683	—	—	—	2 146
	6 歳以上	( 3)	3	3	—	—	—	3
	計	( 2 978)	4 085 <sup>A</sup>	2 718 <sup>B</sup>	— <sup>b</sup>	—	— <sup>c</sup>	3 639
被患率(%)		—	—	$b/a \times 100$	—	$c/a \times 100$	100.0	
小学校	6 歳	( 2 272)	2 273	2 227	4	—	4	2 254
	7 歳	( 2 296)	2 297	2 270	4	2	6	2 277
	8 歳	( 2 204)	2 204	2 181	5	3	8	2 187
	9 歳	( 7 363)	2 367	2 346	6	—	6	2 361
	10 歳	( 2 204)	2 206	2 181	5	1	6	2 189
	11 歳	( 2 265)	2 267	2 347	7	3	10	2 255
	12 歳以上	( 1)	1	1	—	—	—	1
計	(13 615)	13 615 <sup>A</sup>	13 453 <sup>B</sup>	31 <sup>b</sup>	9	40 <sup>c</sup>	13 524	
被患率(%)		—	—	$b/a \times 100$	—	$c/a \times 100$	100.0	
中学校	12 歳	( 3 349)	3 363	3 304	1	—	1	3 348
13 歳	( 3 457)	3 474	3 422	1	—	1	3 456	
14 歳	( 3 505)	3 517	3 484	2	—	2	3 512	
15 歳以上	( 3)	3	3	—	—	—	3	
計	(10 314)	10 357 <sup>A</sup>	10 213 <sup>B</sup>	4 <sup>b</sup>	—	4 <sup>c</sup>	10 319	
被患率(%)		—	—	$b/a \times 100$	—	$c/a \times 100$	100.0	
高等学校	15 歳		3 591	3 483	3	—	3	3 495
	16 歳		3 506	3 429	2	—	2	3 451
	17 歳		3 270	3 204	3	—	3	3 216
	18 歳		808	778	1	—	1	779
	19 歳		50	44	—	—	—	44
	20 歳以上		23	20	—	—	—	19
計		11 248 <sup>A</sup>	10 958 <sup>B</sup>	9 <sup>b</sup>	—	9 <sup>c</sup>	11 004	
被患率(%)		—	—	$b/a \times 100$	—	$c/a \times 100$	100.0	

(注) 「結核検査」の合計欄の率をもとめるための受検者数は、左端の「在学者総数」をあてるが、結核検査をして計算した。

資料：県統計課

## お よ び 被 患 率 (精密検診)

ベルタリン反応検査				寄生虫卵検査					
陽 性		疑陽性	陰 性	受検者数	回虫卵	十二指腸	蟯虫卵	その他の	
既陽性	陽 転				保有者	虫 卵	保有者	保有者	卵保有者
11	34	18	199	93	4	—	8	—	
86	168	110	864	578	13	—	31	—	
235	324	186	1 401	1 151	36	—	29	—	
—	—	—	3	—	—	—	—	—	
<b>332</b>	<b>526</b>	<b>314</b>	<b>2 467</b>	<b>1 822</b>	<b>53</b>	—	<b>68</b>	—	
9.1	14.5	8.6	67.8	—	2.9	—	3.7	—	
391	640	245	978	2 195	65	—	137	4	
1 004	363	217	693	2 223	69	—	181	3	
1 235	324	129	499	2 152	63	3	131	8	
1 618	234	120	389	2 302	76	—	130	6	
1 591	225	114	259	2 156	69	1	106	6	
1 661	177	131	286	2 199	67	2	93	9	
1	—	—	—	1	—	—	—	—	
<b>7 501</b>	<b>1 963</b>	<b>956</b>	<b>3 104</b>	<b>13 228</b>	<b>409</b>	<b>5</b>	<b>778</b>	<b>36</b>	
55.4	14.5	7.1	23.0	—	3.1	0.0	5.9	0.3	
2 252	251	344	501	2 951	75	1	46	21	
2 552	234	278	392	3 076	81	2	46	8	
2 680	205	291	336	3 113	62	1	28	10	
3	—	—	—	2	—	—	—	—	
<b>7 487</b>	<b>690</b>	<b>913</b>	<b>1 229</b>	<b>9 136</b>	<b>218</b>	<b>4</b>	<b>120</b>	<b>39</b>	
72.6	6.7	8.8	11.9	—	2.4	0.0	1.3	0.4	
2 746	312	223	214	3 362	131	1	9	13	
2 984	254	67	146	3 275	116	6	14	11	
3 064	57	35	60	2 998	106	3	5	14	
749	3	12	15	661	42	3	—	2	
43	—	1	—	27	4	—	—	—	
19	—	—	—	9	—	—	—	—	
<b>9 605</b>	<b>626</b>	<b>338</b>	<b>435</b>	<b>10 332</b>	<b>399</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	
87.3	5.7	3.1	3.9	—	3.7	0.1	0.3	0.4	

実施しなかった学校は、その学校の在学者数を除いた数を（ ）内に記入し、合計欄の率は（ ）内の数字を分母とし

(5) 年齢, 性別, 児童, 生徒, 発育状況

区分	身長 (cm)				体重 (kg)				胸囲 (cm)				座高 (cm)					
	男		女		男		女		男		女		男		女			
	受検人員	平均	受検人員	平均	受検人員	平均	受検人員	平均	受検人員	平均	受検人員	平均	受検人員	平均	受検人員	平均		
幼稚園	3	383	97.8	323	97.1	384	15.3	324	14.7	383	53.0	325	51.5	378	56.4	326	55.8	
	4	1 561	103.4	1 457	102.3	1 558	16.6	1 452	16.2	1 555	54.2	1 457	52.8	1 561	58.9	1 454	58.4	
	5	2 384	108.5	2 291	107.5	2 381	18.1	2 296	17.6	2 382	55.6	2 290	54.4	2 385	61.5	2 295	60.8	
小学校	総括	6	2 345	113.6	2 261	112.6	2 346	19.6	2 259	19.1	2 344	56.9	2 260	55.3	2 349	64.2	2 260	63.8
		7	2 331	119.4	2 284	118.2	2 330	21.8	2 283	21.2	2 330	58.9	2 285	57.2	2 330	66.6	2 283	66.2
		8	2 402	124.5	2 185	123.8	2 403	24.2	2 184	23.8	2 402	60.8	2 185	59.3	2 402	69.1	2 188	68.8
		9	2 433	129.5	2 350	129.1	2 435	26.7	2 350	26.4	2 430	63.0	2 360	61.6	2 433	71.3	2 347	71.1
		10	2 250	134.4	2 198	135.2	2 252	29.7	2 199	29.8	2 245	65.1	2 198	64.3	2 250	73.4	2 197	73.9
		11	2 338	139.4	2 258	141.5	2 330	32.9	2 259	34.3	2 338	67.8	2 258	68.1	2 339	75.5	2 258	77.0
	へき地校(再掲)	6	75	113.0	73	112.5	75	19.4	73	19.3	75	56.7	73	55.2	78	63.3	73	63.6
		7	89	118.3	65	119.3	88	21.9	65	21.6	89	59.0	65	57.5	89	66.2	65	66.4
		8	79	122.4	80	124.7	79	24.0	80	24.4	79	60.9	80	60.3	79	68.6	80	69.1
		9	80	130.2	90	129.0	80	27.1	90	26.3	80	63.5	90	61.2	81	71.3	90	71.1
		10	88	134.4	80	135.6	87	29.6	81	30.2	86	65.8	80	64.7	87	73.0	80	73.8
中学校	総括	12	3 335	146.1	3 317	147.4	3 335	37.4	3 319	39.5	3 334	70.5	3 317	72.0	3 335	78.6	3 325	80.5
		13	3 490	153.2	3 453	151.5	3 494	42.8	3 450	43.9	3 491	74.1	3 452	75.5	3 491	82.0	3 453	82.7
		14	3 468	159.6	3 506	153.6	3 468	48.4	3 504	47.3	3 468	78.1	3 505	78.0	3 468	85.4	3 500	84.0
	へき地校(再掲)	12	81	144.7	100	147.3	81	36.5	100	41.2	81	70.4	100	73.9	81	77.9	100	81.1
		13	94	152.8	87	149.6	94	42.8	87	44.8	94	74.2	87	76.5	94	82.5	87	82.9
		14	96	158.0	75	151.9	96	49.3	75	47.0	96	79.3	75	78.7	96	85.5	75	83.8
高等学校	総括	15	2 235	164.6	3 511	154.6	2 235	53.3	3 508	49.7	2 235	81.6	3 506	80.3	2 235	88.2	3 506	85.5
		16	2 209	166.4	3 442	154.9	2 210	55.9	3 432	51.3	2 207	83.7	3 446	81.6	2 208	89.3	3 446	85.8
		17	2 291	167.5	3 233	155.2	2 291	57.8	3 234	51.8	2 291	85.6	3 236	82.0	2 291	90.0	3 238	85.7
		18	231	166.0	786	153.6	232	57.1	786	51.9	232	85.6	786	82.9	232	89.4	786	84.5
		19	41	166.7	45	153.2	41	58.4	45	50.8	41	86.8	45	82.3	41	89.9	45	84.4
等学	昼の課程	15	2 102	164.7	3 465	154.7	2 102	53.3	3 462	49.7	2 102	81.6	3 460	80.3	2 102	88.3	3 460	85.6
		16	2 076	166.5	3 347	154.9	2 077	56.0	3 337	51.2	2 074	83.8	3 351	81.6	2 075	89.4	3 351	85.8
		17	2 154	167.6	3 136	155.2	2 154	58.0	3 137	51.8	2 154	85.7	3 139	82.0	2 154	90.1	3 141	85.8
		18	58	166.3	669	153.5	58	57.2	669	51.9	58	86.0	669	83.1	58	89.9	669	84.4
		19	7	171.0	22	152.8	7	64.5	22	50.8	7	90.3	22	83.0	7	92.2	22	84.6
校	夜の課程	15	133	162.7	46	153.2	133	52.6	46	49.2	133	80.7	46	79.1	133	87.1	46	84.2
		16	133	165.1	95	154.6	133	54.7	95	52.4	133	82.6	95	82.1	133	88.5	95	85.2
		17	137	165.2	97	154.3	137	55.9	97	51.5	137	83.9	97	82.3	137	89.0	97	84.8
		18	173	165.9	117	154.2	174	57.0	117	51.6	174	85.4	117	81.6	174	89.2	117	84.8
		19	34	165.8	23	153.5	34	57.1	23	50.8	34	86.1	23	81.7	34	89.4	23	84.3