

第一 氣象

測候所

(大正十三年末現在)

名稱	位置	經緯度		海面上ノ 晴雨計位置	觀測區域	創立年月
		東經	北緯			
岐阜測候所	稻葉郡加納町	136.46 ^{度分}	35.24 ^{度分}	14.6 ^米	美濃國 壹圓	明治 年月 14. 1
高山測候所	大野郡灘村	137.16	36.90	561.4	飛驒國 壹圓	32. 5

本測候所ハ孰レモ二等測候所ニシテ一日六回即チ午前・午後トモ二時・六時・十時(孰レモ中央標準時ニ據ル)ノ觀測ヲ爲スモ
ノナリ又緯度ハ英國綠威ヲ基點トス

氣象觀測所

(大正十三年末現在)

觀測所名稱	位置	創立年月 (明治)	觀測所名稱	位置	創立年月 (明治)
金華山頂觀測所	岐阜市金華山頂	44. 1 ^{年月}	太田觀測所	加茂郡太田町 加茂郡役所	20. 7 ^{年月}
笠松觀測所	羽島郡笠松町 羽島郡役所	20. 7	神土觀測所	加茂郡東白川村尋常高等小學校	42. 4
高須觀測所	海津郡高須町 海津郡役所	20. 7	下麻生觀測所	加茂郡下麻生町役場	45. 6
高田觀測所	養老郡高田町 養老郡役所	20. 7	御嵩觀測所	可兒郡御嵩町 可兒郡役所	20. 7
養老觀測所	養老郡養老村 養老公園	28. 6	土岐津觀測所	土岐郡土岐津町土岐郡役所	20. 7
多良觀測所	養老郡多良村尋常高等小學校	(大正)6. 9	付知觀測所	惠那郡付知町役場	32. 7
垂井觀測所	不破郡垂井町 不破郡役所	20. 7	岩村觀測所	惠那郡岩村町尋常高等小學校	41. 3
關ヶ原觀測所	不破郡關原村關原尋常高等小學校	29. 7	中津觀測所	惠那郡中津町 惠那郡役所	20. 7
大垣觀測所	大垣市安八郡役所	20. 7	上村觀測所	惠那郡上村尋常高等小學校	27. 4
揖斐觀測所	揖斐郡揖斐町 揖斐郡役所	20. 7	御厩野觀測所	益田郡竹原村御厩野小學校	41. 7
東横山觀測所	揖斐郡藤橋村東横山揖斐川發志所	40. 1	宮地觀測所	益田郡同 宮地小學校	41. 7
川上觀測所	揖斐郡坂内村 川上	31. 8	下呂觀測所	益田郡下呂村少ヶ野	29. 4
德山觀測所	揖斐郡德山村德山雨量觀測所	27. 4	萩原觀測所	益田郡萩原町 益田郡役所	21. 4
北方觀測所	本巢郡北方町 本巢郡役所	20. 7	小坂觀測所	益田郡小坂町役場	36. 1
根尾觀測所	本巢郡根尾村 市場	37. 4	宮前觀測所	益田郡朝日村宮前	(大正)2. 1
黒津觀測所	本巢郡根尾村 黒津小學校	(大正)10. 1	高根觀測所	益田郡高根村西尋常高等小學校	31. 8
高富觀測所	山縣郡高富町 山縣郡役所	20. 7	丹生川觀測所	大野郡丹生川村旗鉾尋常高等小學校	(大正)6. 4
葛原觀測所	山縣郡葛原村葛原雨量觀測所	27. 4	莊川觀測所	大野郡莊川村役場	30.10
美濃觀測所	武儀郡美濃町 武儀郡役所	37.11	六厩觀測所	大野郡莊川村六厩	34. 7
金山觀測所	武儀郡金山町尋常高等小學校	20. 7	白川觀測所	大野郡白川村役場	(大正)4.12
板取觀測所	武儀郡板取村 岩本小學校	20.10	古川觀測所	吉城郡古川町 吉城郡役所	21. 4
八幡觀測所	郡上郡八幡町 郡上郡役所	27. 4	船津觀測所	吉城郡船津町 船津警察署	30. 7
奥明方觀測所	郡上郡奥明方村尋常高等小學校	20.10	平湯觀測所	吉城郡上賣村平湯尋常小學校	38.10
白鳥觀測所	郡上郡上之保村白鳥森林測候所	27. 4	鹿間觀測所	吉城郡船津町字鹿間神岡鑛山事務所	(大正)2. 6
高鷲觀測所	郡上郡高鷲村役場	20.10			
和良觀測所	郡上郡和良村役場	20.10	觀測所總計(50)		

空 氣 温 度 ノ 一

(大正十三年)

観 測 地		空 氣 平 均 温 度												全 年	
		一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月		
岐 笠 高 垂	卓 松 須 田 井	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度
		4.1	5.3	6.6	16.3	18.5	23.5	28.0	28.4	23.4	17.3	10.3	5.7	15.6	
		3.8	5.7	6.8	16.2	18.8	23.8	28.8	28.9	24.0	17.7	11.0	6.6	16.0	
		4.9	5.5	6.8	16.5	18.4	23.1	28.4	28.6	23.7	16.3	10.7	6.3	15.9	
		4.8	6.0	8.3	16.2	18.0	22.9	28.3	29.2	24.0	18.2	12.0	7.3	16.3	
4.4	6.4	7.7	16.3	18.6	23.6	29.4	29.6	24.7	18.0	10.9	7.2	16.4			
大 揖 北 高 美	垣 斐 方 富 濃	5.7	7.1	7.9	16.3	18.5	22.6	28.9	28.6	24.5	18.7	11.5	7.3	16.5	
		4.2	5.6	6.9	16.2	18.7	23.5	28.9	29.3	24.1	18.3	11.0	6.7	16.1	
		4.4	6.0	7.7	17.0	19.2	23.9	29.0	29.6	24.2	18.3	10.7	6.7	16.4	
		5.0	5.5	—	16.3	19.3	23.8	28.5	28.7	24.2	18.3	10.8	5.9	—	
		5.9	6.4	9.2	18.3	20.2	25.1	30.1	31.3	25.2	18.9	12.4	7.9	17.6	
八 太 御 土 中	幡 田 嵩 津 津	2.9	4.5	6.3	17.1	18.2	23.8	28.7	28.8	23.2	16.5	9.3	4.8	15.4	
		4.3	6.0	7.5	16.5	19.0	23.4	28.8	29.1	24.1	17.5	11.4	5.9	16.1	
		3.8	5.5	7.0	16.7	19.2	24.0	28.9	29.0	23.9	17.6	10.1	5.6	15.3	
		4.7	5.8	7.0	17.6	19.7	24.7	30.4	30.6	25.8	18.4	12.0	6.8	17.0	
		2.0	4.2	6.2	16.3	18.8	23.8	28.7	28.6	24.0	17.2	9.6	3.3	15.2	
萩 高 古	原 山 川	1.2	3.2	4.7	16.3	18.0	23.4	28.8	28.0	21.8	15.3	8.0	4.1	14.4	
		↔ 2.2	↔ 0.1	1.0	12.7	14.7	20.3	25.8	25.0	19.0	12.1	4.6	↔ 10.2	11.0	
		↔ 0.9	0.5	1.7	13.8	15.4	21.0	27.1	25.7	20.6	13.6	5.8	1.1	12.1	

↔氷点以下 以下各表皆同シ

同 上 ノ 二

(大正十三年)

月 次	空 氣 温 度													
	平 均		最 高 極		同 上 起 日		最 低 極		同 上 起 日		最 大 較 差		同 上 起 日	
	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山
一 月	度 2.9	↔ 度 2.4	度 15.7	度 10.3	日 13	日 13	↔ 度 5.2	↔ 度 14.8	日 27	日 26	度 15.2	度 18.1	日 13	日 31
二 月	3.9	↔ 0.9	14.8	12.0	8	8	↔ 5.8	↔ 16.1	4	4	16.0	18.4	6	4
三 月	4.5	↔ 0.5	18.1	16.9	31	31	↔ 4.2	↔ 10.1	12	18	17.0	20.9	31	31
四 月	13.9	10.6	25.0	26.8	11	23	0.0	↔ 5.0	5	5	16.9	26.5	5	23
五 月	16.3	12.9	26.1	26.1	1	31	5.8	0.5	10	10	17.3	21.3	30	19
六 月	21.3	18.0	30.1	29.2	30	30	14.2	9.6	19	20	13.3	16.3	19	30
七 月	26.9	23.9	35.5	34.5	28	31	21.1	12.6	12	1	12.9	16.6	31	31
八 月	26.8	23.3	36.2	34.5	13	3	17.8	14.3	24	24	13.9	18.2	13	13
九 月	21.6	17.6	31.6	30.5	28	17	10.3	6.0	28	28	15.3	18.0	8	8
十 月	15.6	11.3	25.9	24.5	23	3	2.5	↔ 1.5	26	27	17.9	17.7	26	27
十 一 月	8.1	3.8	19.9	17.1	21	4	↔ 1.0	↔ 5.4	16	18	17.1	19.6	18	18
十 二 月	4.8	↔ 0.7	15.7	11.7	31	7	↔ 5.2	↔ 14.4	13	18	14.8	15.3	3	3
全 年	13.9	9.7	36.2	34.5	月 8.13	月 7.31 8.3	↔ 5.8	↔ 16.1	月 2.4	月 2.2	17.9	26.5	月 10.26	4.23
大 正 十 二 年	—	10.3	—	35.1	—	8.13	—	↔ 19.4	—	1.11	—	23.3	—	3.26
同 十 一 年	—	10.1	—	34.2	—	8.22	—	↔ 19.5	—	2.2	—	25.0	—	4.28
同 十 年	13.7	9.4	33.8	35.5	8.9	8.10	↔ 7.8	↔ 19.6	2.25	2.8	18.6	25.0	5.29	2.26
同 九 年	14.4	10.1	34.0	33.5	8.20	8.20	↔ 5.8	↔ 14.3	2.11	2.12	21.0	23.8	11.8	1.18

最高温度ノ平均及極度

(大正十三年)

観測地	最高温度ノ平均												最高温度ノ極度		最高温度ノ最累年極度		
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	示度	同上起日	示度	同起年	上日
岐笠高 高垂	8.7	8.8	10.6	19.2	21.3	26.3	31.7	32.0	27.0	20.7	14.6	10.1	36.2	8.13	38.0	明治	26. 7.25
	8.9	9.8	11.1	21.5	22.7	22.6	32.4	33.1	27.5	20.7	15.4	10.5	37.1	7.30	37.1	大正	13. 7.30
	7.7	8.5	9.5	19.7	20.9	26.4	32.0	32.3	27.6	22.1	13.9	9.6	36.5	7. 9	39.0		11. 8. 3
	9.6	10.1	11.7	21.9	22.5	27.3	33.5	34.3	28.3	20.9	15.8	11.7	38.0	8. 1	38.0		13. 8.13
大揖北高 高美	7.0	9.2	10.4	19.6	21.8	26.3	32.2	32.5	26.9	20.4	14.4	10.1	36.5	8. 4	38.9		11. 8.15
	9.2	10.0	10.7	20.6	22.0	26.4	32.3	33.0	28.0	21.6	15.3	10.6	37.2	8.13	38.7	明治	35. 8.21
	8.6	9.5	10.9	20.7	22.4	27.3	32.9	33.5	27.8	21.6	14.6	11.0	38.5	7. 9	38.5	大正	13. 7. 9
	8.3	9.5	11.4	21.3	23.0	27.2	32.4	33.5	28.5	21.5	15.2	11.1	37.4	7.31	38.2		11. 8. 8
八太御土 中	9.3	10.2	—	20.6	23.3	26.8	32.6	33.7	27.7	19.1	14.7	10.9	38.4	8.13	38.9		11. 8. 7
	10.1	11.1	12.2	20.2	23.7	28.1	33.6	33.8	29.6	22.1	15.9	12.5	38.0	7. 9	39.1		7. 7.29
	7.2	8.4	9.6	20.8	21.7	26.8	33.1	32.9	26.2	19.8	14.0	9.9	38.5	8.14	39.0		10. 8. 9
	9.5	10.3	11.6	21.6	23.1	27.6	34.0	33.4	28.4	21.5	15.5	10.3	38.3	7. 8	39.4		4. 7.20
萩高 古	9.0	9.7	10.9	21.1	23.1	26.9	32.5	32.8	27.4	20.4	14.3	10.0	37.3	8.13	38.5		12. 8.15
	8.2	9.5	11.2	20.8	22.8	27.1	33.6	33.6	29.0	21.5	15.3	10.5	37.5	8.13	38.8	明治	42. 8. 6
	7.6	9.8	10.8	20.4	22.5	27.0	33.1	33.4	27.8	22.0	14.0	9.4	37.0	7. 9	38.1	大正	1. 8.11
	5.8	7.1	9.1	20.6	22.1	26.4	32.2	32.0	25.5	18.7	12.7	7.7	38.0	8. 4	39.0		10. 8.16
原山 川	3.4	3.9	5.7	18.1	19.5	24.3	30.6	30.7	23.7	17.6	10.7	5.0	34.5	7.31	35.5		10. 8.10
	3.0	3.4	5.4	18.6	19.6	24.7	31.2	30.6	23.4	17.2	11.1	4.9	34.5	8.11	38.0	明治	42. 8. 6

最低温度ノ平均及極度

(大正十三年)

観測地	最低温度ノ平均												最低温度ノ極度		最低温度ノ最累年極度		
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	示度	同上起日	示度	同起年	上日
岐笠高 高垂	↔ 1.4	↔ 0.2	↔ 0.6	9.1	11.6	17.2	23.2	22.8	17.8	11.4	3.0	0.4	↔ 5.8	2. 4	↔ 11.7	明治	17. 1. 1
	↔ 1.4	↔ 0.2	↔ 0.8	8.6	11.9	16.7	22.6	22.6	17.5	11.6	3.2	0.2	↔ 6.5	2. 4	↔ 11.6	大正	4. 1.16
	↔ 0.3	↔ 1.3	↔ 1.4	10.6	12.7	17.7	23.0	23.1	19.2	12.3	4.3	1.7	↔ 9.5	1.27	↔ 10.9	明治	34. 1.27
	↔ 0.9	↔ 0.0	↔ 1.9	14.2	12.8	16.8	23.0	23.1	18.3	11.6	4.0	1.1	↔ 7.0	1.30	↔ 10.9	大正	11. 1.22
大揖北高 高美	↔ 1.6	↔ 0.0	↔ 1.6	5.7	12.3	15.6	23.7	22.1	17.3	11.0	3.9	1.1	↔ 5.1	2.23	↔ 10.3	明治	37. 1.22
	↔ 0.8	↔ 0.2	↔ 1.6	12.5	15.4	16.4	23.1	22.6	18.4	12.2	3.9	1.5	↔ 5.2	1.27	↔ 10.0		34. 2. 7
	↔ 1.1	↔ 0.1	↔ 0.4	8.1	11.9	16.4	22.7	22.6	17.6	11.9	3.6	0.6	↔ 5.6	2. 4	↔ 12.5		34. 2. 7
	↔ 1.2	↔ 0.1	↔ 0.1	9.8	12.0	17.3	23.6	23.0	18.1	12.2	3.2	0.3	↔ 6.2	2. 4	↔ 12.0		34. 2. 7
八太御土 中	↔ 1.2	↔ 0.2	↔ —	7.6	10.3	16.4	22.7	22.0	16.7	12.6	2.7	↔ 1.3	↔ 3.1	2. 1	↔ 14.8		39. 1.22
	↔ 1.8	↔ 1.0	↔ 3.5	10.2	10.6	16.4	22.2	22.0	17.8	11.4	3.3	0.6	↔ 7.5	3.31	↔ 12.5		37. 1.27
	↔ 4.1	↔ 2.1	↔ 3.1	7.3	10.2	15.1	21.3	21.0	15.8	11.1	0.3	↔ 2.4	↔ 9.5	1.27	↔ 15.5	大正	12. 2.11
	↔ 3.5	↔ 1.2	↔ 3.2	7.5	11.1	16.2	22.3	22.2	16.8	10.4	3.1	↔ 2.0	↔ 15.4	1.27	↔ 12.0	明治	39. 1.13
萩高 古	↔ 3.7	↔ 1.7	↔ 3.2	7.6	10.4	16.1	22.4	21.6	17.0	11.8	1.7	↔ 1.3	↔ 9.5	1.27	↔ 11.0		37. 1.26
	↔ 4.6	↔ 2.6	↔ 4.1	4.0	12.5	15.1	21.8	20.8	17.4	—	2.0	↔ 1.8	↔ 13.5	1.27	↔ 13.5	大正	13. 1.27
	↔ 5.7	↔ 4.4	↔ 4.4	6.6	8.9	15.0	20.8	19.9	15.4	9.4	0.5	↔ 3.4	↔ 10.5	2. 6	↔ 15.4	明治	39. 1.23
	↔ 4.0	↔ 2.1	↔ 2.8	6.5	9.3	14.8	20.3	20.0	15.6	9.6	1.1	1.5	10.0	1.27	↔ 15.0		37. 1.26
原山 川	↔ 7.2	↔ 5.0	↔ 5.3	4.5	7.7	13.1	18.8	18.5	13.3	6.9	0.4	4.6	16.1	2. 4	↔ 23.5	大正	7. 1.11
	↔ 6.4	↔ 4.8	↔ 4.7	5.3	8.8	13.7	19.9	19.5	14.6	7.8	0.1	4.0	17.8	2. 4	↔ 22.8	明治	37. 1.27

降 水 日 數

(大正十三年)

觀 測 地	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	合 計
岐 笠 高 高 垂	12	10	9	13	16	13	10	9	16	15	10	6	139
	5	5	3	9	16	11	9	10	14	15	7	3	107
	1	4	3	10	15	10	7	5	11	14	8	3	91
	11	12	7	10	15	12	9	12	12	16	6	5	127
8	11	6	10	15	11	10	11	11	14	14	12	6	128
大 揖 北 高 美	8	8	2	10	15	9	6	6	14	13	6	4	101
	10	9	9	10	13	14	9	11	15	14	9	8	131
	12	8	9	11	14	14	11	11	16	15	13	9	141
	4	7	—	8	15	11	9	10	13	15	9	4	105
4	6	5	10	15	12	8	7	12	12	5	3	99	
八 太 御 土 中	10	10	4	11	17	15	14	11	15	14	9	5	135
	4	4	4	10	14	11	8	5	14	14	5	3	96
	7	5	5	9	13	14	8	10	12	14	6	4	107
	2	3	2	9	14	9	7	9	10	12	5	4	86
7	5	3	11	14	15	12	12	13	13	8	5	118	
萩 高 古	6	8	5	10	17	16	16	12	14	13	10	10	137
	16	18	15	12	20	14	9	15	15	16	16	19	185
	15	19	13	9	20	14	10	15	14	13	17	11	170

降 水 量

(大正十三年)

觀 測 地	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	總 量	一 日 中 ノ 最 多 量	同 起 日
岐 笠 高 高 垂	耗 11.8	耗 63.5	耗 25.1	耗 202.6	耗 248.0	耗 108.8	耗 92.3	耗 65.0	耗 189.6	耗 219.7	耗 96.6	耗 19.6	耗 1,342.6	耗 64.9	月 日 5.14
	6.7	62.2	18.4	192.6	235.1	114.2	75.7	59.2	146.7	208.6	91.1	23.2	1,233.7	66.0	5.14
	5.5	39.0	19.5	244.1	246.0	145.8	88.5	57.5	175.1	200.2	81.2	30.0	1,332.4	72.0	5.14
	44.7	86.5	48.7	258.2	275.3	211.8	91.1	130.4	388.5	289.5	100.8	42.8	1,968.3	200.5	9.11
36.0	83.3	43.7	235.7	259.6	122.7	104.6	101.3	460.1	198.8	86.0	37.2	1,769.0	323.4	9.11	
大 揖 北 高 美	19.3	69.6	9.9	167.1	143.9	89.3	56.0	79.1	271.2	183.0	80.2	32.4	1,200.9	126.0	9.11
	38.0	75.9	41.7	272.5	214.2	182.4	183.8	100.5	302.0	173.8	110.5	35.3	1,730.6	155.0	9.11
	19.5	70.0	29.5	237.1	241.1	160.8	136.9	39.8	280.8	179.8	86.0	25.9	1,507.2	299.8	9.11
	11.2	87.8	—	186.3	172.6	161.8	120.5	70.2	246.1	216.6	81.6	33.1	1,387.8	71.2	9.11
14.1	86.5	29.5	27.3	177.3	166.5	96.1	163.0	200.0	197.0	99.0	23.7	1,280.0	52.5	4.25	
八 太 御 土 中	33.3	130.3	20.4	198.9	198.5	369.3	201.2	242.9	332.2	273.5	96.3	32.0	2,128.8	125.0	8.21
	12.1	69.4	24.3	194.0	186.6	103.3	112.0	106.3	215.2	239.4	67.7	9.5	1,339.8	70.0	9. 1
	10.9	62.8	25.1	141.8	151.2	123.6	130.7	96.7	141.8	253.9	75.0	14.2	1,227.7	40.0	11.20
	6.0	33.8	24.5	252.0	147.8	107.0	117.2	99.2	128.0	221.3	73.9	12.4	1,223.1	95.0	10. 8
8.9	43.4	23.4	169.7	85.2	172.9	107.6	182.2	144.8	284.6	74.8	23.2	1,320.7	57.5	2. 6	
萩 高 古	57.9	82.5	27.6	172.4	151.8	326.0	241.8	240.9	316.5	254.5	118.4	47.4	2,037.7	110.5	6.10
	42.2	69.6	42.5	98.7	122.1	162.3	123.9	130.9	194.6	174.3	110.7	71.4	1,343.2	53.2	7. 2
	53.3	59.2	39.7	80.0	104.3	108.7	110.4	87.3	173.5	137.9	149.2	79.0	1,182.5	35.0	9.11 12.12

最多風向

(大正十三年)

觀測地		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年	
岐笠高高垂	卓松須田井	北西北西	西北西	西北北西	北西南西	西西北西	西西南西	南南南西	西西南南	北西北西	北西北西	北西北西	西西北西	北西北西	
	大揖北高美	北北西南	北北西南	北北西北	南東北南	北西北西	西北南南	西北南西	西東南西	西北北西	北北北西	北東北西	北北北西	北北北西	
	八太御土中 岐	幡田嵩津津	北西北西	北西北西	北西北西	南西西東	南西西東	南西西西	南南西西	南西西西	南西西西	北西北西	南西西北	北西北西	南南西北
		原山川	北北西北	南北北	南北北	南西北	南西東	南南南	南西北	南南南	北南東	北北南	北北北	北南西北	南西北

霜雪ノ期節

(大正十三年)

觀測地	霜						雪						
	初(本年)		終(前年ヨリ本年ニ跨ル)		中間日數		初(本年)		終(前年ヨリ本年ニ跨ル)		中間日數		
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	
岐笠高高垂	卓松須田井	10.26	10.30	4.5	4.20	149	174	11.10	12.10	3.28	3.18	96	100
		10.25	11.3	4.4	4.16	148	166	11.10	12.15	3.28	3.10	91	77
		10.25	11.7	3.16	4.8	129	144	11.10	12.16	2.17	3.7	51	75
		10.26	11.5	3.19	4.10	132	158	11.10	12.13	3.15	3.12	78	91
		10.25	11.5	—	—	—	—	11.10	12.9	3.28	3.14	119	97
大揖北高美	垣斐方富濃	10.26	11.6	4.5	4.16	160	163	11.10	12.11	3.15	3.12	106	102
		10.25	11.4	3.18	4.21	165	170	11.10	12.9	3.15	3.16	106	95
		10.25	11.1	3.31	4.22	166	174	11.10	11.22	3.28	3.11	97	128
		10.25	10.28	4.28	4.27	172	183	11.10	12.14	—	—	—	—
		10.25	11.3	3.31	4.21	144	171	11.10	12.8	1.28	3.11	91	97
八太御土中 岐	幡田嵩津津	10.26	10.27	5.13	4.10	197	187	11.10	11.26	3.28	3.20	119	116
		10.25	10.26	4.5	4.26	149	182	11.10	12.11	3.13	3.11	76	92
		10.25	10.29	5.10	4.25	199	181	11.10	12.10	3.14	3.7	77	89
		—	—	3.21	4.25	149	—	11.10	12.9	2.17	3.5	51	71
		10.25	10.25	5.10	5.1	211	190	11.10	12.7	3.26	3.15	89	111
萩高古	原山川	9.4	10.31	4.1	4.30	150	183	12.1	11.27	3.26	3.29	118	124
		10.25	10.26	5.10	5.12	199	200	11.14	11.14	3.28	4.17	136	156
		10.25	10.31	5.11	5.12	201	195	11.16	11.13	3.29	4.13	135	153