

第一 氣象

測 候 所

(大正十四年末現在)

名 稱	位 置	經 緯 度		海面上ノ 晴雨計位置	觀 測 區 域	創 立 年 月
		東 經	北 緯			
岐阜測候所	稻葉郡加納町	136.46 ^{度分}	35.24 ^{度分}	14.6 ^米	美濃國 一圓	明治 14.
高山測候所	大野郡高山町	137.16	36.90	561.4	飛驒國 一圓	32.

本測候所ハ孰レモ二等測候所ニシテ一日六回即チ午前午後トモ二時六時十時(孰レモ中央標準時ニ據ル)ノ觀測ヲ爲スモ
ノナリ又緯度ハ英國綠威ヲ基點トス

氣 象 觀 測 所

(大正十四年末現在)

觀測所名稱	位 置	創 立 年 月 (明 治)	觀測所名稱	位 置	創 立 年 月 (明 治)
金華山頂觀測所	岐阜市金華山頂	44.1 ^{年月}	太田觀測所	加茂郡太田町 加茂郡役所	20.
笠松觀測所	羽島郡笠松町 羽島郡役所	20.7	神土觀測所	加茂郡東白川村尋常高等小學校	42.
高須觀測所	海津郡高須町 海津郡役所	20.7	下麻生觀測所	加茂郡下麻生町 役場	45.
高田觀測所	養老郡高田町 養老郡役所	20.7	御嵩觀測所	可兒郡御嵩町 可兒郡役所	20.
養老觀測所	養老郡養老村 養老公園	28.6	土岐津觀測所	土岐郡土岐津町土岐郡役所	20.
多良觀測所	養老郡多良村尋常高等小學校	(大正)6.9	付知觀測所	惠那郡付知町 役場	32.
垂井觀測所	不破郡垂井町 不破郡役所	20.7	岩村觀測所	惠那郡岩村町尋常高等小學校	41.
關ヶ原觀測所	不破郡關ヶ原村關ヶ原尋常小學校	29.7	中津觀測所	惠那郡中津町 惠那郡役所	20.
大垣觀測所	大垣市 安八郡役所	20.7	上村觀測所	惠那郡上村尋常高等小學校	27.
揖斐觀測所	揖斐郡揖斐町 揖斐郡役所	20.7	御厩野觀測所	益田郡竹原村御厩野小學校	41.
東橫山觀測所	揖斐郡廢橋村東橫山揖斐川發電所	40.1	宮地觀測所	益田郡竹原村 宮地小學校	41.
川上觀測所	揖斐郡坂内村 川上	31.8	下呂觀測所	益田郡下呂村少ヶ野	29.
德山觀測所	揖斐郡德山村德山雨量觀測所	27.4	萩原觀測所	益田郡萩原町 益田郡役所	21.
北方觀測所	本巢郡北方町 本巢郡役所	20.7	小坂觀測所	益田郡小坂町 役場	36.
根尾觀測所	本巢郡根尾村 市場	37.4	宮前觀測所	益田郡朝日村宮前	(大正)2.
黒津觀測所	本巢郡根尾村 黒津小學校	(大正)10.1	高根觀測所	益田郡根高村西尋常高等小學校	31.
高富觀測所	山縣郡高富町 山縣郡役所	20.7	丹生川觀測所	大野郡丹生川村旗針尋常高等小學校	(大正)6.
葛原觀測所	山縣郡葛原村葛原雨量觀測所	27.4	莊川觀測所	大野郡莊川村 役場	30.1
美濃觀測所	武儀郡美濃町 武儀郡役所	37.11	六厩觀測所	大野郡莊川村六厩	34.
金山觀測所	武儀郡金山町尋常高等小學校	20.7	白川野觀測所	大野郡白川村 役場	(大正)4.1
板取觀測所	武儀郡板取村 岩本小學校	20.10	古川觀測所	吉城郡古川町 吉城郡役所	21.
八幡觀測所	郡上郡八幡町 郡上郡役所	27.4	船津觀測所	吉城郡船津町 船津警察署	30.
奧明方觀測所	郡上郡奧明方村尋常高等小學校	20.10	平湯觀測所	吉城郡上寶村平湯尋常小學校	38.1
白鳥觀測所	郡上郡上ノ保村白鳥森林測候所	27.4	鹿間觀測所	吉城郡船津町字鹿間神岡嶺山事務所	(大正)2.
高鷺觀測所	郡上郡高鷺村 役場	27.10			
和知觀測所	郡上郡和良村 役場	20.10	觀測所總計(50)		

空氣温度ノ一

(大正十四年)

觀測地	空氣平均温度												全年	
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月		
岐笠高高垂	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度
	3.7	3.7	7.1	13.4	18.7	22.4	15.6	27.1	24.3	18.4	13.1	6.9	15.4	
	4.5	4.2	7.9	13.9	19.3	22.8	25.9	27.5	24.6	18.7	13.4	7.6	15.9	
	4.8	4.7	8.0	13.6	18.6	22.4	26.0	26.9	23.6	18.1	13.4	7.7	15.7	
	5.6	5.4	8.4	14.4	19.0	22.3	25.4	27.2	24.6	19.9	14.5	8.1	16.2	
5.5	4.0	8.2	14.4	20.0	23.7	25.6	27.5	24.4	20.3	14.4	9.1	16.4		
大揖北高美	4.9	4.7	7.9	13.8	19.1	22.8	25.7	27.5	24.8	19.6	14.1	8.1	16.1	
	5.2	4.1	8.1	13.9	19.4	23.0	26.1	27.8	24.4	19.8	13.8	8.0	16.1	
	4.3	4.9	8.5	14.4	20.0	23.4	26.6	28.0	25.4	19.8	14.3	8.0	16.5	
	4.7	4.8	8.4	14.7	19.6	22.8	25.9	27.4	25.1	19.2	13.3	7.4	16.1	
	5.3	5.7	9.7	15.9	20.1	24.1	27.9	29.5	26.0	20.1	14.9	8.0	17.3	
八太御土中	2.4	2.9	5.9	12.6	18.9	22.5	26.8	27.9	23.8	18.1	11.9	5.2	15.0	
	4.3	4.3	8.1	14.4	19.8	22.9	26.3	27.2	25.1	19.6	13.7	7.0	16.1	
	4.0	3.8	7.7	14.2	19.4	22.8	25.9	27.3	25.5	19.0	12.7	6.8	15.8	
	4.3	5.5	9.1	15.3	21.0	24.1	27.0	28.9	26.2	20.0	14.2	7.7	16.9	
	1.7	2.5	6.6	13.9	19.4	23.0	26.5	28.2	24.5	18.1	11.3	4.8	15.1	
萩高古	1.8	1.8	5.5	13.0	18.6	22.9	26.1	27.5	22.9	16.9	10.6	3.9	14.3	
	↔ 2.6	↔ 2.9	1.6	9.0	15.2	19.7	23.3	24.9	20.4	12.2	6.7	1.0	10.7	
	↔ 1.3	↔ 1.6	2.0	9.5	16.9	20.6	25.8	26.9	22.1	13.7	8.4	2.3	12.1	

↔氷点以下 以下各表皆同↗

空氣温度ノ二

(大正十四年)

月次	空氣平均温度													
	平均		最高極		同上起日		最低極		同上起日		最大較差		同上起日	
	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山	岐阜	高山
一月	2.6	↔ 3.0	11.0	6.8	10	10	↔ 5.2	↔ 14.4	21	26	14.5	16.3	22	26
二月	2.3	↔ 3.8	11.8	7.4	17	17	↔ 5.8	↔ 18.2	4	3	13.9	21.2	4	22
三月	5.1	0.2	47.9	13.8	24	24	↔ 3.8	↔ 11.3	3	1	19.2	24.8	22	20
四月	11.3	7.4	22.6	25.4	18	20	↔ 1.3	↔ 6.0	6	6	20.5	25.2	17	6
五月	16.9	13.2	29.2	28.2	6	6	4.4	↔ 0.9	1	13	19.7	22.2	13	17
六月	21.2	18.1	30.8	30.8	30	17	10.7	6.0	16	16	16.7	15.8	16	4
七月	24.5	21.5	33.4	33.6	23	22	16.4	12.4	2	4	11.0	15.4	3	21
八月	25.5	22.8	33.7	34.0	29	29	18.7	13.9	3	3	13.0	17.1	29	21
九月	22.4	18.8	31.1	32.0	8	13	10.2	6.6	27	21	14.8	18.1	27	28
十月	16.0	11.8	27.7	25.1	10	1	4.6	0.3	27	29	17.0	17.3	28	24
十一月	11.1	6.5	22.2	20.5	1	3	0.2	↔ 2.2	27	27	18.3	15.5	8	10
十二月	5.8	1.0	16.5	12.5	28	11	↔ 4.3	↔ 13.6	19	19	14.8	25.2	10	6
全年	13.7	9.5	33.7	34.0	8.29	8.29	↔ 5.8	↔ 18.2	2.4	2.3	20.5	26.5	4.17	23
大正十三年	13.9	9.7	36.2	34.5	8.13	7.31	↔ 5.5	↔ 16.1	2.4	2.4	17.9	26.5	10.26	4.23
同十二年	14.5	10.3	36.4	35.1	8.15	8.3	↔ 8.6	↔ 19.4	1.6	2.1	19.6	23.3	4.26	3.26
同十一年	14.6	10.1	36.3	34.2	8.14	8.22	↔ 10.7	19.5	1.25	2.2	18.8	25.0	10.23	4.28
同十年	13.7	9.4	33.8	35.5	8.19	8.10	↔ 7.8	↔ 19.6	2.25	2.8	18.6	25.0	5.29	2.26

最高温度ノ平均及極度

(大正十四年)

觀測地	最高温度ノ平均												最高温度ノ極度		最高温度ノ最累年極度		
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	示度	同上起日	示度	同上起年	同上起月日
岐笠高	7.7	7.3	11.2	16.7	22.7	25.9	28.5	29.8	27.0	21.7	16.8	10.6	33.7	8.29	38.0	明治	26. 7.25
	8.6	8.2	11.9	18.3	23.6	26.4	30.2	31.1	28.2	22.5	17.6	11.4	34.9	7.23	37.1	大正	13. 7.30
高垂	8.6	7.7	11.4	16.4	23.0	26.3	29.8	30.9	27.3	22.3	16.6	11.0	35.0	7.23	39.0		11. 8. 3
	9.3	8.8	12.1	17.7	23.6	26.9	29.6	31.1	28.2	23.4	18.4	11.8	35.5	8.25	38.0		13. 8.13
大揖北	7.6	7.5	11.0	17.4	23.5	26.6	29.5	30.2	27.8	22.3	17.8	11.3	34.0	7.23	38.0		12. 7.30
	7.8	7.9	10.9	17.0	23.6	26.3	29.1	30.6	28.5	23.1	17.9	11.2	34.8	9.29	38.7	明治	35. 8.21
高美	8.3	8.2	11.6	16.7	23.7	26.9	30.2	31.8	28.0	23.0	17.4	11.2	35.1	8.13	38.5	大正	13. 7. 9
	9.2	8.9	13.0	18.4	23.9	27.6	30.5	32.4	30.8	23.5	17.7	10.5	35.5	8.29	38.2		11. 8.13
八太御土	8.9	8.9	12.9	18.0	24.5	27.1	29.8	31.3	28.3	22.3	16.8	11.6	35.0	8.29	39.1		11. 8. 7
	10.1	10.5	13.9	18.7	24.6	27.8	31.2	32.9	30.8	25.0	19.3	11.6	36.5	8.29	39.1		7. 7. 9
中萩	7.3	7.2	10.7	18.0	23.8	26.9	30.7	31.8	28.1	23.6	16.6	8.9	35.0	7.21, 27. 8. 1, 27	39.0		10. 8. 9
	8.9	8.6	13.4	17.9	24.0	26.6	30.0	31.0	29.2	23.6	17.2	11.9	35.1	8.29	39.4		4. 7.20
原山川	8.3	8.3	12.1	18.0	23.5	26.5	29.7	31.0	27.5	22.5	16.4	10.7	35.5	7.28	38.5		12. 8.15
	8.1	7.9	11.8	18.8	24.1	26.9	30.3	31.6	28.6	23.6	16.6	11.8	35.0	7.24	38.8	明治	42. 8. 6
萩高古	7.3	7.6	11.5	18.1	23.9	26.2	30.1	31.9	29.2	22.9	16.1	9.6	36.0	7.24, 8. 18, 25, 30, 31	38.1	大正	1. 8.11
	5.7	5.9	9.6	16.7	22.8	26.5	29.5	30.7	26.9	20.6	15.1	8.2	35.5	8.25	39.0		10. 8.10
原山川	2.2	2.0	6.1	14.4	20.7	24.7	28.4	29.4	25.3	18.7	13.1	6.2	34.0	8.29	35.5		10. 8.10
	2.2	2.2	5.6	14.8	20.3	24.8	28.7	29.3	25.3	18.3	12.6	5.6	33.5	7.22	38.0	明治	42. 8. 6

最低温度ノ平均及極度

(大正十四年)

觀測地	最低温度ノ平均												最低温度ノ極度		最低温度ノ最累年極度		
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	示度	同上起日	示度	同上起年	同上起月日
岐笠高	1.3	2.2	0.2	6.1	11.2	15.7	19.3	20.9	18.2	11.8	7.4	1.7	5.8	2.4	11.7	明治	17. 1. 1.
	1.7	2.2	0.0	6.6	11.5	17.0	21.2	22.6	19.0	11.6	6.7	1.9	6.0	2.4	11.6	大正	4. 1.16
高垂	0.1	0.4	2.2	7.8	12.8	17.7	21.5	23.0	19.6	12.6	7.7	3.2	3.5	2.21, 23.4	10.9	明治	34. 1.27
	0.1	1.4	0.9	7.2	11.6	16.4	19.9	22.6	18.9	13.0	7.6	1.9	4.2	12.19	10.9	大正	11. 1.22
大揖北	0.1	1.1	0.9	6.3	11.6	17.6	20.7	22.4	21.0	14.3	7.3	3.2	7.2	3.3	10.3	明治	37. 1.27
	0.5	1.5	0.4	7.1	11.8	17.3	21.1	22.5	19.5	11.8	7.5	2.1	4.5	1.26	10.0		34. 2. 7
高美	0.9	1.9	0.7	6.4	11.3	16.9	20.5	22.3	18.7	12.1	6.9	2.1	6.0	12.19	12.5		34. 2. 7
	1.6	1.3	1.1	5.9	11.5	17.4	20.4	21.4	19.2	11.8	7.3	1.8	6.0	2.3	12.0		34. 2. 7
八太御土	2.9	3.7	1.0	5.0	10.1	16.6	20.7	21.9	18.2	9.8	5.2	0.7	8.4	2.2	14.8		39. 1.23
	2.0	3.1	0.2	7.0	11.0	16.5	20.3	20.4	18.2	10.0	5.3	0.1	8.5	2.2	12.5		37. 1. 7
中萩	3.5	4.5	3.5	3.6	9.1	15.4	19.0	20.6	17.4	10.1	4.4	0.6	9.5	3.2	15.5	大正	12. 1.11
	4.0	4.9	3.0	5.1	10.2	16.8	20.2	21.2	17.9	10.3	4.7	0.3	8.9	2.3	15.4		13. 1.27
原山川	4.1	4.0	1.9	4.7	9.9	16.2	19.9	21.0	17.6	10.8	5.3	0.4	9.9	1.25	11.0	明治	37. 1.26
	3.9	2.6	4.0	4.8	9.9	16.0	18.5	21.1	18.6	9.4	9.6	0.7	10.6	1.19	13.5	大正	13. 1.27
萩高古	6.5	5.9	3.1	3.5	8.4	14.4	18.3	18.9	16.5	7.9	3.9	1.3	11.0	2.3.4	15.4	明治	39. 1.23
	5.6	4.4	1.8	4.3	8.7	14.7	13.5	19.5	16.5	9.9	4.6	1.2	10.0	2.2	15.0		37. 1.26
原山川	7.3	9.1	4.3	1.8	7.0	13.5	16.8	18.1	14.2	7.2	2.4	2.7	18.2	2.3	23.5	大正	7. 1.11
	6.8	9.0	4.1	2.0	7.5	14.0	17.0	18.1	15.2	8.6	2.9	1.9	18.0	2.3	24.8	明治	37. 1.27

降 水 日 數

(大正十四年)

觀 測 地	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	合 計
岐 笠 高 高 垂	8	8	12	14	14	16	11	13	21	10	14	17	158
	4	8	9	13	14	15	8	11	18	8	11	10	129
	2	6	7	13	14	17	10	16	21	9	10	14	139
	11	11	12	15	13	15	13	19	21	10	10	14	164
6	8	7	10	11	14	10	12	13	6	9	6	112	
大 揖 北 高 美	3	7	11	13	11	15	14	16	20	10	14	20	154
	11	10	12	13	15	17	9	17	20	9	11	14	158
	5	6	10	15	11	17	11	13	21	9	14	17	149
	8	10	11	12	13	18	10	12	19	6	13	16	138
3	2	7	12	12	12	9	9	11	7	8	11	103	
八 太 御 土 中	12	8	15	16	15	16	13	16	17	10	10	20	168
	2	5	5	12	11	12	8	10	13	7	11	9	195
	2	5	8	10	11	13	10	9	12	5	9	9	103
	1	—	6	12	11	16	8	10	12	7	10	10	103
3	5	8	13	14	15	10	15	12	9	10	10	124	
萩 高 古	8	8	14	14	15	15	14	18	15	8	12	16	157
	20	1	23	14	17	17	12	13	18	16	15	23	204
	18	15	21	14	16	17	11	10	12	13	15	20	182

降 水 量

(大正十四年)

觀 測 地	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	總 量	一 日 中 ノ 最 多 量	同 上 起 日
岐 笠 高 高 垂	15.0	66.6	71.6	159.4	251.5	336.6	100.3	316.2	406.3	75.3	96.6	105.8	2,001.2	129.2	9.10
	11.5	25.6	50.9	712.3	139.8	192.7	112.8	300.4	398.6	76.1	114.7	76.0	1,572.4	142.2	9.10
	11.5	48.3	47.8	116.6	203.9	323.3	132.0	273.8	480.0	124.1	71.4	100.1	1,932.8	114.5	9.10
	42.1	71.5	104.4	155.7	207.9	340.3	149.9	407.5	478.2	137.7	101.0	140.3	2,936.5	125.0	9.10
24.3	64.8	35.5	115.9	187.0	338.8	100.5	200.2	431.5	102.7	120.0	153.0	1,874.2	131.0	9.10	
大 揖 北 高 美	20.3	32.1	67.8	134.5	164.4	349.7	140.8	293.0	400.6	120.8	101.2	111.5	1,936.9	116.8	9.10
	25.6	78.1	149.5	159.7	293.9	296.2	92.1	326.2	447.7	204.0	111.4	183.1	2,258.5	90.0	9.10
	14.8	49.9	88.1	140.2	244.9	406.3	123.9	254.8	416.2	120.1	105.1	124.5	2,085.8	96.0	9.10
	15.7	68.8	68.8	132.2	257.0	296.6	157.1	356.0	439.1	133.1	93.0	148.8	2,166.2	140.0	9.10
8.5	55.5	84.7	164.8	251.0	172.3	174.5	386.0	299.0	110.7	124.0	121.5	1,952.5	163.0	8.14	
八 太 御 土 中	24.6	36.6	134.5	163.6	223.0	246.5	201.1	399.0	457.5	161.0	138.5	195.4	2,381.3	140.0	8.17
	10.8	69.2	64.0	119.0	179.7	247.4	168.6	475.5	310.9	87.5	95.4	102.7	1,930.7	214.0	8.14
	14.0	80.0	64.1	128.5	197.8	106.2	297.5	377.8	207.5	62.8	83.0	98.1	1,627.6	205.0	8.14
	14.5	—	23.1	140.3	147.9	262.9	124.0	289.8	342.0	44.7	103.7	71.5	1,567.7	157.0	8.14
21.2	87.4	65.6	176.1	143.0	185.0	206.2	402.6	243.2	105.0	107.0	128.5	1,870.8	210.0	8.14	
萩 高 古	17.2	94.6	95.5	143.1	180.7	181.2	174.3	265.4	318.7	61.5	164.4	186.6	1,882.2	71.1	9.17
	51.1	73.3	90.6	166.8	103.7	186.3	141.7	90.0	230.1	109.1	157.5	179.1	1,519.5	59.5	9.17
	80.0	121.2	149.5	75.8	123.3	225.4	198.9	89.8	230.6	117.3	149.5	182.8	1,774.1	67.5	7.24

最多風向

(大正十四年)

觀測地		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年
岐笠高高垂	阜松須田井	北西北西	北西北西	北西北西	北西北西	北西北西	西南南南	西南南南	南又東 南南南東	北西南南	北西北西	北西北西	北西北西	北西北西
大揖北高美	垣斐方富濃	西北北西	北西北西	西北北西	北西北北	北西北北	北東南東	南東南東	南東南西	南東南西	西東北西	北西北西	北西北東	北西北西
八太御土中	幡田嵩津津	北西北西	北西北北	北西北北	北西北北	南西北北	南西北北	南西北北	南西北西	南西北北	北北東北	南西北北	北西北北	北又南 西北北西
萩高古	原山川	北西北	北西北	北西北	北西北	南西北	北西北	南西北	南西北	南西北	北北南	北北西	北西南	北西北

霜雪ノ期節

(大正十四年)

觀測地	霜						雪						
	初(本年)		終(前年ヨリ本年ニ跨ル)		中間日數		初(本年)		終(前年ヨリ本年ニ跨ル)		中間日數		
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	
岐笠高高垂	阜松須田井	月日	月日	月日	月日	日	日	月日	月日	月日	月日	日	日
		11.14	10.31	4.17	4.20	155	172	12.17	12.11	3.17	3.16	91	96
		11.7	11.4	4.7	4.15	152	165	12.17	12.15	3.17	3.11	91	87
		11.14	11.7	4.10	4.8	148	153	12.18	12.16	4.5	3.9	113	84
		11.22	11.5	4.7	4.10	136	157	12.16	12.13	3.17	3.13	92	91
10.22	11.4	4.7	4.11	136	159	12.18	12.9	3.17	3.15	94	97		
大揖北高美	垣斐方富濃	11.5	11.6	3.22	4.14	138	160	12.16	12.11	3.17	3.13	92	93
		11.23	11.4	4.7	4.20	136	168	12.17	12.9	3.17	3.14	91	96
		11.7	10.30	4.17	4.22	162	175	12.17	12.10	4.5	3.12	110	93
		11.8	10.29	4.10	4.27	154	176	12.17	12.14	3.17	3.13	91	90
		10.26	11.3	3.20	4.20	146	170	12.6	12.8	3.7	3.14	92	97
八太御土中	幡田嵩津津	11.4	10.27	5.13	4.30	191	186	12.6	11.27	4.10	3.22	126	116
		10.24	10.28	4.13	4.26	171	181	12.6	12.11	3.7	3.11	92	91
		10.24	10.29	4.17	4.25	175	179	12.7	12.10	3.7	3.8	91	89
		10.25	10.28	5.13	4.25	200	180	12.6	12.9	3.7	3.6	92	88
		10.21	10.25	5.13	5.1	204	186	12.6	12.7	3.7	3.16	92	100
萩高古	原山川	10.29	10.31	4.11	4.26	165	178	11.28	9.27	4.5	3.29	129	123
		10.21	10.26	5.13	5.13	205	200	11.6	9.14	4.10	4.16	156	159
		11.6	10.29	5.13	6.12	189	196	11.28	9.13	4.10	4.13	134	155