

第一 氣象

測候所

(大正六年未現在)

名稱	位置	經緯度		海面上ノ 晴雨計位置	觀測區域	創立年月
		東經	北緯			
岐阜測候所	稻葉郡加納町	136.46	35.24	14.6	美濃國 壹圓	明治 14. 1
高山測候所	大野郡灘村	137.16	36.09	561.4	飛驒國 壹圓	32. 5

本測候所ハ孰レモ二等測候所ニシテ一日六回即チ午前・午後トモ二時・六時・十時(孰レモ中央標準時ニ據ル)ノ觀測ヲ爲スモノ
ナリ又緯度ハ英國緯威ヲ基點トス

氣象觀測所

(大正六年未現在)

觀測所名稱	位置	創始年月 (明治)	觀測所名稱	位置	創始年月 (明治)
金華山頂觀測所	岐阜市金華山頂	44. 1	神土觀測所	加茂郡東白川村尋常高等小學校	42. 4
笠松觀測所	羽島郡笠松町 羽島郡役所	20. 7	下麻生觀測所	加茂郡下麻生町役場	45. 6
高須觀測所	海津郡高須町 海津郡役所	20. 7	御嵩觀測所	可兒郡御嵩町 可兒郡役所	30. 7
高田觀測所	養老郡高田町 養老郡役所	20. 7	土岐津觀測所	土岐郡土岐津町土岐郡役所	20. 7
養老觀測所	養老郡養老村 養老公園	28. 6	付知觀測所	惠那郡付知町役場	32. 7
垂井觀測所	不破郡垂井町 不破郡役所	20. 7	岩村觀測所	惠那郡岩村町尋常高等小學校	41. 3
關ヶ原觀測所	不破郡關原村關原尋常高等小學校	29. 7	中津川觀測所	惠那郡中津町 惠那郡役所	20. 7
大垣觀測所	安八郡大垣町 安八郡役所	20. 7	上村觀測所	惠那郡上村尋常高等小學校	27. 4
揖斐觀測所	揖斐郡揖斐町 揖斐郡役所	20. 7	御厩野觀測所	益田郡竹原村御厩野小學校	41. 7
西橫山觀測所	揖斐郡久瀨村西橫山揖斐川發電所	40. 1	宮地觀測所	益田郡同 宮地小學校	41. 7
川上觀測所	揖斐郡坂内村 川上	31. 8	下呂觀測所	益田郡下呂村 少ヶ野	26. 4
德山觀測所	揖斐郡德山村德山雨量觀測所	27. 4	萩原觀測所	益田郡萩原町 益田郡役所	21. 4
北方觀測所	本巢郡北方町 本巢郡役所	20. 7	小坂觀測所	益田郡小坂町役場	36. 1
長嶺觀測所	本巢郡根尾村 長嶺	37. 4	宮前觀測所	益田郡朝日村宮前	(大正) 2. 1
高富觀測所	山縣郡高富町 山縣郡役所	20. 7	高根觀測所	益田郡高根村西尋常高等小學校	31. 8
葛原觀測所	山縣郡葛原村葛原雨量觀測所	27. 4	丹生川觀測所	大野郡丹生川村旗鋒尋常高等小學校	6. 4
美濃觀測所	武儀郡美濃町 武儀郡役所	20. 7	莊川觀測所	大野郡莊川村役場	30.10
金山觀測所	武儀郡金山町尋常高等小學校	27. 4	六厩觀測所	大野郡莊川村六厩	34. 7
板取觀測所	武儀郡板取村小學校	37.11	白川觀測所	大野郡白川村役場	(大正) 4.12
八幡觀測所	郡上郡八幡町 郡上郡役所	20. 7	古川觀測所	吉城郡古川町 吉城郡役所	21. 4
奧明方觀測所	郡上郡奧明方村尋常高等小學校	20.10	船津觀測所	吉城郡船津町 船津警察署	30. 7
白鳥觀測所	郡上郡上之保村白鳥小學校	27. 4	平湯觀測所	吉城郡上寶村平湯尋常小學校	38.10
高鷲觀測所	郡上郡高鷲村役場	20.10	鹿間觀測所	吉城郡船津町字鹿間神岡鑛山事務所	(大正) 2. 6
和良觀測所	郡上郡和良村役場	20.10			
太田觀測所	加茂郡太田町 加茂郡役所	20. 7	觀測所總計(48)	—	—

空 氣 ノ 温 度 ノ 一

(大正六年)

觀 測 地	空 氣 平 均 温 度												全 年
	一 月	二 月	三 月	四 月	五 月	六 月	七 月	八 月	九 月	十 月	十 一 月	十 二 月	
岐 笠 高 大	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度
	2.5	5.2	7.6	14.7	18.2	22.4	28.3	27.7	24.7	19.0	10.2	3.7	15.4
	1.8	4.5	7.3	14.8	18.6	22.4	29.0	27.3	24.3	18.4	9.8	3.6	15.2
	2.8	5.6	7.3	15.0	17.9	22.5	29.2	27.0	24.3	18.9	10.3	5.6	15.5
	3.7	6.6	8.6	15.9	19.4	23.1	30.0	28.7	25.2	19.7	11.0	5.8	16.5
3.4	5.8	8.6	15.6	19.0	23.0	28.8	27.7	25.1	19.4	11.1	4.7	16.0	
垂 揖 北 高 美	2.9	5.3	8.5	16.1	18.8	22.9	29.8	27.6	24.1	18.8	10.8	4.9	15.9
	3.1	5.4	8.0	15.4	19.1	23.0	29.5	28.2	24.4	19.7	10.8	4.3	15.9
	2.9	5.3	8.4	15.5	19.4	23.1	29.8	28.7	25.1	18.9	10.6	5.2	16.1
	3.1	5.6	8.6	15.9	19.3	23.4	29.4	28.2	25.5	19.5	10.7	4.1	16.1
	2.9	6.1	8.9	14.9	19.8	23.5	30.3	28.2	24.8	18.6	9.6	4.0	15.9
八 太 御 土 中	0.0	3.2	6.3	14.7	18.1	22.4	29.1	27.6	24.2	18.2	8.9	3.0	14.6
	2.6	3.9	8.1	14.5	19.3	22.8	28.8	27.6	25.1	19.3	10.5	4.3	15.6
	2.7	4.6	8.3	15.6	18.7	22.7	29.4	27.9	24.6	19.2	10.2	4.3	15.7
	3.2	5.4	8.5	16.6	19.8	23.2	30.2	28.1	25.1	19.3	10.7	4.7	16.2
	0.7	3.0	7.3	15.0	18.3	22.1	28.8	27.1	24.2	18.5	8.1	1.9	14.6
萩 高 古	↔ 0.5	2.1	5.5	13.5	17.3	21.7	28.1	26.3	22.8	16.6	7.5	2.5	13.6
	↔ 3.0	↔ 2.4	2.0	10.2	14.8	19.8	25.3	24.4	21.8	14.1	4.1	0.0	10.9
	↔ 2.7	↔ 2.6	1.5	10.2	15.3	20.4	26.5	24.9	21.6	14.6	4.2	0.9	11.2

↔ 氷點以下

同 上 ノ 二

(大正六年)

月 次	空 氣 ノ 温 度													
	平 均		最 高 極		同 上 起 日		最 低 極		同 上 起 日		最 大 較 差		同 上 起 日	
	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山	岐 阜	高 山
一 二 三 四 五	度	度	度	度	月 日	月 日	度	度	月 日	月 日	度	度	月 日	月 日
	1.2	↔ 4.0	12.0	6.6	2	12.20	↔ 9.9	↔ 17.8	6	17	14.4	20.4	17	17
	3.2	↔ 3.1	16.7	11.7	25	17	↔ 5.7	↔ 14.8	3	4	17.5	24.3	25	25
	6.2	↔ 0.7	16.7	13.3	31	31	↔ 3.2	↔ 13.2	8	8	16.8	22.4	17	8
	12.7	8.0	22.5	21.3	5	19	↔ 1.9	↔ 3.4	9	2	15.9	21.7	22	19
15.5	11.5	27.9	27.3	19	20	4.0	↔ 0.8	11	11	18.5	24.2	19	19	
六 七	20.9	18.3	32.5	30.2	29	15	10.7	5.4	2	2	14.8	18.7	14	14
	26.9	23.6	35.4	33.6	24	26	20.0	15.6	1	29	13.1	17.3	24	30
八 九	25.5	22.3	34.0	34.7	9	1	17.1	12.4	24	23	12.3	16.2	9	25
	23.2	20.2	32.4	29.9	7	3	16.6	13.4	22	29	11.9	14.5	3	22
十	17.1	13.0	26.8	24.0	11	2	5.8	1.1	22	31	14.3	15.4	22	2
	7.7	3.6	21.0	17.6	3	3	↔ 1.0	↔ 4.6	28	23	16.2	17.1	24	20
十 二	2.8	↔ 1.4	15.2	13.2	2	2	↔ 8.7	↔ 14.3	31	29	13.6	16.7	31	29
全 年	13.6	9.4	35.4	34.7	7.24	8.1	↔ 9.9	↔ 17.8	1.6	1.17	18.5	24.3	5.19	2.25
大 正 五 年	15.1	11.2	34.9	34.7	8.13	8.13	↔ 5.0	↔ 17.2	1.6	1.31	19.2	26.2	3.29	5.9
大 同 四 年	14.8	10.5	36.5	35.4	7.19	8.2	↔ 10.5	↔ 13.3	1.15	1.17	18.0	22.9	5.7	5.6
大 同 三 年	15.0	10.8	35.5	34.7	7.31	8.10	↔ 4.8	↔ 13.7	1.9	1.5	17.9	24.5	3.1	4.27
大 同 二 年	13.8	9.3	35.7	34.2	8.12	7.28	↔ 5.9	↔ 22.3	2.12	2.2	17.5	25.3	4.4	4.4

最高溫度ノ平均及極度

(大正六年)

觀測地	最高溫度ノ平均												最高溫度ノ極度		最高溫度累年ノ極度		
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	示度	同上起日	示度	同上起年月日	
	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度		月日		年月日	
岐笠高高大	卓松	6.4	6.1	11.3	18.3	21.9	25.3	31.8	30.3	27.3	21.4	13.5	7.7	35.4	7.24	38.1	明治 26. 7.25
	須田	6.4	9.1	11.6	18.9	22.3	25.4	32.3	30.5	27.3	21.7	13.8	7.5	35.5	7.24	36.8	27. 8.23
	田垣	6.1	9.1	11.2	19.1	22.1	26.2	32.6	31.0	27.0	21.8	13.0	8.3	36.3	7.26	36.9	36. 8. 8
		6.8	10.9	11.1	18.3	22.4	25.2	32.9	31.3	28.1	22.0	13.2	7.3	37.5	7.24	37.1	34. 8. 5
		7.3	9.5	11.4	18.6	22.9	26.4	32.7	31.2	28.7	23.1	14.8	8.5	36.2	7.26	38.7	34.8. 21
垂掛北高美	井斐	8.1	8.6	11.9	19.8	24.0	27.0	33.7	31.9	29.2	22.4	14.4	8.2	37.7	7.26	37.6	30. 8.12
	方富濃	6.4	8.7	11.8	18.9	22.7	26.2	32.8	30.9	30.0	22.3	13.9	7.2	37.5	7.26	38.4	42. 8. 4
		6.9	9.7	12.8	19.4	23.2	26.6	32.8	31.5	28.8	22.9	14.3	8.1	37.0	7.26	38.6	大正 4. 7.27
		7.6	10.3	12.8	19.8	23.4	26.2	33.6	31.8	29.0	23.1	14.2	8.5	37.6	7.24	37.8	明治 34. 8. 6
		7.8	10.8	13.3	18.7	23.7	27.7	30.8	32.1	28.6	22.2	13.9	8.0	38.5	8. 1	38.0	34. 8. 6
八太御土中 岐	幡田	5.0	7.7	10.5	18.8	22.2	26.1	33.4	30.9	27.8	21.7	13.3	6.9	38.2	7.26	38.8	42. 7.18
	嵩津	6.6	9.3	12.3	20.1	23.7	27.4	33.9	31.8	30.0	22.4	14.1	8.7	37.5	7.26	39.4	大正 4. 7.20
	津	5.8	8.6	11.8	19.7	23.1	26.6	33.6	32.1	28.9	22.7	14.1	8.1	37.5	7.27	37.8	明治 34. 8. 6
		7.3	9.1	12.5	20.9	23.7	27.5	33.7	32.0	29.3	22.9	13.6	8.6	38.2	7.27	38.8	42. 8. 6
		5.0	8.1	11.3	19.4	22.1	26.1	32.6	30.6	28.4	22.1	12.6	6.3	36.0	7.26	38.1	大正 1. 8. 2
萩高古	原山	3.4	6.2	9.8	18.3	21.5	25.6	32.3	30.0	26.5	19.1	11.2	6.0	36.2	7.25	36.2	6. 7.25
	川	1.9	4.4	6.6	15.8	19.4	24.1	30.8	28.6	25.5	17.9	9.8	4.3	34.7	8. 1	35.4	明治 35. 9. 6
		1.1	3.1	5.9	15.9	20.1	24.8	31.6	29.0	25.9	17.9	8.6	3.6	35.1	8. 1	36.9	大正 4. 8. 2

最低溫度ノ平均及極度

(大正六年)

觀測地	最低溫度ノ平均												最低溫度ノ極度		最低溫度累年ノ極度		
	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	示度	同上起日	示度	同上起年月日	
	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度	度		月日		年月日	
岐笠高高大	卓松	↔ 2.8	↔ 1.5	1.7	7.6	9.6	17.0	22.9	21.9	20.5	13.6	3.0	↔ 0.9	↔ 9.9	1. 6	↔ 11.5	明治 17. 1. 1
	須田	↔ 2.9	↔ 1.5	1.9	7.6	9.6	16.9	22.9	22.2	20.7	13.8	2.5	↔ 1.0	↔ 11.3	1.10	↔ 11.6	大正 4. 1.16
	田垣	↔ 1.4	0.3	3.0	8.6	11.2	17.7	23.7	22.6	21.2	14.4	4.7	↔ 1.1	↔ 5.6	1. 5	↔ 10.9	明治 34. 1.27
		↔ 1.2	0.5	3.3	8.4	10.9	16.8	22.5	21.6	20.1	14.2	5.2	↔ 0.4	↔ 5.1	1. 9	↔ 10.0	34. 2. 7
		↔ 2.6	↔ 0.6	2.1	8.1	10.3	16.6	22.8	21.8	20.7	14.0	4.7	↔ 0.2	↔ 8.4	1.10	↔ 10.0	34. 2. 7
垂掛北高美	井斐	↔ 2.9	0.1	1.9	8.0	10.1	16.4	23.4	21.9	20.5	14.8	5.0	↔ 0.2	↔ 10.9	12.31	↔ 10.3	37. 1.27
	方富濃	↔ 2.8	↔ 1.5	1.6	7.3	9.5	16.8	22.6	21.7	20.6	13.6	3.6	↔ 0.4	↔ 9.9	3. 3	↔ 11.5	34. 2. 7
		↔ 3.4	↔ 2.0	0.9	7.1	8.6	16.5	22.5	21.3	19.0	11.9	2.5	↔ 1.0	↔ 10.0	11	↔ 12.0	34. 2. 7
		↔ 3.3	↔ 3.2	0.9	6.1	8.1	16.0	22.2	21.4	20.0	12.9	2.1	↔ 1.7	↔ 12.0	1.10	↔ 14.8	39. 1.22
		↔ 3.3	↔ 2.7	0.4	4.3	8.6	15.3	21.6	21.0	20.1	13.4	2.8	↔ 1.1	↔ 9.1	12.31	↔ 12.5	37. 1.27
八太御土中 岐	幡田	↔ 5.7	↔ 4.8	↔ 1.0	4.0	6.7	13.8	20.5	19.7	19.4	11.7	1.0	↔ 2.8	↔ 10.6	1.16	↔ 14.7	33. 1.29
	嵩津	↔ 3.1	↔ 4.0	0.6	5.3	7.9	16.0	22.3	20.3	21.2	13.0	1.4	↔ 2.3	↔ 9.3	12.30	↔ 12.0	39. 1.23
	津	↔ 3.8	↔ 3.9	0.1	5.6	7.7	16.3	21.9	21.3	20.3	13.4	2.0	↔ 2.2	↔ 9.1	12.31	↔ 11.2	37. 1.12
		↔ 4.0	↔ 4.0	0.8	4.8	7.9	15.7	21.8	21.1	19.7	12.9	1.7	↔ 2.6	↔ 8.3	2. 1	↔ 12.0	37. 1.26
		↔ 4.8	↔ 4.5	↔ 0.6	4.5	7.0	15.7	20.5	20.1	18.6	12.2	1.1	↔ 3.5	↔ 10.8	2.14	↔ 15.4	39. 1.22
萩高古	原山	↔ 5.7	↔ 5.2	↔ 1.5	4.3	6.2	14.1	19.1	18.6	17.9	11.2	1.7	↔ 4.1	↔ 10.5	1.12	↔ 15.0	37. 1.26
	川	↔ 9.4	↔ 9.4	↔ 4.1	1.4	4.3	13.4	18.2	7.5	16.7	9.0	↔ 0.6	↔ 6.0	↔ 17.8	1.17	↔ 22.3	大正 37. 1.27
		↔ 9.1	↔ 8.9	↔ 4.8	1.7	5.2	14.3	19.3	18.6	17.5	10.1	0.6	↔ 3.9	↔ 20.4	1.17	↔ 24.8	明治 37. 1.27

降水量

觀測地		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	總量	一日中ノ 最多量	同上起日
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	月日
岐笠高高大	卓松須田垣	70.1	31.5	216.3	101.6	49.1	209.9	144.7	183.0	521.5	255.3	76.5	68.1	1927.6	173.6	9.30
		42.0	21.4	176.3	76.2	38.0	204.3	130.9	168.6	431.6	238.8	59.1	43.1	1630.3	135.1	9.30
		32.3	26.3	225.2	80.2	39.3	193.8	152.8	172.4	504.6	268.0	60.2	23.6	1778.7	128.0	9.30
		92.4	48.9	259.5	92.9	56.6	189.9	111.6	251.3	442.3	276.6	64.0	76.3	1962.3	151.5	9.30
		66.2	41.5	246.0	109.9	82.2	217.8	169.3	198.9	390.7	296.5	75.9	55.7	1950.6	127.7	10.10
垂揖北高美	井斐方富濃	136.8	49.7	127.1	67.5	42.4	225.7	202.7	274.0	439.9	279.5	87.8	142.1	2075.2	118.0	8.30
		131.8	50.1	196.6	98.0	65.2	220.2	189.7	325.5	242.2	296.5	117.1	165.1	2098.0	105.5	10.10
		97.6	35.6	225.5	119.5	120.7	217.8	180.6	194.6	429.0	333.3	100.8	97.8	2152.8	107.0	9.30
		59.2	33.7	205.3	108.9	71.8	269.5	172.7	263.0	387.8	304.1	90.5	84.6	2051.1	97.0	10.10
		54.4	32.5	170.0	101.3	81.6	243.3	150.0	288.3	400.1	282.3	76.0	87.5	1937.3	160.5	8.3
八太御土中	幡田嵩津津	106.7	51.9	178.2	130.9	152.2	325.0	293.0	456.4	557.1	427.0	70.0	141.4	2886.8	212.0	8.3
		35.7	26.0	186.1	105.4	53.0	242.7	118.2	220.0	415.2	255.3	62.2	20.6	1750.4	131.7	8.3
		36.9	31.3	151.1	86.2	61.5	212.9	150.8	175.9	448.6	276.7	72.5	31.9	1736.3	81.0	9.29
		32.3	23.8	151.4	94.3	56.2	231.8	112.3	183.6	397.4	336.0	78.6	20.7	1723.4	146.0	9.30
		31.4	33.7	98.2	74.4	80.5	157.6	151.7	216.4	466.9	277.9	88.5	32.6	1709.8	92.9	9.29
萩高古	原山川	76.0	47.8	195.4	161.5	110.8	340.9	446.5	326.9	629.4	453.8	113.0	91.7	2993.7	144.5	9.30
		115.4	79.7	172.6	93.2	88.8	232.5	149.5	199.1	569.9	360.2	77.8	116.4	2255.1	137.8	6.30
		159.5	116.4	188.8	75.8	88.0	186.0	104.3	199.5	580.5	280.6	96.3	142.8	2218.1	129.0	9.4

降水日數

(大正六年)

觀測地		一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	合計
岐笠高高大	卓松須田垣	17	11	15	12	11	20	12	17	22	17	15	18	187
		11	6	12	11	12	20	10	12	21	14	11	14	154
		13	8	15	11	10	18	10	16	22	17	11	12	163
		17	7	13	8	17	11	17	15	17	15	12	14	156
		13	11	14	13	10	19	11	17	20	14	15	19	176
垂揖北高美	井斐方富濃	10	6	13	10	8	15	9	13	19	13	11	15	142
		15	9	15	11	10	19	13	18	25	17	16	23	191
		16	11	14	13	10	21	14	17	23	19	19	22	199
		12	8	13	11	9	21	13	20	23	16	11	17	174
		9	11	12	11	9	19	10	17	21	17	13	20	169
八太御土中	幡田嵩津津	19	11	14	10	11	19	10	16	20	13	13	21	176
		13	7	16	12	11	20	13	17	19	13	10	16	167
		13	11	14	12	10	20	13	18	21	15	11	16	174
		10	5	13	9	9	15	11	14	19	16	11	7	139
		14	10	16	12	13	20	19	18	22	17	11	17	189
萩高古	原山川	17	13	15	12	14	19	15	15	22	21	14	22	199
		24	19	20	13	16	20	9	17	21	22	21	26	228
		25	16	16	11	8	16	8	11	22	20	17	28	198

最多風向

(大正六年)

觀測地	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月	全年	
岐笠高高大	西西北北	西西北北	西西北北	西西北北	西西北北	西西北北	西西北北	南西北北	南西北北	西西北北	西西北北	北西北北	北西北北	北西北北
垂揖北高美	西西北北	西西北北	西西北北	西西北北	西西北北	西西北北	西西北北	南西北北	南西北北	西西北北	西西北北	西西北北	西西北北	西西北北
八太御土中	北西北北	北西北北	北西北北	北西北北	北西北北	北西北北	北西北北	南西北北	南西北北	西西北北	北西北北	北西北北	北西北北	北西北北
萩高古	北西北北	北西北北	北西北北	北西北北	北西北北	北西北北	北西北北	南西北北	南西北北	南西北北	北西北北	北西北北	北西北北	北西北北

霜雪ノ期節

(大正六年)

觀測地	霜						雪					
	初(本年)		終(前年ヨリ本年ニ跨ル)		中間日數		初(本年)		終(前年ヨリ本年ニ跨ル)		中間日數	
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年
岐笠高高大	11.8	11.28	4.26	4.23	169	177	12.16	12.11	3.26	3.16	100	95
	11.6	11.2	3.18	4.18	132	167	12.16	12.26	3.2	3.10	79	84
	11.12	11.6	3.31	4.11	139	156	12.17	12.17	3.25	3.9	98	82
	12.3	11.6	3.18	4.12	105	157	12.15	12.14	3.16	3.15	91	91
	11.15	11.5	4.1	4.15	137	161	12.16	12.12	1.26	3.13	100	91
垂揖北高美	12.1	11.3	4.9	4.13	129	161	12.15	12.10	3.6	3.15	81	95
	10.22	11.3	5.7	4.22	197	170	12.15	12.10	3.26	3.15	101	95
	11.8	10.30	5.8	4.24	181	178	12.5	12.10	3.26	3.12	110	92
	11.8	10.28	5.3	4.29	176	185	12.3	12.15	3.15	3.13	102	88
	11.8	11.2	4.28	4.21	171	170	12.11	12.10	4.26	3.14	136	94
八太御土中	11.1	10.25	4.30	5.1	180	188	11.6	11.27	3.26	3.20	140	113
	10.30	10.27	5.11	4.27	193	182	12.16	12.11	4.16	3.11	121	121
	10.31	10.29	5.11	4.26	192	179	12.16	12.12	3.25	3.9	99	118
	10.31	10.27	4.30	4.28	181	183	12.11	12.10	3.5	3.8	84	118
	10.31	10.26	5.3	5.2	184	188	12.16	12.8	3.25	3.15	99	97
萩高古	11.22	10.30	5.7	5.1	181	183	11.6	11.29	3.27	3.30	141	121
	10.22	10.25	5.16	5.16	206	203	11.5	11.14	4.24	4.16	170	153
	10.22	10.25	5.16	5.13	206	197	11.5	11.14	4.24	4.14	170	151