

岐阜県のがん登録

—平成 25 年次集計結果—

【2013 年】

平成 29 年 8 月

岐阜県健康福祉部保健医療課

はじめに

昭和 56 年以降、全国でがんは全死因の第 1 位となり、岐阜県におきましても、昭和 57 年からがんは全死因の第 1 位となりました。平成 27 年の岐阜県におけるがん死亡者数は 6,069 人に及び、岐阜県総死亡者数 21,996 人のうち 27.6%を占めています。

平成 18 年 6 月に「がん対策基本法」が成立し、わが国のがん対策の基本理念が法制化され、国家戦略としてがん対策に取り組む姿勢が明文化されました。都道府県にもがん対策の推進に関する計画を策定することが義務付けられ、「岐阜県がん対策推進計画」を平成 20 年 3 月に策定し、がん対策を推進してまいりました。平成 25 年 3 月、計画に基づく各種取組による成果や課題、国のがん対策推進基本計画の見直しなどを踏まえ、平成 25～29 年度までの 5 年間の計画期間として、第 2 次岐阜県がん対策推進計画を策定いたしました。第 2 次計画では、重点的に取り組むべき課題のひとつに「がん登録の推進」を設定し、登録率の向上や院内がん登録の推進に取り組んでいるところです。平成 28 年 12 月には「がん対策基本法の一部を改正する法律」が公布され、国とともに県の計画期間は 6 年と示され、平成 30 年度からの第 3 次計画の改訂を今年度に行います。

岐阜県においては、がん対策を効果的・効率的に推進するための基礎として平成 7 年度より「岐阜県がん登録事業」を全県下にて開始し、がんの罹患・死亡状況等の把握に努めて参りました。平成 17 年 1 月には岐阜県内 6 病院が「地域がん診療連携拠点病院」に指定、平成 18 年 8 月には新たに 1 病院が「都道府県がん診療連携拠点病院」に指定され、岐阜県の地域がん登録の精度向上に寄与しております。

今回、平成 25 年（2013 年）にがんと診断、登録されたデータから、がん罹患状況、死亡状況等についてとりまとめ、「岐阜県のがん登録-平成 25 年次集計結果-」を報告させていただくこととなりました。標準データベースに移行してから 2 年目の集計であり、登録精度につきましては、まだ不十分な点もあるかと存じますが、広く御活用いただければ幸いです。

平成 28 年 1 月 1 日には「がん登録等の推進に関する法律」が施行され、平成 29 年度からはオンラインシステムによる登録が開始されます。今後、岐阜県では国の動向を確認しながら、全国がん登録の推進及び円滑な実施に努めてまいります。

おわりに、がん登録事業に御協力いただきました各医療機関、および地域医師会をはじめとする関係機関の方々に厚くお礼申し上げますとともに、登録精度向上のため、今後とも一層の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成 29 年 8 月

岐阜県健康福祉部保健医療課長

目次

岐阜県のがん登録事業の概要

- ・ 岐阜県がん登録事業の概要…………… 1
- ・ 集計に用いた用語及び表記…………… 3
- ・ 岐阜県がん登録システム体系図…………… 6

集計結果

【登録精度】

- ・ 登録精度（表A～表C、図A～図C）…………… 7

【罹患】

- ・ 罹患部位別・年齢別・性別内訳（図1～図3）…………… 10
- ・ 部位別年齢階級別罹患率：人口10万対（図4）…………… 13
- ・ 部位別がん罹患率：人口10万対（図5）…………… 15
- ・ 部位別発見経緯・発見時の病期・初回治療の方法（図6～図8）…………… 16

【死亡】

- ・ 死亡部位別・年齢別・性別内訳（図9～図10）…………… 19
- ・ 部位別年齢階級別死亡率：人口10万対（図11）…………… 20
- ・ 部位別がん死亡率：人口10万対（図12）…………… 22

標準集計表（*標準集計表の目次-別添1）

- ・ 表1～表11…………… 23
- ・ 付表1～4…………… 42

事業報告

- ・ 岐阜県がん登録届出件数（2015年）…………… 50
- ・ 岐阜県死亡小票件数（2014・2015年死亡者分）…………… 51

岐阜県地域がん登録要領

- ・ 岐阜県がん登録事業実施要領…………… 53
- ・ 岐阜県がん登録「岐阜県悪性新生物患者届出票」作成要領…………… 55
- ・ 岐阜県がん登録「岐阜県悪性新生物患者届出票様式」…………… 60
- ・ 岐阜県がん登録事業に関する情報の取扱いに関する要領…………… 61
- ・ 全国がん登録について…………… 65

***別添1**

標準集計表 一目次一

表1-A	罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率(人口10万対)及び 累積罹患率(人口100対); 部位別、性別	23
表1-B	罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率(人口10万対)及び 累積罹患率(人口100対); 部位別、性別(上皮内がんを含む)	24
表2-A	年齢階級別罹患数、罹患割合(%); 部位別、性別	25
表2-B	年齢階級別罹患数、罹患割合(%); 部位別、性別(上皮内がんを含む)	26
表3-A	年齢階級別罹患数(人口10万対); 部位別、性別	27
表3-B	年齢階級別罹患数(人口10万対); 部位別、性別(上皮内がんを含む)	28
表4-A	発見経緯(%); 部位別	29
表4-B	発見経緯(%); 部位別(上皮内がんを含む)	30
表5-1-A	進展度・総合(%); 部位別	31
表5-1-B	進展度・総合(%); 部位別(上皮内がんを含む)	32
表6-A	受療割合(%); 部位別	33
表6-B	受療割合(%); 部位別(上皮内がんを含む)	34
表7-A	観血的治療の範囲(%); 部位別	35
表7-B	観血的治療の範囲(%); 部位別(上皮内がんを含む)	36
表8-A	精度指標; 部位別、性別	37
表8-B	精度指標; 部位別、性別(上皮内がんを含む)	38
表9	死亡数、死亡割合(%)、粗死亡率、年齢調整死亡率(人口10万)及び 累計死亡率(人口100対); 部位別、性別	39
表10	年齢階級別死亡数、死亡割合(%); 部位別、性別	40
表11	年齢階級別死亡率(人口10万対); 部位別、性別	41
付表1	がん罹患数及び罹患率; 詳細部位別、性別	42
付表2	がん死亡数及び死亡率; 詳細部位別、性別	44
付表3-A	受療割合詳細(%); 部位別	46
付表3-B	受療割合詳細(%); 部位別(上皮内がんを含む)	47
付表4-A	医療圏別、保健所別罹患数; 部位別	48
付表4-B	医療圏別、保健所別罹患数; 部位別(上皮内がんを含む)	49

岐阜県のがん登録事業の概要

岐阜県がん登録事業の概要

1 岐阜県がん登録事業の目的

岐阜県がん登録事業は、県下全域の住民に発生したがん患者について、その発生から治癒または死亡に至る経過に関する医療情報を集め、個々の腫瘍単位で登録するシステムです。

ここで得られた情報を用いることにより、岐阜県全体および各地域のがんの実状を把握、解析し、総合的ながん予防対策に役立てることを目的としています。

具体的には、次の諸対策をおこなうことが可能となります。

(1) がん登録の基本資料作成

全県、医療圏域、保健所管内、市町村など各レベルでがんの動向を把握するため、以下のような基本資料を作成します。

- ① 罹患率の測定
- ② 受療状況の把握
- ③ 生存率の測定

(2) 基本資料を用いて可能となる対策

「がん登録の基本資料」により得られたデータを用い、次の三つの段階の活動が可能となります。

① がん予防・医療の評価～各地域におけるがん予防対策の評価

がんの地域的状況を把握することにより、一次予防・二次予防の両面で、地域に的を絞った保健対策が可能となるのに加え、地域によって効果的ながん検診計画が立案可能となります。

また、全県・地域的な医療活動の評価を行い、がん医療の地域格差是正の方策を立案することもできます。

② 疫学研究への展開

長期にわたる資料を蓄積することにより、特定の地域におけるがんの集積性や地域の疫学特性を解析し、地域特性のあるがんの発生要因の追求、ハイリスクグループの特定に道が開けることも期待できます。

③ 医療機関への情報提供・対がん活動への支援

がんの診断、治療に関わる医師、医療機関の医療水準の向上に寄与することが可能となります。

(1)、(2)の各項すべての成果を利用し、県民に対する対がん健康教育や啓発普及を広く、きめ細やかに行うことが可能となります。

2 がん登録事業の体系

(1) 実施主体・登録室の設置

実施主体は岐阜県であり、登録室は健康福祉部保健医療課に設置します。

(2) 登録対象

対象疾患：「上皮内がん」を含むすべての悪性新生物及び「髄膜、脳および中枢神経系」の良性新生物

対象者：医療機関において登録対象疾患と診断された患者、および登録疾患による死亡者

対象診療科：全科（小児科、口腔外科も含む）

(3) 情報収集

医療機関において届出票を記入後、専用二重封筒にて登録室へ郵送していただきます。また、岐阜県はDCN例に対し、届出督促、採録などの調査(遡り調査)を地域がん登録協力医療機関へ行っております。

(4) 登録・集計・解析

登録室コンピュータに入力し登録するとともに、各種集計・解析を行います。

(5) がん委員会（岐阜県生活習慣病検診等管理指導審議会 がん登録・評価等部会）

- ① がん登録で得られた情報についての検討・評価を行います。
- ② 市町村で実施される健康診査等のがん予防対策について、胃・子宮・肺・乳・大腸がん部会と連携して評価します。
- ③ がん登録、がん予防対策の評価などの検討を行います。

（詳細は「岐阜県がん登録システム体系図」参照）

3 情報の提供について

県にて集計・解析した結果は、年報等にまとめ公表します。

登録情報は本事業以外の目的のためには使用しないものとします。

なお、公表しない資料の情報についての取扱いは、「岐阜県がん登録事業に関する情報の取扱いに関する要領」が定められており、登録者の個人情報、いかなる場合も公表しないこととしています。

集計に用いた用語及び表記

* がん登録の集計対象

平成 25 年（2013 年）1 月から平成 29 年 1 月末までに、医療機関から届けられた届出票のうち、診断日が平成 25 年のもの

* がん罹患数

「平成 25 年 1 月 1 日～平成 25 年 12 月 31 日に初めて悪性新生物と診断され、医療機関より届出のあった患者」と「届出がなく平成 25 年の死亡票より悪性新生物の罹患が確認された患者」を合計した数

* がん死亡数

「平成 25 年 1 月 1 日～平成 25 年 12 月 31 日に悪性新生物で死亡した者」の数
なお、がんによる死亡については、国立がん研究センターがん対策情報センターより提供の死亡データを使用（人口動態統計の数値と同数）

* 届出数

平成 24 年に初めて悪性新生物と診断され、医療機関より届出のあった患者数

* 罹患率・死亡率（人口 10 万人対）

罹患率（死亡率）＝罹患数（死亡数）/人口×100,000

* 年齢調整罹患率・死亡率

年齢調整罹患率・死亡率とは、その地域のがん罹患率・死亡率を人口構成の異なる他の地域と比較可能にするために年齢分布を調整した罹患率・死亡率のこと。（本集計では昭和 60 年日本モデル人口を標準人口として算出）

* DCN

地域がん登録の量的精度指標の一つ。

死亡票ではじめてがんと登録された者。（届出患者ファイルとがん死亡者ファイルを照合した時点で、届出/採録票はなく、がん死亡票によって登録された者）

DCN の割合が大きいことは届出がなく、登録室で把握できなかった登録もれ患者が存在することになる。すなわち登録が不完全であることを示唆する。


岐阜県は DCN 例に対し、届出督促、採録などの調査（遡り調査）を地域がん登録協力医療機関に行った。

* DCO

死亡票のみで登録されている患者の割合。（届出督促、採録などの追跡調査をしても臨床記録を入手できなかった患者）

DCN/I% = 死亡票で初めて登録された数 (DCN) / 罹患数 (I) × 100

参考 : DCN(Death Certification Notification)と DCO(Death Certificate Only)



* I/D (Incidence/Death) 比

地域がん登録の量的精度第2指標で、罹患数とがん死亡数の比を示す。この比から罹患数が死亡数の倍にあたるかを知ることができ、同時にその逆数は罹患患者における致命率を示唆する数値として参考にすることができる。しかし、現実には精度が不十分なため、把握された罹患数の漏れを示唆する指標として用いられることが多い。

部位によって値は異なり、同一部位でも生存率が向上すれば変化する。

わが国における目標値は、全がんについて I/D 比 1.5 以上である。

(1.5 未満であれば届出もれがあることが推測される。2.0 を超えれば、重複登録、がん患者の登録等が起因している場合が考えられる。)

* HV (histologically verified cases)

罹患数に対する組織診実施割合で、地域がん登録における診断精度の指標である。


* 人口

率の算出には国立がん研究センターがん対策情報センターが作成した都道府県別人口データを用いた。

*** 集計主要部位の表記とその ICD-10 による定義**

主要部位	ICD-10	備 考
口腔・咽頭	C00-C14	口唇、口腔、咽頭
食道	C15	
胃	C16	
結腸	C18	
直腸	C19-C21	直腸、肛門
肝臓	C22	
胆嚢・胆管	C23-24	
膵臓	C25	
気管支・肺	C33-C34	気管、気管支、肺
皮膚	C43-C44	黒色腫含
乳房	C50, D05	CIS 含
子宮	C53-C55, D06	CIS 含
子宮頸部	C53, D06	
子宮体部	C54	
子宮*	C55	部位不明
卵巣	C56	
前立腺	C61	
膀胱	C67	
腎など	C64-C66, C68	腎、腎盂、尿管、その他の泌尿器
脳・神経系	C70-C72	骨髄、脳、中枢神経系
甲状腺	C73	
リンパ腫	C81-C85, C96	悪性リンパ腫、細網内皮系腫瘍
骨髄腫	C88, C90	多発性骨髄腫
白血病	C91-C95	造血組織

平成 28 年度岐阜県がん登録システム体系図



集 計 結 果

【登録精度】

表A 登録精度の年次推移

年次	罹患数	DCN/I	死亡数	I/D比	届出数
平成8年	4,736	53.3	4,039	1.17	2,214
平成9年	5,941	52.9	4,409	1.35	2,797
平成10年	7,386	54.6	4,338	1.70	3,356
平成11年	7,321	57.9	4,570	1.60	3,081
平成12年	7,625	55.8	4,874	1.56	3,372
平成13年	7,235	52.9	4,235	1.71	3,408
平成14年	6,229	45.2	4,918	1.27	3,414
平成15年	6,238	41.6	4,934	1.26	3,640
平成16年	5,957	36.6	5,261	1.13	3,779
平成17年	6,014	24.4	5,291	1.14	4,545
平成18年	7,020	22.5	5,395	1.30	5,440
平成19年	9,706	22.3	5,478	1.77	7,537
平成20年	10,087	23.9	5,593	1.80	7,675
平成21年	11,186	18.4	5,713	1.96	9,127
平成22年	11,616	9.2	5,622	2.07	10,546
平成23年	12,483	7.5	5,787	2.16	11,549
平成24年	16,625	25.3	5,802	2.87	12,414
平成25年	15,490	12.7	6,033	2.57	13,678

※数値は各年次集計結果報告による

※平成24年集計より標準データベースシステムを導入したため単純に比較はできない

表B 2次医療圏別登録精度


平成25年

医療圏	人口	罹患数(I)		死亡数(D)	届出精度		届出数
			DCO		DCN/I	I/D比	
県計	2,015,892	15,490	1,812	6,033	12.7	2.57	13,678
岐阜地域		6,544		2,265		2.89	
西濃地域		3,056		1,159		2.64	
中濃地域		2,373		1,020		2.33	
東濃地域		2,360		1,070		2.21	
飛騨地域		1,157		519		2.23	

表C 岐阜県人口


2013年の岐阜県の人口

年齢	男	女
0 ~ 4	42,307	40,059
5 ~ 9	46,080	44,313
10 ~ 14	51,819	49,128
15 ~ 19	48,813	47,792
20 ~ 24	44,665	44,263
25 ~ 29	49,681	47,704
30 ~ 34	55,480	52,614
35 ~ 39	69,201	65,747
40 ~ 44	73,576	72,012
45 ~ 49	63,262	64,110
50 ~ 54	59,740	62,055
55 ~ 59	60,100	63,898
60 ~ 64	77,585	82,019
65 ~ 69	71,092	74,731
70 ~ 74	59,628	67,200
75 ~ 79	46,406	58,978
80 ~ 84	33,176	48,428
85 ~	23,748	54,482
不明	0	0
合計	976,359	1,039,533




※表A、表B、表Cの人口および死亡数は国立がん研究センターがん対策情報センター統計研究部提供

図A 部位別登録精度




- * DCN割合(%): 死亡票ではじめてがんと把握された患者の数が罹患数に占める割合
DCN割合(%)が大きいことは届出がなく、登録室で把握できなかった登録漏れ患者が存在することになる
- * I/D比: がん罹患数と、人口動態死亡統計により得られる同年のがん死亡者数との比
 $I/D比 = \text{がん罹患数} / \text{死亡者数}$

図B 届出状況の年次推移



図C 届出精度の年次推移



【罹患】

図1 罹患部位別内訳(表1-Aから作成)

男性 全年齢

8,164 件

女性 全年齢

5,949 件




図1-2




図2 年齢別内訳(表2-Aから作成)

男性(件)	
14歳以下	18
15-39歳	86
40-64歳	1,687
65-74歳	2,711
75歳以上	3,662
合計	8,164

女性(件)	
14歳以下	13
15-39歳	195
40-64歳	1,627
65-74歳	1,444
75歳以上	2,670
合計	5,949







図3 年齢部位内訳(表2-Aから作成)

男性 15-39歳

86 件

女性 15-39歳

195 件





男性 40-64歳

1,687 件


女性 40-64歳

1,627 件



男性 65-74歳


2,711 件



食道
胃
結腸
直腸
肝および肝内胆管
胆のう・胆管
膵臓
肺
乳房
前立腺
膀胱
腎・尿路(膀胱除く)
甲状腺
悪性リンパ腫
白血病
その他の部位

女性 65-74歳


1,444 件



食道
胃
結腸
直腸
肝および肝内胆管
胆のう・胆管
膵臓
肺
乳房
子宮
卵巣
膀胱
腎・尿路
甲状腺
悪性リンパ腫
白血病
その他の部位

男性 75歳以上


3,662 件



食道
胃
結腸
直腸
肝および肝内胆管
胆のう・胆管
膵臓
肺
乳房
前立腺
膀胱
腎・尿路(膀胱除く)
甲状腺
悪性リンパ腫
白血病
その他の部位


女性 75歳以上

2,670 件



食道
胃
結腸
直腸
肝および肝内胆管
胆のう・胆管
膵臓
肺
乳房
子宮
卵巣
膀胱
腎・尿路
甲状腺
悪性リンパ腫
白血病
その他の部位

図4 部位別年齢階級別罹患率:人口10万対 (表3-A、Bから作成)













図5 部位別がん罹患率:人口10万対(表1-Aから作成)




* 国の値は、国立がん研究センターがん対策情報センター発行「全国がん罹患モニタリング集計2012年罹患数・率報告」より引用

図6 部位別発見経緯(%) : 対象は国内DCOを除く届出患者(表4-A、Bから作成)




* DCO: 死亡票のみで登録された患者

図7 部位別発見時の病期(%):対象は国内DCOを除く届出患者(表5-A、Bから作成)



* 上皮内がんを含む

図8 初回治療の方法(%):対象はDCOを除く届出患者(表6-A、Bから作成)



* 上皮内がんを含む

【 死 亡 】


図9 死亡部位別内訳(表9から作成)

男性 全年齢


3,587 件

女性 全年齢

2,446 件



男性



女性




図10 年齢別内訳(表10から作成)

男性(件)	
14歳以下	5
15-39歳	17
40-64歳	519
65-74歳	957
75歳以上	2,089
合計	3,587

女性(件)	
14歳以下	3
15-39歳	25
40-64歳	399
65-74歳	464
75歳以上	1,555
合計	2,446











図11 部位別年齢階級別死亡率:人口10万対(表11から作成)




肝




胆のう・胆管




膵



肺



乳房・子宮



前立腺





図12 部位別がん死亡率:人口10万対(表9から作成)



標準集計表

表1. 罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)及び累積罹患率(人口100万対) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

岐阜県

2013年

部位	ICD-10	罹患数		罹患割合		粗罹患率		年齢調整罹患率		世界人口		累積罹患率(0-74歳)								
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女							
		総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女						
全部位	C00-C96	8,164	5,949	14,113	100.0	100.0	100.0	100.0	823.1	560.2	687.2	414.0	288.2	342.2	291.0	214.0	247.1	34.0	23.5	28.4
口腔・咽頭	C00-C14	179	89	268	2.2	1.5	1.9	1.9	18.0	8.4	13.0	10.4	4.4	7.2	7.7	3.3	5.4	0.9	0.3	0.6
食道	C15	242	39	281	3.0	0.7	2.0	2.0	24.4	3.7	13.7	12.7	1.7	6.9	9.1	1.2	4.9	1.2	0.1	0.7
胃	C16	1,519	739	2,258	18.6	12.4	16.0	16.0	153.1	69.6	109.9	75.1	30.1	50.5	51.8	21.5	35.4	6.2	2.4	4.2
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,289	1,061	2,350	15.8	17.8	16.7	16.7	130.0	99.9	114.4	66.7	45.2	55.0	46.8	32.5	39.1	5.6	3.7	4.6
結腸	C18	804	757	1,561	9.8	12.7	11.1	11.1	81.1	71.3	76.0	40.2	30.2	34.6	28.0	21.5	24.4	3.3	2.4	2.9
直腸	C19-C20	485	304	789	5.9	5.1	5.6	5.6	48.9	28.6	38.4	26.5	15.1	20.3	18.8	11.0	14.6	2.3	1.3	1.8
肝および肝内胆管	C22	437	230	667	5.4	3.9	4.7	4.7	44.1	21.7	32.5	22.0	7.7	14.3	15.2	5.1	9.8	1.7	0.6	1.2
胆のう・胆管	C23-C24	175	196	371	2.1	3.3	2.6	2.6	17.6	18.5	18.1	7.9	6.2	7.0	5.3	4.2	4.7	0.5	0.4	0.5
膵臓	C25	308	304	612	3.8	5.1	4.3	4.3	31.1	28.6	29.8	15.3	11.1	13.0	10.5	7.7	9.0	1.2	0.9	1.1
喉頭	C32	77	3	80	0.9	0.1	0.6	0.6	7.8	0.3	3.9	4.0	0.2	2.0	2.8	0.1	1.4	0.4	0.0	0.2
肺	C33-C34	1,314	563	1,877	16.1	9.5	13.3	13.3	132.5	53.0	91.4	63.1	21.8	40.3	42.9	15.4	27.8	5.0	1.9	3.4
皮膚	C43-C44	145	170	315	1.8	2.9	2.2	2.2	14.6	16.0	15.3	6.5	6.1	6.2	4.4	4.4	4.3	0.4	0.5	0.4
乳房	C50	12	1,025	1,037	0.1	17.2	7.3	7.3	1.2	96.5	50.5	0.7	67.7	35.2	0.5	52.2	27.1	0.1	5.8	3.0
子宮	C53-C55	-	390	-	-	6.6	-	-	-	36.7	-	-	27.9	-	-	21.5	-	-	2.2	-
子宮頸部	C53	-	170	-	-	2.9	-	-	-	16.0	-	-	13.6	-	-	10.7	-	-	1.0	-
子宮体部	C54	-	202	-	-	3.4	-	-	-	19.0	-	-	13.7	-	-	10.5	-	-	1.2	-
卵巣	C56	-	167	-	-	2.8	-	-	-	15.7	-	-	11.2	-	-	8.6	-	-	0.9	-
前立腺	C61	1,146	-	-	14.0	-	-	-	115.5	-	-	54.3	-	-	36.7	-	-	4.6	-	-
膀胱	C67	285	85	370	3.5	1.4	2.6	2.6	28.7	8.0	18.0	13.7	2.6	7.6	9.5	1.7	5.3	1.1	0.2	0.6
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	239	118	357	2.9	2.0	2.5	2.5	24.1	11.1	17.4	13.1	5.0	8.8	9.5	3.6	6.4	1.1	0.4	0.7
脳・中枢神経系	C70-C72	55	45	100	0.7	0.8	0.7	0.7	5.5	4.2	4.9	3.4	2.5	2.9	2.8	2.3	2.5	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	49	155	204	0.6	2.6	1.4	1.4	4.9	14.6	9.9	3.6	11.1	7.4	2.9	9.1	6.1	0.3	0.9	0.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	279	216	495	3.4	3.6	3.5	3.5	28.1	20.3	24.1	14.9	9.8	12.1	10.9	7.3	9.0	1.2	0.8	1.0
多発性骨髄腫	C88-C90	66	68	134	0.8	1.1	0.9	0.9	6.7	6.4	6.5	3.6	2.6	3.1	2.5	1.8	2.2	0.3	0.2	0.3
白血病	C91-C95	107	78	185	1.3	1.3	1.3	1.3	10.8	7.3	9.0	7.7	4.1	5.9	6.8	3.5	5.1	0.6	0.3	0.5

表1. 罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)及び累積罹患率(人口100万対) : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

岐阜県

2013年

部位	ICD-10	罹患数		罹患割合		粗罹患率		年齢調整罹患率		世界人口		累積罹患率(0-74歳)				
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
		総数	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女			
全部位	C00-C96 D00-D09	8,805	6,685	15,490	100.0	100.0	100.0	100.0	346.8	389.3	317.8	261.1	283.7	37.3	27.8	32.2
食道	C15 D001	258	43	301	2.9	0.6	1.9	4.0	1.9	7.4	9.8	1.3	5.3	1.3	0.2	0.7
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012	1,689	1,270	2,959	19.2	19.0	19.1	170.3	119.6	144.1	91.1	55.9	72.2	64.9	40.3	51.8
結腸*1	C18 D010	1,107	909	2,016	12.6	13.6	13.0	111.6	85.6	98.2	58.6	37.9	47.5	41.7	27.2	34.0
直腸*1	C19-C20 D011-D012	582	361	943	6.6	5.4	6.1	58.7	34.0	45.9	32.5	18.0	24.7	23.2	13.1	17.8
肺	C33-C34 D021-D022	1,315	563	1,878	14.9	8.4	12.1	132.6	53.0	91.4	63.2	21.8	40.4	42.9	15.4	27.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	174	222	396	2.0	3.3	2.6	17.5	20.9	19.3	7.8	7.7	7.6	5.2	5.4	5.2
乳房	C50 D05	13	1,119	1,132	0.1	16.7	7.3	1.3	105.4	55.1	0.8	74.7	38.9	0.6	57.7	29.9
子宮	C53-C55 D06	-	711	-	-	10.6	-	-	67.0	-	-	65.1	-	-	52.9	-
子宮頸部	C53 D06	-	491	-	-	7.3	-	-	46.2	-	-	50.7	-	-	42.1	-
膀胱	C67 D090	441	122	563	5.0	1.8	3.6	44.5	11.5	27.4	21.7	3.9	12.1	15.1	2.6	8.3

*1 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数、罹患割合(%) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

岐阜県 2013年

性別	部位	100-10	年齢階級										合計	85歳以上		不詳						
			0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳		50-54歳	55-59歳		60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	
男	全部位	8,164	9,100.0	3,100.0	6,100.0	7,100.0	14,100.0	20,100.0	39,100.0	72,100.0	93,100.0	225,100.0	390,100.0	907,100.0	1,263,100.0	1,448,100.0	1,478,100.0	1,240,100.0	944,100.0	0.0	0.0	
	口腔・咽頭	179	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	14.0	2.0	4.0	5.6	2.2	2.2	3.3	2.6	3.3	2.3	1.6	1.5	1.4	1.5	
	食道	242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.6	2.2	2.2	4.4	3.3	4.4	3.3	2.3	2.6	3.3	2.3	
	胃	1,519	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.6	2.2	2.2	4.4	3.3	4.4	3.3	2.3	2.6	3.3	2.3	
	大腸(結腸・直腸)	1,289	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.6	2.2	2.2	4.4	3.3	4.4	3.3	2.3	2.6	3.3	2.3	
	小腸	804	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.6	2.2	2.2	4.4	3.3	4.4	3.3	2.3	2.6	3.3	2.3	
	膵臓	485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.6	2.2	2.2	4.4	3.3	4.4	3.3	2.3	2.6	3.3	2.3	
	胆嚢・胆管	437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.6	2.2	2.2	4.4	3.3	4.4	3.3	2.3	2.6	3.3	2.3	
	肝および胆内管	175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.6	2.2	2.2	4.4	3.3	4.4	3.3	2.3	2.6	3.3	2.3	
	膵臓	308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.6	2.2	2.2	4.4	3.3	4.4	3.3	2.3	2.6	3.3	2.3	
	C25	77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.6	2.2	2.2	4.4	3.3	4.4	3.3	2.3	2.6	3.3	2.3	
	C33-C34	1,314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.6	2.2	2.2	4.4	3.3	4.4	3.3	2.3	2.6	3.3	2.3	
	C43-C44	1,145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.6	2.2	2.2	4.4	3.3	4.4	3.3	2.3	2.6	3.3	2.3	
	C50	1,146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.6	2.2	2.2	4.4	3.3	4.4	3.3	2.3	2.6	3.3	2.3	
	C61	285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.6	2.2	2.2	4.4	3.3	4.4	3.3	2.3	2.6	3.3	2.3	
	C67	239	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.6	2.2	2.2	4.4	3.3	4.4	3.3	2.3	2.6	3.3	2.3	
	C68-C69	55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.6	2.2	2.2	4.4	3.3	4.4	3.3	2.3	2.6	3.3	2.3	
	C70-C72	49	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.6	2.2	2.2	4.4	3.3	4.4	3.3	2.3	2.6	3.3	2.3	
	C81-C85	279	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.6	2.2	2.2	4.4	3.3	4.4	3.3	2.3	2.6	3.3	2.3	
	C86-C90	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.6	2.2	2.2	4.4	3.3	4.4	3.3	2.3	2.6	3.3	2.3	
	C91-C95	107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	5.6	2.2	2.2	4.4	3.3	4.4	3.3	2.3	2.6	3.3	2.3	
	合計	5,949	5,100.0	2,100.0	6,100.0	7,100.0	14,100.0	20,100.0	39,100.0	72,100.0	93,100.0	225,100.0	390,100.0	907,100.0	1,263,100.0	1,448,100.0	1,478,100.0	1,240,100.0	944,100.0	0.0	0.0	
	女	全部位	14,113	4,100.0	1,100.0	12,100.0	13,100.0	33,100.0	42,100.0	142,100.0	247,100.0	338,100.0	486,100.0	671,100.0	1,476,100.0	1,951,100.0	2,204,100.0	2,290,100.0	2,012,100.0	1,030,100.0	0.0	0.0
		口腔・咽頭	89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		食道	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		胃	739	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		大腸(結腸・直腸)	1,061	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		小腸	757	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		膵臓	304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		胆嚢・胆管	330	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		肝および胆内管	196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		膵臓	304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		C25	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		C33-C34	563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		C43-C44	1,025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		C50	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		C53-C55	1,025	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		C56	202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		C54	167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		C61	85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		C64-C66	118	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		C67	45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		C70-C72	155	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		C81-C85	216	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		C86-C90	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		C91-C95	78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		合計	14,113	4,100.0	1,100.0	12,100.0	13,100.0	33,100.0	42,100.0	142,100.0	247,100.0	338,100.0	486,100.0	671,100.0	1,476,100.0	1,951,100.0	2,204,100.0	2,290,100.0	2,012,100.0	1,030,100.0	0.0	0.0

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

岐阜県

2013年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96	8,164	20.9	6.4	11.4	14.0	12.9	26.9	34.8	55.3	96.3	144.6	371.6	643.1	1,162.8	1,769.1	2,419.9	3,175.4	3,730.6	3,967.4	0.0	
	口腔・咽頭	C00-C14	179	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	1.7	2.8	5.4	3.1	16.5	23.1	28.2	46.2	55.1	49.4	54.2	58.8	0.0	
	食道	C15	242	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	3.1	9.9	19.8	53.8	78.4	76.9	79.5	90.3	37.8	0.0
	胃	C16	1,519	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	13.4	23.3	66.1	123.7	216.7	315.2	476.3	608.0	698.0	760.7	0.0	0.0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,289	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	8.7	5.7	25.4	34.2	59.5	115.4	191.0	285.7	399.4	481.2	544.5	567.4	0.0	0.0
	結腸	C18	804	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	3.5	5.7	10.7	12.4	33.0	61.0	117.9	169.5	252.3	313.7	333.9	432.9	0.0	0.0
	直腸	C19-C20	485	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	14.7	21.8	26.4	54.4	73.1	116.3	147.1	167.6	210.6	134.5	0.0	0.0
	肝および肝内胆管	C22	437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	1.4	2.7	7.8	23.1	39.6	71.8	75.6	125.3	182.6	210.6	210.1	0.0	0.0
	胆のう・胆管	C23-C24	175	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.3	0.0	0.0	13.2	21.8	30.8	38.4	64.5	114.3	142.9	0.0	0.0
	膵臓	C25	308	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.3	6.2	18.2	16.5	46.2	71.4	80.2	131.1	159.5	134.5	0.0	0.0
	喉頭	C32	77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.3	4.9	14.1	22.4	26.7	32.2	24.1	16.8	0.0
	肺	C33-C34	1,314	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.4	12.0	10.9	61.1	89.0	147.4	271.7	402.8	545.7	658.9	764.9	0.0	0.0
	皮膚	C43-C44	145	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.0	1.6	6.6	0.0	10.3	21.0	36.8	47.3	90.3	155.5	0.0
	乳房	C50	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	3.3	0.0	2.8	6.7	2.1	3.0	4.2	0.0
	前立腺	C61	1,146	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	24.8	61.0	137.2	306.8	392.7	513.5	544.5	458.1	0.0
	膀胱	C67	285	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	8.3	26.4	39.7	58.8	83.6	96.7	138.4	193.3	0.0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	239	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	8.0	10.9	11.6	28.0	53.8	47.6	48.5	85.9	90.3	105.1	0.0	0.0
	脳・中枢神経系	C70-C72	55	2.3	4.3	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	2.8	2.7	1.6	1.7	8.2	6.4	5.6	10.0	15.0	30.1	33.6	0.0	0.0
	甲状腺	C73	49	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	3.8	1.7	1.4	0.0	3.1	11.6	6.6	12.8	14.0	8.4	4.3	6.0	8.4	0.0	0.0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	279	4.6	0.0	2.0	0.0	1.9	1.7	4.3	5.4	9.3	16.5	18.1	41.0	58.8	68.5	116.0	123.3	126.1	0.0	0.0	0.0
	多発性骨髄腫	C88-C90	66	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	8.3	9.9	9.0	12.6	20.1	21.5	27.1	29.4	0.0	0.0
	白血病	C91-C95	107	7.0	0.0	5.7	6.0	4.3	3.8	3.5	7.1	2.7	4.7	5.0	19.8	19.2	15.4	18.4	21.5	30.1	42.0	0.0	0.0
	女	全部位	C00-C96	5,949	12.3	4.4	12.0	12.2	19.1	47.0	94.4	150.6	236.4	374.2	414.7	584.8	690.2	916.9	1,120.8	1,372.5	1,590.7	1,990.1	0.0
	口腔・咽頭	C00-C14	89	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.6	2.9	2.7	7.6	4.8	9.3	9.7	10.7	14.8	20.3	22.7	34.8	0.0	0.0
	食道	C15	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	1.5	0.0	4.7	1.2	8.0	10.4	15.2	10.3	9.2	0.0	0.0
	胃	C16	739	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.9	5.3	8.8	13.5	29.0	33.4	48.1	78.8	110.6	145.3	197.8	224.6	318.9	0.0	0.0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,061	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.9	12.5	7.3	20.3	39.7	65.1	83.8	131.0	167.9	200.2	267.1	344.1	395.8	0.0	0.0
結腸	C18	757	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.9	8.9	5.8	9.5	21.4	33.4	45.0	82.5	131.9	139.4	182.5	274.0	315.2	0.0	0.0	
直腸	C19-C20	304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	1.5	10.8	18.3	31.8	38.8	48.5	36.0	60.8	84.5	70.1	80.6	0.0	0.0	
肝および肝内胆管	C22	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	10.9	20.6	32.0	60.8	55.8	111.3	97.1	0.0	0.0	
胆のう・胆管	C23-C24	196	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.8	0.0	0.0	1.5	3.2	7.8	8.5	25.3	32.6	57.5	86.5	113.6	0.0	0.0	
膵臓	C25	304	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	1.4	0.0	3.2	27.9	36.4	49.3	59.3	76.1	101.0	144.8	0.0	0.0		
喉頭	C32	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.2	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0		
肺	C33-C34	563	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.8	2.9	2.7	10.7	11.1	46.5	70.4	93.3	129.0	147.1	187.5	219.9	0.0	0.0	
皮膚	C43-C44	170	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.8	1.5	2.7	7.6	9.5	3.1	12.1	17.3	32.6	35.5	47.4	115.5	0.0	0.0	
乳房	C50	1,025	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	7.8	24.9	46.8	98.6	163.4	155.7	145.8	154.1	178.6	173.5	150.4	123.6	137.4	0.0	0.0	
子宮	C53-C55	390	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	16.0	42.4	50.0	55.0	47.7	77.6	43.7	57.3	48.9	49.0	63.9	40.3	0.0	0.0	
子宮頸部	C53	170	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	14.3	35.1	25.7	30.5	17.5	20.2	17.0	12.0	20.8	18.6	26.8	16.5	0.0	0.0	
子宮体部	C54	202	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	5.8	24.3	24.4	30.2	57.4	26.7	40.0	25.2	28.7	24.7	16.5	0.0	0.0	
卵巣	C56	167	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.0	8.9	11.7	13.5	15.3	27.0	38.8	20.6	22.7	17.8	23.7	37.1	22.0	0.0	0.0	
膀胱	C67	85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	3.1	3.6	9.3	19.3	27.0	30.9	51.3	0.0	0.0	
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	118	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	1.5	9.5	3.1	8.5	21.3	34.1	50.7	30.9	27.5	0.0	0.0		
脳・中枢神経系	C70-C72	45	4.9	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.7	3.1	3.2	4.7	4.9	2.7	8.9	11.8	8.2	16.5	0.0	0.0	
甲状腺	C73	155	0.0	0.0	0.0	10.1	6.4	5.9	8.9	7.3	10.8	21.4	14.3	21.7	23.0	26.7	28.2	28.7	18.5	9.2	0.0	0.0	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	216	0.0	0.0	4.0	2.0	0.0	2.0	1.8	2.9	4.1	9.2	14.3	23.3	20.6	32.0	44.5	57.5	49.5	86.1	0.0	0.0	
多発性骨髄腫	C88-C90	68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	3.2	6.2	6.1	9.3	19.3	18.6	20.6	27.5	0.0	0.0	
白血病	C91-C95	78	2.5	4.4	2.0	0.0	0.0	2.0	3.6	4.4	2.7	3.1	3.2	3.1	4.9	14.7	10.4	22.0	26.8	22.0	0.0	0.0	
総数	全部位	C00-C96	14,113	16.7	5.5	11.7	13.1	16.0	36.8	64.3	102.2	166.0	260.4	393.6	613.0	920.0	1,332.4	1,731.5	2,166.3	2,469.5	2,990.5	0.0	
口腔・咽頭	C00-C14	268	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	2.6	2.9	4.0	5.4	10.5	16.0	18.7	28.0	33.8	33.1	35.5	42.1	0.0	
食道	C15	281	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	2.3	4.9	12.0	26.8	42.3	41.6	43.5	42.8	17.9	0.0	
胃	C16	2,258	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.9	2.6	7.2	13.4	26.2	49.4	84.7	145.8	210.3	300.9	378.4	417.0	453.0	0.0	0.0	
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,350	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	1.9	10.6	6.5	22.9	37.0	62.4	99.1	160.2	225.4	293.8	361.4	425.6	447.9	0.0	0.0	
結腸	C18	1,561	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	1.9	6.2	5.8	10.1	17.0	33.2	52.8	99.7	150.2	192.5						

表3. 年齢階級別罹患率（人口10万対）：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

岐阜県

2013年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位		8,805	20.9	6.4	11.4	14.0	12.9	28.8	36.5	66.6	113.7	178.8	431.1	714.0	1,274.4	1,919.0	2,625.4	3,398.8	3,917.1	4,110.3	0.0	
	食道	C00-C96 D00-D09		258	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	3.1	11.6	21.4	56.4	82.6	86.9	85.9	90.3	37.8	0.0	
	大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	1,689	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.9	8.7	11.3	37.5	63.7	105.7	168.2	274.4	390.8	516.4	595.1	643.8	613.6	0.0	
	結腸*1	C18 D010	1,107	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.9	3.5	11.3	18.7	34.2	62.8	105.5	178.2	256.3	335.9	397.5	412.2	470.7	0.0	
	直腸*1	C19-C20 D011-D012	582	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	肺	C33-C34 D021-D022	1,315	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.4	12.0	10.9	61.1	89.0	148.7	271.7	402.8	545.7	658.9	764.9	0.0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	174	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	4.0	1.6	8.3	0.0	10.3	22.4	41.8	70.9	111.3	176.5	0.0
	乳房	C50 D05	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.6	0.0	3.3	0.0	2.8	6.7	2.1	3.0	4.2	0.0
	膀胱	C67 D090	441	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.8	1.3	9.3	16.5	39.6	59.0	91.0	133.7	163.3	201.6	264.8	0.0
	女	全部位		6,685	12.3	4.4	12.0	12.2	59.3	107.6	220.9	253.0	339.0	458.2	478.2	628.2	759.3	1,000.9	1,206.8	1,502.7	1,683.4	2,074.4	0.0
		食道	C15 D001	43	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.4	1.5	0.0	4.7	1.2	9.3	11.9	16.9	10.3	11.0	0.0
		大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	1,270	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.9	16.0	10.2	27.0	45.8	81.0	110.1	169.8	213.2	244.6	329.6	393.6	417.8	0.0
		結腸*1	C18 D010	909	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.9	12.5	8.8	12.2	27.5	47.7	60.5	111.6	163.9	173.5	221.4	311.1	335.4	0.0
		直腸*1	C19-C20 D011-D012	361	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	1.5	14.9	18.3	33.4	49.6	58.2	49.3	71.2	108.2	82.4	82.5	0.0
		肺	C33-C34 D021-D022	563	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.8	2.9	2.7	10.7	11.1	46.5	70.4	93.3	129.0	147.1	187.5	219.9	0.0
		皮膚	C43-C44 D030-D049	222	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	5.3	1.5	2.7	7.6	9.5	4.7	13.3	22.7	34.1	57.5	65.9	153.9	0.0
		乳房	C50 D05	1,119	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	7.8	24.9	48.3	113.5	187.9	179.5	155.1	171.0	187.9	186.8	165.6	129.8	142.9	0.0
子宮		C53-C55 D06	711	0.0	0.0	0.0	0.0	40.3	70.4	135.4	140.4	131.0	108.4	71.5	83.8	52.2	65.3	56.3	52.4	63.9	45.8	0.0	
子宮頸部		C53 D06	491	0.0	0.0	0.0	0.0	40.3	70.4	133.6	133.1	106.7	84.0	41.3	26.4	25.5	20.0	28.2	22.0	26.8	22.0	0.0	
膀胱		C67 D090	122	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	3.1	6.1	17.3	34.1	40.6	47.4	56.8	0.0	
総数				15,490	16.7	5.5	11.7	13.1	36.3	67.8	127.6	158.4	225.9	319.7	455.1	669.8	1,009.7	1,448.5	1,873.7	2,337.6	2,591.4	2,692.6	0.0
男		食道	C15 D001	301	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.3	2.3	5.7	12.8	28.0	45.1	47.1	47.3	42.8	19.1	0.0
		大腸（結腸・直腸）*1	C18-C20 D010-D012	2,959	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	2.9	12.3	10.8	32.3	54.7	93.1	138.3	220.6	299.8	372.4	446.5	495.3	477.3	0.0
		結腸*1	C18 D010	2,016	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	2.9	7.9	10.1	15.5	30.8	55.1	82.3	144.0	209.0	249.8	298.9	352.2	376.5	0.0
		直腸*1	C19-C20 D011-D012	943	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.7	16.8	23.9	38.1	55.9	76.7	90.8	122.6	147.6	143.1	100.8	0.0
		肺	C33-C34 D021-D022	1,878	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.8	2.2	7.4	10.8	35.6	67.1	108.5	180.3	257.7	322.6	379.1	385.4	0.0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	396	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	2.6	3.6	3.4	4.6	8.9	2.4	11.8	22.5	37.7	63.4	84.4	160.8	0.0	
	乳房	C50 D05	1,132	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.9	12.3	23.8	57.1	95.5	91.5	81.5	87.9	97.7	102.1	93.7	78.3	100.8	0.0	
膀胱	C67 D090	563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.7	4.6	8.1	20.8	31.8	53.3	80.9	94.6	110.1	120.0	0.0		

*1 粘膜がんを含む

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

岐阜県

2013年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	12,302	12.0	26.7	0.1	1.1	60.2
口腔・咽頭	C00-C14	234	0.0	12.8	0.0	0.0	87.2
食道	C15	252	9.1	21.8	0.0	0.0	69.0
胃	C16	1,993	13.0	27.5	0.1	0.8	58.7
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	2,063	12.0	22.3	0.0	0.8	64.9
結腸	C18	1,346	12.0	25.1	0.1	1.0	61.8
直腸	C19-C20	717	12.1	17.0	0.0	0.3	70.6
肝および肝内胆管	C22	508	2.6	55.3	0.4	1.8	40.0
胆のう・胆管	C23-C24	294	1.0	27.9	0.0	3.1	68.0
膵臓	C25	510	2.2	22.9	0.0	3.1	71.8
喉頭	C32	77	1.3	13.0	0.0	0.0	85.7
肺	C33-C34	1,533	15.1	38.2	0.1	1.8	44.9
皮膚	C43-C44	305	0.7	7.5	0.0	0.0	91.8
乳房	C50	978	22.4	10.4	0.0	0.0	67.2
乳房 (女性のみ)	C50	966	22.5	10.5	0.0	0.0	67.1
子宮	C53-C55	361	14.1	15.5	0.0	0.3	70.1
子宮頸部	C53	162	25.9	7.4	0.0	0.0	66.7
子宮体部	C54	196	4.6	21.9	0.0	0.5	73.0
卵巣	C56	144	4.9	19.4	0.0	1.4	74.3
前立腺	C61	1,070	28.0	33.8	0.4	0.2	37.6
膀胱	C67	318	3.1	18.6	0.0	0.9	77.4
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	315	6.7	46.0	0.6	0.0	46.7
脳・中枢神経系	C70-C72	70	0.0	14.3	0.0	4.3	81.4
甲状腺	C73	190	16.3	32.6	0.5	0.0	50.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	455	2.9	19.8	0.0	1.8	75.6
多発性骨髄腫	C88-C90	109	4.6	36.7	0.0	0.9	57.8
白血病	C91-C95	170	9.4	30.0	0.0	4.1	56.5

*1 DC0を除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別
 B. 上皮内がんを含む
 岐阜県 2013年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	13,678	13.6	27.4	0.1	1.0	57.9
食道	C15 D001	272	9.9	24.3	0.0	0.0	65.8
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	2,672	16.7	26.3	0.1	0.6	56.3
結腸 *2	C18 D010	1,801	17.0	29.2	0.2	0.8	52.9
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	871	16.1	20.6	0.0	0.2	63.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,534	15.1	38.2	0.1	1.8	44.9
皮膚	C43-C44 D030-D049	385	0.5	9.9	0.0	0.0	89.6
乳房	C50 D05	1,073	25.1	11.1	0.0	0.0	63.8
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,060	25.2	11.0	0.0	0.0	63.8
子宮	C53-C55 D06	682	26.2	22.6	0.0	0.1	51.0
子宮頸部	C53 D06	483	35.2	22.8	0.0	0.0	42.0
膀胱	C67 D090	511	2.9	21.1	0.0	0.6	75.3

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

岐阜県

2013年

部位	I0D-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	12,096	46.4	10.1	15.6	21.5	6.5	25.7
口腔・咽頭	C00-C14	235	43.8	18.3	29.8	5.5	2.6	48.1
食道	C15	257	30.0	11.3	37.0	15.6	6.2	48.2
胃	C16	2,004	52.9	12.5	9.2	21.2	4.1	21.7
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	2,069	44.7	17.8	12.4	20.3	4.8	30.2
結腸	C18	1,350	44.8	15.4	13.6	21.3	5.0	29.0
直腸	C19-C20	719	44.4	22.3	10.2	18.6	4.6	32.4
肝および肝内胆管	C22	512	59.8	2.7	16.2	14.5	6.8	18.9
胆のう・胆管	C23-C24	296	20.3	3.0	39.5	30.1	7.1	42.6
膵臓	C25	514	7.6	2.3	36.4	48.8	4.9	38.7
喉頭	C32	77	72.7	11.7	10.4	2.6	2.6	22.1
肺	C33-C34	1,547	32.0	9.2	10.7	42.5	5.7	19.8
皮膚	C43-C44	306	86.6	1.0	6.5	1.0	4.9	7.5
乳房	C50	979	58.7	23.4	5.4	7.4	5.1	28.8
乳房 (女性のみ)	C50	967	58.4	23.5	5.5	7.4	5.2	29.0
子宮	C53-C55	363	55.4	4.4	24.2	10.5	5.5	28.7
子宮頸部	C53	162	47.5	6.2	32.7	9.3	4.3	38.9
子宮体部	C54	196	63.3	3.1	17.3	11.7	4.6	20.4
卵巣	C56	145	24.8	2.1	44.8	21.4	6.9	46.9
前立腺	C61	1,072	63.2	1.0	18.8	13.5	3.4	19.9
膀胱	C67	320	74.1	0.3	16.6	2.8	6.3	16.9
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	321	52.6	1.9	22.7	15.6	7.2	24.6
脳・中枢神経系	C70-C72	71	50.7	0.0	28.2	4.2	16.9	28.2
甲状腺	C73	190	51.6	31.1	7.9	5.3	4.2	38.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	452	17.5	0.7	12.8	39.6	29.4	13.5
多発性骨髄腫	C88-C90	5	60.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0
白血病	C91-C95	3	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0

*1 D00、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

岐阜県

2013年

部位	I0D-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	13,472	10.1	41.6	9.1	14.0	19.3	5.9	23.1
食道	C15 D001	277	7.2	27.8	10.5	34.3	14.4	5.8	44.8
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	2,678	22.6	34.5	13.7	9.6	15.7	3.9	23.3
結腸 *3	C18 D010	1,805	25.0	33.5	11.5	10.1	15.9	3.9	21.7
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	873	17.4	36.5	18.3	8.4	15.3	4.0	26.7
肺	C33-C34 D021-D022	1,548	0.1	32.0	9.2	10.7	42.4	5.7	19.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	386	20.7	68.7	0.8	5.2	0.8	3.9	6.0
乳房	C50 D05	1,074	8.8	53.5	21.3	4.9	6.7	4.7	26.3
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,061	8.8	53.3	21.4	5.0	6.8	4.8	26.4
子宮	C53-C55 D06	684	46.8	29.4	2.3	12.9	5.6	3.1	15.2
子宮頸部	C53 D06	483	66.3	15.9	2.1	11.0	3.1	1.7	13.0
膀胱	C67 D090	513	37.0	46.2	0.2	10.3	1.8	4.5	10.5

*1 D00、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 受療割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

岐阜県

2013年

部位	10D-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96	12,375	36.2	11.4	9.1	11.6	30.4	10.2	3.7	34.5
口腔・咽頭	C00-C14	235	53.6	0.0	0.0	31.5	43.8	0.0	0.4	32.8
食道	C15	257	25.7	8.9	14.8	28.8	45.9	0.8	2.7	29.6
胃	C16	2,004	34.8	13.3	26.7	0.3	24.0	0.0	0.6	31.1
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,069	54.2	23.1	9.7	1.2	30.5	0.1	1.0	26.7
結腸	C18	1,350	52.9	24.1	9.5	0.4	29.6	0.1	0.7	29.3
直腸	C19-C20	719	56.7	21.3	10.0	2.6	32.3	0.1	1.4	21.8
肝および肝内胆管	C22	512	19.7	3.3	0.8	3.7	30.3	0.0	40.8	57.0
胆のう・胆管	C23-C24	296	34.1	2.7	20.6	2.0	26.7	0.0	6.4	54.4
膵臓	C25	514	25.7	0.8	7.6	4.9	48.4	0.2	2.3	55.6
喉頭	C32	77	23.4	0.0	1.3	72.7	45.5	0.0	6.5	15.6
肺	C33-C34	1,547	7.3	23.9	0.1	22.5	38.2	0.0	1.7	51.5
皮膚	C43-C44	306	82.4	0.0	0.0	4.2	2.9	0.0	4.9	15.7
乳房	C50	979	80.2	0.0	0.1	26.8	35.2	52.6	1.0	16.9
乳房(女性のみ)	C50	967	80.0	0.0	0.1	27.0	35.6	52.3	1.0	17.0
子宮	C53-C55	363	70.2	3.6	0.0	22.9	33.1	0.6	1.1	23.7
子宮頸部	C53	162	66.0	1.2	0.0	46.9	37.7	0.0	1.9	18.5
子宮体部	C54	196	75.5	5.6	0.0	3.6	30.1	1.0	0.5	19.4
卵巣	C56	145	77.9	1.4	0.7	1.4	62.1	0.0	0.7	30.3
前立腺	C61	1,072	9.0	7.6	0.6	23.9	0.6	66.1	0.7	21.0
膀胱	C67	320	17.5	0.3	71.6	3.8	27.8	0.3	19.1	30.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	321	19.3	41.4	0.3	4.0	13.4	0.3	4.0	39.6
脳・中枢神経系	C70-C72	71	66.2	0.0	0.0	49.3	49.3	1.4	2.8	73.2
甲状腺	C73	190	84.7	0.0	1.1	6.3	0.5	13.2	0.5	18.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	458	8.1	0.4	0.0	12.0	65.9	0.2	3.1	34.1
多発性骨髄腫	C88-C90	109	0.9	0.0	0.0	6.4	53.2	0.9	0.9	64.2
白血病	C91-C95	170	0.6	0.0	0.0	0.0	68.2	0.0	0.6	40.6

*1 DC0を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 受療割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

岐阜県

2013年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	13,751	36.2	10.6	13.5	10.8	27.9	9.3	3.7	31.7
食道	C15 D001	277	23.8	8.7	18.1	27.4	43.0	0.7	2.5	29.6
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	2,678	42.9	19.0	27.4	0.9	23.6	0.1	0.8	21.4
結腸 *2	C18 D010	1,805	40.7	19.3	29.2	0.3	22.2	0.1	0.7	22.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	873	47.7	18.3	23.6	2.2	26.6	0.1	1.1	18.7
肺	C33-C34 D021-D022	1,548	7.3	23.9	0.1	22.5	38.2	0.0	1.7	51.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	386	79.5	0.0	0.0	3.6	2.6	0.0	8.3	14.5
乳房	C50 D05	1,074	80.9	0.0	0.1	27.7	32.2	49.4	1.0	16.2
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,061	80.8	0.0	0.1	27.9	32.5	49.2	1.0	16.3
子宮	C53-C55 D06	684	78.4	3.1	0.1	12.1	17.5	0.3	0.6	17.4
子宮頸部	C53 D06	483	80.3	2.1	0.2	15.7	12.6	0.0	0.6	13.0
膀胱	C67 D090	513	12.1	0.2	78.2	2.3	30.4	0.2	18.3	20.7

*1 D00を除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 観血的治療の範囲 (%) : 部位別
 A. 上皮内がんを除く
 岐阜県 2013年

部位	I0D-10	外科・鏡視下 ・内視鏡治療数 *1	原発巣切除	姑息的な観血的治療	不明
全部位	C00-C96	6,812	76.3	15.9	7.8
口腔・咽頭	C00-C14	126	72.2	25.4	2.4
食道	C15	123	74.8	21.1	4.1
胃	C16	1,442	78.9	11.4	9.7
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	1,721	75.8	15.5	8.8
結腸	C18	1,116	76.5	15.2	8.2
直腸	C19-C20	605	74.4	15.9	9.8
肝および肝内胆管	C22	122	75.4	18.9	5.7
胆のう・胆管	C23-C24	161	48.4	44.7	6.8
膵臓	C25	170	47.1	45.9	7.1
喉頭	C32	19	57.9	42.1	0.0
肺	C33-C34	467	91.4	6.0	2.6
皮膚	C43-C44	252	94.0	4.4	1.6
乳房	C50	785	85.9	6.5	7.6
乳房 (女性のみ)	C50	774	85.9	6.5	7.6
子宮	C53-C55	265	87.2	11.7	1.1
子宮頸部	C53	107	80.4	18.7	0.9
子宮体部	C54	158	91.8	7.0	1.3
卵巣	C56	114	64.0	33.3	2.6
前立腺	C61	182	75.3	19.8	4.9
膀胱	C67	262	54.6	28.6	16.8
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	193	88.6	9.8	1.6
脳・中枢神経系	C70-C72	47	31.9	66.0	2.1
甲状腺	C73	163	54.0	14.1	31.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	39	28.2	61.5	10.3
多発性骨髄腫	C88-C90	1	0.0	100.0	0.0
白血病	C91-C95	1	0.0	100.0	0.0

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1 : あり

表7. 観血的治療の範囲 (%) : 部位別
 B. 上皮内がんを含む
 岐阜県 2013年

部位	I0D-10	外科・鏡視下 ・内視鏡治療数 *1	原発巣切除	姑息的な観血的治療	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	8,067	78.7	14.4	6.9
食道	C15 D001	136	76.5	19.9	3.7
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	2,311	81.1	11.9	7.0
結腸 *2	C18 D010	1,558	82.2	11.3	6.5
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	753	79.0	13.0	8.0
肺	C33-C34 D021-D022	468	91.5	6.0	2.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	307	94.1	4.6	1.3
乳房	C50 D05	869	86.9	6.1	7.0
乳房 (女性のみ)	C50 D05	857	86.9	6.1	7.0
子宮	C53-C55 D06	553	88.8	9.8	1.4
子宮頸部	C53 D06	395	87.6	10.9	1.5
膀胱	C67 D090	439	62.6	25.5	11.8

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1 : あり

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標 : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

岐阜県 2013年

部位	死亡/罹患比 (MI比)						死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)						死亡情報のみの症例 DC0 (%)						病理学的裏付けのある症例 MV (%)						組織学的裏付けのある症例 HV (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	男		女		総数		男		女		総数		男		女		総数		男		女		総数		男		女		総数																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	10D-10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
全部位	0.44	0.41	0.43	0.43	12.9	15.4	13.9	11.3	13.6	12.3	12.3	79.5	78.6	79.1	76.3	75.0	75.8	0.43	0.31	0.39	0.39	13.4	10.1	12.3	13.4	10.1	12.3	82.7	87.6	84.3	81.0	85.4	82.5	0.53	0.69	0.56	0.56	8.7	12.8	9.3	8.3	10.3	8.5	8.5	88.0	89.7	88.3	87.6	89.7	87.9	0.39	0.45	0.41	0.41	11.0	15.8	12.6	9.7	14.3	11.2	11.2	87.8	84.4	86.7	87.6	83.6	86.3	0.33	0.38	0.35	0.35	11.1	15.8	13.2	9.8	14.6	12.0	12.0	87.2	81.1	84.4	87.0	80.8	84.2	0.31	0.38	0.35	0.35	12.8	17.4	15.1	11.2	16.0	13.5	13.5	85.1	78.1	81.7	85.0	77.8	81.5	0.34	0.37	0.35	0.35	8.2	11.8	9.6	7.4	11.2	8.9	8.9	90.7	88.5	89.9	90.5	88.2	89.6	0.74	0.65	0.71	0.71	22.4	33.9	26.4	19.9	29.6	23.2	23.2	31.4	21.7	28.0	30.2	20.9	27.0	0.63	0.79	0.71	0.71	19.4	28.1	24.0	17.7	22.4	20.2	20.2	65.7	53.6	59.3	60.0	46.9	53.1	0.80	0.84	0.82	0.82	16.6	21.7	19.1	14.0	18.1	16.0	16.0	61.4	52.3	56.9	54.2	43.8	49.0	0.19	0.33	0.20	0.20	3.9	0.0	3.8	3.9	0.0	3.8	3.8	93.5	100.0	93.8	93.5	100.0	93.8	0.68	0.55	0.64	0.64	18.9	22.7	20.0	16.1	21.1	17.6	17.6	73.5	69.6	72.3	62.0	56.1	60.3	0.11	0.07	0.09	0.09	3.4	2.4	2.9	3.4	2.4	2.9	2.9	94.5	98.8	96.8	93.8	98.8	96.5	0.08	0.16	0.16	0.16	0.0	5.8	5.7	0.0	5.7	5.6	5.6	100.0	93.1	93.2	100.0	92.4	92.5	-	0.29	0.29	0.29	-	7.2	7.2	-	6.9	6.9	6.9	-	90.8	90.8	-	-	87.9	87.9	-	0.27	0.27	0.27	-	4.7	4.7	-	4.7	4.7	4.7	-	94.1	94.1	-	-	90.6	90.6	-	0.18	0.18	0.18	-	3.5	3.5	-	3.0	3.0	3.0	-	95.0	95.0	-	-	93.1	93.1	-	0.44	0.44	0.44	-	15.0	15.0	-	13.2	13.2	13.2	-	80.2	80.2	-	-	74.3	74.3	0.18	-	0.18	0.18	6.8	-	6.8	6.5	-	6.5	6.5	85.3	-	85.3	85.1	-	85.1	0.31	0.40	0.33	0.33	12.6	21.2	14.6	11.6	20.0	13.5	13.5	83.2	72.9	80.8	80.7	65.9	77.3	0.45	0.38	0.43	0.43	9.6	12.7	10.6	9.6	11.0	10.1	10.1	69.0	66.9	68.3	64.4	62.7	63.9	0.33	0.31	0.32	0.32	38.2	33.3	36.0	30.9	26.7	29.0	29.0	61.8	64.4	63.0	58.2	62.2	60.0	0.18	0.13	0.14	0.14	6.1	7.1	6.9	6.1	7.1	6.9	6.9	95.9	93.5	94.1	87.8	88.4	88.2	0.39	0.38	0.39	0.39	10.4	10.2	10.3	7.9	6.9	7.5	7.5	88.5	87.5	88.1	87.8	82.9	85.7	0.64	0.57	0.60	0.60	22.7	17.6	20.1	22.7	14.7	18.7	18.7	65.2	76.5	70.9	62.1	58.8	60.4	0.56	0.60	0.58	0.58	7.5	17.9	11.9	5.6	11.5	8.1	8.1	98.1	97.4	97.8	82.2	78.2	80.5

表8. 精度指標 : 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

岐阜県

2013年

部位	死亡/罹患比 (MI比)			死亡情報で初めて把握された症例 DGN (%)			死亡情報のみの症例 DC0 (%)			病理学的真付けのある症例 MV (%)			組織学的真付けのある症例 HV (%)		
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
ICD-10															
全部位	0.41	0.37	0.39	11.9	13.7	12.7	10.5	12.2	11.2	81.0	81.0	81.0	77.7	77.7	77.9
食道	0.50	0.63	0.52	8.1	11.6	8.6	7.8	9.3	8.0	88.8	90.7	89.0	88.4	90.7	88.7
大腸 (結腸・直腸) *1	0.25	0.32	0.28	8.5	13.2	10.5	7.5	12.2	9.5	90.2	84.2	87.6	90.1	83.9	87.5
結腸 *1	0.23	0.32	0.27	9.3	14.5	11.7	8.1	13.3	10.5	89.2	81.7	85.8	89.1	81.5	85.7
直腸 *1	0.29	0.31	0.30	6.9	10.0	8.1	6.2	9.4	7.4	92.3	90.3	91.5	92.1	90.0	91.3
肺	0.68	0.55	0.64	18.9	22.7	20.0	16.0	21.1	17.6	73.5	69.6	72.4	62.1	56.1	60.3
皮膚	0.09	0.05	0.07	2.9	2.3	2.5	2.9	2.3	2.5	95.4	99.1	97.5	94.8	99.1	97.2
乳房	0.08	0.15	0.15	0.0	5.3	5.2	0.0	5.2	5.1	100.0	93.7	93.7	100.0	93.0	93.1
子宮	-	0.16	0.16	-	3.9	3.9	-	3.8	3.8	-	94.9	94.9	-	93.2	93.2
子宮頸部	-	0.09	0.09	-	1.6	1.6	-	1.6	1.6	-	98.0	98.0	-	96.5	96.5
膀胱	0.20	0.28	0.21	8.2	14.8	9.6	7.5	13.9	8.9	89.1	81.1	87.4	87.5	76.2	85.1

*1 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、死亡割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)及び累積死亡率(人口100万対) : 部位別、性別 岐阜県 2013年

部位	死亡数										粗死亡率										年齢調整死亡率										累積死亡率(0-74歳)			
	10D-10					死亡割合					粗死亡率					年齢調整死亡率					世界人口					男	女	総数						
	男	女	総数	男	女	男	女	総数	男	女	男	女	総数	男	女	男	女	総数	男	女	男	女	総数	男	女				総数					
全部位	3,587	2,446	6,033	100.0	100.0	100.0	367.4	235.3	299.3	165.2	89.3	122.1	111.5	62.9	84.0	11.4	6.4	8.8	11.4	6.4	8.8													
口腔・咽頭	77	28	105	2.1	1.1	1.7	7.9	2.7	5.2	3.9	0.8	2.2	2.7	0.5	1.5	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2													
食道	129	27	156	3.6	1.1	2.6	13.2	2.6	7.7	6.3	1.1	3.5	4.4	0.8	2.5	0.5	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3													
胃	595	333	928	16.6	13.6	15.4	60.9	32.0	46.0	27.5	12.3	18.9	18.5	8.6	13.0	1.9	0.8	1.3	1.9	0.8	1.3													
大腸(結腸・直腸)	420	401	821	11.7	16.4	13.6	43.0	38.6	40.7	19.4	13.3	16.0	12.9	9.3	10.9	1.3	0.9	1.1	1.3	0.9	1.1													
結腸	253	288	541	7.1	11.8	9.0	25.9	27.7	26.8	11.2	9.0	9.9	7.4	6.3	6.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6													
直腸	167	113	280	4.7	4.6	4.6	17.1	10.9	13.9	8.2	4.2	6.0	5.6	3.0	4.2	0.6	0.3	0.5	0.6	0.3	0.5													
肝および肝内胆管	325	149	474	9.1	6.1	7.9	33.3	14.3	23.5	14.8	4.2	9.0	9.7	2.6	5.9	1.1	0.2	0.6	1.1	0.2	0.6													
胆のう・胆管	111	154	265	3.1	6.3	4.4	11.4	14.8	13.1	4.8	4.0	4.4	3.0	2.5	2.8	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2													
膵臓	246	255	501	6.9	10.4	8.3	25.2	24.5	24.9	12.8	8.4	10.5	8.8	5.8	7.3	1.0	0.6	0.8	1.0	0.6	0.8													
喉頭	15	1	16	0.4	0.0	0.3	1.5	0.1	0.8	0.7	0.1	0.4	0.5	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0													
肺	895	312	1,207	25.0	12.8	20.0	91.7	30.0	59.9	40.5	10.2	23.6	27.1	7.1	16.0	3.0	0.7	1.8	3.0	0.7	1.8													
皮膚	16	12	28	0.4	0.5	0.5	1.6	1.2	1.4	0.7	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0													
乳房	1	169	170	0.0	6.9	2.8	0.1	16.3	8.4	0.0	9.3	4.9	0.0	6.9	3.6	0.0	0.8	0.4	0.0	0.8	0.4													
子宮	-	115	-	-	4.7	-	-	11.1	-	-	6.3	-	-	4.7	-	-	0.5	-	-	0.5	-													
子宮頸部	-	46	-	-	1.9	-	-	4.4	-	-	3.0	-	-	2.3	-	-	0.3	-	-	0.3	-													
子宮体部	-	37	-	-	1.5	-	-	3.6	-	-	2.0	-	-	1.5	-	-	0.2	-	-	0.2	-													
卵巢	-	73	-	-	3.0	-	-	7.0	-	-	3.7	-	-	2.7	-	-	0.3	-	-	0.3	-													
前立腺	209	-	-	5.8	-	-	21.4	-	-	7.7	-	-	5.0	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-													
膀胱	87	34	121	2.4	1.4	2.0	8.9	3.3	6.0	3.3	0.8	1.8	2.2	0.5	1.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1													
腎・尿路(膀胱除く)	107	45	152	3.0	1.8	2.5	11.0	4.3	7.5	4.9	1.5	3.0	3.2	1.0	2.0	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2													
脳・中枢神経系	18	14	32	0.5	0.6	0.5	1.8	1.3	1.6	1.4	1.0	1.2	1.4	0.8	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1													
甲状腺	9	20	29	0.3	0.8	0.5	0.9	1.9	1.4	0.5	0.8	0.6	0.3	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0													
悪性リンパ腫	109	83	192	3.0	3.4	3.2	11.2	8.0	9.5	4.9	2.7	3.6	3.1	1.8	2.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2													
多発性骨髄腫	42	39	81	1.2	1.6	1.3	4.3	3.8	4.0	1.9	1.4	1.6	1.3	1.0	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1													
白血病	60	47	107	1.7	1.9	1.8	6.1	4.5	5.3	3.4	2.2	2.8	2.6	1.8	2.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2													

表11. 年齢階級別死亡率（人口10万対）： 部位別、性別

岐阜県

2013年

性別	部位	ICD-10	総数	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C97	3,587	2.4	6.5	1.9	4.1	2.2	0.0	5.4	15.9	24.5	64.8	98.8	203.0	359.6	596.4	893.9	1,420.1	2,158.2	3,006.6	0.0	
	口腔・咽頭	C00-C14	77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	3.2	6.7	6.7	6.4	14.1	18.4	30.2	27.1	71.6	0.0	
	食道	C15	129	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	1.7	8.3	34.8	22.5	36.9	56.0	51.2	59.0	0.0	
	胃	C16	595	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	6.8	11.1	18.4	31.6	64.4	101.3	139.2	245.7	349.7	488.5	0.0	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	420	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	19.0	5.0	23.3	36.1	71.7	100.6	174.5	268.3	332.7	0.0	0.0	
	結腸	C18	253	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	9.5	1.7	10.0	21.9	35.2	57.0	101.3	177.8	235.8	0.0	
	直腸	C19-C20	167	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	9.5	3.3	13.3	14.2	36.6	43.6	73.3	90.4	96.9	0.0	0.0	
	肝および肝内胆管	C22	325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	6.3	5.0	13.3	30.9	56.3	97.3	146.5	205.0	210.5	0.0	
	胆のう・胆管	C23-C24	111	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.3	11.6	16.9	21.8	53.9	90.4	80.0	0.0	
	膵臓	C25	246	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.9	6.8	6.3	16.7	20.0	30.9	47.8	63.7	97.0	144.7	96.9	0.0	
	喉頭	C32	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	7.0	1.7	2.2	12.1	4.2	0.0	
	肺	C33-C34	895	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	2.7	7.9	21.8	58.2	79.9	163.2	258.3	321.1	545.6	745.3	0.0	0.0	
	皮膚	C43-C44	16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	4.2	1.7	4.3	6.0	25.3	0.0	
	乳房	C50	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	
	前立腺	C61	209	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	28.1	33.5	69.0	132.6	370.6	0.0	
	膀胱	C67	87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	3.3	3.9	7.0	11.7	25.9	66.3	147.4	0.0	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	107	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	3.3	11.6	6.4	16.9	23.5	47.4	63.3	96.9	0.0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	18	0.0	6.5	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.6	0.0	3.3	2.6	1.4	1.7	2.2	15.1	0.0	0.0	
	甲状腺	C73	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.3	2.8	0.0	6.5	0.0	8.4	0.0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	109	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	1.6	3.3	6.7	6.4	4.2	21.8	60.3	78.4	105.3	0.0	
	多発性骨髄腫	C88-C90	42	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	5.2	5.6	15.1	19.4	18.1	33.7	0.0	
	白血病	C91-C95	60	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	3.2	8.4	5.0	9.0	9.8	15.1	12.9	30.1	33.7	0.0	
	女	全部位	C00-C97	2,446	5.0	0.0	2.0	4.2	2.3	4.2	13.3	19.8	44.4	60.8	96.7	159.6	202.4	286.4	372.0	624.0	873.5	1,402.3	0.0
		口腔・咽頭	C00-C14	28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	1.3	3.0	6.8	12.4	20.2	0.0
		食道	C15	27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.2	0.0	1.2	6.7	6.0	10.2	4.1	11.0	0.0
		胃	C16	333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	1.5	6.9	17.2	12.9	29.7	19.5	28.1	47.6	81.4	109.4	214.7	0.0	0.0
		大腸（結腸・直腸）	C18-C20	401	0.0	0.0	0.0	2.1	2.3	0.0	3.0	2.8	9.4	8.1	18.8	39.0	38.8	55.1	98.3	146.6	266.1	0.0	0.0
		結腸	C18	288	0.0	0.0	0.0	2.1	2.3	0.0	3.0	1.4	4.7	4.8	11.0	25.6	22.7	32.7	76.3	105.3	209.2	0.0	0.0
		直腸	C19-C20	113	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.7	3.2	7.8	13.4	16.1	22.3	22.0	41.3	56.9	0.0	0.0
		肝および肝内胆管	C22	149	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	13.4	9.4	19.3	42.4	86.7	89.9	0.0
胆のう・胆管		C23-C24	154	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.6	0.0	1.6	2.4	12.0	25.3	37.3	72.3	121.1	0.0	0.0	
膵臓		C25	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	2.8	0.0	1.6	6.3	29.3	40.1	44.6	74.6	84.7	143.2	0.0	0.0	
喉頭		C32	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
肺		C33-C34	312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	6.2	11.3	15.6	19.5	36.1	58.0	74.6	101.2	209.2	0.0	0.0	
皮膚		C43-C44	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.5	1.7	6.2	11.0	0.0	
乳房		C50	169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.5	12.5	14.0	16.1	31.3	23.2	28.1	26.8	40.7	31.0	40.4	0.0	0.0	
子宮		C53-C55	115	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	6.9	6.2	17.7	17.2	8.5	20.1	22.3	15.3	24.8	38.5	0.0	0.0	
子宮頸部		C53	46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	4.2	3.1	11.3	6.3	3.7	4.0	13.4	3.4	6.2	11.0	0.0	0.0	
子宮体部		C54	37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.1	3.2	7.8	4.9	8.0	4.5	6.8	6.2	11.0	0.0	0.0	
卵巣		C56	73	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	1.4	1.6	9.7	14.1	9.8	12.0	6.0	15.3	31.0	16.5	0.0	0.0	
膀胱		C67	34	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.2	1.3	1.5	11.9	10.3	33.0	0.0	
腎・尿路（膀胱除く）		C64-C66 C68	45	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	1.6	1.6	1.2	6.7	10.4	10.2	20.6	23.9	0.0	0.0	
脳・中枢神経系		C70-C72	14	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	2.1	1.9	0.0	1.4	0.0	0.0	1.6	2.4	1.3	1.5	1.7	6.2	1.8	0.0	
甲状腺		C73	20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.4	2.7	3.0	11.9	10.3	1.8	0.0	
悪性リンパ腫		C81-C85 C96	83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0	1.6	3.2	6.3	3.7	8.0	7.4	17.0	37.2	60.6	0.0	0.0	
多発性骨髄腫		C88-C90	39	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	2.4	9.4	7.4	13.6	12.4	16.5	0.0	0.0	
白血病		C91-C95	47	2.5	0.0	2.0	0.0	0.0	2.1	0.0	1.5	2.8	0.0	4.8	0.0	1.2	5.4	6.0	11.9	28.9	14.7	0.0	
総数		全部位	C00-C97	6,033	3.6	3.3	2.0	4.1	2.2	2.1	9.3	17.8	34.3	62.8	97.7	180.6	278.8	437.5	617.4	974.5	1,395.8	1,889.3	0.0
		口腔・咽頭	C00-C14	105	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.6	3.3	3.2	5.6	7.5	10.3	17.1	18.4	35.8	0.0	
		食道	C15	156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.8	2.5	4.0	17.5	14.4	20.5	30.4	23.3	25.6	0.0	
		胃	C16	928	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.2	6.9	14.1	15.6	30.6	41.4	63.8	90.7	153.7	207.1	297.8	0.0	
		大腸（結腸・直腸）	C18-C20	821	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	0.0	1.5	3.4	14.1	6.6	21.0	37.6	54.9	76.5	131.9	196.1	286.3	0.0	
	結腸	C18	541	0.0	0.0	0.0	1.0	1.1	0.0	1.5	2.1	7.1	3.3	10.5	23.8	28.8	44.2	87.3	134.8	217.3	0.0		
	直腸	C19-C20	280	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	7.1	3.3	10.5	13.8	26.1	32.3	44.6	61.3	69.0	0.0		
	肝および肝内胆管	C22	474	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	3.1	2.5	8.1	21.9	32.2	56.0	88.2	134.8	126.5	0.0		
	胆のう・胆管	C23-C24	265	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	0.8	2.4	6.9	14.4	23.7	44.6	79.7	108.7	0.0		
	膵臓	C25	501	0.0	0.0	0.0	0.																

付表1. がん罹患数及び罹患率 : 詳細部位別、性別

岐阜県

2013年

部位	ICD-10	罹患数		罹患割合(%)			相罹患率(人口10万対)			年齢調整罹患率(人口10万対)						累積罹患率(0-74歳)(人口100万対)			
		男	女	総数	男	女	総数	日本人			世界人口			男	女	総数			
								男	女	総数	男	女	総数						
全部位	C00-C96	8,164	5,949	14,113	100.0	100.0	100.0	823.1	560.2	687.2	414.0	288.2	342.2	291.0	214.0	247.1	34.0	23.5	28.4
口唇	C00	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	C01	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	47	31	78	0.6	0.5	0.6	4.7	2.9	3.8	3.0	1.8	2.3	2.3	1.4	1.8	0.3	0.1	0.2
歯肉	C03	16	16	32	0.2	0.3	0.2	1.6	1.5	1.6	0.8	0.5	0.7	0.6	0.3	0.5	0.1	0.0	0.0
口腔底	C04	6	3	9	0.1	0.1	0.1	0.6	0.3	0.4	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	
口蓋	C05	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	
その他および部位不明の口腔	C06	2	8	10	0.0	0.1	0.1	0.2	0.8	0.5	0.1	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	
耳下腺	C07	14	4	18	0.2	0.1	0.1	1.4	0.4	0.9	0.8	0.2	0.5	0.5	0.2	0.3	0.1	0.0	
その他および部位不明の大唾液腺	C08	6	4	10	0.1	0.1	0.1	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	
扁桃	C09	13	7	20	0.2	0.1	0.1	1.3	0.7	1.0	0.7	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	
中咽頭	C10	11	6	17	0.1	0.1	0.1	1.1	0.6	0.8	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	
鼻<上>咽頭	C11	11	4	15	0.1	0.1	0.1	1.1	0.4	0.7	0.7	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	
梨状陥凹<洞>	C12	20	1	21	0.2	0.0	0.1	2.0	0.1	1.0	1.0	0.0	0.5	0.7	0.0	0.4	0.1	0.0	
下咽頭	C13	19	1	20	0.2	0.0	0.1	1.9	0.1	1.0	1.2	0.1	0.6	0.9	0.0	0.4	0.1	0.0	
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	8	1	9	0.1	0.0	0.1	0.8	0.1	0.4	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	
食道	C15	242	39	281	3.0	0.7	2.0	24.4	3.7	13.7	12.7	1.7	6.9	9.1	1.2	4.9	1.2	0.1	0.7
胃	C16	1,519	739	2,258	18.6	12.4	16.0	153.1	69.6	109.9	75.1	30.1	50.5	51.8	21.5	35.4	6.2	2.4	4.2
小腸	C17	31	21	52	0.4	0.4	0.4	3.1	2.0	2.5	1.8	1.0	1.4	1.3	0.7	1.0	0.2	0.1	
結腸	C18	804	757	1,561	9.8	12.7	11.1	81.1	71.3	76.0	40.2	30.2	34.6	28.0	21.5	24.4	3.3	2.4	2.9
直腸S状結腸移行部	C19	131	74	205	1.6	1.2	1.5	13.2	7.0	10.0	6.9	3.9	5.3	4.8	2.9	3.8	0.6	0.3	0.5
直腸	C20	354	230	584	4.3	3.9	4.1	35.7	21.7	28.4	19.6	11.2	15.1	13.9	8.1	10.8	1.7	0.9	1.3
肛門および肛門管	C21	13	9	22	0.2	0.2	0.2	1.3	0.8	1.1	0.7	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3	0.1	0.0	
肝および肝内胆管	C22	437	230	667	5.4	3.9	4.7	44.1	21.7	32.5	22.0	7.7	14.3	15.2	5.1	9.8	1.7	0.6	1.2
胆のう	C23	46	84	130	0.6	1.4	0.9	4.6	7.9	6.3	2.1	2.7	2.4	1.4	1.8	1.6	0.1	0.2	
その他および部位不明の胆道	C24	129	112	241	1.6	1.9	1.7	13.0	10.5	11.7	5.8	3.6	4.5	3.9	2.3	3.0	0.4	0.2	
膵臓	C25	308	304	612	3.8	5.1	4.3	31.1	28.6	29.8	15.3	11.1	13.0	10.5	7.7	9.0	1.2	0.9	
その他および部位不明の消化器	C26	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鼻腔および中耳	C30	4	8	12	0.0	0.1	0.1	0.4	0.8	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	
副鼻腔	C31	16	6	22	0.2	0.1	0.2	1.6	0.6	1.1	0.9	0.2	0.6	0.7	0.2	0.4	0.1	0.0	
喉頭	C32	77	3	80	0.9	0.1	0.6	7.8	0.3	3.9	4.0	0.2	2.0	2.8	0.1	1.4	0.4	0.0	
気管	C33	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		
気管支および肺	C34	1,513	562	2,075	16.1	9.4	13.3	132.4	52.9	91.3	63.0	21.8	40.3	42.8	15.4	27.8	5.0	1.9	
胸腺	C37	5	6	11	0.1	0.1	0.1	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0		
心臓、縦隔および胸膜	C38	10	5	15	0.1	0.1	0.1	1.0	0.5	0.7	0.8	0.2	0.5	0.7	0.1	0.4	0.1		
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	4	6	10	0.0	0.1	0.1	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.0	0.0	
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	8	4	12	0.1	0.1	0.1	0.8	0.4	0.6	0.6	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	0.0		
皮膚の悪性黒色腫	C43	11	11	22	0.1	0.2	0.2	1.1	1.0	1.1	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.5	0.1		
皮膚のその他	C44	134	159	293	1.6	2.7	2.1	13.5	15.0	14.3	5.8	5.5	5.5	3.9	3.9	3.8	0.4		
中皮腫	C45	21	2	23	0.3	0.0	0.2	2.1	0.2	1.1	1.0	0.1	0.5	0.6	0.0	0.3	0.1		
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0			
後腹膜および腹膜	C48	7	22	29	0.1	0.4	0.2	0.7	2.1	1.4	0.4	1.3	0.8	0.3	1.0	0.6	0.0		
その他の結合組織および軟部組織	C49	17	25	42	0.2	0.4	0.3	1.7	2.4	2.0	1.0	1.5	1.2	0.9	1.2	1.1	0.1		
乳房	C50	12	1,025	1,037	0.1	17.2	7.3	1.2	96.5	50.5	0.7	67.7	35.2	0.5	52.2	27.1	0.1		
外陰	C51	-	12	-	-	0.2	-	-	1.1	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-		
陰	C52	-	8	-	-	0.1	-	-	0.8	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-		
子宮頸部	C53	-	170	-	-	2.9	-	-	16.0	-	-	13.6	-	-	10.7	-	-		
子宮体部	C54	-	202	-	-	3.4	-	-	19.0	-	-	13.7	-	-	10.5	-	-		
子宮部位不明	C55	-	18	-	-	0.3	-	-	1.7	-	-	0.6	-	-	0.4	-	-		
卵巣	C56	-	167	-	-	2.8	-	-	15.7	-	-	11.2	-	-	8.6	-	-		
その他および部位不明の女性性器	C57	-	2	-	-	0.0	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-		
胎盤	C58	-	1	-	-	0.0	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-		
陰茎	C60	6	-	-	-	0.1	-	-	0.6	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-		
前立腺	C61	1,146	-	-	-	14.0	-	-	115.5	-	-	54.3	-	-	36.7	-	-		
精巣	C62	30	-	-	-	0.4	-	-	3.0	-	-	3.5	-	-	3.2	-	-		
その他および部位不明の男性性器	C63	8	-	-	-	0.1	-	-	0.8	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-		
腎盂を除く腎	C64	163	75	238	2.0	1.3	1.7	16.4	7.1	11.6	9.6	3.5	6.4	7.1	2.7	4.8	0.8		
腎盂	C65	37	21	58	0.5	0.4	0.4	3.7	2.0	2.8	1.7	0.6	1.1	1.2	0.4	0.8	0.1		
尿管	C66	36	21	57	0.4	0.4	0.4	3.6	2.0	2.8	1.6	0.8	1.1	1.1	0.5	0.8	0.1		
膀胱	C67	285	85	370	3.5	1.4	2.6	28.7	8.0	18.0	13.7	2.6	7.6	9.5	1.7	5.3	1.1		
その他および部位不明の泌尿器	C68	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1			
眼および付属器	C69	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.3	0.0	0.1			
鼓膜	C70	4	7	11	0.0	0.1	0.1	0.4	0.7	0.5	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0			
脳	C71	51	38	89	0.6	0.6	0.6	5.1	3.6	4.3	3.2	2.4	2.8	2.7	2.2	2.4	0.2		
脊髄、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
甲状腺	C73	49	155	204	0.6	2.6	1.4	4.9	14.6	9.9	3.6	11.1	7.4	2.9	9.1	6.1	0.3		
副腎	C74	4	1	5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.0		
その他の内分泌腺および関連組織	C75	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1			
その他および部位不明な部位	C76	4	4	8	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1			
リンパ節の続発性および部位不明	C77	0	0	0	0.0	0.													

付表1. がん罹患数及び罹患率 : 詳細部位別、性別

岐阜県

2013年

部位	ICD-10	罹患数		罹患割合(%)			粗罹患率 (人口10万対)			年齢調整罹患率(人口10万対)						累積罹患率(0-74歳) (人口100万対)			
		男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			男	女	総数			
								男	女	総数	男	女	総数						
上皮内がん																			
全部位	D00-D09	641	736	1,377	7.9	12.4	9.8	64.6	69.3	67.0	37.0	58.5	47.2	26.8	47.1	36.6	3.3	4.3	3.8
口腔、食道および胃	D00	23	10	33	0.3	0.2	0.2	2.3	0.9	1.6	1.4	0.4	0.8	1.0	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1
食道	D001	16	4	20	0.2	0.1	0.1	1.6	0.4	1.0	0.9	0.1	0.5	0.6	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	411	213	624	5.0	3.6	4.4	41.4	20.1	30.4	25.0	10.8	17.6	18.6	7.9	13.0	2.3	1.0	1.6
結腸	D010	303	152	455	3.7	2.6	3.2	30.5	14.3	22.2	18.4	7.8	12.8	13.7	5.7	9.5	1.7	0.7	1.2
直腸S状結腸移行部	D011	20	13	33	0.2	0.2	0.2	2.0	1.2	1.6	1.4	0.7	1.0	1.1	0.5	0.8	0.1	0.0	0.1
直腸	D012	77	44	121	0.9	0.7	0.9	7.8	4.1	5.9	4.6	2.2	3.4	3.4	1.6	2.5	0.4	0.2	0.3
中耳および呼吸器系	D02	9	0	9	0.1	0.0	0.1	0.9	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	4	4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.4	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	29	48	77	0.4	0.8	0.5	2.9	4.5	3.7	1.3	1.2	1.3	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	1	94	95	0.0	1.6	0.7	0.1	8.9	4.6	0.1	7.0	3.6	0.1	5.4	2.8	0.0	0.6	0.3
子宮頸部	D06	-	321	321	-	5.4	2.3	-	30.2	15.6	-	37.1	18.5	-	31.4	15.6	-	2.5	1.3
その他および部位不明の性器	D07	3	7	10	0.0	0.1	0.1	0.3	0.7	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	165	39	204	2.0	0.7	1.4	16.6	3.7	9.9	8.5	1.4	4.7	5.9	0.9	3.2	0.7	0.1	0.4
膀胱	D090	156	37	193	1.9	0.6	1.4	15.7	3.5	9.4	8.0	1.3	4.4	5.6	0.9	3.1	0.7	0.1	0.4
良性腫瘍																			
髄膜	D32	29	65	94	0.4	1.1	0.7	2.9	6.1	4.6	1.6	3.7	2.7	1.2	2.7	2.0	0.1	0.3	0.2
脳および中枢神経系	D33	5	11	16	0.1	0.2	0.1	0.5	1.0	0.8	0.3	0.9	0.6	0.3	0.8	0.5	0.0	0.1	0.0
下垂体、頭蓋咽頭管、松果体	D352-D354	15	28	43	0.2	0.5	0.3	1.5	2.6	2.1	0.9	2.5	1.7	0.8	2.2	1.5	0.1	0.2	0.1
性状不詳または不明の腫瘍																			
髄膜	D42	2	5	7	0.0	0.1	0.0	0.2	0.5	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	10	16	26	0.1	0.3	0.2	1.0	1.5	1.3	0.6	1.0	0.8	0.5	0.9	0.7	0.1	0.1	0.1
下垂体、頭蓋咽頭管、松果体	D443-D445	4	4	8	0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増多症	D45	6	1	7	0.1	0.0	0.0	0.6	0.1	0.3	0.5	0.1	0.3	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	81	36	117	1.0	0.6	0.8	8.2	3.4	5.7	3.7	1.6	2.5	2.3	1.2	1.7	0.2	0.1	0.2
慢性骨増殖性疾患他	D47	23	4	27	0.3	0.1	0.2	2.3	0.4	1.3	1.3	0.2	0.7	1.0	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1

付表2. がん死亡数及び死亡率 : 詳細部位別、性別

岐阜県

2013年

部位	ICD-10	死亡数		死亡割合 (%)			粗死亡率 (人口10万対)			年齢調整死亡率(人口10万対)						累積死亡率(0-74歳) (人口100万対)				
		男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	日本人口			世界人口			男	女	総数	
											男	女	総数	男	女	総数				
良性腫瘍																				
髄膜	D32	2	3	5	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の内分泌腺	D35	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳または不明の腫瘍																				
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	24	20	44	0.7	0.8	0.7	2.5	1.9	2.2	1.3	0.6	0.9	0.9	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1	
内分泌腺	D44	2	5	7	0.1	0.2	0.1	0.2	0.5	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	
真正赤血球増多症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
骨髄異形成症候群	D46	29	17	46	0.8	0.7	0.8	3.0	1.6	2.3	1.1	0.3	0.7	0.6	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	
リンパ組織、造血組織および関連組織	D47	5	2	7	0.1	0.1	0.1	0.5	0.2	0.3	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	

付表3. 受療割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

岐阜県

2013年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	放射線のみ + 薬物療法のみ	放射線 + 薬物 + その他	手術/内視鏡 + 放射線	手術/内視鏡 + 薬物	手術/内視鏡 + 放射線 + その他	手術/内視鏡 + 放射線 + その他	他の組合せ	治療なし
全部位	C00-C96	12,375	26.8	6.7	0.9	2.9	14.6	4.6	0.7	15.5	0.7	3.2	1.8	34.5
口腔・咽頭	C00-C14	235	31.1	0.0	0.0	3.0	5.5	19.1	3.0	12.8	0.4	6.4	19.6	32.8
食道	C15	257	9.7	11.7	1.2	9.3	5.8	15.2	0.4	19.8	0.0	3.9	19.5	29.6
胃	C16	2,004	30.8	23.8	2.2	0.1	9.1	0.1	0.0	14.6	0.3	0.0	2.4	31.1
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	2,069	46.5	6.5	2.5	0.0	3.1	0.2	0.2	26.1	0.4	0.6	2.4	26.7
結腸	C18	1,350	47.5	6.3	2.5	0.1	3.3	0.1	0.1	25.7	0.2	0.1	3.5	29.3
直腸	C19-C20	719	44.8	6.8	2.5	0.0	2.8	0.6	0.4	27.0	0.8	1.7	6.7	21.8
肝および肝内胆管	C22	512	19.5	0.6	0.0	1.0	9.0	1.4	0.0	1.0	1.2	0.0	29.7	57.0
胆のう・胆管	C23-C24	296	24.0	13.2	1.4	0.7	11.8	0.0	0.3	12.2	2.0	1.0	18.2	54.4
膵臓	C25	514	8.9	3.9	0.6	0.2	26.5	1.9	0.2	16.3	0.2	2.5	9.9	55.6
喉頭	C32	77	5.2	0.0	0.0	27.3	1.3	33.8	3.9	3.9	3.9	6.5	61.0	15.6
肺	C33-C34	1,547	21.3	0.1	0.1	8.7	17.5	12.0	0.5	7.0	0.2	1.1	3.7	51.5
皮膚	C43-C44	306	77.1	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.7	1.3	1.6	0.3	16.7	15.7
乳房	C50	979	13.8	0.0	0.0	0.1	7.4	1.2	2.3	40.7	0.0	22.6	4.7	16.9
乳房 (女性のみ)	C50	967	13.9	0.0	0.0	0.1	7.4	1.2	2.3	40.2	0.0	22.9	4.8	17.0
子宮	C53-C55	363	41.3	0.0	0.0	5.2	1.1	3.9	3.3	18.2	0.3	9.6	12.7	23.7
子宮頸部	C53	162	31.5	0.0	0.0	9.9	1.2	8.0	7.4	6.8	0.0	19.8	28.4	18.5
子宮体部	C54	196	50.5	0.0	0.0	1.5	1.0	0.5	0.0	28.1	0.5	1.5	23.5	19.4
卵巢	C56	145	21.4	0.0	0.0	0.0	5.5	0.0	0.7	55.9	0.0	0.7	32.4	30.3
前立腺	C61	1,072	11.3	0.4	0.1	7.3	45.1	15.9	0.1	4.5	0.0	0.6	4.7	21.0
膀胱	C67	320	4.1	35.3	1.6	1.9	1.9	0.0	0.6	20.3	13.8	0.9	14.4	30.0
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	321	51.1	0.0	0.3	1.9	5.3	0.9	0.6	6.9	0.6	0.6	17.8	39.6
脳・中枢神経系	C70-C72	71	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	5.6	0.0	42.3	66.2	73.2
甲状腺	C73	190	68.9	0.0	0.0	2.1	0.5	0.0	3.2	12.1	0.5	1.1	24.2	18.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	458	2.6	0.0	0.0	2.4	52.8	7.2	0.7	3.5	0.0	1.7	12.2	34.1
多発性骨髄腫	C88-C90	109	0.0	0.0	0.0	3.7	51.4	1.8	0.9	0.0	0.0	0.0	43.1	64.2
白血病	C91-C95	170	0.0	0.0	0.0	0.0	67.1	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	27.1	40.6

*1 DC0を除く総数

付表3. 受療割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

岐阜県

2013年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ	内視鏡のみ	手術 + 内視鏡	放射線のみ	放射線のみ + 薬物療法のみ	放射線 + 薬物	手術/内視鏡 + 放射線 + その他	手術/内視鏡 + 放射線 + その他	手術/内視鏡 + 放射線 + その他	他の組合せ	治療なし
全部位	C00-C96 D00-D09	13,751	27.6	10.6	0.9	2.6	13.1	4.1	0.8	0.9	14.4	1.8	31.7
食道	C15 D001	277	9.4	14.8	1.1	8.7	5.4	14.4	0.0	0.7	18.4	18.1	29.6
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	2,678	38.1	24.7	2.0	0.0	2.4	0.2	0.1	0.1	20.3	1.8	21.4
結腸 *2	C18 D010	1,805	37.8	26.6	1.9	0.1	2.4	0.1	0.1	0.1	19.3	2.6	22.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	873	38.5	20.8	2.2	0.0	2.3	0.5	0.1	0.3	22.2	5.5	18.7
肺	C33-C34 D021-D022	1,548	21.3	0.1	0.1	8.7	17.4	12.0	0.5	0.5	7.0	3.7	51.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	386	75.4	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	0.3	0.5	1.0	17.4	14.5
乳房	C50 D05	1,074	16.7	0.0	0.0	0.1	6.9	1.1	0.2	4.4	37.5	4.3	16.2
乳房 (女性のみ)	C50 D05	1,061	16.7	0.0	0.0	0.1	7.0	1.1	0.2	4.3	37.1	4.3	16.3
子宮	C53-C55 D06	684	63.9	0.1	0.0	2.8	0.6	2.0	0.0	1.8	9.6	6.7	17.4
子宮頸部	C53 D06	483	70.0	0.2	0.0	3.3	0.4	2.7	0.0	2.5	2.3	9.5	13.0
膀胱	C67 D090	513	3.5	39.8	1.2	1.2	1.6	0.0	0.0	0.4	22.6	9.7	20.7

*1 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

付表4. 医療圏別、保健所別罹患数 : 部位別、性別

岐阜県 2013年

B. 上皮内がんを含む

医療圏/保健所	全部位 000-C96 D00-D09		大腸(結腸・直腸)*1 C18-C20 D010-D012		結腸*1 C18 D010		直腸*1 C19-C20 D011-D012		肺 C33-C34 D021-D022		乳房 C50 D05		子宮 C53-C55 D06		子宮頸部 C53 D06					
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
岐阜県	8,805	6,685	15,490	1,689	1,270	2,959	1,107	909	2,016	582	361	943	1,315	563	1,878	13	1,119	1,132	711	491
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐阜	3,628	2,916	6,544	747	558	1,305	522	401	923	225	157	382	551	243	794	7	489	496	358	255
西濃	1,722	1,334	3,056	324	239	563	203	161	364	121	78	199	259	110	369	2	222	224	151	118
中濃	1,397	976	2,373	217	148	365	134	111	245	83	37	120	226	97	323	0	153	153	96	61
東濃	1,420	940	2,360	302	201	503	194	147	341	108	54	162	194	76	270	3	165	168	51	20
飛騨	638	519	1,157	99	124	223	54	89	143	45	35	80	85	37	122	1	90	91	55	37
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
岐阜市	2,032	1,656	3,688	419	311	730	278	223	501	141	88	229	302	151	453	4	287	291	195	137
関	619	440	1,059	86	65	151	52	49	101	34	16	50	106	46	152	0	65	65	51	37
東濃	871	591	1,462	187	123	310	122	89	211	65	34	99	116	47	163	2	102	104	30	9
恵那	549	349	898	115	78	193	72	58	130	43	20	63	78	29	107	1	63	64	21	11
岐阜	1,596	1,260	2,856	328	247	575	244	178	422	84	69	153	249	92	341	3	202	205	163	118
西濃	1,722	1,334	3,056	324	239	563	203	161	364	121	78	199	259	110	369	2	222	224	151	118
中濃	778	536	1,314	131	83	214	82	62	144	49	21	70	120	51	171	0	88	88	45	24
飛騨	638	519	1,157	99	124	223	54	89	143	45	35	80	85	37	122	1	90	91	55	37

*1 粘膜がんを含む

事業報告

岐阜県がん登録届出票届出件数

届出協力医療機関一覧

医療機関名	圏域	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
岐阜大学医学部附属病院	岐阜	2,400	1,522	2,613	2,869	1,263
岐阜県総合医療センター		1,246	1,136	2,002	1,872	1,887
岐阜市民病院		1,166	1,438	1,704	1,967	1,668
岐阜赤十字病院		259	466	462	455	420
朝日大学歯学部附属村上記念病院		190	203	246	348	270
笠松病院		32	24	22	32	23
公立学校共済組合東海中央病院		36	90	160	311	331
岐北厚生病院		1	157	204	184	142
米倉胃腸科外科		28	24	26	35	17
松波総合病院		679	731	659	1,174	1,255
吉村内科		4	4	8	5	11
山内ホスピタル		33	19	17	16	21
羽島市民病院		192	176	237	246	326
平野総合病院		111	58	40	129	93
長良医療センター		0	57	209	208	154
近石病院		0	0	0	0	0
岐阜中央病院		0	0	0	0	0
みさお内科外科胃腸科		0	0	0	0	0
そはら永田クリニック		0	0	0	0	0
大垣市民病院	西濃	2,144	2,187	2,485	2,605	2,360
墨俣医院		2	1	0	0	0
揖斐厚生病院		260	267	289	228	191
船戸クリニック		35	43	26	21	4
西美濃厚生病院		37	93	115	115	90
大垣徳洲会病院		0	66	329	131	207
新生病院		0	12	0	0	0
海津市医師会病院		0	0	34	39	24
博愛会病院	0	0	17	19	39	
中濃厚生病院	中濃	667	528	501	803	984
美濃市立美濃病院		55	48	35	31	34
郡上市民病院		38	32	39	80	23
可児とうのう病院(岐阜社会保険病院)		109	185	309	110	41
木沢記念病院		1,262	1,290	1,058	1,150	830
鷺見病院		28	12	1	6	9
関中央病院		0	0	0	0	29
東白川村国保診療所	0	0	0	0	0	
岐阜県立多治見病院	東濃	1,497	1,638	2,069	2,612	1,608
東濃厚生病院		192	205	190	263	181
市立恵那病院		90	42	213	177	131
中津川市民病院		185	526	558	472	554
土岐市立総合病院		156	581	460	278	201
可知医院		9	10	10	5	3
安藤クリニック		16	0	0	0	0
恵那メモリアルクリニック		0	0	0	15	13
岐阜県立下呂温泉病院	飛騨	11	36	12	21	36
高山赤十字病院		799	907	543	791	580
久美愛厚生病院		116	117	499	473	319
下呂市立金山病院		0	35	74	112	47
合計		14,085	14,966	18,475	20,408	16,419

死亡小票件数(2015年死亡者分)

平成27年死亡小票届出件数一保健所別一

医療圏	岐阜			西濃		中濃		東濃			飛騨		全県分					
	岐阜市保健所	岐阜保健所	岐阜保健所	西濃保健所	西濃保健所	関保健所	中濃保健所	中濃保健所	東濃保健所	東濃保健所	恵那保健所	飛騨保健所	飛騨保健所	全死亡数	内がん死			
保健所	全死亡数	内がん死	全死亡数	全死亡数	内がん死	全死亡数	内がん死	全死亡数	内がん死	全死亡数	内がん死	全死亡数	内がん死	全死亡数	内がん死			
1月	473	130	378	93	458	121	193	50	247	55	258	74	190	35	204	47	2401	605
2月	325	95	273	92	332	88	181	41	193	46	185	50	164	44	170	37	1823	493
3月	376	125	304	94	344	96	142	36	199	49	179	49	165	50	172	47	1881	546
4月	354	113	290	84	342	122	165	31	171	51	189	68	162	42	181	61	1854	572
5月	310	109	293	98	303	91	134	35	170	51	192	60	157	45	156	49	1715	538
6月	343	129	262	98	321	95	150	41	151	37	168	53	129	47	181	54	1705	554
7月	348	116	283	85	292	90	136	43	164	52	159	65	118	35	167	53	1667	539
8月	366	130	282	91	318	111	153	44	164	60	160	55	111	35	163	50	1717	576
9月	322	129	295	95	305	92	126	36	192	71	170	54	120	37	163	55	1693	569
10月	350	121	317	106	335	100	161	41	165	54	195	66	146	43	173	46	1842	577
11月	323	107	297	86	318	100	158	36	182	52	194	58	141	47	162	40	1775	526
12月	397	129	327	103	347	107	176	34	186	46	195	57	150	36	209	57	1987	569
年合計	4287	1433	3601	1125	4015	1213	1875	468	2184	624	2244	709	1753	496	2101	596	22060	6664
*県外・国外不詳	44	11	45	13	2	0	0	0	33	8	49	6	22	7	21	2	216	47
合計	4331	1444	3646	1138	4017	1213	1875	468	2217	632	2293	715	1775	503	2122	598	22276	6711

死亡小票件数(2014年死亡者分)

平成26年死亡小票届出件数一保健所別一

医療圏	岐阜		西濃		中濃		東濃		飛騨		全県分							
	岐阜保健所		西濃保健所		中濃保健所		東濃保健所		飛騨保健所		全県分							
	全死亡数	内がん死	全死亡数	内がん死														
1月	377	104	356	109	406	110	157	36	240	49	184	57	174	51	216	54	2110	570
2月	353	96	325	71	361	102	162	47	191	43	190	63	152	33	178	38	1912	493
3月	397	121	313	99	370	122	191	43	217	47	209	61	161	44	176	49	2034	586
4月	340	104	288	97	355	104	142	39	191	54	215	69	148	45	160	47	1839	559
5月	320	98	253	80	341	109	145	37	178	59	201	59	135	39	164	46	1737	527
6月	293	106	275	84	297	113	135	44	146	46	160	49	112	31	139	33	1557	506
7月	308	100	238	73	307	105	118	39	143	49	160	56	119	44	148	39	1541	505
8月	339	129	252	93	293	103	136	39	170	50	164	50	132	49	148	52	1634	565
9月	305	100	282	114	313	96	156	53	175	53	155	53	136	37	164	50	1686	556
10月	330	125	288	102	352	114	131	36	168	54	184	47	146	52	152	30	1751	560
11月	385	131	303	107	336	101	164	44	178	49	201	64	126	35	190	58	1883	589
12月	419	119	356	121	403	125	160	47	184	45	210	64	152	43	185	46	2069	610
年合計	4166	1333	3529	1150	4134	1304	1797	504	2181	598	2233	692	1693	503	2020	542	21753	6626
*県外・国外 不詳	60	11	41	13	1	0	15	4	40	9	44	11	17	5	24	4	242	57
合計	4226	1344	3570	1163	4135	1304	1812	508	2221	607	2277	703	1710	508	2044	546	21995	6683

岐阜県地域がん登録要領

岐阜県がん登録事業実施要領

(目的)

第1条 岐阜県がん登録事業(以下「登録事業」という。)は、がんが本県における死亡原因第1位である現状に鑑み、がん患者の登録を実施することにより、県域におけるがんの実状を把握、解析し、もって総合的ながん対策の推進に資することを目的とする。

(実施主体及び登録室)

第2条 この事業は、県が一般社団法人岐阜県医師会(以下「県医師会」という。)、地域医師会及び医療機関その他関係機関の協力を得て実施する。

2 この事業を実施するため、岐阜県健康福祉部保健医療課内に岐阜県がん登録室(以下「登録室」という。)を設置する。

(登録対象者)

第3条 医療機関において2015年12月末までにがんと診断された患者及び県内に住所を有していたがん死亡者を登録対象者とする。

(登録実施方法)

第4条 岐阜県悪性新生物患者届出票(別記第1号様式。以下「届出票」という。)及び、人口動態調査死亡小票(以下「死亡小票」という。)により、次のとおり個々の患者情報を登録する。

(1) 届出票

ア 登録室は、届出票の用紙を各医療機関に配布する。

イ 医療機関は、前条に規定する疾患を診断したときは届出票に必要事項を記載のうえ、登録室に送付する。

(2) 死亡小票

県保健所及び岐阜市保健所は、別に定めるところにより、人口動態調査令施行細則(昭和23年厚生省令第6号)第6条に規定する人口動態調査死亡小票を転写した書類を作成し、登録室に搬入するものとする。

(3) 遡り調査

登録室は、死亡小票により把握したがん患者であって医療機関から(1)の規定による届出が行われていない者について、死亡診断した医療機関に対し罹患情報の届出を依頼する。

(4) 登録

登録室は、届出票及び死亡小票を受取り、患者ごとに所要事項を登録する。

(5) 出張採録

登録は、届出票の送付及び死亡小票の搬入によるが、必要な場合には登録室の職員が出張採録するものとする。

(集計及び解析)

第5条 登録室は、前条の方法により登録した情報について集計及び解析を行う。

(公表)

第6条 県は、集計及び解析した結果について年報にまとめ公表する。

(事業の周知)

第7条 登録事業の周知については、県が県医師会の協力を得て行う。

(がん登録・評価等部会)

第8条 県は、この事業を円滑かつ効果的に実施するため、岐阜県生活習慣病検診管理指導審議会ががん登録・評価等部会（以下「がん登録・評価等部会」という。）の評価及び助言を得るものとする。

(秘密の保持)

第9条 この業務に従事する者は、業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。また、その職務を退いた後も同様とする。

(資料の保管)

第10条 資料の保管については、その取扱いに十分な配慮を払うものとする。

なお、資料の保存年限は次のとおりとし、保管期間終了後、直ちに粉碎あるいは溶解処理及び消去する。

- | | |
|---------------------|----------|
| (1) 届出票 | 不用になった時点 |
| (2) がん登録死亡票 | 1か月 |
| (3) データディスク、データカセット | 不用になった時点 |

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、がん登録・評価等部会と協議のうえ別に定める。

附 則

この要領は、平成6年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成7年1月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成9年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成11年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成12年4月3日から施行する。

附 則

この要領は、平成14年1月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成15年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成22年6月11日から施行する。

附 則

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成25年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

岐阜県がん登録「岐阜県悪性新生物患者届出票」作成要領

1 登録対象

- 1) 上皮内がんを含むすべての悪性新生物（国際疾病分類腫瘍学第3版 ICD-O-3の性状2または3）を届け出てください。髄膜、脳および中枢神経系については、良性新生物も登録対象とします。
（例外：8936/1 GIST, NOSも登録対象とします）
- 2) 岐阜県内医療機関において、上記登録対象疾病の診断をされたすべての患者および、対象疾病によって死亡したすべての患者について届け出てください。（生存率算出時に必要）
- 3) 多重がんの場合は別々の届出票に記入し、それぞれ届け出てください。

2 届出票の作成

- 1) 作成時期
診断時又は、治療開始時に作成してください。
患者の動態をより詳細に把握するために、次のようなケースも届け出てください。
 - 患者を他院へ紹介したとき
 - 患者を他院より紹介されたとき（治療後のフォロー目的など）（上記については、特に診療所の先生方にご協力をお願いします）
- 2) 注意事項
 - 医療機関名、姓名、性別、住所、自施設診断日及び原発部位は必ず記入してください。
 - 届出を迷うような場合は複数回でも届け出てください。（登録室にて照合が可能）
- 3) 届出先
岐阜県がん登録室に届出票を届け出てください。追跡サービス付き配送を利用してください。
貴院のご都合に応じて、1カ月分をまとめるなど、適宜届け出てください。

3 記入方法

注* 記入は、ボールペンをご使用ください。

* 太枠内を記入してください。

* 事務局使用欄には、何も記入しないでください。（登録室にて使用）

医療機関	自施設の正式名称記入を記入してください（ゴム印でも可）。照会先所属、届出者は問い合わせをする際に使用します。
貴院患者 ID	貴院で患者固有に与えられている番号・記号を記入してください。 患者情報の照会をする際に使用します。
姓・名 (フリガナ・漢字)	姓・名をフリガナと漢字表記でそれぞれ記入してください。重複登録を防ぐ重要な項目のため漢字欄は、イニシャル、カタカナ等の略記は避け、本人名を記入してください。なお、漢字表記できない外国名の場合はカタカナで記入してください。
性別	性別を選択してください。 [1 男][2 女]
生年月日	生年月日を記入してください。（西暦・和暦（元号）のどちらでも選択可） [0 西暦][1 明治][2 大正][3 昭和][4 平成]
診断時住所	診断時に居住していた住所を市町村のみならず、マンション名・部屋番号等できるだけ詳しく記入してください。

診 断 名

左 右

原発部位が両側臓器(表1参照)の場合必ず選択してください。(側性のない臓器は記入不要)

[1 右][2 左][3 両側][9 不明]

「両側」は卵巣・腎芽腫・網膜芽腫が両側に発生した場合のみに選択してください。その他の側性を有する臓器において、一方が他方の転移と診断されない腫瘍が左右に存在するとき、左右それぞれを独立した腫瘍として別々の届出票に記入して、それぞれ届け出てください。一方が他方の転移で、原発側が判断されない場合は「不明」を選択してください。

表1 両側のある臓器 (ICD-0-3の局在コードと部位)

局在コード	部位名	局在コード	部位名	局在コード	部位名
C07.9	耳下腺	C40.0	肩甲骨および上肢の長骨	C49.1	上肢・肩の軟部組織
C08.0	顎下腺	C40.1	上肢の短骨	C49.2	下肢・股関節の軟部組織
C08.1	舌下腺	C40.2	下肢の長骨	C50.0-C50.9	乳房
C09.0	扁桃窩	C40.3	下肢の短骨	C56.9	卵巣
C09.1	扁桃口蓋弓(前)(後)	C41.3	肋骨、胸骨および鎖骨	C57.0	卵管
C09.8	扁桃の境界部病巣	C41.4	骨盤骨、仙骨および尾骨	C62.0-C62.9	精巣
C09.9	扁桃、部位不明	C44.1	眼瞼の皮膚、眼角を含む	C63.0	副睾丸<精巣上体>
C30.0	鼻腔	C44.2	耳および外耳道の皮膚	C63.1	精索
C30.1	中耳	C44.3	その他および部位不明の顔面の皮膚	C64.9	腎盂を除く腎
C31.0	上顎洞	C44.5	体幹の皮膚	C65.9	腎盂
C31.2	前頭洞	C44.6	上肢及び肩の皮膚	C66.9	尿管
C34.0	主気管支	C44.7	下肢の皮膚、股関節部を含む	C69.0-C69.9	眼球、涙腺
C34.1-C34.9	肺	C47.1	上肢の末梢神経、肩を含む	C74.0-C74.9	副腎
C38.4	胸膜	C47.2	下肢の末梢神経、股関節部を含む	C75.4	頸動脈小体

* 出典：地域がん登録の手引き改定第5版（詳細版）

部 位

腫瘍の原発部位をできるだけ詳細な情報を含んだ言葉で記入してください。

固形腫瘍の場合は、原発臓器名とその詳細部位を記入してください。

(例：「肺左上葉」、「結腸脾弯曲部」)

転移性がんの場合は、原発臓器を記入してください。

(例：食道がんの肺転移の場合、転移部位の「肺」ではなく、「食道」)

原発が不明な場合は「原発不明」と記入してください。

白血病の場合は、診断部位は「骨髄」と記入し、病理診断名欄に「急性骨髄性白血病 M2」等の診断名を記入してください。

悪性リンパ腫の場合は、診断部位欄に主病変を記入し、詳細な診断名を病理診断名欄に記入してください。

(例：胃の悪性リンパ腫(びまん性大細胞性B細胞型リンパ腫)の場合、部位「胃」、病理診断名「びまん性大細胞性B細胞型リンパ腫」)

* がん登録では、国際疾患分類-腫瘍学(ICD-0)を用いるのが世界基準であり、登録室では原発部位情報をICD-0-Tに基づいてコーディングしています。

病理診断名

腫瘍の病理組織をできるだけ詳細な情報を含んだ言葉で記入してください。腫瘍の形状、腫瘍の性状(良性、良悪不詳、上皮内、悪性、等)及び分化度(高・中・低・未分化)/リンパ性造血器腫瘍の場合の表面抗原(T-cell, B-cell, Null-cell)等をすべて記入してください。病理報告に記入されて

いる組織型を完全に記入することが望ましいです。

* 登録室では病理診断名を ICD-0-M を用いて 6 桁の数字でコーディングしています。

多重がん

◎多重がんの有無を選択してください。

[1 有] [2 無]

診 断 情 報

初発・
治療開始後

初発か、治療開始後・再発を選択してください。

- 1 初 発 自施設において、当該腫瘍の診断、診断と初回治療、あるいは初回治療を実施した場合。
- 2 治療開始後・再発 他施設にて当該腫瘍の初回治療を開始した後、自施設にて患者を診療した場合。また、自施設・他施設を問わずに初回治療が完了した後、自施設にて患者を診療した場合(再発を含む)。

診断方法

当該腫瘍が悪性腫瘍であること、その原発部位ならびに病理組織の確定に際し、患者の全経過を通じて最も寄与した情報が得られた診断方法を選択してください(初回治療前の診断に限定しない。

他施設における診断情報も含む。複数回答可)。

- 1 原発巣の組織診 原発巣からの病理組織検査によるがんの診断。白血病の骨髄穿刺を含む。
- 2 転移巣の組織診 転移巣からの病理組織検査によるがんの診断。
- 3 細胞診 喀痰、尿沈渣、腔分泌物等による剥離細胞診、ファイバースコープ等による擦過、吸引細胞診、あるいは洗浄細胞の場合。白血病及び悪性のリンパ腫の一般血液検査も、この項に含む。
- 4 部位特異的な腫瘍マーカー PSA、AFP、HCG、VMA、清血・尿中免疫グロブリン高値の場合。
- 5 臨床検査 画像診断(特殊撮影、造影全て。MRI、RI 検査、PET、超音波検査を含む)の場合や手術・体腔鏡下の肉眼的診断の場合。
- 6 臨床診断 1～5 以外の場合。

【 診 断 日 】

自施設診断日

自施設において当該腫瘍の初回診断がなされた場合は、初回治療前に自施設で実施した検査のうち、診断方法の欄の番号の最も小さい検査の検体採取日や検査日を記入してください(組織診検体採取日、細胞診検体採取日、腫瘍マーカー検体採取日、画像診断検査日の順で優先)。前医・他施設において当該腫瘍の初回診断がなされた場合は、自施設の当該腫瘍初診日を記入してください。生前に存在が疑われていなかったがんが病理解剖によりはじめて診断された場合は、死亡日を自施設診断日とします。(西暦・和暦(元号)のどちらでも記入可。年月日まで記入。)

初回診断日

前医・他施設において、すでに当該腫瘍の診断がなされていた場合は、前医・他施設において当該腫瘍の初回治療に”がん”と診断する根拠となった検査を行った日を分かる範囲で必ず記入してください。(西暦・和暦(元号)のどちらでも記入可。できる限り年月日まで記入。)詳細が不明な場合でも、わかる範囲で記入してください。

(例: 4月上旬、4月頃、春頃、2009年頃等)

発見経緯

当該腫瘍が診断される発端となった経緯を選択してください。

- 1 がん検診 がんの早期発見・早期治療を目的とした一連の定期的な検査を行った場合。
* 自覚症状を持ちながらがん検診を受けがんと診断された場合は「がん検診」とする。

- 2 **健診・人間ドック** 健診は健康一般に関する審査（健康尺度の測定）を目的とした一連の検査を行った場合で、人間ドックは、個人を対象にした、より詳細な健康一般に関する診査を行った場合。
- 3 **他疾患の経過観察中** 他疾患の治療中に診断された場合。入院時ルーチン検査を含む。
- 4 **剖検** 剖検によってはじめて腫瘍の存在が発見された場合。
- 9 **その他・不明** 1～4 以外又は、不明の場合。（自覚症状を持って受診した場合を含む。）

病 期

病巣の拡がり

初発の場合は、病巣の拡がりか UICCTNM のどちらかは必ず記入してください。（再発では、記載不要）
 腫瘍の原発部位での拡がりの程度と、所属リンパ節・遠隔臓器への転移の有無に基づき、大まかな分類を選択してください。術後病理学的診断による進展度が判明していればそれを優先し、無ければ治療前の進展度を用いる。ただし、腫瘍の縮小を目的とした化学療法や放射線療法、あるいは免疫・内分泌療法等を施行の後、手術（体腔鏡的・内視鏡的手術を含む）を施行した場合は、治療前の進展度を優先します。

- 0 **上皮内** がんが原発臓器に局限しており、かつ上皮内にとどまるもの
- 1 **局限** がんが原発臓器に局限しているもの
- 2 **所属リンパ節転移** 所属リンパ節への転移を伴うが、隣接組織、臓器への浸潤がないもの
- 3 **隣接臓器浸潤** 隣接組織、臓器に直接浸潤しているが、遠隔転移がないもの
- 4 **遠隔転移** 遠隔転移があるもの
- 9 **不明** 不明、白血病等の UICCTNM 分類の無いもの

UICC TNM

病期分類として取扱い規約ではなく「UICC（国際対がん連合）TNM 悪性腫瘍の分類」を用いて記入してください。

地域がん登録では、病巣の拡がり集計をしているので、病巣の拡がりに記入がなければ TNM 分類やその他欄の情報から登録室でコード化しています。

その他

壁深達度、腫瘍径、取扱い規約など病巣の拡がりの判定に役立つ情報があれば記入してください。

初 回 治 療

当該腫瘍における一連の初回治療のうち自施設で実施したものを記入してください。（再発では記載不要）

【観血的治療】 ◎観血的治療を行った場合、それぞれ実施日を記入してください。

手術

自施設での初回治療における、外科的治療の有無を選択してください。

（例：【包含】子宮頸がんの円錐切除術【除外】前立腺がんの去勢術→内分泌療法）

体腔鏡的

自施設での初回治療における、体腔鏡的治療の有無を選択してください。

内視鏡的

自施設での初回治療における、内視鏡的治療の有無を選択してください。

観血的治療を総合した治療結果

当該のがんに対する手術・体腔鏡的・内視鏡的治療を実施した場合のみ、初回治療として行った総合的な根治度結果を記入してください。

原発巣切除 [1 治癒切除][2 非治癒切除][3 治癒度不明]

[4 姑息・対症療法・転移巣切除・試験開腹][9 不詳]

(内視鏡的な治療を最初に行ったが、その後外科的な追加切除を必要とした場合は、外科的切除後の根治度を記入。組織学的に診断された根治度を用いるのが望ましいが、組織学的根治度が得られない場合は、肉眼的根治度を用いる。)

※治癒切除、非治癒切除：領域(所属リンパ節、隣接臓器)までの切除は以下のように定義します。

『治癒切除』腫瘍を完全に摘除した場合(相対、絶対切除を含む)

『非治癒切除』腫瘍の切除が不完全であった場合(切除し切れなかった場合)

【その他の治療】

放射線

自施設で初回治療における、放射線治療の有無を選択してください。

化学療法

自施設で初回治療における、化学療法の有無を選択してください。化学療法については、定義が曖昧な部分がありますが、免疫療法・BRMや内分泌療法を包含しないことに留意してください。

(例：【包含】ハーセプチンによる乳がん治療、肝臓のTAI)

免疫療法

自施設で初回治療における、免疫療法・BRMの有無を選択してください。BRM(biological response modifier:生体応答調整物質)については、「腫瘍細胞に対する宿主の生物学的応答を修飾することによって、治療効果をもたらす物質または方法」、つまり非特異的な免疫賦活療法を指すものとなります。

内分泌療法

自施設で初回治療における、内分泌療法の有無を選択してください。内分泌療法とは、「がん組織に対し、ホルモンバランスを替えることにより何らかの効果を求めた療法」です。ホルモン投与、ホルモン代謝を拮抗する薬剤、抗ホルモン剤、エストロゲン依存性腫瘍に対する卵巣摘出術等がそれにあたります。(例：【包含】前立腺がんの去勢術)

その他

自施設で初回治療における、上記(手術～内分泌療法)以外の治療内容を記入してください。

TAE(肝動脈塞栓術)、PEIT(経皮的エタノール注入療法)、温熱療法、レーザー等治療(焼灼)等を含みます。

死亡年月日 死亡日が判明している場合は、記入してください。(西暦・和暦(元号)の、どちらでも記入可)

死 因 ◎死亡が判明している場合は、当該腫瘍による原病死か他の死因かを選択してください。

[1 原病死][2 他部位のがん死][8 他病死][9 不明]

原発病死以外の場合()内に病名を記入してください。

剖 検 ◎自施設、他施設にかかわらず、死亡時の剖検の有無を記入してください。

備 考 紹介元、紹介先やその他の情報、記入項目以外の補足事項等を記入してください。

(貴院の覚書などに利用可。自由記載欄)

※ ◎印は、岐阜県独自の項目です。

4 届出・照会先

住所 〒500-8570

岐阜市藪田南 2-1-1

岐阜県健康福祉部 保健医療課内 岐阜県がん登録室

TEL 058-272-1111 (内線 2550)

FAX 058-278-2624

岐阜県悪性新生物患者届出票



㊤事務局使用欄は記入しないでください。㊤3枚目の裏面に記入要領があります。

事務局
使用欄

受付番号

受付年月日

事務局
使用欄

医療機関	名称		照会先所属		届出者		
貴院患者ID			性別	生年月日			
姓・名(フリガナ)			1 男	0 西暦			
姓・名(漢字)			2 女	1 明治			
				2 大正			
				3 昭和			
				4 平成			
診断時住所							
診断名	左側臓器のみ記載	1 右 2 左 9 不明	多重がん	1 有 2 無			
	右側臓器のみ記載	3 両側(卵巣、腎芽腫、網膜芽腫)		※有の場合、多重がんについて、別に一通届け出て下さい。			
	部位	(例 胃U、肺S2、など)	病理診断名	(例 高分化腺癌、扁平上皮癌、など)			
	原発臓器名と詳細部位		詳細をお願いします	髄膜、脳および中枢神経系の新生物(良性・悪性)			
		悪性リンパ腫は「主病変の部位」を記載					
診断情報	初発・治療開始後	1 初発(自施設で診断かつ/もしくは初回治療) 2 治療開始後(前医で当該腫瘍の初回治療を開始した以降)・再発					
	診断方法(複数回答可)	1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診 4 部位特異的腫瘍マーカー(PSA,AFP,HCG,VMA,免疫グロブリン高値) 5 臨床検査 6 臨床診断			患者の全経過を通じて、 がんと診断する根拠となった検査に○(初回治療前の診断に限定しない)		
	診断日	自施設診断日	0 西暦 1 昭和 年 月 日 2 平成	・初回治療前に自施設で実施した検査のうち、診断根拠の番号の最も小さい検査の検体採取日や検査日 ・他施設診断の場合は、当該腫瘍自施設初診日			
		初回診断日	0 西暦 1 昭和 年 月 日 2 平成	他施設診断の場合、その診断日をわかる範囲で必ず記入			
	発見経緯	1 がん検診 2 健診・人間ドック 3 他疾患の経過観察中 4 剖検 9 その他・不明(自覚症状も含む)					
病期	病巣の拡がり	0 上皮内 1 限局 2 所属リンパ節転移 3 隣接臓器浸潤 4 遠隔転移 9 不明			初発の場合、病巣の拡がりかUICCTNMのどちらかは必ず記入		
	UICC TNM*	T <input type="text"/>	N <input type="text"/>	M <input type="text"/>	ステージ <input type="text"/>		
	その他	深達度、腫瘍径など病巣の拡がりの判定に役立つ情報があれば、ご記入ください。					
初回治療	観血的治療	手術	1 有 2 無	西暦・昭和・平成 年 月 日			
		体腔鏡的	1 有 2 無	西暦・昭和・平成 年 月 日			
		内視鏡的	1 有 2 無	西暦・昭和・平成 年 月 日			
	その他の療	観血的治療を総合した治療結果	原発巣切除(1治癒切除 2非治癒切除 3治癒度不明) 4 姑息・対症療法・転移巣切除・試験開腹 9不詳				
		放射線	1 有 2 無				
		化学療法	1 有 2 無				
	免疫療法	1 有 2 無					
	内分泌療法	1 有 2 無					
	その他						
死亡年月日	0 西暦 年 月 日 1 平成	死因	1 原病死 2 他部位のがん死 3 他病死 9 不明 ()	剖検	1 有 2 無		
備考							

※ 部分は岐阜県独自の項目ですので、可能な範囲で記入をお願いします。

岐阜県がん登録事業に関する情報の取扱いに関する要領

1 目的

この要領は、岐阜県がん登録事業実施要領に基づき収集、登録する情報の取扱いについて必要事項を定め、個人情報等の秘密を保護することを目的とする。

2 情報の収集

- (1) 担当の職員が出張採録により情報を収集するときは、収集する情報の内容を明示し、医療機関の了解を得たうえで実施する。この場合、担当職員は身分を明らかにした書面を携帯する。
- (2) 届出票、死亡票等の処理は、担当職員のみがこれを行う。

3 情報の登録

- (1) 収集した情報の登録は、担当職員のみがこれを行う。
- (2) 登録室に設置したコンピューターは岐阜県行政情報ネットワーク“RENTAI”にのみ接続できる。
- (3) 担当職員は、登録作業に従事したときは、その都度岐阜県がん登録作業記録簿(様式第 1 号)に記入しなければならない。

4 情報の管理

(1) 届出票の管理

登録室に送付された届出票及び死亡票については、必要な確認措置を講ずるとともに、処理後は施錠したキャビネットに保管する。

(2) 出力帳票の管理

- ① 出力帳票は、すべて施錠したキャビネットに保管する。
- ② 出力帳票は、使用目的を達したときは直ちに裁断により廃棄する。

(3) 磁気ディスクの管理

- ① 登録情報は、作業中の事故又は故障に備えて、毎日作業終了後、磁気ディスクに複写する。
- ② 磁気ディスクは、すべて施錠したキャビネットに保管する。

5 登録情報の利用及び提供

(1) 利用制限

登録情報は、がん登録事業の目的以外に使用してはならない。

(2) 公表資料以外の情報の提供

- ① 年報等により公開された資料以外の情報を利用しようとする者は、岐阜県がん登録情報利用申請書(様式第 2 号)を健康福祉部長に提出する。
- ② 健康福祉部長は、当核申請が次に掲げるすべての条件を満たしていると認めるときは、利用の承認を行うことができる。

ただし、患者個人が識別され得る情報は、承認することはできない。

(ア) 登録資料の利用が保健医療の向上又は研究のためであること。

(イ) 登録資料の利用ががん対策の推進に寄与するものであること。

(ウ) 利用する登録資料が利用目的を達成するうえで、必要最小限であること。

(エ) 登録資料から知り得た情報の管理が適切に行われること。

- ③ 健康福祉部長は、承認又は不承認の決定を行ったときは、様式第 3 号又は様式第 4 号により申請者に通知するものとする。
- ④ 申請者は、資料の提供を受けるときは、誓約書(様式第 5 号)を健康福祉部長に提出しなければならない。
- ⑤ 申請者は、登録資料を利用して行った研究成果の公表に当たっては、その成果物を提示しなければならない。

6 地方公共団体との情報交換

- (1) 健康福祉部長は、がん登録事業を実施している地方公共団体に対し、県内に住所を有するものに関する情報の提供を依頼することができる。
- (2) 健康福祉部長は、がん登録事業を実施している地方公共団体から、当該地方公共団体に住所を有する患者の情報の提出依頼があった場合は、該当する届出票の写しを送付することができる。

附 則

この要領は、平成 7 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要領は、平成 11 年 4 月 1 日から施行する。

附 則

この要領は、平成 12 年 4 月 3 日から施行する。

附 則

この要領は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。

(様式第2号)

岐阜県がん登録情報利用申請書

年 月 日

岐阜県健康福祉部長 様

申請者 住所
電話
所属
職名
氏名

印

岐阜県がん登録事業に関する資料を利用したいので、下記のとおり申請します。

記

利用目的	
利用方法	
研究者等	
必要資料	
利用期間	

(様式第5号)

誓 約 書

岐阜県がん登録事業に関する資料を利用するに当たり、次の事項を遵守することを誓約します。

- 1 資料から知り得た情報を申請書の目的以外に使用しないこと。
- 2 資料から知り得た情報は他に漏らさないこと。
- 3 資料は、厳重に管理保管すること。

年 月 日

申請者 住所

職名

氏名

岐阜県健康福祉部長 様

全国がん登録について

平成 28 年 1 月 1 日「がん登録等の推進に関する法律」（法律第 111 号、平成 25 年 12 月 13 日公布）が施行されたことに伴い、全国がん登録が開始となりました。

法律施行後に診断された症例については、これまでの「岐阜県地域がん登録」から「全国がん登録」に切り替わります。全国がん登録では、すべての病院及び岐阜県の指定を受けた診療所においては届出が義務になります。

各医療機関、関係者の皆様の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

1 届出の作成

届出の作成方法等については、国立研究開発法人 国立がん研究センター提供の『全国がん登録届出マニュアル 2016』に基づくとともに、『全国がん登録届出支援サイト』をご確認ください。

岐阜県では平成 29 年 8 月現在、がん登録オンラインシステムの専用 PC、回線等の準備ができていない状況であり、平成 29 年度内の設置を予定しております。なお、オンラインシステム設定を完了された医療機関につきましては、都道府県がん登録室用のオンラインシステムの設定がなくとも、オンライン届出が可能です。

2 届出・照会先

届出方法やご不明な点につきましては以下連絡先までご連絡ください。

（連絡先）住所 〒500-8570

岐阜市藪田南 2-1-1

岐阜県健康福祉部 保健医療課内 岐阜県がん登録室

TEL 058-272-1111（内線 2550）

FAX 058-278-2624

発行日付

有効期限

<<チェックが完了していません>>
右下の「確定」ボタンを押してください

全国がん登録 届出申出書

届出種別を選択してください

届出種別	<input checked="" type="checkbox"/> 届出票	<input type="checkbox"/> CSVファイル添付
------	-----------------------------------------	------------------------------------

電子届出ファイルの使い方

■届出票

1. 届出申出書に病院・届出担当者情報を入力してください
2. 届出票に情報を入力してください
※最大10件まで入力できます
3. 「確定」ボタンを押して、PDFファイルを保存してください

■CSVファイル添付

1. 届出申出書に病院・届出担当者情報を入力してください
2. CSVファイルを添付してください
3. 「確定」ボタンを押して、PDFファイルを保存してください

病院・届出担当者情報を入力してください

都道府県 病院等の名称	東京都 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院
病院等の所在地	
管理者氏名	
届出担当者氏名	
届出担当者電話番号	
届出担当者メールアドレス	
届出担当者FAX	
届出票件数	
添付ファイル件数	
添付ファイル内件数	
コメント	

(全半角256文字)

初期化

確定

参考資料

チェックすると入力できるようになります

☑ 全国がん登録届出票①

①病院等の名称		東京都 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院	
②診療録番号		123456 (全半角16文字)	
③カナ氏名		シ ツキジ (全角カナ10文字)	メイ ミホン (全角カナ10文字)
④氏名		氏 築地 (全角10文字)	名 見本 (全角10文字)
⑤性別		<input checked="" type="checkbox"/> 1. 男性 <input type="checkbox"/> 2. 女性	
⑥生年月日		<input type="checkbox"/> 0. 西暦 <input type="checkbox"/> 1. 明治 <input type="checkbox"/> 2. 大正 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 昭和 <input type="checkbox"/> 4. 平成 20 年 1 月 1 日	
⑦診断時住所		東京都中央区築地5-1-1 NCCアパートメント (全半角40文字)	
腫瘍の種類	⑧側性	<input type="checkbox"/> 1. 右 <input type="checkbox"/> 2. 左 <input type="checkbox"/> 3. 両側 <input checked="" type="checkbox"/> 7. 側性なし <input type="checkbox"/> 9. 不明	
	⑨原発部位	大分類	胃、小腸
		詳細分類	胃体部 C16.2
⑩病理診断	組織型・性状	悪性腫瘍	8000/3
診断情報	⑪診断施設	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 自施設診断 <input type="checkbox"/> 2. 他施設診断	
	⑫治療施設	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介またはその後の経過不明	
		<input type="checkbox"/> 2. 自施設で初回治療を開始	
		<input type="checkbox"/> 3. 他施設で初回治療を開始後に、自施設を受診して初回治療を継続	
		<input type="checkbox"/> 4. 他施設で初回治療を終了後に、自施設を受診	
⑬診断根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 1. 原発巣の組織診 <input type="checkbox"/> 2. 転移巣の組織診 <input type="checkbox"/> 3. 細胞診 <input type="checkbox"/> 4. 部位特異的腫瘍マーカー <input type="checkbox"/> 5. 臨床検査 <input type="checkbox"/> 6. 臨床診断 <input type="checkbox"/> 9. 不明		
⑭診断日	<input checked="" type="checkbox"/> 0. 西暦 <input type="checkbox"/> 4. 平成 2016 年 1 月 4 日		
⑮発見経緯	<input checked="" type="checkbox"/> 1. がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 <input type="checkbox"/> 3. 他疾患の経過観察中の偶然発見 <input type="checkbox"/> 4. 剖検発見 <input type="checkbox"/> 8. その他 <input type="checkbox"/> 9. 不明		
進行度	⑯進展度・治療前	<input type="checkbox"/> 400. 上皮内 <input checked="" type="checkbox"/> 410. 限局 <input type="checkbox"/> 420. 所属リンパ節転移 <input type="checkbox"/> 430. 隣接臓器浸潤 <input type="checkbox"/> 440. 遠隔転移 <input type="checkbox"/> 777. 該当せず <input type="checkbox"/> 499. 不明	
	⑰進展度・術後病理学的	<input type="checkbox"/> 400. 上皮内 <input type="checkbox"/> 410. 限局 <input type="checkbox"/> 420. 所属リンパ節転移 <input type="checkbox"/> 430. 隣接臓器浸潤 <input type="checkbox"/> 440. 遠隔転移 <input checked="" type="checkbox"/> 660. 手術なし・術前治療後 <input type="checkbox"/> 777. 該当せず <input type="checkbox"/> 499. 不明	
初回治療	⑱外科的	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明	
		<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明	
		<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明	
	⑲観血的治療の範囲	<input type="checkbox"/> 1. 原発巣切除 <input type="checkbox"/> 4. 姑息的な観血的治療 <input checked="" type="checkbox"/> 6. 観血的治療なし <input type="checkbox"/> 9. 不明	
		<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明	
		<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明	
		<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明	
⑳放射線療法	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明		
㉑化学療法	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明		
㉒内分泌療法	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明		
㉓その他治療	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明		
㉔死亡日	<input type="checkbox"/> 0. 西暦 <input type="checkbox"/> 4. 平成 年 月 日		
備考	国立がん研究センター西病院に初回治療を目的に紹介 (全半角128文字)		

全国がん登録届出票

① 病院等の名称													
② 診療録番号		⑤ ICD-O-3 診療録番号 (JAN)											
③ カナ氏名		フリガナ											
④ 氏名		漢字											
⑤ 性別		<input type="checkbox"/> 1. 男性 <input type="checkbox"/> 2. 女性											
⑥ 生年月日		<input type="checkbox"/> 0. 西暦 <input type="checkbox"/> 1. 明治 <input type="checkbox"/> 2. 大正 <input type="checkbox"/> 3. 昭和 <input type="checkbox"/> 4. 平成											
⑦ 診断時住所													
腫瘍の種類	⑧ 側性	<input type="checkbox"/> 1. 右 <input type="checkbox"/> 2. 左 <input type="checkbox"/> 3. 両側 <input type="checkbox"/> 7. 側性なし <input type="checkbox"/> 9. 不明											
	⑨ 原発部位	C											
	⑩ 病理診断	⑪ ICD-O-3 病理診断											
診断情報	⑪ 診断施設	<input type="checkbox"/> 1. 自施設診断 <input type="checkbox"/> 2. 他施設診断											
	⑫ 治療施設	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で初回治療をせず、他施設に紹介またはその後の経過不明 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で初回治療を開始 <input type="checkbox"/> 3. 他施設で初回治療を開始後に、自施設に受診して初回治療を継続 <input type="checkbox"/> 4. 他施設で初回治療を終了後に、自施設に受診 <input type="checkbox"/> 8. その他											
	⑬ 診断根拠	<input type="checkbox"/> 1. 原発巣の組織診 <input type="checkbox"/> 2. 転移巣の組織診 <input type="checkbox"/> 3. 細胞診 <input type="checkbox"/> 4. 部位特異的腫瘍マーカー <input type="checkbox"/> 5. 臨床検査 <input type="checkbox"/> 6. 臨床診断 <input type="checkbox"/> 9. 不明											
	⑭ 診断日	<input type="checkbox"/> 0. 西暦 <input type="checkbox"/> 4. 平成											
	⑮ 発見経緯	<input type="checkbox"/> 1. がん検診・健康診断・人間ドックでの発見例 <input type="checkbox"/> 3. 他疾患の経過観察中の偶然発見 <input type="checkbox"/> 4. 剖検発見 <input type="checkbox"/> 8. その他 <input type="checkbox"/> 9. 不明											
	⑯ 進行度・治療前	<input type="checkbox"/> 400. 上皮内 <input type="checkbox"/> 410. 限局 <input type="checkbox"/> 420. 所属リンパ節転移 <input type="checkbox"/> 430. 隣接臓器浸潤 <input type="checkbox"/> 440. 遠隔転移 <input type="checkbox"/> 777. 該当せず <input type="checkbox"/> 499. 不明											
⑰ 進行度・術後病理学的	<input type="checkbox"/> 400. 上皮内 <input type="checkbox"/> 410. 限局 <input type="checkbox"/> 420. 所属リンパ節転移 <input type="checkbox"/> 430. 隣接臓器浸潤 <input type="checkbox"/> 440. 遠隔転移 <input type="checkbox"/> 660. 手術なし・術前治療後 <input type="checkbox"/> 777. 該当せず <input type="checkbox"/> 499. 不明												
初回治療	⑱ 外科的	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明											
	⑲ 顕視下	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明											
	⑳ 内視鏡的	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明											
	㉑ 観血的治療の施行	<input type="checkbox"/> 1. 原発巣切除 <input type="checkbox"/> 4. 姑息的な観血的治療 <input type="checkbox"/> 6. 観血的治療なし <input type="checkbox"/> 9. 不明											
	㉒ 放射線療法	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明											
	㉓ 化学療法	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明											
	㉔ 内分泌療法	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明											
	㉕ その他治療	<input type="checkbox"/> 1. 自施設で施行 <input type="checkbox"/> 2. 自施設で施行なし <input type="checkbox"/> 9. 施行の有無不明											
⑳ 死亡日	<input type="checkbox"/> 0. 西暦 <input type="checkbox"/> 4. 平成												
署名													

岐阜県のがん登録

平成 29 年 8 月 印刷・発行

岐阜県健康福祉部保健医療課

〒500-8570 岐阜市藪田南 2-1-1

TEL 058-272-1111

FAX 058-278-2624

Email c11223@pref.gifu.lg.jp
