# 岐阜県のがん登録

－平成 23 年次集計結果－

【2011 年】

平成 27 年 3 月

岐阜県健康福祉部保健医療課

# はじめに

昭和 56 年以降、全国でがんは全死因の第 1 位となり、岐阜県におきましても、昭和 57 年からがんは全死因の第 1 位となりました。平成 25 年の岐阜県におけるがん死亡者数は 6,033 人にも及び、岐阜県総死亡者数 21,518 人のうち 28.0%を占めています。

平成 18 年 6 月に「がん対策基本法」が成立し、わが国のがん対策の基本理念が法制化され、国家戦略としてがん対策に取り組む姿勢が明文化されました。都道府県にもがん対策の推進に関する計画を策定することが義務付けられ、「岐阜県がん対策推進計画」を平成 20 年 3 月に策定し、がん対策を推進してまいりました。平成 25 年 3 月、計画に基づく各種取組による成果や課題、国のがん対策推進基本計画の見直しなどを踏まえ、平成 25～29 年度までの 5 年間を計画期間として、岐阜県第 2 次がん対策推進計画を策定いたしました。新たな計画では、重点的に取り組むべき課題のひとつに「がん登録の推進」を設定し、登録率の向上や院内がん登録の推進に取り組んでいるところです。また、国においては平成 25 年 12 月 13 日に「がん登録等の推進に関する法律」が公布され、平成 28 年 1 月の施行を目指して準備を進めていくところです。

岐阜県においては、がん対策を効果的・効率的に推進するための基礎として平成 7 年度より「岐阜県がん登録事業」を全県下にて開始し、がんの罹患・死亡状況等の把握に努めて参りました。平成 17 年 1 月には岐阜県内 6 病院が「地域がん診療連携拠点病院」に指定、平成 18 年 8 月には新たに 1 病院が「都道府県がん診療連携拠点病院」に指定され、岐阜県の地域がん登録の精度向上に寄与しております。

今回、平成 23 年（2011 年）にがんと診断、登録されたデータから、がん罹患状況、死亡状況等についてとりまとめ、「岐阜県のがん登録-平成 23 年次集計結果-」を報告させていただくこととなりました。登録精度につきましてはまだ不十分な点もあるかと存じますが、広く御活用いただければ幸いです。

おわりに、がん登録事業に御協力いただきました各医療機関、および地域医師会をはじめとする関係機関の方々に厚くお礼申し上げますとともに、登録精度向上のため、今後とも一層の御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

平成 27 年 3 月

岐阜県健康福祉部保健医療課長

# 目　次

## 岐阜県のがん登録事業の概要


- 岐阜県がん登録事業の概要 …… 1
- 集計に用いた用語及び表記 …… 3
- 岐阜県がん登録システム体系図 …… 6


## 集計結果


- 登録精度 …… 7
- 主要部位別罹患数・登録精度・発見経緯 …… 10
- 主要部位別罹患数・死亡数の分布 …… 13
- 主要部位別年齢調整罹患率（人口 10 万対） …… 16
- 主要部位別病理診断実施状況・進行度合 …… 19


## 付表


- 付表 集計年別性別主要部位別年齢階級別罹患数・罹患率・年齢調整罹患率 … 21


## 事業報告


- 岐阜県医師会届出件数（2013 年） …… 25
- 岐阜県死亡小票件数（2012 年死亡者分） …… 26


## 岐阜県地域がん登録要領


- 岐阜県がん登録事業実施要領 …… 27
- 岐阜県がん登録「岐阜県悪性新生物患者届出票」作成要領 …… 29
- 岐阜県がん登録「岐阜県悪性新生物患者届出票様式」 …… 34
- 岐阜県がん登録事業に関する情報の取扱いに関する要領 …… 35

# 岐阜県のがん登録事業の概要

# 岐阜県がん登録事業の概要

## １岐阜県がん登録事業の目的

岐阜県がん登録事業は、県下全域の住民に発生したがん患者について、その発生から治癒または死亡に至る経過に関する医療情報を集め、個々の腫瘍単位で登録するシステムです。

ここで得られた情報を用いることにより、岐阜県全体および各地域のがんの実状を把握、解析し、総合的ながん予防対策に役立てることを目的としています。

具体的には、次の諸対策をおこなうことが可能となります。

（１）がん登録の基本資料作成

全県、医療圏域、保健所管内、市町村など各レベルでがんの動向を把握するため、以下のような基本資料を作成します。

① 罹患率の測定
② 受療状況の把握
③ 生存率の測定

（２）基本資料を用いて可能となる対策

「がん登録の基本資料」により得られたデータを用い、次の三つの段階の活動が可能となります。

① がん予防・医療の評価～各地域におけるがん予防対策の評価

がんの地域的状況を把握することにより、一次予防・二次予防の両面で、地域に的を絞った保健対策が可能となります。これまで死亡率のみを指標とせざるを得なかった各種がん集団検診の評価が可能となり、地域によって効果的な検診計画が立案可能となります。

また、全県・地域的な医療活動の評価を行い、がん医療の地域格差是正の方策を立案することもできます。

② 疫学研究への展開

長期にわたる資料を蓄積することにより、特定の地域におけるがんの集積性や地域の疫学特性を解析し、地域特性のあるがんの発生要因の追求、ハイリスクグループの特定に道が開けることも期待できます。

③ 医療機関への情報提供・対がん活動への支援

がんの診断、治療に関わる医師、医療機関の医療水準の向上に寄与することが可能となります。

（１）、（２）の各項すべての成果を利用し、県民に対する対がん健康教育や啓発普及を広く、きめ細やかに行うことが可能となります。

## ２がん登録事業の体系

（１）実施主体・登録室の設置

実施主体は岐阜県であり、登録室は健康福祉部保健医療課に設置します。

（２）登録対象

対 象 疾 患：「上皮内がん」を含むすべての悪性新生物及び「髄膜、脳および中枢神経系」の良性新生物

対　象　者：医療機関において登録対象疾患と診断された患者、および登録疾患による死亡者

対象診療科：全科（小児科、口腔外科も含む）

（３）情報収集

医療機関において届出票を記入後、専用二重封筒にて登録室へ郵送していただきます。

死亡情報については、厚生労働省人口動態統計調査票の情報について保健所から収集します。

（４）登録・集計・解析

登録室コンピュータに入力し登録するとともに、各種集計・解析を行います。

（５）がん委員会（岐阜県生活習慣病検診等管理指導審議会　がん登録・評価等部会）

① がん登録で得られた情報についての検討・評価を行います。

② 市町村で実施される健康診査等のがん予防対策について、胃・子宮・肺・乳・大腸がん部会と連絡して評価します。

③ がん登録、がん予防対策の評価などの検討を行います。

（詳細は「岐阜県がん登録システム体系図」参照）

## ３情報の提供について

県にて集計・解析した結果は、年報等にまとめ公表します。

登録情報は本事業以外の目的のためには使用しないものとします。

なお、公表しない資料の情報についての取扱いは、「岐阜県がん登録事業に関する情報の取扱いに関する要領」が定められており、登録者の個人情報は、いかなる場合も公表しないこととしています。

## 集計に用いた用語及び表記

### ＊がん登録の集計対象

平成 23 年（2011 年）1 月から平成 25 年 12 月末までに、医療機関から届けられた届出票のうち、診断日が平成 23 年のもの

### ＊がん罹患数

「平成 23 年 1 月 1 日～平成 23 年 12 月 31 日に初めて悪性新生物と診断され、医療機関より届出のあった患者」と「届出がなく平成 23 年の死亡票より悪性新生物の罹患が確認された患者」を合計した数

### ＊がん死亡数

「平成 23 年 1 月 1 日～平成 23 年 12 月 31 日に悪性新生物で死亡した者」の数

なお、がんによる死亡については,岐阜県衛生年報のデータを使用

### ＊届出数

平成 23 年に初めて悪性新生物と診断され、医療機関より届出のあった患者数

### ＊罹患率・死亡率(人口１０万人対)

罹患率(死亡率）＝罹患数（死亡数)/人口×100,000

### ＊年齢調整罹患率・死亡率

年齢調整罹患率・死亡率とは、その地域のがん罹患率・死亡率を人口構成の異なる他の地域と比較可能にするために年齢分布を調整した罹患率・死亡率のこと。(本集計では昭和６０年日本モデル人口を標準人口として算出)

### ＊DCN

地域がん登録の量的精度指標の一つ。

死亡票ではじめてがんと登録された者。(届出患者ファイルとがん死亡者ファイルを照合した時点で、届出/採録票はなく、がん死亡票によって登録された者)

DCN の割合が大きいことは届出がなく、登録室で把握できなかった登録もれ患者が存在することになる。すなわち登録が不完全であることを示唆する。

岐阜県は DCN 例に対し、届出督促、採録などの調査を行っていないため、DCN=DCO となる。よって指標値を DCN の割合とよぶことになる。

### ＊DCO

死亡票のみで登録されている患者の割合。(届出督促、採録などの追跡調査をしても臨床記録を入手できなかった患者)

DCN/I%＝死亡票のみの登録で初めて登録された数（DCN）/罹患数（I）×100

**参考：DCN(Death Certification Notification)とDCO(Death Certificate Only)**




## ＊I／D(Incidence/Death)比

地域がん登録の量的精度第２指標で、罹患数とがん死亡数の比を示す。この比から罹患数が死亡数の倍にあたるかを知ることができ、同時にその逆数は罹患者における致命率を示唆する数値として参考にすることができる。しかし、現実には精度が不十分なため、把握された罹患数の漏れを示唆する指標として用いられる場合が多い。

部位によって値は異なり、同一部位でも生存率が向上すれば変化する。

わが国における目標値は、全がんについてI/D比1.5以上である。

（1.5未満であれば届出もれがあることが推測される。2.0を超えれば、重複登録、がん患者の登録等が起因している場合が考えられる。）

## ＊HV(histologically verified cases)

罹患数に対する組織診実施割合で、地域がん登録における診断精度の指標である。

## ＊岐阜県人口

平成23年10月1日現在推計人口（出典：岐阜県総合企画部統計課編集「統苑」）を用いた。

ただし、年齢不詳者は除いた。

## ＊集計主要部位の表記とその ICD－10 による定義

| 主要部位 | ICD－10 | 備　　考 |
|---|---|---|
| 口腔・咽頭 | C00-C14 | 口唇、口腔、咽頭 |
| 食道 | C15 | |
| 胃 | C16 | |
| 結腸 | C18 | |
| 直腸 | C19-C21 | 直腸、肛門 |
| 肝臓 | C22 | |
| 胆嚢・胆管 | C23-24 | |
| 膵臓 | C25 | |
| 気管支－肺 | C33-C34 | 気管、気管支、肺 |
| 皮膚 | C43-C44 | 黒色腫含 |
| 乳房 | C50,D05 | CIS 含 |
| 子宮 | C53-C55,D06 | CIS 含 |
| 　子宮頚部 | C53,D06 | |
| 　子宮体部 | C54 | |
| 　子宮＊ | C55 | 部位不明 |
| 卵巣 | C56 | |
| 前立腺 | C61 | |
| 膀胱 | C67 | |
| 腎など | C64-C66,C68 | 腎、腎盂、尿管、その他の泌尿器 |
| 脳・神経系 | C70-C72 | 骨髄、脳、中枢神経系 |
| 甲状腺 | C73 | |
| リンパ腫 | C81-C85,C96 | 悪性リンパ腫、細網内皮系腫瘍 |
| 骨髄腫 | C88,C90 | 多発性骨髄腫 |
| 白血病 | C91-C95 | 造血組織 |

# 岐阜県がん登録システム体系図



# 集　計　結　果

# 1　登録精度

## 表1　登録精度の年次推移

| 年次 | 罹患数 | DCN/I | 死亡数 | I/D比 | 届出数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成 8年 | 4,736 | 53.3 | 4,039 | 1.17 | 2,214 |
| 平成 9年 | 5,941 | 52.9 | 4,409 | 1.35 | 2,797 |
| 平成10年 | 7,386 | 54.6 | 4,338 | 1.70 | 3,356 |
| 平成11年 | 7,321 | 57.9 | 4,570 | 1.60 | 3,081 |
| 平成12年 | 7,625 | 55.8 | 4,874 | 1.56 | 3,372 |
| 平成13年 | 7,235 | 52.9 | 4,235 | 1.71 | 3,408 |
| 平成14年 | 6,229 | 45.2 | 4,918 | 1.27 | 3,414 |
| 平成15年 | 6,238 | 41.6 | 4,934 | 1.26 | 3,640 |
| 平成16年 | 5,957 | 36.6 | 5,261 | 1.13 | 3,779 |
| 平成17年 | 6,014 | 24.4 | 5,291 | 1.14 | 4,545 |
| 平成18年 | 7,020 | 22.5 | 5,395 | 1.30 | 5,440 |
| 平成19年 | 9,706 | 22.3 | 5,478 | 1.77 | 7,537 |
| 平成20年 | 10,087 | 23.9 | 5,593 | 1.80 | 7,675 |
| 平成21年 | 11,186 | 18.4 | 5,713 | 1.96 | 9,127 |
| 平成22年 | 11,616 | 9.2 | 5,622 | 2.07 | 10,546 |
| 平成23年 | 12,483 | 7.5 | 5,787 | 2.16 | 11,549 |

※数値は各年次集計結果報告による
※死亡数は平成23年岐阜県衛生年報による

## 表2　2次医療圏別登録精度

平成23年

| 医療圏 | 人口 | 罹患数(I) | | 死亡数(D) | 届出精度 | | 届出数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DCO | | DCN/I | I/D比 | |
| 県計 | 2,073,333 | 12,483 | 934 | 5,787 | 7.5 | 2.16 | 11,549 |
| 岐阜地域 | 806,911 | 5,234 | 311 | 2,175 | 5.9 | 2.41 | 4,923 |
| 西濃地域 | 383,037 | 2,473 | 182 | 1,103 | 7.4 | 2.24 | 2,291 |
| 中濃地域 | 380,999 | 2,073 | 168 | 987 | 8.1 | 2.10 | 1,905 |
| 東濃地域 | 346,017 | 1,785 | 181 | 1,043 | 10.1 | 1.71 | 1,604 |
| 飛騨地域 | 156,369 | 918 | 92 | 479 | 10.0 | 1.92 | 826 |

※人口は平成23年岐阜県人口動態統計調査結果による

## 表3　岐阜県人口

2011年の岐阜県の人口

| 年齢 | 男 | 女 |
|---|---|---|
| 0 ～ 4 | 44,931 | 42,606 |
| 5 ～ 9 | 48,734 | 46,812 |
| 10 ～ 14 | 53,215 | 50,634 |
| 15 ～ 19 | 52,882 | 51,108 |
| 20 ～ 24 | 47,010 | 48,332 |
| 25 ～ 29 | 52,800 | 52,558 |
| 30 ～ 34 | 60,731 | 59,379 |
| 35 ～ 39 | 75,191 | 73,592 |
| 40 ～ 44 | 71,157 | 71,578 |
| 45 ～ 49 | 61,245 | 62,682 |
| 50 ～ 54 | 59,660 | 62,742 |
| 55 ～ 59 | 65,380 | 69,340 |
| 60 ～ 64 | 87,036 | 90,618 |
| 65 ～ 69 | 63,200 | 67,592 |
| 70 ～ 74 | 56,413 | 63,844 |
| 75 ～ 79 | 45,549 | 57,860 |
| 80 ～ 84 | 31,728 | 46,052 |
| 85+ | 20,768 | 49,559 |
| 不詳 | 5,217 | 3,598 |
| 合計 | 1,002,847 | 1,070,486 |



## 図1　2次医療圏別登録精度




## 図2　部位別登録精度



## 図3　届出状況の年次推移




## 図4　届出精度の年次推移



# 2 主要部位別罹患数・登録精度・発見経緯

## 表4 性別主要部位別罹患数・登録精度・発見経緯

| 性別 | 部位 | 罹患数 | DCN | DCN/I | 届出数 | 発見経緯 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | がん検診 健診、人間ドック | | 他疾患治療中 | | 剖検 | | 自覚症状・不明 | |
| | | | | | | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 男 | 全部位 | 7,118 | 517 | 7.3 | 6,601 | 973 | 14.7 | 1,928 | 29.2 | 1 | 0.0 | 3,699 | 56.0 |
| | 口腔・咽頭 | 145 | 6 | 4.1 | 139 | 1 | 0.7 | 16 | 11.5 | 0 | − | 122 | 87.8 |
| | 食道 | 197 | 16 | 8.1 | 181 | 15 | 8.3 | 38 | 21.0 | 0 | − | 128 | 70.7 |
| | 胃 | 1,192 | 72 | 6.0 | 1,120 | 195 | 17.4 | 291 | 26.0 | 0 | − | 634 | 56.6 |
| | 結腸 | 684 | 35 | 5.1 | 649 | 112 | 17.3 | 172 | 26.5 | 0 | − | 365 | 56.2 |
| | 直腸 | 432 | 11 | 2.5 | 421 | 69 | 16.4 | 75 | 17.8 | 0 | − | 277 | 65.8 |
| | 肝蔵 | 344 | 45 | 13.1 | 299 | 11 | 3.7 | 174 | 58.2 | 0 | − | 114 | 38.1 |
| | 胆嚢・胆管 | 148 | 26 | 17.6 | 122 | 5 | 4.1 | 33 | 27.0 | 0 | − | 84 | 68.9 |
| | 膵臓 | 247 | 54 | 21.9 | 193 | 5 | 2.6 | 44 | 22.8 | 0 | − | 144 | 74.6 |
| | 気管支一肺 | 984 | 126 | 12.8 | 858 | 130 | 15.2 | 303 | 35.3 | 0 | − | 425 | 49.5 |
| | 皮膚 | 141 | 1 | 0.7 | 140 | 0 | − | 14 | 10.0 | 0 | − | 126 | 90.0 |
| | 乳房 | 2 | 0 | − | 2 | 0 | − | 0 | − | 0 | − | 2 | 100.0 |
| | 前立腺 | 1,018 | 23 | 2.3 | 995 | 300 | 30.2 | 352 | 35.4 | 1 | 0.1 | 342 | 34.4 |
| | 膀胱 | 373 | 14 | 3.8 | 359 | 12 | 3.3 | 91 | 25.3 | 0 | − | 256 | 71.3 |
| | 腎など | 205 | 15 | 7.3 | 190 | 22 | 11.6 | 74 | 38.9 | 0 | − | 94 | 49.5 |
| | 脳・神経系 | 64 | 9 | 14.1 | 55 | 0 | − | 4 | 7.3 | 0 | − | 51 | 92.7 |
| | 甲状腺 | 42 | 0 | − | 42 | 6 | 14.3 | 12 | 28.6 | 0 | − | 24 | 57.1 |
| | リンパ腫 | 107 | 9 | 8.4 | 98 | 3 | 3.1 | 25 | 25.5 | 0 | − | 70 | 71.4 |
| | 骨髄腫 | 49 | 1 | 2.0 | 48 | 4 | 8.3 | 19 | 39.6 | 0 | − | 25 | 52.1 |
| | 白血病 | 134 | 25 | 18.7 | 109 | 6 | 5.5 | 33 | 30.3 | 0 | − | 70 | 64.2 |
| | その他 | 610 | 29 | 4.8 | 581 | 77 | 13.3 | 158 | 27.2 | 0 | − | 346 | 59.6 |
| 女 | 全部位 | 5,365 | 417 | 7.8 | 4,948 | 784 | 15.8 | 1,106 | 22.4 | 6 | 0.1 | 3,052 | 61.7 |
| | 口腔・咽頭 | 83 | 4 | 4.8 | 79 | 1 | 1.3 | 12 | 15.2 | 0 | − | 66 | 83.5 |
| | 食道 | 45 | 8 | 17.8 | 37 | 3 | 8.1 | 9 | 24.3 | 0 | − | 25 | 67.6 |
| | 胃 | 583 | 51 | 8.7 | 532 | 73 | 13.7 | 116 | 21.8 | 0 | − | 343 | 64.5 |
| | 結腸 | 614 | 47 | 7.7 | 567 | 87 | 15.3 | 133 | 23.5 | 1 | 0.2 | 346 | 61.0 |
| | 直腸 | 232 | 9 | 3.9 | 223 | 21 | 9.4 | 36 | 16.1 | 0 | − | 166 | 74.4 |
| | 肝蔵 | 173 | 40 | 23.1 | 133 | 3 | 2.3 | 81 | 60.9 | 0 | − | 49 | 36.8 |
| | 胆嚢・胆管 | 146 | 29 | 19.9 | 117 | 4 | 3.4 | 30 | 25.6 | 0 | − | 83 | 70.9 |
| | 膵臓 | 221 | 51 | 23.1 | 170 | 5 | 2.9 | 48 | 28.2 | 0 | − | 117 | 68.8 |
| | 気管支一肺 | 398 | 48 | 12.1 | 350 | 79 | 22.6 | 111 | 31.7 | 2 | 0.6 | 158 | 45.1 |
| | 皮膚 | 151 | 1 | 0.7 | 150 | 0 | − | 10 | 6.7 | 0 | − | 140 | 93.3 |
| | 乳房 | 962 | 8 | 0.8 | 954 | 263 | 27.6 | 106 | 11.1 | 1 | 0.1 | 584 | 61.2 |
| | 子宮 | 611 | 5 | 0.8 | 606 | 159 | 26.2 | 125 | 20.6 | 0 | − | 322 | 53.1 |
| | 卵巣 | 121 | 12 | 9.9 | 109 | 2 | 1.8 | 19 | 17.4 | 0 | − | 88 | 80.7 |
| | 膀胱 | 101 | 6 | 5.9 | 95 | 2 | 2.1 | 23 | 24.2 | 0 | − | 70 | 73.7 |
| | 腎など | 82 | 15 | 18.3 | 67 | 6 | 9.0 | 24 | 35.8 | 1 | 1.5 | 36 | 53.7 |
| | 脳・神経系 | 69 | 14 | 20.3 | 55 | 1 | 1.8 | 6 | 10.9 | 0 | − | 48 | 87.3 |
| | 甲状腺 | 103 | 1 | 1.0 | 102 | 21 | 20.6 | 37 | 36.3 | 0 | − | 44 | 43.1 |
| | リンパ腫 | 94 | 9 | 9.6 | 85 | 4 | 4.7 | 14 | 16.5 | 0 | − | 67 | 78.8 |
| | 骨髄腫 | 46 | 11 | 23.9 | 35 | 4 | 11.4 | 14 | 40.0 | 0 | − | 17 | 48.6 |
| | 白血病 | 79 | 9 | 11.4 | 70 | 8 | 11.4 | 20 | 28.6 | 0 | − | 42 | 60.0 |
| | その他 | 451 | 39 | 8.6 | 412 | 38 | 9.2 | 132 | 32.0 | 1 | 0.2 | 241 | 58.5 |
| 計 | 全部位 | 12,483 | 934 | 7.5 | 11,549 | 1,757 | 15.2 | 3,034 | 26.3 | 7 | 0.1 | 6,751 | 58.5 |
| | 口腔・咽頭 | 228 | 10 | 4.4 | 218 | 2 | 0.9 | 28 | 12.8 | 0 | − | 188 | 86.2 |
| | 食道 | 242 | 24 | 9.9 | 218 | 18 | 8.3 | 47 | 21.6 | 0 | − | 153 | 70.2 |
| | 胃 | 1,775 | 123 | 6.9 | 1,652 | 268 | 16.2 | 407 | 24.6 | 0 | − | 977 | 59.1 |
| | 結腸 | 1,298 | 82 | 6.3 | 1,216 | 199 | 16.4 | 305 | 25.1 | 1 | 0.1 | 711 | 58.5 |
| | 直腸 | 664 | 20 | 3.0 | 644 | 90 | 14.0 | 111 | 17.2 | 0 | − | 443 | 68.8 |
| | 肝蔵 | 517 | 85 | 16.4 | 432 | 14 | 3.2 | 255 | 59.0 | 0 | − | 163 | 37.7 |
| | 胆嚢・胆管 | 294 | 55 | 18.7 | 239 | 9 | 3.8 | 63 | 26.4 | 0 | − | 167 | 69.9 |
| | 膵臓 | 468 | 105 | 22.4 | 363 | 10 | 2.8 | 92 | 25.3 | 0 | − | 261 | 71.9 |
| | 気管支一肺 | 1,382 | 174 | 12.6 | 1,208 | 209 | 17.3 | 414 | 34.3 | 2 | 0.2 | 583 | 48.3 |
| | 皮膚 | 292 | 2 | 0.7 | 290 | 0 | − | 24 | 8.3 | 0 | − | 266 | 91.7 |
| | 乳房 | 964 | 8 | 0.8 | 956 | 263 | 27.5 | 106 | 11.1 | 1 | 0.1 | 586 | 61.3 |
| | 膀胱 | 474 | 20 | 4.2 | 454 | 14 | 3.1 | 114 | 25.1 | 0 | − | 326 | 71.8 |
| | 腎など | 287 | 30 | 10.5 | 257 | 28 | 10.9 | 98 | 38.1 | 1 | 0.4 | 130 | 50.6 |
| | 脳・神経系 | 133 | 23 | 17.3 | 110 | 1 | 0.9 | 10 | 9.1 | 0 | − | 99 | 90.0 |
| | 甲状腺 | 145 | 1 | 0.7 | 144 | 27 | 18.8 | 49 | 34.0 | 0 | − | 68 | 47.2 |
| | リンパ腫 | 201 | 18 | 9.0 | 183 | 7 | 3.8 | 39 | 21.3 | 0 | − | 137 | 74.9 |
| | 骨髄腫 | 95 | 12 | 12.6 | 83 | 8 | 9.6 | 33 | 39.8 | 0 | − | 42 | 50.6 |
| | 白血病 | 213 | 34 | 16.0 | 179 | 14 | 7.8 | 53 | 29.6 | 0 | − | 112 | 62.6 |
| | その他 | 2,811 | 108 | 3.8 | 2,703 | 576 | 21.3 | 786 | 29.1 | 2 | 0.1 | 1,339 | 49.5 |

＊計の全部位は計の各部位と男の前立腺、女の子宮、卵巣との和

## 3　男女別・部位別発見経緯分布
## 図5　男女別発見経緯機分布

男




女




総計



## 図6　部位別発見経緯分布

### 胃




### 大腸




### 肺




### 乳房




### 子宮



## 4　主要部位別罹患数・死亡数の分布

### 図7　主要部位別罹患数分布

男（合計7,118人）




女（合計5,365人）




男女計（合計12,483人）



## 図8　主要部位別死亡数分布

男（合計3,455人）




女（合計2,332人）




男女計（合計5,787人）



# 5　男女別部位別罹患数・死亡数

## 図9　男女別部位別罹患数




＊乳房、子宮は上皮内含む

## 図10　男女別部位別死亡数




＊乳房、子宮は上皮内含む

## ６ 主要部位別年齢調整罹患率（人口10万対）

### 図11 性別主要部位別年齢調整罹患率



# 7　性別主要部位別(罹患数順)年齢階級別罹患率(平成 23 年度)

## 図12　男性主要部位別罹患率

胃




前立腺




肺




結腸




直腸




肝臓



＊横軸は年齢階級、縦軸は罹患率を示す。
＊全国は付表より引用。

## 図13　女性主要部位別罹患率

乳房




結腸




子宮




胃




肺




直腸




＊横軸は年齢階級、縦軸は罹患率を示す。
＊全国は付表より引用。

# 8 主要部位別病理診断実施状況・進行度割合

## 表5 性別主要部位別病理診断実施状況・進行度割合

| 性別 | 部位 | 届出数 | 病理診断実施割合 | | 進行度割合 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 上皮内 | | 限局性 | | 所属リンパ節転移 | | 隣接臓器浸潤 | | 遠隔転移 | | 不明 | |
| | | | 実施件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % |
| 男 | 全部位 | 6,601 | 6,023 | 91.2 | 513 | 7.8 | 2718 | 41.2 | 483 | 7.3 | 910 | 13.8 | 1098 | 16.6 | 301 | 4.6 |
| | 口腔・咽頭 | 139 | 138 | 99.3 | 2 | 1.4 | 46 | 33.1 | 22 | 15.8 | 57 | 41.0 | 9 | 6.5 | 2 | 1.4 |
| | 食道 | 181 | 178 | 98.3 | 8 | 4.4 | 54 | 29.8 | 24 | 13.3 | 48 | 26.5 | 41 | 22.7 | 3 | 1.7 |
| | 胃 | 1,120 | 1,105 | 98.7 | 0 | − | 590 | 52.7 | 100 | 8.9 | 158 | 14.1 | 230 | 20.5 | 27 | 2.4 |
| | 結腸 | 649 | 634 | 97.7 | 71 | 10.9 | 269 | 41.4 | 92 | 14.2 | 79 | 12.2 | 112 | 17.3 | 11 | 1.7 |
| | 直腸 | 421 | 409 | 97.1 | 33 | 7.8 | 171 | 40.6 | 100 | 23.8 | 23 | 5.5 | 70 | 16.6 | 12 | 2.9 |
| | 肝蔵 | 299 | 140 | 46.8 | 0 | − | 93 | 31.1 | 3 | 1.0 | 20 | 6.7 | 21 | 7.0 | 3 | 1.0 |
| | 胆嚢・胆管 | 122 | 95 | 77.9 | 0 | − | 23 | 18.9 | 6 | 4.9 | 46 | 37.7 | 17 | 13.9 | 3 | 2.5 |
| | 膵臓 | 193 | 120 | 62.2 | 1 | 0.5 | 8 | 4.1 | 5 | 2.6 | 61 | 31.6 | 44 | 22.8 | 1 | 0.5 |
| | 気管支一肺 | 858 | 743 | 86.6 | 0 | − | 193 | 22.5 | 88 | 10.3 | 129 | 15.0 | 315 | 36.7 | 18 | 2.1 |
| | 皮膚 | 140 | 140 | 100.0 | 18 | 12.9 | 100 | 71.4 | 2 | 1.4 | 12 | 8.6 | 5 | 3.6 | 3 | 2.1 |
| | 乳房 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | − | 1 | 50.0 | 0 | − | 0 | − | 1 | 50.0 | 0 | − |
| | 前立腺 | 995 | 928 | 93.3 | 0 | − | 674 | 67.7 | 4 | 0.4 | 137 | 13.8 | 106 | 10.7 | 7 | 0.7 |
| | 膀胱 | 359 | 350 | 97.5 | 124 | 34.5 | 187 | 52.1 | 2 | 0.6 | 25 | 7.0 | 8 | 2.2 | 4 | 1.1 |
| | 腎など | 190 | 158 | 83.2 | 6 | 3.2 | 100 | 52.6 | 2 | 1.1 | 40 | 21.1 | 8 | 4.2 | 2 | 1.1 |
| | 脳・神経系 | 55 | 48 | 87.3 | 0 | − | 35 | 63.6 | 0 | − | 8 | 14.5 | 3 | 5.5 | 2 | 3.6 |
| | 甲状腺 | 42 | 42 | 100.0 | 0 | − | 18 | 42.9 | 16 | 38.1 | 5 | 11.9 | 1 | 2.4 | 2 | 4.8 |
| | リンパ腫 | 98 | 94 | 95.9 | 0 | − | 13 | 13.3 | 0 | − | 17 | 17.3 | 54 | 55.1 | 10 | 10.2 |
| | 骨髄腫 | 48 | 45 | 93.8 | 0 | − | 0 | − | 0 | − | 0 | − | 0 | − | 45 | 93.8 |
| | 白血病 | 109 | 107 | 98.2 | 0 | − | 0 | − | 0 | − | 0 | − | 0 | − | 107 | 98.2 |
| | その他 | 581 | 547 | 94.1 | 250 | 43.0 | 143 | 24.6 | 17 | 2.9 | 45 | 7.7 | 53 | 9.1 | 39 | 6.7 |
| 女 | 全部位 | 4,948 | 4,583 | 92.6 | 641 | 13.0 | 1892 | 38.2 | 491 | 9.9 | 631 | 12.8 | 700 | 14.1 | 228 | 4.6 |
| | 口腔・咽頭 | 79 | 78 | 98.7 | 3 | 3.8 | 28 | 35.4 | 11 | 13.9 | 19 | 24.1 | 12 | 15.2 | 5 | 6.3 |
| | 食道 | 37 | 36 | 97.3 | 3 | 8.1 | 10 | 27.0 | 2 | 5.4 | 9 | 24.3 | 11 | 29.7 | 1 | 2.7 |
| | 胃 | 532 | 524 | 98.5 | 0 | − | 249 | 46.8 | 49 | 9.2 | 92 | 17.3 | 117 | 22.0 | 17 | 3.2 |
| | 結腸 | 567 | 553 | 97.5 | 28 | 4.9 | 226 | 39.9 | 106 | 18.7 | 63 | 11.1 | 119 | 21.0 | 11 | 1.9 |
| | 直腸 | 223 | 219 | 98.2 | 15 | 6.7 | 100 | 44.8 | 35 | 15.7 | 25 | 11.2 | 37 | 16.6 | 7 | 3.1 |
| | 肝蔵 | 133 | 55 | 41.4 | 0 | − | 41 | 30.8 | 0 | − | 4 | 3.0 | 10 | 7.5 | 0 | − |
| | 胆嚢・胆管 | 117 | 72 | 61.5 | 1 | 0.9 | 13 | 11.1 | 1 | 0.9 | 35 | 29.9 | 19 | 16.2 | 3 | 2.6 |
| | 膵臓 | 170 | 107 | 62.9 | 0 | − | 15 | 8.8 | 2 | 1.2 | 37 | 21.8 | 53 | 31.2 | 0 | − |
| | 気管支一肺 | 350 | 299 | 85.4 | 0 | − | 124 | 35.4 | 25 | 7.1 | 46 | 13.1 | 96 | 27.4 | 8 | 2.3 |
| | 皮膚 | 150 | 150 | 100.0 | 13 | 8.7 | 122 | 81.3 | 1 | 0.7 | 6 | 4.0 | 3 | 2.0 | 5 | 3.3 |
| | 乳房 | 954 | 950 | 99.6 | 112 | 11.7 | 512 | 53.7 | 208 | 21.8 | 50 | 5.2 | 59 | 6.2 | 9 | 0.9 |
| | 子宮 | 606 | 601 | 99.2 | 270 | 44.6 | 168 | 27.7 | 11 | 1.8 | 103 | 17.0 | 37 | 6.1 | 12 | 2.0 |
| | 卵巣 | 109 | 102 | 93.6 | 0 | − | 21 | 19.3 | 1 | 0.9 | 48 | 44.0 | 30 | 27.5 | 2 | 1.8 |
| | 膀胱 | 95 | 93 | 97.9 | 35 | 36.8 | 42 | 44.2 | 1 | 1.1 | 12 | 12.6 | 3 | 3.2 | 0 | − |
| | 腎など | 67 | 55 | 82.1 | 2 | 3.0 | 38 | 56.7 | 0 | − | 9 | 13.4 | 4 | 6.0 | 2 | 3.0 |
| | 脳・神経系 | 55 | 41 | 74.5 | 0 | − | 34 | 61.8 | 0 | − | 6 | 10.9 | 0 | − | 1 | 1.8 |
| | 甲状腺 | 102 | 101 | 99.0 | 0 | − | 54 | 52.9 | 33 | 32.4 | 10 | 9.8 | 0 | − | 4 | 3.9 |
| | リンパ腫 | 85 | 83 | 97.6 | 0 | − | 9 | 10.6 | 0 | − | 18 | 21.2 | 51 | 60.0 | 5 | 5.9 |
| | 骨髄腫 | 35 | 31 | 88.6 | 0 | − | 0 | − | 0 | − | 0 | − | 0 | − | 31 | 88.6 |
| | 白血病 | 70 | 69 | 98.6 | 0 | − | 0 | − | 0 | − | 0 | − | 0 | − | 69 | 98.6 |
| | その他 | 412 | 364 | 88.3 | 159 | 38.6 | 86 | 20.9 | 5 | 1.2 | 39 | 9.5 | 39 | 9.5 | 36 | 8.7 |
| 計 | 全部位 | 11,549 | 10,606 | 91.8 | 1154 | 10.0 | 4610 | 39.9 | 974 | 8.4 | 1541 | 13.3 | 1798 | 15.6 | 529 | 4.6 |
| | 口腔・咽頭 | 218 | 216 | 99.1 | 5 | 2.3 | 74 | 33.9 | 33 | 15.1 | 76 | 34.9 | 21 | 9.6 | 7 | 3.2 |
| | 食道 | 218 | 214 | 98.2 | 11 | 5.0 | 64 | 29.4 | 26 | 11.9 | 57 | 26.1 | 52 | 23.9 | 4 | 1.8 |
| | 胃 | 1,652 | 1,629 | 98.6 | 0 | − | 839 | 50.8 | 149 | 9.0 | 250 | 15.1 | 347 | 21.0 | 44 | 2.7 |
| | 結腸 | 1,216 | 1,187 | 97.6 | 99 | 8.1 | 495 | 40.7 | 198 | 16.3 | 142 | 11.7 | 231 | 19.0 | 22 | 1.8 |
| | 直腸 | 644 | 628 | 97.5 | 48 | 7.5 | 271 | 42.1 | 135 | 21.0 | 48 | 7.5 | 107 | 16.6 | 19 | 3.0 |
| | 肝蔵 | 432 | 195 | 45.1 | 0 | − | 134 | 31.0 | 3 | 0.7 | 24 | 5.6 | 31 | 7.2 | 3 | 0.7 |
| | 胆嚢・胆管 | 239 | 167 | 69.9 | 1 | 0.4 | 36 | 15.1 | 7 | 2.9 | 81 | 33.9 | 36 | 15.1 | 6 | 2.5 |
| | 膵臓 | 363 | 227 | 62.5 | 1 | 0.3 | 23 | 6.3 | 7 | 1.9 | 98 | 27.0 | 97 | 26.7 | 1 | 0.3 |
| | 気管支一肺 | 1,208 | 1,042 | 86.3 | 0 | − | 317 | 26.2 | 113 | 9.4 | 175 | 14.5 | 411 | 34.0 | 26 | 2.2 |
| | 皮膚 | 290 | 290 | 100.0 | 31 | 10.7 | 222 | 76.6 | 3 | 1.0 | 18 | 6.2 | 8 | 2.8 | 8 | 2.8 |
| | 乳房 | 956 | 952 | 99.6 | 112 | 11.7 | 513 | 53.7 | 208 | 21.8 | 50 | 5.2 | 60 | 6.3 | 9 | 0.9 |
| | 膀胱 | 454 | 443 | 97.6 | 159 | 35.0 | 229 | 50.4 | 3 | 0.7 | 37 | 8.1 | 11 | 2.4 | 4 | 0.9 |
| | 腎など | 257 | 213 | 82.9 | 8 | 3.1 | 138 | 53.7 | 2 | 0.8 | 49 | 19.1 | 12 | 4.7 | 4 | 1.6 |
| | 脳・神経系 | 110 | 89 | 80.9 | 0 | − | 69 | 62.7 | 0 | − | 14 | 12.7 | 3 | 2.7 | 3 | 2.7 |
| | 甲状腺 | 144 | 143 | 99.3 | 0 | − | 72 | 50.0 | 49 | 34.0 | 15 | 10.4 | 1 | 0.7 | 6 | 4.2 |
| | リンパ腫 | 183 | 177 | 96.7 | 0 | − | 22 | 12.0 | 0 | − | 35 | 19.1 | 105 | 57.4 | 15 | 8.2 |
| | 骨髄腫 | 83 | 76 | 91.6 | 0 | − | 0 | − | 0 | − | 0 | − | 0 | − | 76 | 91.6 |
| | 白血病 | 179 | 176 | 98.3 | 0 | − | 0 | − | 0 | − | 0 | − | 0 | − | 176 | 98.3 |
| | その他 | 2,703 | 2,542 | 94.0 | 679 | 25.1 | 1092 | 40.4 | 38 | 1.4 | 372 | 13.8 | 265 | 9.8 | 96 | 3.6 |

＊計の全部位は計の各部位と男の前立腺、女の子宮、卵巣との和

## 図14　届出患者における主要部位がんの進行度（届出数順）

男




女



# 付　　表

## 付表1　男性主要部位別年齢階級別罹患数(平成23年)

| 部位 | 0-4 | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- | 80- | 85+ | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口腔・咽頭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 8 | 28 | 23 | 21 | 17 | 20 | 11 | 145 |
| 食道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 14 | 31 | 51 | 33 | 32 | 17 | 8 | 197 |
| 胃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 12 | 11 | 47 | 84 | 173 | 164 | 215 | 218 | 157 | 100 | 1192 |
| 結腸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 17 | 38 | 103 | 100 | 138 | 115 | 94 | 58 | 684 |
| 直腸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 20 | 53 | 68 | 76 | 66 | 58 | 38 | 24 | 432 |
| 肝蔵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 16 | 15 | 37 | 57 | 61 | 76 | 45 | 23 | 344 |
| 胆嚢・胆管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 15 | 18 | 23 | 27 | 33 | 20 | 148 |
| 膵臓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 29 | 38 | 49 | 41 | 43 | 23 | 247 |
| 気管支一肺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | 29 | 52 | 101 | 171 | 175 | 194 | 154 | 78 | 984 |
| 皮膚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 17 | 14 | 30 | 31 | 25 | 141 |
| 乳房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 前立腺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 29 | 128 | 192 | 220 | 222 | 140 | 70 | 1018 |
| 膀胱 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 63 | 59 | 61 | 70 | 54 | 35 | 373 |
| 腎など | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 12 | 15 | 39 | 32 | 23 | 40 | 20 | 15 | 205 |
| 脳・神経系 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 9 | 8 | 3 | 7 | 64 |
| 甲状腺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 42 |
| リンパ腫 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 10 | 15 | 12 | 14 | 18 | 8 | 107 |
| 骨髄腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | 7 | 10 | 4 | 3 | 49 |
| 白血病 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | 14 | 16 | 19 | 24 | 13 | 12 | 134 |
| その他 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | 15 | 18 | 24 | 49 | 59 | 83 | 104 | 106 | 71 | 42 | 610 |
| 総計 | 11 | 3 | 9 | 4 | 8 | 16 | 22 | 47 | 72 | 112 | 219 | 439 | 868 | 1043 | 1241 | 1178 | 876 | 468 | 6636 |

## 付表2　男性主要部位別年齢階級別罹患率(平成23年)

| 部位 | 0-4 | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- | 80- | 85+ | 粗罹患率 | 年齢調整罹患率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口腔・咽頭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 5.3 | 4.2 | 6.5 | 8.4 | 12.2 | 32.2 | 36.4 | 37.2 | 37.3 | 63.0 | 53.0 | 14.5 | 8.30 |
| 食道 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.3 | 13.4 | 21.4 | 35.6 | 80.7 | 58.5 | 70.3 | 53.6 | 38.5 | 19.6 | 11.03 |
| 胃 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.3 | 10.6 | 16.9 | 18.0 | 78.8 | 128.5 | 198.8 | 259.5 | 381.1 | 478.6 | 494.8 | 481.5 | 118.9 | 64.38 |
| 結腸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 1.6 | 2.7 | 7.0 | 19.6 | 28.5 | 58.1 | 118.3 | 158.2 | 244.6 | 252.5 | 296.3 | 279.3 | 68.2 | 36.29 |
| 直腸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 18.3 | 16.3 | 33.5 | 81.1 | 78.1 | 120.3 | 117.0 | 127.3 | 119.8 | 115.6 | 43.1 | 26.01 |
| 肝蔵 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 4.2 | 13.1 | 26.8 | 22.9 | 42.5 | 90.2 | 108.1 | 166.9 | 141.8 | 110.7 | 34.3 | 18.81 |
| 胆嚢・胆管 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 5.0 | 7.6 | 17.2 | 28.5 | 40.8 | 59.3 | 104.0 | 96.3 | 14.8 | 7.29 |
| 膵臓 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 4.9 | 13.4 | 18.4 | 33.3 | 60.1 | 86.9 | 90.0 | 135.5 | 110.7 | 24.6 | 12.74 |
| 気管支一肺 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 4.0 | 11.2 | 29.4 | 48.6 | 79.5 | 116.0 | 270.6 | 310.2 | 425.9 | 485.4 | 375.6 | 98.1 | 52.08 |
| 皮膚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 4.0 | 1.4 | 1.6 | 3.4 | 9.2 | 11.5 | 26.9 | 24.8 | 65.9 | 97.7 | 120.4 | 14.1 | 6.89 |
| 前立腺 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 8.2 | 18.4 | 44.4 | 147.1 | 303.8 | 390.0 | 487.4 | 441.3 | 337.1 | 101.5 | 50.98 |
| 膀胱 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.8 | 13.1 | 15.1 | 15.3 | 72.4 | 93.4 | 108.1 | 153.7 | 170.2 | 168.5 | 37.2 | 19.36 |
| 腎など | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 5.3 | 0.0 | 6.5 | 20.1 | 22.9 | 44.8 | 50.6 | 40.8 | 87.8 | 63.0 | 72.2 | 20.4 | 11.67 |
| 脳・神経系 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 6.6 | 2.8 | 1.6 | 5.0 | 6.1 | 10.3 | 11.1 | 16.0 | 17.6 | 9.5 | 33.7 | 6.4 | 4.36 |
| 甲状腺 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 11.4 | 6.7 | 7.6 | 3.4 | 6.3 | 7.1 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 3.62 |
| リンパ腫 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 4.3 | 1.9 | 4.9 | 1.3 | 4.2 | 4.9 | 11.7 | 13.8 | 11.5 | 23.7 | 21.3 | 30.7 | 56.7 | 38.5 | 10.7 | 6.82 |
| 骨髄腫 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.5 | 12.6 | 19.0 | 12.4 | 22.0 | 12.6 | 14.4 | 4.9 | 2.54 |
| 白血病 | 8.9 | 6.2 | 0.0 | 1.9 | 4.3 | 1.9 | 3.3 | 2.7 | 1.4 | 4.9 | 6.7 | 19.9 | 16.1 | 25.3 | 33.7 | 52.7 | 41.0 | 57.8 | 13.4 | 8.64 |
| その他 | 6.7 | 4.1 | 3.8 | 5.7 | 2.1 | 5.7 | 18.1 | 18.6 | 21.1 | 29.4 | 40.2 | 74.9 | 67.8 | 131.3 | 184.4 | 232.7 | 223.8 | 202.2 | 60.8 | 37.25 |
| 総計 | 24.5 | 6.2 | 16.9 | 7.6 | 17.0 | 30.3 | 36.2 | 62.5 | 101.2 | 182.9 | 367.1 | 671.5 | 997.3 | 1,650.3 | 2,199.8 | 2,586.2 | 2,761.0 | 2,253.5 | 661.7 | 366.84 |

## 付表3　女性主要部位別年齢階級別罹患数(平成23年)

| 部位 | 0-4 | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- | 80- | 85+ | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口腔・咽頭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 5 | 6 | 18 | 83 |
| 食道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 11 | 4 | 4 | 6 | 45 |
| 胃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | 10 | 26 | 35 | 63 | 68 | 77 | 94 | 88 | 97 | 583 |
| 結腸 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 25 | 28 | 71 | 75 | 89 | 110 | 91 | 98 | 614 |
| 直腸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 16 | 37 | 33 | 45 | 26 | 22 | 30 | 232 |
| 肝蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | 12 | 15 | 29 | 30 | 42 | 28 | 173 |
| 胆嚢・胆管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 14 | 17 | 29 | 28 | 43 | 146 |
| 膵臓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 24 | 18 | 26 | 40 | 49 | 50 | 221 |
| 気管支一肺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 12 | 15 | 49 | 50 | 68 | 73 | 54 | 60 | 398 |
| 皮膚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 14 | 12 | 19 | 28 | 53 | 151 |
| 乳房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 40 | 82 | 109 | 107 | 106 | 134 | 121 | 78 | 70 | 70 | 29 | 962 |
| 子宮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 45 | 65 | 88 | 74 | 55 | 34 | 38 | 56 | 57 | 39 | 25 | 12 | 14 | 611 |
| 卵巣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | 11 | 23 | 10 | 6 | 14 | 12 | 8 | 121 |
| 膀胱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 12 | 15 | 19 | 16 | 17 | 101 |
| 腎など | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 12 | 5 | 9 | 16 | 9 | 12 | 82 |
| 脳・神経系 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 8 | 9 | 5 | 7 | 10 | 8 | 69 |
| 甲状腺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 6 | 14 | 13 | 13 | 9 | 14 | 7 | 3 | 4 | 103 |
| リンパ腫 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | 9 | 12 | 15 | 14 | 9 | 94 |
| 骨髄腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 7 | 13 | 8 | 5 | 46 |
| 白血病 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 13 | 9 | 17 | 5 | 79 |
| その他 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 18 | 18 | 23 | 25 | 53 | 62 | 58 | 67 | 34 | 59 | 451 |
| 総計 | 8 | 3 | 7 | 8 | 16 | 64 | 101 | 175 | 233 | 259 | 302 | 345 | 629 | 610 | 643 | 692 | 617 | 653 | 5365 |

## 付表4　女性主要部位別年齢階級別罹患率(平成23年)

| 部位 | 0-4 | 5- | 10- | 15- | 20- | 25- | 30- | 35- | 40- | 45- | 50- | 55- | 60- | 65- | 70- | 75- | 80- | 85+ | 粗罹患率 | 年齢調整罹患率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口腔・咽頭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 1.4 | 4.2 | 3.2 | 8.0 | 10.1 | 9.9 | 16.3 | 20.4 | 8.6 | 13.0 | 36.3 | 7.8 | 4.34 |
| 食道 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 6.6 | 16.3 | 17.2 | 6.9 | 8.7 | 12.1 | 4.2 | 2.04 |
| 胃 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 10.1 | 8.2 | 16.8 | 16.0 | 41.4 | 50.5 | 69.5 | 100.6 | 120.6 | 162.5 | 191.1 | 195.7 | 54.5 | 26.66 |
| 結腸 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 6.8 | 5.6 | 20.7 | 39.8 | 40.4 | 78.4 | 111.0 | 139.4 | 190.1 | 197.6 | 197.7 | 57.4 | 27.15 |
| 直腸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 9.8 | 9.6 | 11.2 | 23.1 | 40.8 | 48.8 | 70.5 | 44.9 | 47.8 | 60.5 | 21.7 | 11.37 |
| 肝蔵 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 6.4 | 3.2 | 13.0 | 13.2 | 22.2 | 45.4 | 51.8 | 91.2 | 56.5 | 16.2 | 6.83 |
| 胆嚢・胆管 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 12.1 | 20.7 | 26.6 | 50.1 | 60.8 | 86.8 | 13.6 | 4.75 |
| 膵臓 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 4.8 | 3.2 | 11.5 | 26.5 | 26.6 | 40.7 | 69.1 | 106.4 | 100.9 | 20.6 | 7.99 |
| 気管支一肺 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.4 | 5.6 | 17.5 | 19.1 | 21.6 | 54.1 | 74.0 | 106.5 | 126.2 | 117.3 | 121.1 | 37.2 | 17.39 |
| 皮膚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 1.4 | 0.0 | 6.4 | 4.3 | 14.3 | 20.7 | 18.8 | 32.8 | 60.8 | 106.9 | 14.1 | 5.22 |
| 乳房 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 5.7 | 20.2 | 54.4 | 114.6 | 173.9 | 170.5 | 152.9 | 147.9 | 179.0 | 122.2 | 121.0 | 152.0 | 58.5 | 89.9 | 68.60 |
| 子宮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 16.6 | 85.6 | 109.5 | 119.6 | 103.4 | 87.7 | 54.2 | 54.8 | 61.8 | 84.3 | 61.1 | 43.2 | 26.1 | 28.2 | 57.1 | 55.24 |
| 卵巣 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.8 | 6.7 | 4.1 | 5.6 | 16.0 | 20.7 | 15.9 | 25.4 | 14.8 | 9.4 | 24.2 | 26.1 | 16.1 | 11.3 | 7.92 |
| 膀胱 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 3.2 | 1.6 | 10.1 | 11.0 | 17.8 | 23.5 | 32.8 | 34.7 | 34.3 | 9.4 | 4.25 |
| 腎など | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 1.4 | 8.0 | 11.2 | 4.3 | 13.2 | 7.4 | 14.1 | 27.7 | 19.5 | 24.2 | 7.7 | 4.21 |
| 脳・神経系 | 0.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 0.0 | 2.7 | 8.4 | 0.0 | 8.0 | 5.8 | 8.8 | 13.3 | 7.8 | 12.1 | 21.7 | 16.1 | 6.4 | 4.14 |
| 甲状腺 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 4.1 | 3.8 | 1.7 | 8.2 | 11.2 | 9.6 | 22.3 | 18.7 | 14.3 | 13.3 | 21.9 | 12.1 | 6.5 | 8.1 | 9.6 | 7.65 |
| リンパ腫 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 8.0 | 13.0 | 14.3 | 13.3 | 18.8 | 25.9 | 30.4 | 18.2 | 8.8 | 4.95 |
| 骨髄腫 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 3.2 | 1.4 | 5.5 | 4.4 | 11.0 | 22.5 | 17.4 | 10.1 | 4.3 | 1.97 |
| 白血病 | 9.4 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.8 | 1.7 | 1.4 | 2.8 | 4.8 | 8.0 | 5.8 | 7.7 | 5.9 | 20.4 | 15.6 | 36.9 | 10.1 | 7.4 | 4.82 |
| その他 | 9.4 | 2.1 | 7.9 | 3.9 | 0.0 | 9.5 | 10.1 | 16.3 | 25.1 | 28.7 | 36.7 | 36.1 | 58.5 | 91.7 | 90.8 | 115.8 | 73.8 | 119.1 | 42.1 | 25.44 |
| 総計 | 18.8 | 6.4 | 13.8 | 15.7 | 33.1 | 121.8 | 170.1 | 237.8 | 325.5 | 413.2 | 481.3 | 497.5 | 694.1 | 902.5 | 1,007.1 | 1,196.0 | 1,339.8 | 1,317.6 | 501.2 | 302.93 |

## 付表5　男女主要部位別年齢階級別罹患数(平成23年)

| 部位 | 0–4 | 5– | 10– | 15– | 20– | 25– | 30– | 35– | 40– | 45– | 50– | 55– | 60– | 65– | 70– | 75– | 80– | 85+ | 総計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口腔・咽頭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 15 | 37 | 34 | 34 | 22 | 26 | 29 | 228 |
| 食道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 14 | 37 | 62 | 44 | 36 | 21 | 14 | 242 |
| 胃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | 24 | 21 | 73 | 119 | 236 | 232 | 292 | 312 | 245 | 197 | 1775 |
| 結腸 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 25 | 42 | 66 | 174 | 175 | 227 | 225 | 185 | 156 | 1298 |
| 直腸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | 16 | 27 | 69 | 105 | 109 | 111 | 84 | 60 | 54 | 664 |
| 肝蔵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 18 | 24 | 49 | 72 | 90 | 106 | 87 | 51 | 517 |
| 胆嚢・胆管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 26 | 32 | 40 | 56 | 61 | 63 | 294 |
| 膵臓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 20 | 53 | 56 | 75 | 81 | 92 | 73 | 468 |
| 気管支一肺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 29 | 41 | 67 | 150 | 221 | 243 | 267 | 208 | 138 | 1382 |
| 皮膚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 23 | 31 | 26 | 49 | 59 | 78 | 292 |
| 乳房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 40 | 82 | 109 | 107 | 106 | 134 | 121 | 80 | 70 | 70 | 29 | 964 |
| 子宮 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 45 | 65 | 88 | 74 | 55 | 34 | 38 | 56 | 57 | 39 | 25 | 12 | 14 | 611 |
| 卵巣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | 13 | 11 | 23 | 10 | 6 | 14 | 12 | 8 | 121 |
| 前立腺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 29 | 128 | 192 | 220 | 222 | 140 | 70 | 1018 |
| 膀胱 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | 17 | 73 | 71 | 76 | 89 | 70 | 52 | 474 |
| 腎など | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 9 | 19 | 18 | 51 | 37 | 32 | 56 | 29 | 27 | 287 |
| 脳・神経系 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 17 | 16 | 14 | 15 | 13 | 15 | 133 |
| 甲状腺 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 11 | 13 | 18 | 18 | 16 | 13 | 18 | 13 | 3 | 4 | 145 |
| リンパ腫 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 12 | 18 | 23 | 24 | 24 | 29 | 32 | 17 | 201 |
| 骨髄腫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 16 | 15 | 14 | 23 | 12 | 8 | 95 |
| 白血病 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 17 | 21 | 20 | 32 | 33 | 30 | 17 | 213 |
| その他 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 17 | 26 | 33 | 36 | 47 | 74 | 112 | 145 | 162 | 173 | 105 | 101 | 1061 |
| 総計 | 17 | 9 | 11 | 15 | 23 | 71 | 127 | 233 | 306 | 382 | 531 | 767 | 1560 | 1745 | 1899 | 2000 | 1572 | 1215 | 12483 |

## 付表6　男女主要部位別年齢階級別罹患率(平成23年)

| 部位 | 0–4 | 5– | 10– | 15– | 20– | 25– | 30– | 35– | 40– | 45– | 50– | 55– | 60– | 65– | 70– | 75– | 80– | 85+ | 粗罹患率 | 年齢調整罹患率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口腔・咽頭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 8.2 | 11.1 | 20.8 | 26.0 | 28.3 | 21.3 | 33.4 | 41.2 | 11.00 | 6.16 |
| 食道 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 9.0 | 10.4 | 20.8 | 47.4 | 36.6 | 34.8 | 27.0 | 19.9 | 11.67 | 6.26 |
| 胃 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 6.7 | 9.4 | 16.8 | 16.9 | 59.6 | 88.3 | 132.8 | 177.4 | 242.8 | 301.7 | 315.0 | 280.1 | 85.61 | 43.95 |
| 結腸 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 0.9 | 1.7 | 4.7 | 6.3 | 20.2 | 34.3 | 49.0 | 97.9 | 133.8 | 188.8 | 217.6 | 237.9 | 221.8 | 62.60 | 31.28 |
| 直腸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 5.4 | 14.0 | 12.9 | 22.1 | 51.2 | 59.1 | 83.3 | 92.3 | 81.2 | 77.1 | 76.8 | 32.03 | 18.27 |
| 肝蔵 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 9.7 | 14.7 | 17.8 | 27.6 | 55.0 | 74.8 | 102.5 | 111.9 | 72.5 | 24.94 | 12.41 |
| 胆嚢・胆管 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.2 | 2.5 | 5.9 | 14.6 | 24.5 | 33.3 | 54.2 | 78.4 | 89.6 | 14.18 | 5.92 |
| 膵臓 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 4.8 | 8.2 | 14.8 | 29.8 | 42.8 | 62.4 | 78.3 | 118.3 | 103.8 | 22.57 | 10.22 |
| 気管支一肺 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 8.4 | 23.4 | 33.5 | 49.7 | 84.4 | 169.0 | 202.1 | 258.2 | 267.4 | 196.2 | 66.66 | 33.23 |
| 皮膚 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 4.7 | 1.4 | 0.8 | 4.9 | 6.7 | 12.9 | 23.7 | 21.6 | 47.4 | 75.9 | 110.9 | 14.08 | 5.95 |
| 乳房 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.8 | 10.0 | 26.9 | 57.4 | 88.0 | 87.4 | 78.7 | 75.4 | 92.5 | 66.5 | 67.7 | 90.0 | 41.2 | 46.50 | 35.34 |
| 子宮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 8.4 | 42.7 | 54.1 | 59.1 | 51.8 | 44.4 | 27.8 | 28.2 | 31.5 | 43.6 | 32.4 | 24.2 | 15.4 | 19.9 | 29.47 | 27.92 |
| 卵巣 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.9 | 3.3 | 2.0 | 2.8 | 8.1 | 10.6 | 8.2 | 12.9 | 7.6 | 5.0 | 13.5 | 15.4 | 11.4 | 5.84 | 4.10 |
| 前立腺 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 4.0 | 9.0 | 21.5 | 72.1 | 146.8 | 182.9 | 214.7 | 180.0 | 99.5 | 49.10 | 23.31 |
| 膀胱 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.1 | 8.1 | 8.2 | 12.6 | 41.1 | 54.3 | 63.2 | 86.1 | 90.0 | 73.9 | 22.86 | 11.16 |
| 腎など | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 4.0 | 0.7 | 7.3 | 15.5 | 13.4 | 28.7 | 28.3 | 26.6 | 54.2 | 37.3 | 38.4 | 13.84 | 7.67 |
| 脳・神経系 | 1.1 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 1.7 | 4.7 | 5.6 | 0.8 | 6.5 | 5.9 | 9.6 | 12.2 | 11.6 | 14.5 | 16.7 | 21.3 | 6.41 | 4.23 |
| 甲状腺 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 3.1 | 2.8 | 1.7 | 5.4 | 7.7 | 10.5 | 14.7 | 13.4 | 9.0 | 9.9 | 15.0 | 12.6 | 3.9 | 5.7 | 6.99 | 5.70 |
| リンパ腫 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.1 | 3.8 | 2.5 | 0.7 | 4.2 | 2.4 | 9.8 | 13.4 | 12.9 | 18.3 | 20.0 | 28.0 | 41.1 | 24.2 | 9.69 | 5.81 |
| 骨髄腫 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 9.0 | 11.5 | 11.6 | 22.2 | 15.4 | 11.4 | 4.58 | 2.45 |
| 白血病 | 9.1 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 4.8 | 7.4 | 12.6 | 11.8 | 15.3 | 26.6 | 31.9 | 38.6 | 24.2 | 10.27 | 6.51 |
| その他 | 8.0 | 3.1 | 5.8 | 4.8 | 1.0 | 7.6 | 14.2 | 17.5 | 23.1 | 29.0 | 38.4 | 54.9 | 63.0 | 110.9 | 134.7 | 167.3 | 135.0 | 143.6 | 51.17 | 30.78 |
| 総計 | 19.4 | 9.4 | 10.6 | 14.4 | 24.1 | 67.4 | 105.7 | 156.6 | 214.4 | 308.2 | 433.8 | 569.3 | 878.1 | 1,334.2 | 1,579.1 | 1,934.1 | 2,021.1 | 1,727.6 | 602.07 | 338.50 |

## ＊ 付表　全国主要部位別、性別、年齢階級別罹患率(推計値)−2010年−

推計参加登録：北海道、青森県、秋田県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県
愛知県、滋賀県、兵庫県、和歌山、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、高知県、長崎県、熊本県、沖縄県

| | 部位 | 0−4歳 | 5−9歳 | 10−14歳 | 15−19歳 | 20−24歳 | 25−29歳 | 30−34歳 | 35−39歳 | 40−44歳 | 45−49歳 | 50−54歳 | 55−59歳 | 60−64歳 | 65−69歳 | 70−74歳 | 75−79歳 | 80−84歳 | 85歳以上 | 粗罹患率 | 年齢調整罹患率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 全部位＊1 | 14.7 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 20.8 | 25.6 | 34.8 | 60.8 | 102.5 | 196.1 | 381.7 | 724.0 | 1189.7 | 1811.6 | 2538.5 | 3245.9 | 3778.6 | 4140.5 | 750.9 | 433.0 |
| | 全部位 | 14.7 | 8.1 | 9.7 | 13.0 | 21.3 | 26.1 | 36.4 | 65.6 | 112.4 | 214.3 | 419.5 | 788.9 | 1277.2 | 1944.3 | 2706.4 | 3434.7 | 3965.1 | 4281.8 | 799.4 | 462.4 |
| | 口腔・咽頭 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 4.6 | 8.9 | 16.3 | 25.8 | 36.6 | 48.9 | 48.8 | 52.8 | 54.3 | 58.0 | 17.3 | 11.0 |
| | 食道 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | 6.7 | 16.6 | 37.1 | 62.6 | 87.0 | 110.8 | 105.1 | 101.3 | 99.5 | 29.1 | 17.1 |
| | 胃 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.9 | 3.4 | 8.1 | 14.6 | 34.2 | 75.1 | 147.5 | 236.0 | 332.6 | 487.7 | 605.3 | 676.4 | 708.3 | 139.1 | 79.7 |
| | 結腸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 5.4 | 12.0 | 16.6 | 38.0 | 67.4 | 107.7 | 161.3 | 228.2 | 281.4 | 342.7 | 390.2 | 67.6 | 38.8 |
| | 直腸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.7 | 4.9 | 10.3 | 17.6 | 33.0 | 60.4 | 81.4 | 110.7 | 136.9 | 143.2 | 146.9 | 157.6 | 41.6 | 25.5 |
| | 肝臓 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 4.2 | 12.3 | 24.2 | 54.2 | 86.5 | 122.5 | 174.5 | 244.1 | 236.0 | 207.5 | 50.1 | 28.7 |
| | 胆嚢・胆管 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | 5.3 | 11.2 | 21.4 | 36.9 | 57.6 | 83.1 | 121.6 | 182.7 | 18.2 | 9.6 |
| | 膵臓 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 3.0 | 5.8 | 13.7 | 25.4 | 45.8 | 65.4 | 88.0 | 113.6 | 145.1 | 165.5 | 27.0 | 15.2 |
| | 喉頭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | 8.7 | 14.5 | 21.3 | 26.0 | 29.9 | 33.5 | 29.2 | 7.4 | 4.2 |
| | 肺 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 3.7 | 7.7 | 22.7 | 47.1 | 90.6 | 160.2 | 265.3 | 370.2 | 566.2 | 767.1 | 824.9 | 118.3 | 64.6 |
| | 皮膚＊2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 3.0 | 4.5 | 5.6 | 7.5 | 12.6 | 20.5 | 31.2 | 47.1 | 74.0 | 117.6 | 11.5 | 6.5 |
| | 前立腺 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 3.7 | 16.5 | 59.8 | 144.6 | 301.8 | 456.0 | 524.9 | 520.0 | 529.9 | 104.2 | 56.0 |
| | 膀胱 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | 5.0 | 8.3 | 20.9 | 31.7 | 48.3 | 65.4 | 105.2 | 156.5 | 212.1 | 23.6 | 12.8 |
| | 腎など | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 3.3 | 7.7 | 11.8 | 17.6 | 28.6 | 39.7 | 48.8 | 66.6 | 95.7 | 101.6 | 99.8 | 22.8 | 14.0 |
| | 脳・中枢神経系 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 2.9 | 1.8 | 2.9 | 4.4 | 5.0 | 6.3 | 7.0 | 10.1 | 9.8 | 10.9 | 12.0 | 4.1 | 3.2 |
| | 甲状腺 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 3.0 | 4.9 | 6.8 | 8.4 | 9.5 | 12.4 | 8.9 | 13.5 | 15.2 | 13.9 | 11.8 | 6.1 | 4.5 |
| | 悪性リンパ腫 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 4.1 | 5.8 | 12.1 | 21.6 | 25.5 | 34.6 | 48.5 | 61.8 | 82.6 | 102.0 | 101.9 | 22.2 | 14.1 |
| | 多発性骨髄腫 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 1.7 | 6.0 | 7.2 | 10.5 | 17.3 | 23.5 | 30.0 | 34.3 | 5.2 | 2.9 |
| | 白血病 | 6.8 | 4.1 | 2.9 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 2.5 | 4.3 | 3.9 | 5.6 | 7.2 | 9.4 | 13.7 | 20.0 | 26.2 | 35.5 | 44.3 | 47.2 | 10.6 | 7.6 |
| 女 | 全部位＊1 | 13.4 | 7.8 | 7.6 | 11.6 | 26.0 | 44.8 | 93.0 | 154.9 | 270.6 | 406.6 | 472.7 | 586.5 | 718.3 | 875.3 | 1063.6 | 1294.9 | 1499.4 | 1940.2 | 513.0 | 292.6 |
| | 全部位 | 13.5 | 7.8 | 7.8 | 12.5 | 44.7 | 113.8 | 186.9 | 244.8 | 368.1 | 481.6 | 533.7 | 643.8 | 779.3 | 950.2 | 1142.1 | 1371.0 | 1567.8 | 1979.7 | 571.0 | 343.8 |
| | 口腔・咽頭 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 3.0 | 4.4 | 5.4 | 6.8 | 8.3 | 12.1 | 17.5 | 18.0 | 21.5 | 33.1 | 7.3 | 4.0 |
| | 食道 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 3.5 | 5.6 | 9.6 | 10.4 | 12.1 | 13.0 | 15.8 | 20.1 | 5.0 | 2.5 |
| | 胃 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 3.3 | 8.0 | 14.1 | 21.0 | 34.2 | 52.4 | 73.2 | 98.8 | 145.2 | 182.0 | 222.6 | 288.5 | 59.3 | 28.2 |
| | 結腸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 2.4 | 5.7 | 10.2 | 17.8 | 29.5 | 46.5 | 70.1 | 96.7 | 132.7 | 173.9 | 206.2 | 292.5 | 55.9 | 25.7 |
| | 直腸 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 4.1 | 6.7 | 12.0 | 19.4 | 26.6 | 32.5 | 43.3 | 49.4 | 56.9 | 68.0 | 77.6 | 21.5 | 11.5 |
| | 肝臓 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 6.6 | 11.1 | 22.4 | 41.6 | 72.8 | 101.9 | 105.5 | 115.3 | 24.4 | 10.3 |
| | 胆嚢・胆管 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.4 | 4.0 | 8.1 | 12.2 | 21.7 | 32.3 | 52.8 | 83.6 | 143.4 | 17.2 | 6.2 |
| | 膵臓 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 5.1 | 6.9 | 17.1 | 27.3 | 39.0 | 56.7 | 81.4 | 97.6 | 131.5 | 23.6 | 10.0 |
| | 喉頭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 0.3 |
| | 肺 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 3.4 | 6.3 | 13.7 | 24.8 | 46.5 | 68.5 | 99.9 | 128.6 | 167.4 | 186.8 | 229.4 | 51.0 | 23.7 |
| | 皮膚＊2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 3.4 | 5.6 | 5.5 | 9.0 | 14.2 | 20.8 | 32.9 | 46.4 | 95.0 | 11.7 | 4.8 |
| | 乳房＊1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 7.4 | 29.4 | 64.8 | 151.5 | 231.1 | 205.5 | 200.2 | 212.4 | 207.4 | 181.9 | 152.8 | 134.5 | 132.3 | 115.7 | 88.7 |
| | 子宮＊1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 19.6 | 80.3 | 115.3 | 114.3 | 111.0 | 89.0 | 77.2 | 75.8 | 65.1 | 58.9 | 52.3 | 48.7 | 47.1 | 47.5 | 61.6 | 57.8 |
| | 子宮 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 13.5 | 26.9 | 35.7 | 45.8 | 52.9 | 57.9 | 65.3 | 55.4 | 51.5 | 47.0 | 45.0 | 45.4 | 47.1 | 35.6 | 28.1 |
| | 子宮頸 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 11.0 | 22.2 | 28.6 | 31.2 | 26.5 | 19.3 | 21.0 | 18.0 | 17.3 | 16.4 | 17.8 | 18.6 | 20.7 | 16.3 | 14.2 |
| | 子宮体 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.5 | 4.7 | 7.0 | 14.4 | 25.9 | 37.8 | 43.6 | 36.8 | 32.3 | 29.2 | 23.9 | 22.0 | 14.5 | 17.9 | 13.5 |
| | 卵巣 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 3.8 | 3.2 | 5.0 | 7.1 | 12.8 | 23.8 | 27.8 | 28.1 | 29.0 | 23.4 | 21.1 | 20.3 | 22.6 | 25.0 | 15.1 | 11.3 |
| | 膀胱 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 2.4 | 3.6 | 6.3 | 9.3 | 13.8 | 21.6 | 32.8 | 48.9 | 6.8 | 2.6 |
| | 腎など | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 2.9 | 3.8 | 6.2 | 9.3 | 13.9 | 18.9 | 28.0 | 35.5 | 36.0 | 40.9 | 10.5 | 5.2 |
| | 脳・中枢神経系 | 2.0 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 5.9 | 5.8 | 7.4 | 7.7 | 8.0 | 3.4 | 2.5 |
| | 甲状腺 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 5.1 | 5.6 | 9.3 | 12.2 | 17.9 | 17.4 | 21.9 | 23.1 | 26.3 | 26.4 | 23.1 | 19.7 | 17.7 | 14.5 | 14.6 | 11.5 |
| | 悪性リンパ腫 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 7.7 | 11.8 | 18.5 | 22.2 | 27.3 | 33.3 | 44.0 | 51.5 | 48.3 | 15.3 | 8.6 |
| | 多発性骨髄腫 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 9.1 | 11.3 | 17.7 | 20.8 | 22.9 | 4.8 | 2.1 |
| | 白血病 | 3.9 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 3.6 | 3.8 | 5.0 | 4.9 | 7.9 | 9.1 | 11.8 | 12.3 | 18.1 | 21.3 | 22.7 | 7.4 | 5.0 |

＊1　乳房と子宮頸部の上皮内がんを含む　　＊2　皮膚の黒色腫を含む　　人口:1985年全国人口　罹患率:人口10万対　　[資料]国立がんセンターがん対策情報センターの提供する集計表より

# 事　業　報　告

## 岐阜県がん登録届出票届出件数

届出協力医療機関一覧

| 医療機関名 | 圏域 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜大学医学部附属病院 | 岐阜 | 2,421 | 1,326 | 2,400 | 1,522 | 2,613 |
| 岐阜県総合医療センター | | 1,475 | 1,542 | 1,246 | 1,136 | 2,002 |
| 岐阜市民病院 | | 480 | 874 | 1,166 | 1,438 | 1,704 |
| 岐阜赤十字病院 | | 0 | 90 | 259 | 466 | 462 |
| 朝日大学歯学部附属村上記念病院 | | 0 | 367 | 190 | 203 | 246 |
| 笠松病院 | | 0 | 30 | 32 | 24 | 22 |
| 公立学校共済組合東海中央病院 | | 37 | 119 | 36 | 90 | 160 |
| 岐北厚生病院 | | 19 | 3 | 1 | 157 | 204 |
| 米倉胃腸科外科 | | 30 | 31 | 28 | 24 | 26 |
| 松波総合病院 | | 479 | 538 | 679 | 731 | 659 |
| 吉村内科 | | 7 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 山内ホスピタル | | 0 | 32 | 33 | 19 | 17 |
| 羽島市民病院 | | 0 | 74 | 192 | 176 | 237 |
| 平野総合病院 | | 0 | 0 | 111 | 58 | 40 |
| 長良医療センター | | 0 | 0 | 0 | 57 | 209 |
| 大垣市民病院 | 西濃 | 1,520 | 2,416 | 2,144 | 2,187 | 2,485 |
| 墨俣医院 | | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 揖斐厚生病院 | | 69 | 256 | 260 | 267 | 289 |
| 船戸クリニック | | 0 | 40 | 35 | 43 | 26 |
| 西美濃厚生病院 | | 0 | 0 | 37 | 93 | 115 |
| 大垣徳洲会病院 | | 0 | 0 | 0 | 66 | 329 |
| 新生病院 | | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 海津市医師会病院 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 博愛会病院 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 中濃厚生病院 | 中濃 | 375 | 633 | 667 | 528 | 501 |
| 美濃市立美濃病院 | | 48 | 64 | 55 | 48 | 35 |
| 郡上市民病院 | | 13 | 12 | 38 | 32 | 39 |
| 岐阜社会保険病院 | | 131 | 199 | 109 | 185 | 309 |
| 木沢記念病院 | | 652 | 718 | 1,262 | 1,290 | 1,058 |
| 鷲見病院 | | 17 | 19 | 28 | 12 | 1 |
| 岐阜県立多治見病院 | 東濃 | 761 | 850 | 1,497 | 1,638 | 2,069 |
| 東濃厚生病院 | | 209 | 176 | 192 | 205 | 190 |
| 市立恵那病院 | | 64 | 116 | 90 | 42 | 213 |
| 中津川市民病院 | | 12 | 83 | 185 | 526 | 558 |
| 土岐市立総合病院 | | 0 | 0 | 156 | 581 | 460 |
| 可知医院 | | 2 | 20 | 9 | 10 | 10 |
| 安藤クリニック | | 3 | 28 | 16 | 0 | 0 |
| 岐阜県立下呂温泉病院 | 飛騨 | 6 | 5 | 11 | 36 | 12 |
| 高山赤十字病院 | | 475 | 573 | 799 | 907 | 543 |
| 久美愛厚生病院 | | 90 | 118 | 116 | 117 | 499 |
| 垣内病院 | | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下呂市立金山病院 | | 0 | 0 | 0 | 35 | 74 |
| 合計 | | 9,407 | 11,358 | 14,085 | 14,966 | 18,475 |

# 死亡小票件数(2012年死亡者分)

平成24年死亡転写票処理件数－保健所別－

| 医療圏 | 岐　阜 | | | | 西　濃 | | 中　濃 | | | | 東　濃 | | | | 飛　騨 | | 全県分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保健所 | 岐阜市保健所 | | 岐阜保健所 | | 西濃保健所 | | 関保健所 | | 中濃保健所 | | 東濃保健所 | | 恵那保健所 | | 飛騨保健所 | | | |
| | 全死亡数 | 内がん死 | 全死亡数 | 内がん死 | 全死亡数 | 内がん死 | 全死亡数 | 内がん死 | 全死亡数 | 内がん死 | 全死亡数 | 内がん死 | 全死亡数 | 内がん死 | 全死亡数 | 内がん死 | 全死亡数 | 内がん死 |
| 1月 | 428 | 127 | 386 | 99 | 415 | 93 | 197 | 50 | 220 | 54 | 215 | 51 | 163 | 39 | 175 | 43 | 2199 | 556 |
| 2月 | 356 | 94 | 322 | 80 | 425 | 135 | 168 | 40 | 245 | 69 | 187 | 36 | 137 | 35 | 178 | 53 | 2018 | 542 |
| 3月 | 338 | 117 | 333 | 85 | 343 | 99 | 153 | 35 | 223 | 63 | 207 | 63 | 156 | 36 | 181 | 50 | 1934 | 548 |
| 4月 | 341 | 109 | 268 | 90 | 341 | 112 | 140 | 44 | 179 | 44 | 189 | 66 | 139 | 39 | 167 | 37 | 1764 | 541 |
| 5月 | 321 | 84 | 282 | 80 | 302 | 87 | 138 | 36 | 158 | 44 | 177 | 60 | 130 | 43 | 181 | 63 | 1689 | 497 |
| 6月 | 307 | 109 | 223 | 77 | 287 | 86 | 122 | 50 | 159 | 64 | 153 | 55 | 121 | 36 | 159 | 45 | 1531 | 522 |
| 7月 | 303 | 103 | 239 | 74 | 267 | 93 | 126 | 39 | 144 | 34 | 152 | 46 | 131 | 41 | 140 | 36 | 1502 | 466 |
| 8月 | 310 | 118 | 278 | 101 | 288 | 101 | 114 | 25 | 151 | 50 | 160 | 41 | 123 | 34 | 160 | 49 | 1584 | 519 |
| 9月 | 317 | 94 | 237 | 91 | 284 | 91 | 138 | 49 | 163 | 56 | 144 | 52 | 126 | 36 | 147 | 41 | 1556 | 510 |
| 10月 | 343 | 105 | 289 | 91 | 347 | 115 | 167 | 47 | 165 | 53 | 180 | 56 | 140 | 45 | 175 | 47 | 1806 | 559 |
| 11月 | 361 | 111 | 297 | 80 | 347 | 95 | 190 | 43 | 230 | 77 | 193 | 55 | 158 | 42 | 174 | 39 | 1950 | 542 |
| 12月 | 432 | 154 | 340 | 94 | 372 | 267 | 188 | 48 | 201 | 61 | 227 | 74 | 151 | 38 | 197 | 48 | 2108 | 784 |
| 合計 | 4157 | 1325 | 3494 | 1042 | 4018 | 1374 | 1841 | 506 | 2238 | 669 | 2184 | 655 | 1675 | 464 | 2034 | 551 | 21641 | 6586 |
| *県外 | 45 | 11 | 31 | 14 | 45 | 7 | 5 | 0 | 30 | 4 | 35 | 10 | 21 | 11 | 25 | 2 | 228 | 60 |
| 年合計 | 4202 | 1336 | 3525 | 1056 | 4063 | 1381 | 1846 | 506 | 2268 | 673 | 2219 | 665 | 1696 | 475 | 2059 | 553 | 21869 | 6646 |

# 岐阜県地域がん登録要領

# 岐阜県がん登録事業実施要領

（目的）

第１条　岐阜県がん登録事業（以下「登録事業」という。）は、がんが本県における死亡原因第１位である現状に鑑み、がん患者の登録を実施することにより、県域におけるがんの実状を把握、解析し、もって総合的ながん対策の推進に資すことを目的とする。

（実施主体及び登録室）

第２条　この事業は、県が一般社団法人岐阜県医師会（以下「県医師会」という。）、地域医師会及び医療機関その他関係機関の協力を得て実施する。

２　この事業を実施するため、岐阜県健康福祉部保健医療課内に岐阜県がん登録室（以下「登録室」という。）を設置する。

（登録対象者）

第３条　医療機関においてがんと診断された患者及び県内に住所を有していたがん死亡者を登録対象者とする。

（登録実施方法）

第４条　岐阜県悪性新生物患者届出票（ 別記第１号様式。以下「届出票」という。）及び、人口動態調査死亡小票（以下「死亡小票」という。）により、次のとおり個々の患者情報を登録する。

（１）　届出票

ア　登録室は、届出票の用紙及び返信用封筒を各医療機関に配布する。

イ　医療機関は、前条に規定する疾患を診断したときは届出票に必要事項を記載のうえ、登録室に送付する。

（２）　死亡小票

保健所は、別に定めるところにより、人口動態調査令施行細則（昭和２３年厚生省令第６号）第６条に規定する人口動態調査死亡小票を転写した書類を作成し、登録室に搬入するものとする。

（３）　遡り調査

登録室は、死亡小票により把握したがん患者であって医療機関から（１）の規定による届出が行われていない者について、死亡診断した医療機関に対し罹患情報の届出を依頼する。

（４）　登録

登録室は、届出票及び死亡小票を受理し、患者ごとに所要事項を登録する。

（５）　出張採録

登録は、届出票の送付及び死亡小票の搬入によるが、必要な場合には登録室の職員が出張採録するものとする。

（集計及び解析）

第５条　登録室は、前条の方法により登録した情報について集計及び解析を行う。

（公表）

第６条　県は、集計及び解析した結果について年報にまとめ公表する。

（事業の周知）

第７条　登録事業の周知については、県が県医師会の協力を得て行う。

（がん登録・評価等部会）

第８条　県は、この事業を円滑かつ効果的に実施するため、岐阜県生活習慣病検診管理指導審議会がん登録・評価等部会（以下「がん登録・評価等部会」という。）の評価及び助言を得るものとする。

（届出謝金）
第９条　県は、第４条（１）イに規定する届出を行った医療機関に対し、届出謝金を支払うものとする。ただし、がん診療連携拠点病院、ＤＰＣ対象病院に対しては、届出謝金を支払わないこととする。
２　前項の届出謝金の額は、別に定める。
（秘密の保持）
第 10 条　この業務に従事する者は､業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない｡また、その職務を退いた後も同様とする。
（資料の保管）
第 11 条　資料の保管については、その取扱いに十分な配慮を払うものとする。
なお、資料の保存年限は次のとおりとし、保管期間終了後、直ちに粉砕あるいは溶解処理及び消去する。

| | |
|---|---|
| （１）届出票 | 不用になった時点 |
| （２）がん登録死亡票 | １か月 |
| （３）データディスク、データカセット | 不用になった時点 |

（その他）
第 12 条　この要領に定めるもののほか必要な事項は、がん登録・評価等部会と協議のうえ別に定める。

附　則
この要領は、平成６年４月１日から施行する。
附　則
この要領は、平成７年１月１日から施行する。
附　則
この要領は、平成９年４月１日から施行する。
附　則
この要領は、平成 11 年４月１日から施行する。
附　則
この要領は、平成 12 年４月３日から施行する。
附　則
この要領は、平成 14 年１月１日から施行する。
附　則
この要領は、平成 15 年４月１日から施行する。
附　則
この要領は、平成 18 年４月１日から施行する。
附　則
この要領は、平成 20 年４月１日から施行する。
附　則
この要領は、平成 22 年６月 11 日から施行する。
附　則
この要領は、平成 24 年４月１日から施行する。
附　則
この要領は、平成 25 年４月１日から施行する。

# 岐阜県がん登録「岐阜県悪性新生物患者届出票」作成要領

## 1 登録対象

1） 上皮内がんを含むすべての悪性新生物（国際疾病分類腫瘍学第３版　ICD-O-3 の性状２または３）を届け出てください。髄膜、脳および中枢神経系については、良性新生物も登録対象とします。

（例外：8936/1　GIST,NOS も登録対象とします）

2） 岐阜県内医療機関において、上記登録対象疾病の診断をされたすべての患者および、対象疾病によって死亡したすべての患者について届け出てください。（生存率算出時に必要）

3） 多重がんの場合は別々の届出票に記入し、それぞれ届け出てください。

## 2 届出票の作成

1） 作成時期

診断時又は、治療開始時及び、死亡時に作成してください。

患者の動態をより詳細に把握するために、次のようなケースも届け出てください。

- 患者を他院へ紹介したとき
- 患者を他院より紹介されたとき（治療後のフォロー目的など）

（上記については、特に診療所の先生方にご協力をお願いします）

2） 注意事項

- 医療機関名、姓名、性別、住所、自施設診断日及び原発部位は必ず記入してください。
- 届出を迷うような場合は複数回でも届け出てください。（登録室にて照合が可能）

3） 届出先

岐阜県がん登録室に届出票を届け出てください。（専用二重封筒をご使用ください）

貴院のご都合に応じて、１カ月分をまとめるなど、適宜届け出てください。

## 3 記入方法

**注**＊記入は、ボールペンをご使用ください。

＊太枠内を記入してください。

＊事務局使用欄には、何も記入しないでください。（登録室にて使用）

| | |
|---|---|
| 医療機関 | 自施設の正式名称記入を記入してください（ゴム印でも可）。照会先所属、届出者は問い合わせをする際に使用します。 |
| 貴院患者 ID | 貴院で患者固有に与えられている番号・記号を記入してください。<br>患者情報の照会をする際に使用します。 |
| 姓・名<br>(ﾌﾘｶﾞﾅ･漢字) | 姓・名をフリガナと漢字表記でそれぞれ記入してください。重複登録を防ぐ重要な項目のため漢字欄は、イニシャル、カタカナ等の略記は避け、本人名を記入してください。なお、漢字表記できない外国名の場合はカタカナで記入してください。 |
| 性　別 | 性別を選択してください。<br>[１　男][２　女] |
| 生年月日 | 生年月日を記入してください。（西暦・和暦（元号）のどちらでも選択可）<br>[０　西暦][１　明治][２　大正][３　昭和][４　平成] |
| 診断時住所 | 診断時に居住していた住所を市町村のみならず、マンション名・部屋番号等できるだけ詳しく記入してください。 |

## 診　　断　　名

**左　右**

原発部位が両側臓器(表１参照)の場合必ず選択してください。(側性のない臓器は記入不要)

[１　右][２　左][３　両側][９　不明]

「両側」は卵巣・腎芽腫・網膜芽腫が両側に発生した場合のみに選択してください。その他の側性を有する臓器において、一方が他方の転移と診断されない腫瘍が左右に存在するとき、左右それぞれを独立した腫瘍として別々の届出票に記入して、それぞれ届け出てください。一方が他方の転移で、原発側が判断されない場合は「不明」を選択してください。

**表１**　両側のある臓器（ICD-O-3 の局在コードと部位）

| 局在コード | 部位名 | 局在コード | 部位名 | 局在コード | 部位名 |
|---|---|---|---|---|---|
| C07.9 | 耳下腺 | C40.0 | 肩甲骨および上肢の長骨 | C49.1 | 上肢･肩の軟部組織 |
| C08.0 | 顎下腺 | C40.1 | 上肢の短骨 | C49.2 | 下肢･股関節の軟部組織 |
| C08.1 | 舌下腺 | C40.2 | 下肢の長骨 | C50.0-C50.9 | 乳房 |
| C09.0 | 扁桃窩 | C40.3 | 下肢の短骨 | C56.9 | 卵巣 |
| C09.1 | 扁桃口蓋弓(前)(後) | C41.3 | 肋骨、胸骨および鎖骨 | C57.0 | 卵管 |
| C09.8 | 扁桃の境界部病巣 | C41.4 | 骨盤骨、仙骨および尾骨 | C62.0-C62.9 | 精巣 |
| C09.9 | 扁桃、部位不明 | C44.1 | 眼瞼の皮膚、眼角を含む | C63.0 | 副睾丸＜精巣上体＞ |
| C30.0 | 鼻腔 | C44.2 | 耳および外耳道の皮膚 | C63.1 | 精索 |
| C30.1 | 中耳 | C44.3 | その他および部位不明の顔面の皮膚 | C64.9 | 腎盂を除く腎 |
| C31.0 | 上顎洞 | C44.5 | 体幹の皮膚 | C65.9 | 腎盂 |
| C31.2 | 前頭洞 | C44.6 | 上肢及び肩の皮膚 | C66.9 | 尿管 |
| C34.0 | 主気管支 | C44.7 | 下肢の皮膚、股関節部を含む | C69.0-C69.9 | 眼球、涙腺 |
| C34.1-C34.9 | 肺 | C47.1 | 上肢の末梢神経、肩を含む | C74.0-C74.9 | 副腎 |
| C38.4 | 胸膜 | C47.2 | 下肢の末梢神経、股関節部を含む | C75.4 | 頚動脈小体 |

＊出典：地域がん登録の手引き改定第５版（詳細版）

**部　位**

腫瘍の原発部位をできるだけ詳細な情報を含んだ言葉で記入してください。

固形腫瘍の場合は、原発臓器名とその詳細部位を記入してください。

（例：「肺左上葉」、「結腸脾弯曲部」）

転移性がんの場合は、原発臓器を記入してください。

（例：食道がんの肺転移の場合、転移部位の「肺」ではなく、「食道」）

原発が不明な場合は「原発不明」と記入してください。

白血病の場合は、診断部位は「骨髄」と記入し、病理診断名欄に「急性骨髄性白血病 M2」等の診断名を記入してください。

悪性リンパ腫の場合は、診断部位欄に主病変を記入し、詳細な診断名を病理診断名欄に記入してください。

（例：胃の悪性リンパ腫（びまん性大細胞性 B 細胞型リンパ腫）の場合、部位「胃」、病理診断名「びまん性大細胞性 B 細胞型リンパ腫」）

＊がん登録では、国際疾患分類ー腫瘍学(ICD-O)を用いるのが世界基準であり、登録室では原発部位情報を ICD-O-T に基づいてコーディングしています。

**病理診断名**

腫瘍の病理組織をできるだけ詳細な情報を含んだ言葉で記入してください。腫瘍の形状、腫瘍の性状(良性、良悪不詳、上皮内、悪性、等)及び分化度(高・中・低・未分化)/リンパ性造血器腫瘍の場合の表面抗原(T-cell,B-cell,Null-cell)等をすべて記入してください。病理報告に記入されて

いる組織型を完全に記入することが望ましいです。

＊登録室では病理診断名を ICD-O-M を用いて６桁の数字でコーディングしています。

**多重がん**

◎多重がんの有無を選択してください。

［1　有］［2　無］

## 診　断　情　報

**初発・治療開始後**

初発か、治療開始後・再発を選択してください。

1 初発　自施設において、当該腫瘍の診断、診断と初回治療、あるいは初回治療を実施した場合。

2 治療開始後・再発　他施設にて当該腫瘍の初回治療を開始した後、自施設にて患者を診療した場合。また、自施設・他施設を問わずに初回治療が完了した後、自施設にて患者を診療した場合(再発を含む)。

**診断方法**

当該腫瘍が悪性腫瘍であること、その原発部位ならびに病理組織の確定に際し、患者の全経過を通じて最も寄与した情報が得られた診断方法を選択してください(初回治療前の診断に限定しない。他施設における診断情報も含む。複数回答可)。

1 原発巣の組織診　原発巣からの病理組織検査によるがんの診断。白血病の骨髄穿刺を含む。

2 転移巣の組織診　転移巣からの病理組織検査によるがんの診断。

3 細胞診　喀痰、尿沈渣、膣分泌物等による剥離細胞診、ファイバースコープ等による擦過、吸引細胞診、あるいは洗浄細胞の場合。白血病及び悪性のリンパ腫の一般血液検査も、この項に含む。

4 部位特異的な腫瘍マーカー　PSA、AFP、HCG、VMA、清血・尿中免疫グロブリン高値の場合。

5 臨床検査　画像診断(特殊撮影、造影全て。MRI、RI 検査、PET、超音波検査を含む)の場合や手術・体腔鏡下の肉眼的診断の場合。

6 臨床診断　１～５以外の場合。

### 【診　断　日】

**自施設診断日**

自施設において当該腫瘍の初回診断がなされた場合は、初回治療前に自施設で実施した検査のうち、診断方法の欄の番号の最も小さい検査の検体採取日や検査日を記入してください（組織診検体採取日、細胞診検体採取日、腫瘍マーカー検体採取日、画像診断検査日の順で優先)。前医・他施設において当該腫瘍の初回診断がなされた場合は、自施設の当該腫瘍初診日を記入してください。生前に存在が疑われていなかったがんが病理解剖によりはじめて診断された場合は、死亡日を自施設診断日とします。（西暦・和暦（元号）のどちらでも記入可。年月日まで記入。）

**初回診断日**

前医・他施設において、すでに当該腫瘍の診断がなされていた場合は、前医・他施設において当該腫瘍の初回治療に”がん”と診断する根拠となった検査を行った日を分かる範囲で必ず記入してください。（西暦・和暦（元号）のどちらでも記入可。できる限り年月日まで記入。）詳細が不明な場合でも、わかる範囲で記入してください。

（例：4 月上旬、4 月頃、春頃、2009 年頃等）

**発見経緯**

当該腫瘍が診断される発端となった経緯を選択してください。

1 がん検診　がんの早期発見・早期治療を目的とした一連の定期的な検査を行った場合。

＊自覚症状を持ちながらがん検診を受けがんと診断された場合は「がん検診」とする。

２ 健診・人間ドック　健診は健康一般に関する審査（健康尺度の測定）を目的とした一連の検査を行った場合で、人間ドックは、個人を対象にした、より詳細な健康一般に関する診査を行った場合。

３ 他疾患の経過観察中　他疾患の治療中に診断された場合。入院時ルーチン検査を含む。

４ 剖検　剖検によってはじめて腫瘍の存在が発見された場合。

９ その他・不明　1～4 以外又は、不明の場合。（自覚症状を持って受診した場合を含む。）

## 病期

初発の場合は、病巣の拡がりか UICCTNM のどちらかは必ず記入してください。（再発では、記載不要）

**病巣の拡がり**

腫瘍の原発部位での拡がりの程度と、所属リンパ節・遠隔臓器への転移の有無に基づき、大まかな分類を選択してください。術後病理学的診断による進展度が判明していればそれを優先し、無ければ治療前の進展度を用いる。ただし、腫瘍の縮小を目的とした化学療法や放射線療法、あるいは免疫・内分泌療法等を施行の後、手術（体腔鏡的・内視鏡的手術を含む）を施行した場合は、治療前の進展度を優先します。

０ 上皮内　がんが原発臓器に限局しており、かつ上皮内にとどまるもの

１ 限局　がんが原発臓器に限局しているもの

２ 所属リンパ節転移　所属リンパ節への転移を伴うが、隣接組織、臓器への浸潤がないもの

３ 隣接臓器浸潤　隣接組織、臓器に直接浸潤しているが、遠隔転移がないもの

４ 遠隔転移　遠隔転移があるもの

９ 不明　不明、白血病等の UICCTNM 分類の無いもの

**UICC TNM**

病期分類として取扱い規約ではなく「UICC（国際対がん連合）TNM 悪性腫瘍の分類」を用いて記入してください。

地域がん登録では、病巣の拡がりで集計をしているので、病巣の拡がりに記入がなければ TNM 分類やその他欄の情報から登録室でコード化しています。

**その他**

壁深達度、腫瘍径、取扱い規約など病巣の拡がりの判定に役立つ情報があれば記入してください。

## 初回治療

当該腫瘍における一連の初回治療のうち自施設で実施したものを記入してください。（再発では記載不要）

**【観血的治療】** ◎観血的治療を行った場合、それぞれ実施日を記入してください。

**手術**

自施設での初回治療における、外科的治療の有無を選択してください。

（例：【包含】子宮頸がんの円錐切除術【除外】前立腺がんの去勢術→内分泌療法）

**体腔鏡的**

自施設での初回治療における、体腔鏡的治療の有無を選択してください。

**内視鏡的**

自施設での初回治療における、内視鏡的治療の有無を選択してください。

**観血的治療を総合した治療結果**

当該のがんに対する手術・体腔鏡的・内視鏡的治療を実施した場合のみ、初回治療として行った総合的な根治度結果を記入してください。

原発巣切除　［１　治癒切除］［２　非治癒切除］［３　治癒度不明］

［４　姑息・対症療法・転移巣切除・試験開腹］［９　不詳］

（内視鏡的な治療を最初に行ったが、その後外科的な追加切除を必要とした場合は、外科的切除後の根治度を記入。組織学的に診断された根治度を用いるのが望ましが、組織学的根治度が得られない場合は、肉眼的根治度を用いる。）

※治癒切除、非治癒切除：領域（所属リンパ節、隣接臓器）までの切除は以下のように定義します。

『治癒切除』腫瘍を完全に摘除した場合(相対、絶対切除を含む)

『非治癒切除』腫瘍の切除が不完全であった場合(切除し切れなかった場合)

**【その他の治療】**

| | |
|---|---|
| 放射線 | 自施設で初回治療における、放射線治療の有無を選択してください。 |
| 化学療法 | 自施設で初回治療における、化学療法の有無を選択してください。化学療法については、定義が曖昧な部分がありますが、免疫療法・BRM や内分泌療法を包含しないことに留意してください。(例：【包含】ハーセプチンによる乳がん治療、肝臓の TAI) |
| 免疫療法 | 自施設で初回治療における、免疫療法・BRM の有無を選択してください。BRM(biological response modifier:生体応答調整物質）については、「腫瘍細胞に対する宿主の生物学的応答を修飾することによって、治療効果をもたらす物質または方法」、つまり非特異的な免疫賦活療法を指すものとします。 |
| 内分泌療法 | 自施設で初回治療における、内分泌療法の有無を選択してください。内分泌療法とは、「がん組織に対し、ホルモンバランスを替えることにより何らかの効果を求めた療法」です。ホルモン投与、ホルモン代謝を拮抗する薬剤、抗ホルモン剤、エストロゲン依存性腫瘍に対する卵巣摘出術等がそれにあたります。(例：【包含】前立腺がんの去勢術) |
| その他 | 自施設で初回治療における、上記(手術～内分泌療法)以外の治療内容を記入してください。TAE(肝動脈塞栓術)、PEIT(経皮的エタノール注入療法)、温熱療法、レーザー等治療(焼灼)等を含みます。 |

**死亡年月日**　死亡日が判明している場合は、記入してください。(西暦・和暦(元号)の、どちらでも記入可)

**死　　因**　◎死亡が判明している場合は、当該腫瘍による原病死か他の死因かを選択してください。

［1 原病死］［2 他部位のがん死］［8 他病死］［9 不明］

原発病死以外の場合(　)内に病名を記入してください。

**剖　　検**　◎自施設、他施設にかかわらず、死亡時の剖検の有無を記入してください。

**備　　考**　紹介元、紹介先やその他の情報、記入項目以外の補足事項等を記入してください。

（貴院の覚書などに利用可。自由記載欄）

※　◎印は、岐阜県独自の項目です。

**4 届出・照会先**

住所　〒500-8570
岐阜市薮田南 2－1－1
岐阜県健康福祉部　保健医療課内　岐阜県がん登録室
TEL　058-272-1111（内線 2550）
FAX　058-278-2624

（第1号様式）

# 岐阜県悪性新生物患者届出票 秘

㊟事務局使用欄は記入しないでください。 ㊟3枚目の裏面に記入要領があります。

| 事務局使用欄 | 受付番号 |
|---|---|
| | 受付年月日 |

事務局使用欄

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 医療機関 | 名称 | 照会先所属 | 届出者 | |
| 貴院患者ID | | 性別 | 生年月日 | |
| 姓・名（ﾌﾘｶﾞﾅ） | | 1 男 | 0 西暦 1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 | 年 月 日 |
| 姓・名（漢字） | | 2 女 | | |
| 診断時住所 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 診断名 | 左 右 両側臓器のみ記載 | 1 右 2 左 9 不明 3 両側（卵巣、腎芽腫、網膜芽腫） | 多重がん | 1有 2無 ※有の場合、多重がんについて、別に一通届け出て下さい。 |
| | 部位 原発臓器名と詳細部位 | （例 胃U，肺S2，など） 悪性リンパ腫は「主病変の部位」を記載 | 病理診断名 詳細にお願いします | （例 高分化腺癌，扁平上皮癌，など） 髄膜、脳および中枢神経系の新生物（良性・悪性） |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 診断情報 | 初発・治療開始後 | 1 初発（自施設で診断かつ/もしくは初回治療） 2 治療開始後（前医で当該腫瘍の初回治療を開始した以降）・再発 | |
| | 診断方法（複数回答可） | 1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診 4 部位特異的腫瘍マーカー（PSA,AFP,HCG,VMA,免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ高値） 5 臨床検査 6 臨床診断 | 患者の全経過を通じて，がんと診断する根拠となった検査に○（初回治療前の診断に限定しない） |
| | 診断日 自施設診断日 | 0 西暦 1 昭和 2 平成 年 月 日 | ・初回治療前に自施設で実施した検査のうち、診断根拠の番号の最も小さい検査の検体採取日や検査日 ・他施設診断の場合は、当該腫瘍自施設初診日 |
| | 診断日 初回診断日 | 0 西暦 1 昭和 2 平成 年 月 日 | 他施設診断の場合、その診断日をわかる範囲で必ず記入 |
| | 発見経緯 | 1 がん検診 2 健診・人間ドック 3 他疾患の経過観察中 4 剖検 9 その他・不明（自覚症状も含む） | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 病期 ・手術施行の場合術後評価を優先 ・術前化学・放射線治療後手術の場合は治療前評価を優先 再発では記載不要 | 病巣の拡がり | 0 上皮内 1 限局 2 所属リンパ節転移 3 隣接臓器浸潤 4 遠隔転移 9 不明 | 初発の場合、病巣の拡がりかUICCTNMのどちらかは必ず記入 |
| | UICC TNM* | T N M ステージ | （地域がん登録では病巣の拡がりを集計する。病巣の拡がりに記入がなければTNM分類やその他の情報からコード化する。） |
| | その他 | 深達度，腫瘍径など病巣の拡がりの判定に役立つ情報があれば，ご記入ください。 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 初回治療 貴院における初回の一連の治療についてすべてご記入ください。 再発では記載不要 | 観血的治療 | 手術 | 1 有 2 無 | 西暦・昭和・平成 年 月 日 |
| | | 体腔鏡的 | 1 有 2 無 | 西暦・昭和・平成 年 月 日 |
| | | 内視鏡的 | 1 有 2 無 | 西暦・昭和・平成 年 月 日 |
| | | 観血的治療を総合した治療結果 | 原発巣切除（1治癒切除 2非治癒切除 3治癒度不明） 4姑息・対症療法・転移巣切除・試験開腹 9不詳 | |
| | その他の治療 | 放射線 | 1 有 2 無 | |
| | | 化学療法 | 1 有 2 無 | |
| | | 免疫療法 | 1 有 2 無 | |
| | | 内分泌療法 | 1 有 2 無 | |
| | | その他 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 死亡年月日 | 0 西暦 1 平成 年 月 日 | 死因 | 1原病死 2他部位のがん死 8他病死 9不明（ ） | 剖検 | 1 有 2 無 |
| 備考 | | | | | |

※ 部分は岐阜県独自の項目ですので、可能な範囲で記入をお願いします。

（第1号様式）

# 岐阜県悪性新生物患者届出票 秘

㊟事務局使用欄は記入しないでください。 ㊟3枚目の裏面に記入要領があります。

| 事務局使用欄 | 受付番号 |
|---|---|
| | 受付年月日 |

事務局使用欄

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 医療機関 | 名称 | 照会先所属 | 届出者 | |
| 貴院患者ID | | 性別 | 生年月日 | |
| 姓・名（ﾌﾘｶﾞﾅ） | | 1 男 | 0 西暦 1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 | 年 月 日 |
| 姓・名（漢字） | | 2 女 | | |
| 診断時住所 | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 診断名 | 左 右 両側臓器のみ記載 | 1 右 2 左 9 不明 3 両側（卵巣、腎芽腫、網膜芽腫） | 多重がん | 1有 2無 ※有の場合、多重がんについて、別に一通届け出て下さい。 |
| | 部位 原発臓器名と詳細部位 | （例 胃U，肺S2，など） 悪性リンパ腫は「主病変の部位」を記載 | 病理診断名 詳細にお願いします | （例 高分化腺癌，扁平上皮癌，など） 髄膜、脳および中枢神経系の新生物（良性・悪性） |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 診断情報 | 初発・治療開始後 | 1 初発（自施設で診断かつ/もしくは初回治療） 2 治療開始後（前医で当該腫瘍の初回治療を開始した以降）・再発 | |
| | 診断方法（複数回答可） | 1 原発巣の組織診 2 転移巣の組織診 3 細胞診 4 部位特異的腫瘍マーカー（PSA,AFP,HCG,VMA,免疫ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ高値） 5 臨床検査 6 臨床診断 | 患者の全経過を通じて，がんと診断する根拠となった検査に○（初回治療前の診断に限定しない） |
| | 診断日 自施設診断日 | 0 西暦 1 昭和 2 平成 年 月 日 | ・初回治療前に自施設で実施した検査のうち、診断根拠の番号の最も小さい検査の検体採取日や検査日 ・他施設診断の場合は、当該腫瘍自施設初診日 |
| | 診断日 初回診断日 | 0 西暦 1 昭和 2 平成 年 月 日 | 他施設診断の場合、その診断日をわかる範囲で必ず記入 |
| | 発見経緯 | 1 がん検診 2 健診・人間ドック 3 他疾患の経過観察中 4 剖検 9 その他・不明（自覚症状も含む） | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 病期 ・手術施行の場合術後評価を優先 ・術前化学・放射線治療後手術の場合は治療前評価を優先 再発では記載不要 | 病巣の拡がり | 0 上皮内 1 限局 2 所属リンパ節転移 3 隣接臓器浸潤 4 遠隔転移 9 不明 | 初発の場合、病巣の拡がりかUICCTNMのどちらかは必ず記入 |
| | UICC TNM* | T N M ステージ | （地域がん登録では病巣の拡がりを集計する。病巣の拡がりに記入がなければTNM分類やその他の情報からコード化する。） |
| | その他 | 深達度，腫瘍径など病巣の拡がりの判定に役立つ情報があれば，ご記入ください。 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 初回治療 貴院における初回の一連の治療についてすべてご記入ください。 再発では記載不要 | 観血的治療 | 手術 | 1 有 2 無 | 西暦・昭和・平成 年 月 日 |
| | | 体腔鏡的 | 1 有 2 無 | 西暦・昭和・平成 年 月 日 |
| | | 内視鏡的 | 1 有 2 無 | 西暦・昭和・平成 年 月 日 |
| | | 観血的治療を総合した治療結果 | 原発巣切除（1治癒切除 2非治癒切除 3治癒度不明） 4姑息・対症療法・転移巣切除・試験開腹 9不詳 | |
| | その他の治療 | 放射線 | 1 有 2 無 | |
| | | 化学療法 | 1 有 2 無 | |
| | | 免疫療法 | 1 有 2 無 | |
| | | 内分泌療法 | 1 有 2 無 | |
| | | その他 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 死亡年月日 | 0 西暦 1 平成 年 月 日 | 死因 | 1原病死 2他部位のがん死 8他病死 9不明（ ） | 剖検 | 1 有 2 無 |
| 備考 | | | | | |

※ 部分は岐阜県独自の項目ですので、可能な範囲で記入をお願いします。

# 岐阜県がん登録事業に関する情報の取扱いに関する要領

1　目的

この要領は、岐阜県がん登録事業実施要領に基づき収集、登録する情報の取扱いについて必要事項を定め、個人情報等の秘密を保護することを目的とする。

2　情報の収集

(1) 担当の職員が出張採録により情報を収集するときは、収集する情報の内容を明示し、医療機関の了解を得たうえで実施する。この場合、担当職員は身分を明らかにした書面を携帯する。

(2)届出票、死亡票等の処理は、担当職員のみがこれを行う。

3　情報の登録

(1)収集した情報の登録は、担当職員のみがこれを行う。

(2) 登録室に設置したコンピューターは岐阜県行政情報ネットワーク“RENTAI”にのみ接続できる。

(3) 担当職員は、登録作業に従事したときは、その都度岐阜県がん登録作業記録簿(様式第 1 号)に記入しなければならない。

4　情報の管理

(1)届出票の管理

登録室に送付された届出票及び死亡票については、必要な確認措置を講ずるとともに、処理後は施錠したキャビネットに保管する。

(2)出力帳票の管理

① 出力帳票は、すべて施錠したキャビネットに保管する。

② 出力帳票は、使用目的を達したときは直ちに裁断により廃棄する。

(3)磁気ディスクの管理

① 登録情報は、作業中の事故又は故障に備えて、毎日作業終了後、磁気ディスクに複写する。

② 磁気ディスクは、すべて施錠したキャビネットに保管する。

5　登録情報の利用及び提供

(1)利用制限

登録情報は、がん登録事業の目的以外に使用してはならない。

(2)公表資料以外の情報の提供

① 年報等により公開された資料以外の情報を利用しようとする者は、岐阜県がん登録情報利用申請書(様式第 2 号)を健康福祉部長に提出する。

② 健康福祉部長は、当核申請が次に掲げるすべての条件を満たしていると認めるときは、利用の承認を行うことができる。

ただし、患者個人が識別され得る情報は、承認することはできない。

(ア)登録資料の利用が保健医療の向上又は研究のためであること。

(イ)登録資料の利用ががん対策の推進に寄与するものであること。

(ウ)利用する登録資料が利用目的を達成するうえで、必要最小限であること。

(エ)登録資料から知り得た情報の管理が適切に行われること。

③ 健康福祉部長は、承認又は不承認の決定を行ったときは、様式第 3 号又は様式第 4 号により申請者に通知するものとする。

④ 申請者は、資料の提供を受けるときは、誓約書（様式第 5 号）を健康福祉部長に提出しなければならない。

⑤ 申請者は、登録資料を利用して行った研究成果の公表に当たっては、その成果物を提示しなければならない。

6 地方公共団体との情報交換

(1) 健康福祉部長は、がん登録事業を実施している地方公共団体に対し、県内に住所を有するものに関する情報の提供を依頼することができる。

(2) 健康福祉部長は、がん登録事業を実施している地方公共団体から、当該地方公共団体に住所を有する患者の情報の提出依頼があった場合は、該当する届出票の写しを送付することができる。

附 則

この要領は、平成7年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成 11 年4月1日から施行する。

附 則

この要領は、平成 12 年4月3日から施行する。

附 則

この要領は、平成 18 年4月1日から施行する。

（様式第２号）

# 岐阜県がん登録情報利用申請書

年　　月　　日

岐阜県健康福祉部長　様

申請者　　住所
電話
所属
職名
氏名　　印

岐阜県がん登録事業に関する資料を利用したいので、下記のとおり申請します。

記

| | |
|---|---|
| 利用目的 | |
| 利用方法 | |
| 研究者等 | |
| 必要資料 | |
| 利用期間 | |

（様式第５号）

# 誓　　約　　書

岐阜県がん登録事業に関する資料を利用するに当たり、次の事項を遵守することを誓約します。

１　資料から知り得た情報を申請書の目的以外に使用しないこと。

２　資料から知り得た情報は他に漏らさないこと。

３　資料は、厳重に管理保管すること。

年　　月　　日

申請者　住所

職名

氏名

岐阜県健康福祉部長　様

**岐阜県のがん登録**

**平成 27 年 3 月　印刷・発行**

**岐阜県健康福祉部保健医療課**

〒500－8570　岐阜市薮田南 2－1－1

TEL　058－272－1111

FAX　058－278－2624

Email　c11223@pref.gifu.lg.jp